Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

158009.322014.257080.4757.150672454940.980

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00032/2014 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 03 de setembro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria PROAD 193/2014 de 18/03/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23411001902201431, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de materiais e equipamentos laboratoriais e didáticos para a área de Produção Industrial do Núcleo de Ensino.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: ANEL
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 96,9800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 77,7700 **e a quantidade de** 4 **UNIDADE** .

Item: 2
Descrição: ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO
Descrição Complementar: ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, VOLTAGEM 127/220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR 1400 W, CAPACIDADE TANQUE 50 L, TIPO SEMI-INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TURBINAS, FILTRO DE POLIPROPILENO, SEM USO DE S A
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.204,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: BRASFERMA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 779,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 3
Descrição: BALANÇA ANALÍTICA
Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 9.125,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 8.000,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 4
Descrição: BALANÇA ANALÍTICA
Descrição Complementar: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 500 G, TIPO ELETRÔNICA DIGITAL, SENSIBILIDADE SENSIBILIDADE DE 0,001G, VOLTAGEM 110/220V
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.229,7100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 990,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 5

Descrição: BALDE
Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 30 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, FORMATO CILÍNDRICO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 43,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 43,0000 **e a quantidade de** 20 **UNIDADE** .

Item: 6
Descrição: BALDE
Descrição Complementar: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, CAPACIDADE 18 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 13,3700 **Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 7
Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 118.400,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E**,, pelo melhor lance de** R$ 81.400,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 8
Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: BANCADA, NOME BANCADA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 30.950,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 24.450,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 9
Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 79.366,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DE LORENZO DO BRASIL LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 78.840,0000 **e com valor negociado a** R$ 78.500,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 10
Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 149.500,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DE LORENZO DO BRASIL LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 150.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 149.500,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 11
Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 52.566,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DE LORENZO DO BRASIL LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 50.730,0000 **e com valor negociado a** R$ 50.600,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 12

Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 97.533,3300 **Situação:** Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 13
Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 44.333,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DE LORENZO DO BRASIL LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 43.750,0000 **e com valor negociado a** R$ 42.750,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 14
Descrição: BANHO MARIA
Descrição Complementar: BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 100 ¨C
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.807,1100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.209,9000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 15
Descrição: MESA APOIO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 78,8300 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 16
Descrição: BOMBA VÁCUO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.841,7300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 1.276,8600 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 17
Descrição: CABO DE CONEXÃO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 615,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 596,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 18
Descrição: CABO DE CONEXÃO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 675,4400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 593,0000 **e a quantidade de** 4 **UNIDADE** .

Item: 19
Descrição: CADEIRA DESENHISTA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 35 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 233,6800 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 20
Descrição: CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 776,3900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 592,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Item: 21
Descrição: CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 679,3400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 544,7500 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Item: 22
Descrição: CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.608,1800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 2.090,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 23
Descrição: CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.942,6000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 3.160,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 24
Descrição: CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 2.469,5800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA**, pelo melhor lance de** R$ 1.249,9900 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 25
Descrição: DISPENSADOR
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.096,9200 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 26
Descrição: ELETRODO SOLDA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 9.626,6100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 7.720,0000 **e a quantidade**

de 3 **UNIDADE** .

Item: 27
Descrição: ELETRODO SOLDA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.694,9400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 4.567,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 28
Descrição: ELETRODO SOLDA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** CAIXA
Valor estimado: R$ 2.531,0300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TK SERVICE LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 2.090,0000 **e a quantidade de** 2 **CAIXA** .

Item: 29
Descrição: ELETRODO SOLDA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** CAIXA
Valor estimado: R$ 2.668,0400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 2.200,0000 **e a quantidade de** 2 **CAIXA** .

Item: 30
Descrição: ELETRODO SOLDA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** CAIXA
Valor estimado: R$ 4.205,0300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 3.500,0000 **e a quantidade de** 2 **CAIXA** .

Item: 31
Descrição: ELETRODO SOLDA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.277,9500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 4.233,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 32
Descrição: ELETRODO SOLDA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 7.660,7700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TK SERVICE LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 6.140,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 33
Descrição: ELETRODO SOLDA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 13.462,9400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TK SERVICE LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 5.820,0000 **e a quantidade de** 2 **UNIDADE** .

Item: 34
Descrição: ELETRODO SOLDA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 6.052,3700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: TK SERVICE LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 4.600,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Item: 35
Descrição: ESCOVA LIMPEZA GERAL
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 55 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 19,0600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 19,0600 **e a quantidade de** 55 **UNIDADE** .

Item: 36
Descrição: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOME ESPECTROFOTOMETRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 37.231,6500 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 5.175,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 37
Descrição: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 18.746,0800 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 4.300,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 38
Descrição: ESTOJO DE INSTRUMENTO DE DESENHO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 291,8300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 393,3200 **e com valor negociado a** R$ 291,8300 **e a quantidade de** 15 **KIT** .

Item: 39
Descrição: ESTOJO DE INSTRUMENTO DE DESENHO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 246,0800 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 40
Descrição: FORNO INDUSTRIAL
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 8.721,8300 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 41
Descrição: FOTÔMETRO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 34.092,2200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: L. H. Z. DOS SANTOS - ME**, pelo melhor lance de** R$ 13.700,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 42
Descrição: GAIOLA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 5.754,5200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP**, pelo melhor lance de** R$ 4.100,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 43
Descrição: ESPÁTULA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 10 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 43,7900 **Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 44
Descrição: LÁPIS DE COR
Descrição Complementar: LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO GRANDE
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** CAIXA 48,00 UN
Valor estimado: R$ 371,4100 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 45
Descrição: LUMINÁRIA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 117,5100 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 46
Descrição: LUVA SEGURANÇA
Descrição Complementar: LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO PIGMENTADA PVC NA PALMA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** PAR
Valor estimado: R$ 1,8400 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 47
Descrição: LUVA INDUSTRIAL
Descrição Complementar: LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL RASPA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 **Unidade de fornecimento:** PAR
Valor estimado: R$ 15,2000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: JULIANA SALGADO - ME**, pelo melhor lance de** R$ 9,8900 **e a quantidade de** 50 **PAR** .

Item: 48
Descrição: LUVA INDUSTRIAL
Descrição Complementar: LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO MÉDIO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 **Unidade de fornecimento:** PAR
Valor estimado: R$ 7,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: JULIANA SALGADO - ME**, pelo melhor lance de** R$ 7,5000 **e a quantidade de** 50 **PAR** .

Item: 49
Descrição: LUVA CONDUTIVA PARA MANUTENCAO DE LINHA ENERGIZADA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 59,5800 **Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 50
Descrição: MANEQUIM
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 115,6700 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 51
Descrição: MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.528,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 3.200,0000 **e com valor negociado a** R$ 3.050,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 52
Descrição: MÓDULO AMPLIFICADOR
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 18.422,7600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 13.295,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 53
Descrição: MÓDULO MEDIÇÃO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 63.210,9800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 45.618,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 54
Descrição: ÓCULOS PROTEÇÃO
Descrição Complementar: ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON REGULÁVEL, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, CORLENTE INCOLOR, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECI O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-EMBAÇANTE, TRATAMENTO ANTI-RANHURAS, CONTRA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 6,0700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 2,8300 **e a quantidade de** 100 **UNIDADE** .

Item: 55
Descrição: BLOCO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 **Unidade de fornecimento:** PACOTE
Valor estimado: R$ 10,0400 **Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 56
Descrição: PAPEL DESENHO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 **Unidade de fornecimento:** PACOTE
Valor estimado: R$ 32,1700 **Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 57
Descrição: PINO CILÍNDRICO

Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 440,8300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 353,5000 **e a quantidade de** 5 **UNIDADE** .

Item: 58
Descrição: MÓDULO COMBUSTÍVEIS
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 109.153,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 114.780,5500 **e com valor negociado a** R$ 109.150,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 59
Descrição: PONTEIRA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 284,8600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 135,9900 **e a quantidade de** 3 **KIT** .

Item: 60
Descrição: PONTEIRA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 307,0200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 129,9900 **e a quantidade de** 3 **KIT** .

Item: 61
Descrição: PONTEIRA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 262,7100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 139,9900 **e a quantidade de** 3 **KIT** .

Item: 62
Descrição: POTENCIOSTATO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 218.276,5900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 140.000,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 63
Descrição: POTENCIOSTATO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 202.326,4900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 162.425,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 64

Descrição: POTENCIOSTATO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 138.301,4100 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 111.085,0000 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 65
Descrição: PLACA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 6,1000 **Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 66
Descrição: PRANCHETA PARA DESENHO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 195,3700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 195,3700 **e a quantidade de** 15 **UNIDADE** .

Item: 67
Descrição: PRENSA HIDRÁULICA / COMPONENTE
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 499,5800 **Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

Item: 68
Descrição: PROTETOR AURICULAR
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 0,5400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 0,4000 **e a quantidade de** 200 **UNIDADE** .

Item: 69
Descrição: PROTETOR FACIAL
Descrição Complementar: PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 13,9700 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 70
Descrição: RESPIRADOR
Descrição Complementar: RESPIRADOR, MATERIAL TECIDO, QUANTIDADE PONTOS FIXAÇÃO 5 UN, TAMANHO PEÇA FACIAL MÉDIO, APLICAÇÃO GASES/ VAPORES/ PARTÍCULASE NÉVOAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO E ELÁSTICOS A
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1,7600 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME**, pelo melhor lance de** R$ 2,5000 **e com valor negociado a** R$ 1,7600 **e a quantidade de** 100 **UNIDADE** .

Item: 71
Descrição: CROMATÓGRAFO
Descrição Complementar: CROMATÓGRAFO, TIPO LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,PROGRAMÁVEL, COMPONENTES C/ BOMBA SOLVENTE SECUNDÁRIA, OUTROS COMPONENTES AMOSTRADOR AUTOMÁTICO ATÉ 96 POSIÇÕES, ADICIONAL C/ GRADIENTE, SISTEMA SEGURANÇA, ALARMES
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 196.919,9100 **Situação:** Cancelado por decisão do pregoeiro

Item: 72
Descrição: PLANTA PARA TREINAMENTO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 43.966,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 31.999,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 73
Descrição: MODULO DIDÁTICO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 20.900,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: DE LORENZO DO BRASIL LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 21.490,0000 **e com valor negociado a** R$ 20.900,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 74
Descrição: MODULO DIDÁTICO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 47.066,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 28.000,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 75
Descrição: PLANTA PARA TREINAMENTO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 94.600,0000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 76
Descrição: PLANTA PARA TREINAMENTO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 73.033,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 73.140,5500 **e com valor negociado a** R$ 73.030,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 77
Descrição: PLANTA PARA TREINAMENTO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 88.550,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 88.619,5500 **e com valor negociado a** R$ 88.550,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 78
Descrição: PLANTA PARA TREINAMENTO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 109.366,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 195.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 109.366,6700 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 79
Descrição: PLANTA PARA TREINAMENTO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 124.716,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 134.500,0000 **e com valor negociado a** R$ 124.716,6700 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 80
Descrição: PLANTA PARA TREINAMENTO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 146.200,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 145.799,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 81
Descrição: PLANTA PARA TREINAMENTO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 36.460,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 33.979,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 82
Descrição: PLANTA PARA TREINAMENTO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 117.966,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 117.960,0000 **e a quantidade de** 1 **KIT** .

Item: 83
Descrição: ROLHA PLASTICO
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 15,5400 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 12,4500 **e a quantidade de** 4 **UNIDADE** .

Item: 84
Descrição: SUPORTE
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 1.584,5800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 1.270,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Item: 85
Descrição: TAMPA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 988,8900 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 754,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Item: 86
Descrição: TANQUE

Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 646,2700 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 646,2700 **e a quantidade de** 1 **UNIDADE** .

Item: 87
Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO EIXO, APLICAÇÃO TITULADOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 56.390,4700 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 88
Descrição: TORNO BANCADA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 4.571,0000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 89
Descrição: PONTEIRA
Descrição Complementar: Conforme edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** KIT
Valor estimado: R$ 4.122,4800 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: JOAO DE JESUS DONZELLA - ME**, pelo melhor lance de** R$ 500,0000 **e a quantidade de** 3 **KIT** .

Item: 90
Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
Descrição Complementar: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO EIXO, APLICAÇÃO TITULADOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 **Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Valor estimado: R$ 824,9200 **Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 628,0000 **e a quantidade de** 3 **UNIDADE** .

Histórico

Item: 1 - ANEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	4	R$ 77,7700	R$ 311,0800	02/09/2014 18:04:12

Marca: METROHM autolab
Fabricante: METROHM AUTOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANEL DE SEGURANÇA PARA SUPORTE DE ELETRODO USUAL PARA ELETRODO USADO NO POTENCIOSTATO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 77,7700	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 09:53:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 09:57:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:02:28.
Encerrado	03/09/2014 10:10:34	Item encerrado

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 15:53:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 17:44:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:39:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 77,7700.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:56:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:53:46	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 77,7700.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.900.239/0001-22	L M DANTAS - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.200,0000	R$ 2.400,0000	02/09/2014 08:59:52
	Marca: Black & Decker **Fabricante:** Black & Decker **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W, 127V, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS. ACOMPANHA: MANGUEIRA, TUBOS PROLONGADORES, BOCAL PARA PISO, BOCAL CHATO, BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO, CARRINHO REFORÇADO COM RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE. COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO: 5,0M. COMPRIMENTO DA MANGUEIRA FLEXÍVEL: 3,0M.						
11.696.045/0001-69	WILLIAN RIBEIRO SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.200,0000	R$ 2.400,0000	03/09/2014 08:05:59
	Marca: EINHELL **Fabricante:** EINHELL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W, 127V, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS. ACOMPANHA: MANGUEIRA, TUBOS PROLONGADORES, BOCAL PARA PISO, BOCAL CHATO, BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO, CARRINHO REFORÇADO COM RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE. COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO: 5,0M. COMPRIMENTO DA MANGUEIRA FLEXÍVEL: 3,0M.						
01.044.210/0001-44	CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.204,6000	R$ 2.409,2000	02/09/2014 17:23:22
	Marca: Lavorwash **Fabricante:** Lavorwash **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador de pó modelo: Master 1.65 – Tensão (Volt) (50/60Hz): 127 – Potencia máxima (watts): 1400 Vácuo (mmH²O): 1900 – Vazão ar (m³/h): 235 – Reservatório (L/Tipo): 65 / Plástico – Motor: 1 estagio – alta eficiência – Cabo elétrico (m): 10 – Mangueira (m): 2,5 - Peso (kg): 21 – Dimensões bem. (CxLxA): 92x48x31 – Porta- acessórios: sim Código: B8.201.0104						
07.420.641/0001-44	JULIANA SALGADO - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.300,0000	R$ 2.600,0000	22/08/2014 21:42:13
	Marca: HITACHI **Fabricante:** HITACHI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W, 127V, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS. ACOMPANHA: MANGUEIRA, TUBOS PROLONGADORES, BOCAL PARA PISO, BOCAL CHATO, BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO, CARRINHO REFORÇADO COM RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE. COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO: 5,0M. COMPRIMENTO DA MANGUEIRA FLEXÍVEL: 3,0M.						
00.503.644/0001-00	BRASFERMA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.290,0000	R$ 4.580,0000	02/09/2014 16:56:41
	Marca: Electrolux **Fabricante:** Electrolux **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR DE SOLIDOS E LIQUIDOS, COM POTENCIA MINIMA DE 1400W, 127V CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS. ACOMPANHA: MANGUEIRA, TUBOS PROLONGADORES, SUPORTE PARA ENROLAR CABO ELETRICO, CARRINHO REFORÇADO COM RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE.						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 2.500,0000	R$ 5.000,0000	03/09/2014 08:41:04
	Marca: Wap **Fabricante:** Wap **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: Turbo 2002 Aspirador de água e pó Wap Turbo 2002 Potência elétrica: 1600W Vácuo (máximo): 265mbar Tensão: 127V Peso: 30kg Peso com embalagem: 35kg Corrente elétrica: 13A ou 7A Motor: 2 estágios Dimensões Máquina CxLxA (mm): : 600x680x690 Dimensões Embalagem CxLxA (mm): 680x640x1010 Recipiente: 70L Tamanho de cabo elétrico: 5,0 metros						
14.177.036/0001-50	TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	03/09/2014 08:23:53

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " SPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W, 127V, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS. ACOMPANHA: MANGUEIRA, TUBOS PROLONGADORES, BOCAL PARA PISO, BOCAL CHATO, BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO, CARRINHO REFORÇADO COM RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE. COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO: 5,0M. COMPRIMENTO DA MANGUEIRA FLEXÍVEL: 3,0M."

12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 3.636,0000	R$ 7.272,0000	02/09/2014 16:39:28

Marca: WAP
Fabricante: WAP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:WAP Modelo:TURBO 2002 Descrição: ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, VOLTAGEM 127/220 V, POTÊNCIA ASPIRADOR 1400 W, CAPACIDADE TANQUE 50 L, TIPO SEMI-INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TURBINAS, FILTRO DE POLIPROPILENO, SEM USO DE S A Validade da proposta:.60 DIAS Garantia:1 ANO

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 8.000,0000	R$ 16.000,0000	02/09/2014 17:14:52

Marca: LAVOR
Fabricante: LAVOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : LAVOR Modelo : MASTER 1.50 Descrição : Aspirador Profissional Reservatorio 50 litros Potencia 1400 wats

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 9.000,0000	R$ 18.000,0000	02/09/2014 15:48:24

Marca: Lavor
Fabricante: Lavor
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de Sólidos e Líquidos - Marca: Lavor - Modelo: Master 1.50 - Aspirador de sólidos e líquidos; 110 ou 220V (não é bi-volt); potência 1400Watts; vácuo 1900 mmH2O; vazão de ar 235 m3/H; reservatório de 50 litros de plástico; motor de 1 estágio; cabo elétrico 10 metros; mangueira 2,5 metros; rodízios e alça para transporte. Não incluso instalação. - Procedência: Nacional - Garantia: 6 meses fornecida pelo fabricante - Validade da Proposta: 60 dias

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:11:49

Marca: ASPIRADOR
Fabricante: ASPIRADOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400W, 127V, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS. ACOMPANHA: MANGUEIRA, TUBOS PROLONGADORES, BOCAL PARA PISO, BOCAL CHATO, BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS, SUPORTE PARA ENROLAR O CABO ELÉTRICO, CARRINHO REFORÇADO COM RODAS E ALÇA PARA TRANSPORTE. COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO: 5,0M. COMPRIMENTO DA MANGUEIRA FLEXÍVEL: 3,0M.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.200,0000	14.900.239/0001-22	03/09/2014 09:00:30:433
R$ 1.200,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 09:00:30:443
R$ 1.300,0000	07.420.641/0001-44	03/09/2014 09:00:30:450
R$ 1.204,6000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 09:00:30:450
R$ 2.290,0000	00.503.644/0001-00	03/09/2014 09:00:30:460
R$ 8.000,0000	12.957.821/0001-08	03/09/2014 09:00:30:470
R$ 3.636,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 09:00:30:470
R$ 3.000,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 09:00:30:470
R$ 2.500,0000	92.823.764/0001-03	03/09/2014 09:00:30:470
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:493
R$ 9.000,0000	10.378.106/0001-87	03/09/2014 09:00:30:493
R$ 1.199,9900	14.900.239/0001-22	03/09/2014 09:54:03:783
R$ 1.199,9800	11.696.045/0001-69	03/09/2014 09:54:46:610
R$ 1.198,0000	00.503.644/0001-00	03/09/2014 09:55:16:240
R$ 1.120,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 09:58:28:933
R$ 1.119,0000	14.900.239/0001-22	03/09/2014 09:59:09:427
R$ 1.696,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 10:00:02:427
R$ 1.709,0000	92.823.764/0001-03	03/09/2014 10:01:09:790
R$ 1.258,8800	10.378.106/0001-87	03/09/2014 10:01:31:343
R$ 1.118,9800	00.503.644/0001-00	03/09/2014 10:01:35:930
R$ 1.118,9900	11.696.045/0001-69	03/09/2014 10:02:01:900
R$ 1.118,0000	14.900.239/0001-22	03/09/2014 10:02:24:047
R$ 1.117,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 10:02:37:730
R$ 1.116,0000	14.900.239/0001-22	03/09/2014 10:02:45:320

R$ 1.116,9000	00.503.644/0001-00	03/09/2014 10:02:48:667
R$ 1.050,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 10:02:50:313
R$ 1.200,0000	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:03:10:900
R$ 1.045,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 10:03:10:910
R$ 1.045,0000	00.503.644/0001-00	03/09/2014 10:03:11:650
R$ 7.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:03:11:950
R$ 1.040,0000	14.900.239/0001-22	03/09/2014 10:03:16:167
R$ 990,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 10:03:21:387
R$ 900,0000	14.900.239/0001-22	03/09/2014 10:03:37:637
R$ 955,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 10:03:50:530
R$ 892,0000	00.503.644/0001-00	03/09/2014 10:04:06:687
R$ 890,0000	14.900.239/0001-22	03/09/2014 10:04:12:957
R$ 1.035,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 10:04:16:503
R$ 850,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 10:04:19:573
R$ 842,0000	00.503.644/0001-00	03/09/2014 10:04:34:410
R$ 820,0000	14.900.239/0001-22	03/09/2014 10:04:42:453
R$ 790,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 10:04:50:590
R$ 819,0000	00.503.644/0001-00	03/09/2014 10:04:56:803
R$ 780,0000	14.900.239/0001-22	03/09/2014 10:05:04:370
R$ 779,0000	00.503.644/0001-00	03/09/2014 10:06:00:480

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 09:53:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 09:57:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:02:28.
Encerrado	03/09/2014 10:06:12	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 15:54:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:24:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00.
Aceite	05/09/2014 14:20:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, pelo melhor lance de R$ 779,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:56:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 16:57:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 08:26:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 08:46:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 09:27:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 09:51:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00.
Habilitado	25/09/2014 10:05:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, pelo melhor lance de R$ 779,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 3.500,0000	R$ 7.000,0000	03/09/2014 08:40:27
	Marca: BL **Fabricante:** BL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA.						
03.213.418/0001-75	BUNKER	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	02/09/2014

	COMERCIAL LTDA - EPP						16:09:02

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARK M214Ai – BALANÇA ANALÍTICA 220g (0,0001g) - Balança Analítica de Precisão, compacta de alta tecnologia e design italiano. Ideal para laboratórios, indústrias, universidades e escolas. Possui display LCD retroiluminado com regulação de contraste para facilitar a visualização dos dados. Unidade de pesagem selecionável: Penn, oncetr, grain, tael, hon, tael sgp, tael roc e momme. Função conta-peças. Soma de pesos. Pesagem animal. Determinação da densidade de sólidos e líquidos. Pesagem percentual. Função de carga de ruptura. Capacidade: 220g. Resolução: 0.0001g. Repetibilidade: 0.0001g. Linearidade: ± 0.0002g. Dimensão do prato: Ø 80mm. Calibração: interna automática. Tempo de resposta: menos de 2 segundos. Temperatura de trabalho: 5 - 35°C. Interface: serial RS232. Alimentação: 110-230Vac 50/60Hz. Itens inclusos: Base do prato e prato de pesagem em inox, capela com vidros de correr, capa plástica de proteção, fonte de alimentação e manual de instruções em português. Acessórios Opcionais (não inclusos): Peso de calibração, kit densidade, impressora serial com data e hora, teclado externo alfanumérico, cabo para conexão ao computador. Marca BEL. Procedência Itália.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	02/09/2014 23:34:53

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA COM TECNOLOGIA DE COMPENSAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE CARGA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. AJUSTE AUTOMÁTICO COM PESO INTERNO MOTORIZADO ACIONADO POR TOQUE NA TECLA. ACESSO PARA PESAGEM POR BAIXO DA BALANÇA. PROGRAMAS APLICATIVOS DE: CÁLCULO UTILIZANDO UM FATOR, PESAGEM EM %, FORMULAÇÃO PESO LÍQUIDO-TOTAL, PESAGEM DINÂMICA, TOTALIZAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E CÁLCULO DE DENSIDADE. POSSIBILIDADE DE UMA IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA. CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESAGEM. DISPOSITIVO ANTI-FURTO; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 90MM. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: RESOLUÇÃO 0,1 MG CAPACIDADE 220 G REPETITIVIDADE < ± 0,1 MG LINEARIDADE MÁXIMA < ± 0,2 MG TEMPO DE RESPOSTA (MÉDIA) 2,5 S TAMANHO PRATO DE PESAGEM ∅ 90 MM MODELO M214AI

06.009.715/0001-91	TOKIKO MITSUMOTO - EPP	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	29/08/2014 09:34:15

Marca: AUTOM
Fabricante: AUTOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 220 G, RESOLUÇÃO 0,10 MG, LARGURA 245 MM, ALTURA344 MM, PROFUNDIDADE 321 MM, DIÂMETRO PRATO 80 MM, TIPO PAINEL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO INTERNA

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 6.000,0000	R$ 12.000,0000	02/09/2014 15:40:08

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRONICA ANALÍTICA SEMI-MICRO COM DUPLA ESCALA modelo AUW-220 marca SHIMADZU -Os modelos AUW são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia UniBloc.que proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. -Diversas funções de aplicação, dois modos de auto calibração totalmente automáticas e display retro iluminado suportam qualquer tipo de aplicação. -Opções de calibração totalmente automáticas: PSC e Clock-CAL : O operador pode escolher entre dois tipos de calibração totalmente automáticas: ="PSC" é ativada por variação na temperatura ambiente ="Clock-CAL" é acionada em horários pré-programados(até três vezes ao dia). -Calibração totalmente automática Clock-CAL Calibração automática em horários pré selecionados pelo usuário. Autocalibração totalmente automática PSC Relatório de Calibração GLP/GMP/ISO : Relatórios de calibração podem ser automaticamente impressos na impressora eletrônica OPCIONAL.Data e horário são também registrados, atendendo os requisitos de GLP/GMP/ISO. -Função WindowsDirect : A balança se comunica diretamente com o computador nos aplicativos do Windows®.sem a necessidade de programas específicos para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e softwares de Laboratórios. WindowsDirect funciona com Windows® 95/98/2000/NT4.0/ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. -Temporizador de intervalos : Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados. -Display LCD retro iluminado : O display LCD retro iluminado pode ser lido fácil e confortavelmente sob qualquer condição de iluminação ambiente. Modelo Capacidade Leitura Diâmetro do prato Peso de calibração interno motorizado Modos de Calibração Função Windows Direct AUW320 320g 0.1mg 80 mm. x PSC,Clock-CAL, pelo painel com peso interno e externo. x AUW220 82g/220g 0,01mg 0.1mg 80 mm. x PSC,Clock-CAL, pelo painel com peso interno e externo. x

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 6.000,0000	R$ 12.000,0000	02/09/2014 15:44:55

Marca: M214A
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica – Modelo: M214A – Marca: Bel - Capacidade 220g Divisão 0,0001g Balança Analítica com calibração automática EXTERNA, sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, freqüência 50/60 Hz. Acompanha peso simples de calibração de 200g (peso s/ certificado) Capela de vidro temperado, com 3 portas Capacidade (g) 220 Resolução (g) 0,0001g (0,1mg) Campo de tara (g) total Reprodutibilidade (g) 0.0001 Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003 Tempo de resposta (medio) : 4S Adaptação condições ambientais: 5 filtros selecionáveis Temperatura operação: +10 à +30°C Span Drift +10 à +30C: +/- 3 ppm/°C Autozero: 5 níveis selecionáveis: Dimensões balança (LxPxA) (mm): 205x325x315 Dimensões prato pesagem (mm):80

07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	2	R$ 8.000,0000	R$ 16.000,0000	02/09/2014 18:07:05

Marca: SARTORIUS ED224S
Fabricante: SARTORIUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA · Célula de carga "monolithic" com tecnologia de compensação eletromagnética de carga e proteção contra sobrecarga; · Interface serial bidirecional RS232 com conector de 25 pinos; · Display em cristal líquido para melhor visualização mesmo em ambientes com baixa iluminação; · Ajuste automático com peso interno motorizado acionado por toque na tecla; · Acesso para pesagem por baixo da balança; · Programas aplicativos de: cálculo utilizando um fator, pesagem em %, formulação peso líquido-total, pesagem dinâmica, totalização, contagem de peças e cálculo de densidade; · Possibilidade de uma identificação alfanumérica; · Conversão de unidades de pesagem (gramas, quilogramas, carats, pounds, ounces, try ounces, hong kong taels, singapore taels, taiwanese taels, grains, pennyweights, miligramas, parts per pound, chinese taels, momme, austrian carats, tola, baht, mesghal, tons, lb/oz e newton); · Protocolo de impressão conforme ISO/GLP · Dispositivo anti-furto; · Duas teclas de tara para melhor acesso de operadores destros e canhotos; · Prato de pesagem em aço inoxidável com diâmetro mínimo de 90mm; · Possui selo de homologação do INMETRO. Especificações Gerais: Resolução 0,1 mg Capacidade 220 g Repetitividade < ± 0,1 mg Linearidade Máxima < ± 0,2 mg Medidas (LxPxA) 230x303x330 Peso 4,8 kg Tempo de resposta (média) 2,5 s Tamanho prato de pesagem Æ90 mm Garantia de 12 meses

18.371.119/0001-36	JOAO DE JESUS DONZELLA - ME	Sim	Sim	2	R$ 9.000,0000	R$ 18.000,0000	02/09/2014 14:08:00

Marca: BIOSCALE
Fabricante: BIOSCALE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA COM TECNOLOGIA DE COMPENSAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE CARGA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. AJUSTE AUTOMÁTICO COM PESO INTERNO MOTORIZADO ACIONADO POR TOQUE NA TECLA. ACESSO PARA PESAGEM POR BAIXO DA BALANÇA. PROGRAMAS APLICATIVOS DE: CÁLCULO UTILIZANDO UM FATOR, PESAGEM EM %, FORMULAÇÃO PESO LÍQUIDO-TOTAL, PESAGEM DINÂMICA, TOTALIZAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E CÁLCULO DE DENSIDADE. POSSIBILIDADE DE UMA IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA. CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESAGEM. DISPOSITIVO ANTI-FURTO; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 90MM. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: RESOLUÇÃO 0,1 MG CAPACIDADE 220 G REPETITIVIDADE < ± 0,1 MG LINEARIDADE MÁXIMA < ± 0,2 MG TEMPO DE RESPOSTA (MÉDIA) 2,5 S TAMANHO PRATO DE PESAGEM ∅ 90 MM OFERECEMOS SIMILAR BALANÇA ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO INTERNA (0,0001G) CAPACIDADE 220G - FA-2204CI Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geraçãoque garante alta precisão nas pesagens;Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automáticade erros, auto-calibração (calibração interna) e proteçãocontra sobrecarga, dentre outros;Utiliza um circuito digital interno integrado;O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura,com um desempenho estável. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara;Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta comcomputador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geraçãoque garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automáticade erros, auto-calibração (calibração interna) e proteçãocontra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura,com um desempenho estável. Possui Nível bolha; Função contagem de peças; Saída de dados: Interface RS232 . Principais características: Modelos FA-2204CI CAPACIDADE MÁXIMA 220g PESAGEM MÍNIMA 0,0001g SENSIBILIDADE 0,0001g REPRODUTIBILIDADE ±0,0001g ERRO LINEAR ±0,0002g TAMANHO DO PRATO Ф80mm CAPELA DE VIDRO Sim TEMPO PARA AQUECIMENTO 30-45 min TAXA DE TARA Toda a capacidade TIPO DE PESAGEM Célula de Carga TEMPO DE RESPOSTA Menor ou igual a 8s PESO DE CALIBRAÇÃO - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA Sim COMUNICAÇÃO COM PC Saída RS-232 UMIDADE AMBIENTE 50-80% TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO 17,5ºC - 22,5ºC PESO (KG) 7,2 SUPRIMENTO DE ENERGIA Adaptador AC Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Capela em vidro transparente 01 Prato de pesagem em aço inox escovado

12.498.340/0001-73	TORRETA E BARBOZA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 9.000,0000	R$ 18.000,0000	02/09/2014 16:39:38

Marca: OHAUS
Fabricante: OHAUS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analitica Serie Pioneer, modelo PA214, marca OHAUS. A Série OHAUS Pioneer de balacas foram projetadas para pesagens basicas rotineiras em uma variedade de aplicacoes laboratoriais, industriais e educacionais. • Calibracao interna automatica • Capela com todos os paineis em vidro, incluindo 3 portas deslizantes. Fundo de aco inoxidavel. • Indicador de nivel frontal: rapido nivelamento da balanca. • Configuracoes Ambientais Selecionaveis: os 3 modos de filtragem e rastreamento de 0 (zero) configuravel ajustam a sensibilidade da balanca a disturbios do ambiente ou requisitos da aplicacao • Multiplas unidades e modos de aplicacao: pesagem basica, contagem de pecas e pesagem percentual, 15 unidades de pesagem internacionais - incluindo uma unidade customizada. Descricao tecnica: Capacidade (g): 210 Resolucao d (g): 0,0001 Repetibilidade (desvio padrao) (g): 0,1 Linearidade (g): 0,3 Modos de Aplicacao: Pesagem, Contagem de Pecas, Percentual Unidades de Pesagem: mq, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grao, mesghal, Newton, ozt, teals Tamanho da Plataforma: 9 cm de diametro Capela: 18,5 cm de altura interna Peso de Calibracao: 100, 200g Tempo de Tara: 1 segundo Tempo de Estabilização: 3 segundos Condicoes Operacionais: de 10 C a 40 C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensacao ate 4000m acima do nivel do mar Temperatura de armazenamento: -40 C a 70 C com umidade relativa de 10% a 80%, sem condensacao Peso bruto (kg): 4,5 Dimensoes da balanca (mm): L=196 x P=320 x A=287 Outros Recursos: adaptador AC, pontos de calibracao span selecionaveis pelo usuario, menu de reinicializacao de software, indicador de estabilidade, Autotara, configuracoes de comunicacao e opcoes de impressao selecionaveis pelo usuario, plataforma de aco inoxidavel. Todas as Balancas eletronicas da Ohaus Pioneer são fabricadas segundo Sistema de Administracao de Qualidade Registrado ISO 9001:2008 Marca: OHAUS Procedencia: EUA

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	2	R$ 9.000,0000	R$ 18.000,0000	03/09/2014 08:46:26

Marca: bel
Fabricante: bel
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA COM TECNOLOGIA DE COMPENSAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE CARGA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. AJUSTE AUTOMÁTICO COM PESO INTERNO MOTORIZADO ACIONADO POR TOQUE NA TECLA. ACESSO PARA PESAGEM POR BAIXO DA BALANÇA. PROGRAMAS APLICATIVOS DE: CÁLCULO UTILIZANDO UM FATOR, PESAGEM EM %, FORMULAÇÃO PESO LÍQUIDO-TOTAL, PESAGEM DINÂMICA, TOTALIZAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E CÁLCULO DE DENSIDADE. POSSIBILIDADE DE UMA

IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA. CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESAGEM. DISPOSITIVO ANTI-FURTO; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 90MM. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: RESOLUÇÃO 0,1 MG CAPACIDADE 220 G REPETITIVIDADE < ± 0,1 MG LINEARIDADE MÁXIMA < ± 0,2 MG MODELO M254AI

11.516.620/0001-02	LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 9.100,0000	R$ 18.200,0000	03/09/2014 07:47:16

Marca: Yueping
Fabricante: Yueping
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA modelo FA2204C, COM TECNOLOGIA DE COMPENSAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE CARGA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. AJUSTE AUTOMÁTICO COM PESO INTERNO MOTORIZADO ACIONADO POR TOQUE NA TECLA. ACESSO PARA PESAGEM POR BAIXO DA BALANÇA. PROGRAMAS APLICATIVOS DE: CÁLCULO UTILIZANDO UM FATOR, PESAGEM EM %, FORMULAÇÃO PESO LÍQUIDO-TOTAL, PESAGEM DINÂMICA, TOTALIZAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E CÁLCULO DE DENSIDADE. POSSIBILIDADE DE UMA IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA. CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESAGEM. DISPOSITIVO ANTI-FURTO; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 90MM. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: RESOLUÇÃO 0,1 MG CAPACIDADE 220 G REPETITIVIDADE < ± 0,1 MG LINEARIDADE MÁXIMA < ± 0,2 MG TEMPO DE RESPOSTA (MÉDIA) 2,5 S TAMANHO PRATO DE PESAGEM ∅ 90 MM. Marca Yueping, Proc. China, Cód. alf. 84238190.

15.443.663/0001-58	HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI	Sim	Sim	2	R$ 9.125,0000	R$ 18.250,0000	02/09/2014 15:08:29

Marca: Shimadzu
Fabricante: Shimadzu
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: Shimadzu REF. AUX220 Balança Analítica Calibração Automática 220g Div. 0,1mg Bivolt ,projetada com tecnologia Unibloc (bloco único); Proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade; Calibração totalmente automática – PSC que é a calibração ativada pela variação na temperatura ambiente; Calibração com peso interno (Motor Cal): dispensa a guarda de pesos; Função WindowsTM Direct: A balança se comunica diretamente com os aplicativos do Windows®; Não é necessário nenhum software especial para interfaceamento com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório; A função WindowsTM Direct trabalha com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados; Possui software para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem; Com uma impressora opcional, relatórios de calibração com data e horário podem ser gerados atendendo às especificações das normas GLP/GMP/ISO9000; Especificações Técnicas: Capacidade: 220g; Leitura: 0,0001g (0,1mg); Repetibilidade: ≤ 0,1mg; Linearidade: ± 0,2mg; Tamanho do Prato: 80mm; Tempo de resposta: 3s; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 220 x 330 x 310mm (L x P x A); Consumo de energia: 7VA; Unidades de medida: G, quilate, t (tola) e Kg; Saídas de dados em intervalos;Saída RS232; Relógio interno; Display analógico; Comutação automática para funcionar de 110V a 240V. O conjunto é composto por: 01 Balança analítica; 01 Fonte de alimentação; 01 Ferrite; 01 Manual de instruções.

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 9.125,0000	R$ 18.250,0000	02/09/2014 15:25:59

Marca: Weblabor
Fabricante: Bel Photonics
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALITICA 210G 0,0001G M214-Ai - Características: LCD retroiluminado com regulação de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade Sólidos e Líquidos; Função carga de ruptura; Gancho para pesagem inferior; Capa plástica de proteção. Acessórios opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos - Tamanho: 345x215x345h (mm); Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm); Peso: 5,9Kg (cal ext) / 6,2 Kg (cal int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA. Modelo: M214Ai; Capacidade: 220g; 0,0001g; Prato: Ø 80mm; Calibração Automática. Bivolt. INMETRO

15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	2	R$ 9.125,0000	R$ 18.250,0000	02/09/2014 15:57:12

Marca: kolemann
Fabricante: kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA COM TECNOLOGIA DE COMPENSAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE CARGA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. AJUSTE AUTOMÁTICO COM PESO INTERNO MOTORIZADO ACIONADO POR TOQUE NA TECLA. ACESSO PARA PESAGEM POR BAIXO DA BALANÇA. PROGRAMAS APLICATIVOS DE: CÁLCULO UTILIZANDO UM FATOR, PESAGEM EM %, FORMULAÇÃO PESO LÍQUIDO-TOTAL, PESAGEM DINÂMICA, TOTALIZAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E CÁLCULO DE DENSIDADE. POSSIBILIDADE DE UMA IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA. CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESAGEM. DISPOSITIVO ANTI-FURTO; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 90MM. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: RESOLUÇÃO 0,1 MG CAPACIDADE 220 G REPETITIVIDADE < ± 0,1 MG LINEARIDADE MÁXIMA < ± 0,2 MG TEMPO DE RESPOSTA (MÉDIA) 2,5 S TAMANHO PRATO DE PESAGEM ∅ 90 MM

11.206.429/0001-56	LEDERER & AVANCINI COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R$ 9.125,0000	R$ 18.250,0000	02/09/2014 16:01:43

Marca: Lederer
Fabricante: Lederer

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA COM TECNOLOGIA DE COMPENSAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE CARGA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. AJUSTE AUTOMÁTICO COM PESO INTERNO MOTORIZADO ACIONADO POR TOQUE NA TECLA. ACESSO PARA PESAGEM POR BAIXO DA BALANÇA. PROGRAMAS APLICATIVOS DE: CÁLCULO UTILIZANDO UM FATOR, PESAGEM EM %, FORMULAÇÃO PESO LÍQUIDO-TOTAL, PESAGEM DINÂMICA, TOTALIZAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E CÁLCULO DE DENSIDADE. POSSIBILIDADE DE UMA IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA. CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESAGEM. DISPOSITIVO ANTI-FURTO; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 90MM. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: RESOLUÇÃO 0,1 MG CAPACIDADE 220 G REPETITIVIDADE < ± 0,1 MG LINEARIDADE MÁXIMA < ± 0,2 MG TEMPO DE RESPOSTA (MÉDIA) 2,5 S TAMANHO PRATO DE PESAGEM ∅ 90 MM

73.989.725/0001-28	FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 9.125,0000	R$ 18.250,0000	02/09/2014 16:38:44

Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balanca Shimadzu mod. AUX220 capacidade de 220g com resolução de 0,1mg, prato de inox de 80mm, calibração interna automática quando a temperatura varia ou quando solicitada por teclado, conexão direta com Windows e tabelas excel,protocolo de calbração GLP/GMP/ISO, saida RS232, contagem de peças, pesagem inferior,estrutura em metal e sistema de pesagem Uni Bloc,

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	2	R$ 9.125,0000	R$ 18.250,0000	02/09/2014 16:39:43

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica modelo AG-200. Auto-Calibraçao por meio de peso interno. Capacidade de 199,9990g e sensibilidade de 0,0001g. Display de facil visualização. Com teclas de Comando para Liga / Desliga, Tara Função, Troca e Imprime. Função porcentagem com indicação de 0,01%. Alimentação: Fonte Chaveada automática, de 95 a 230 volts. Prato Redondo de Aço Inox com 75 mm. Protetor de vento tipo capela de vidro, com altura 250 mm e três portas, sendo uma superior e duas laterais. Gabinete metálico com pintura epoxi. Indicador de nível, pés reguláveis para nivelamento, baixo consumo de energia. Fonte chaveada para operar com redes de 95 a 240 VAC. Equipada com saída de dados RS 232C. Carga máxima 199,9990g Divisão 0,0001g Faixa de Tara em até carga máxima. Estabilidade 6 seg Tempo de medida 0,5 a 6 seg Ajuste da rede Full Frequência 50 / 60 Hz Consumo 16 VA Dimensões Prato ø = 75 mm Dimensões Totais 240 x 260 x 300 mm Peso 5,2 kg Garantia 12 meses. Equipamento Aprovado pelo Inmetro.

80.044.555/0001-74	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 9.125,0000	R$ 18.250,0000	02/09/2014 16:43:06

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica Auto-Calibraçao por meio de peso interno.Capacidade de 199,9990g e sensibilidade de 0,0001g. Display de fácil visualização. Com teclas de Comando para Liga / Desliga, Tara Função, Troca e Imprime. Função porcentagem com indicação de 0,01%. Alimentação: Fonte Chaveada automática, de 95 a 230 volts. Prato Redondo de Aço Inox com 75 mm. Protetor de vento tipo capela de vidro, com altura 250 mm e três portas, sendo uma superior e duaslaterais. Gabinete metálico com pintura epoxi. Indicador de nível, pés reguláveis para nivelamento, baixo consumo de energia. Fonte chaveada para operar com redes de 95 a 240 VAC. Equipada com saída de dados RS 232C. Carga máxima 199,9990g Divisão 0,0001g Faixa de Tara em até carga máxima. Estabilidade 6 seg Tempo de medida 0,5 a 6 seg Ajuste da rede Full Frequência 50 / 60 Hz Consumo 16 VA Dimensões Prato ø = 75 mm Dimensões Totais 240 x 260 x 300 mm Peso 5,2 kg Garantia 12 meses. Equipamento Aprovado pelo Inmetro. Modelo: AG-200 Marca: GEHAKA

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	2	R$ 9.125,0000	R$ 18.250,0000	03/09/2014 08:07:39

Marca: SHIMADZU
Fabricante: SHIMADZU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA MODELO AUX220 AS BALANÇAS DA SÉRIE AU SÃO AS MAIS RECENTES BALANÇAS ANALÍTICAS DE ESCALA ÚNICA PROJETADAS COM A TECNOLOGIA UNIBLOC. PR OPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. O SISTEMA UNIBLOC É PRODUZIDO PELO PROCESSO DE DESCARGA ELÉTRICA DE ALTA PRECISÃO ATRAVÉS DE CONDUTORES À UM BLOCO DE ALUMÍNIO, SUBSTITUINDO DESSA FORMA OS MECANISMOS DE SENSORES ELETROMAGNÉTICOS. FUNÇÃO WINDOWS DIRECT : A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O COMPUTADOR EM APLICAÇÕES DO WINDOWS®. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SOFTWARES ESPECIAIS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E PROGRAMAS ESPECIAIS PARA LABORATÓRIO. FUNÇÃO CONTAGEM DE PEÇAS: INDICA NO DISPLAY O NÚMERO DE PEÇAS PELA DETERMINAÇÃO DA MASSA DA AMOSTRA. AS OPÇÕES DE QUANTIDADES PARA DETERMINAR A MASSA DA UNIDADE SÃO 10, 20, 50, E 100 PEÇAS. DISPLAY ANALÓGICO: GRÁFICOS DE BARRAS INDICAM CLARAMENTE O PESO TOTAL (INCLUINDO O PESO DE TARA) COMO PARTE DA CAPACIDADE TOTAL UTILIZADA PELA BALANÇA. FUNÇÃO COMPARADORA: É POSSÍVEL A SELEÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS, ONDE O DISPLAY INDICARÁ SE A AMOSTRA ESTÁ DENTRO DA FAIXA, ACIMA OU ABAIXO.SOFTWARE PARA A MEDIÇÃO DE GRAVIDADE ESPECÍFICA, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. FUNÇÃO AUTO PRINT: AUTOMATICAMENTE LIBERA DADOS DE SAÍDA A CADA PESAGEM REALIZADA. COMBINADA COM A FUNÇÃO WINDOWS DIRECT, PERMITE UM SISTEMA PRÁTICO DE PESAGEM E ARQUIVO DE DADOS. FUNÇÃO PSC, CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICA: A AUTOCALIBRAÇÃO É ACIONADA POR VARIAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA TEMPERATURA AMBIENTE. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS: OS REGISTROS DE PESAGENS PODEM SER ENVIADOS A COMPUTADORES OU IMPRESSORAS EXTERNAS EM INTERVALOS PRÉ-DETERMINADOS PELO USUÁRIO. FUNÇÃO MODO CAL: O PESO DE CALIBRAÇÃO INTERNO, MOVIDO POR MOTOR, POSSIBILITA A AUTOCALIBRAÇÃO OU CALIBRAÇÃO ACIONADA ATRAVÉS DE UM TOQUE NO TECLADO.ATENDE AS NORMAS GLP/GMP/ISO9000. OS RELATÓRIOS DE CALIBRAÇÕES PODEM SER GERADOS COM DATA E HORA, FORNECIDOS PELO RELÓGIO INTERNO DA BALANÇA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CARGA MÁXIMA: 220 G SENSIBILIDADE: 0,1 MG REPETITIVIDADE: < 0,1 MG LINEARIDADE: +/- 0,2 MG CLASSE DE EXATIDÃO: I MODELO APROVADO PELA Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 179, de 04 de setembro de 2006. ACOMPANHA KIT INFERIOR

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA -	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	02/09/2014 13:18:51

	ME						
	Marca: M214AI **Fabricante:** BEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Balança Analítica – Modelo: M214AI – Marca: Bel Descrição do Produto - Balança Analítica com calibração automática com sistema motorizado interno de calibração, -Display de LCD retroiluminado- Gabinete em alumínio,dimensões 205 x 325 x 315 mm - Interface serial RS232 -repetitibilidade: 0,1 mg -linearidade: ± 0.2 mg -Capacidade: 220g / 0,0001 - Prato de pesagem Ø 80 mm - filtros de vibração selecionáveis - Unidades de medição selecionáveis - Função contagem das peças - Função de controle peso - Pesagem percentual -Bivolt automático Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	02/09/2014 17:20:09
	Marca: TKS **Fabricante:** TKS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA COM TECNOLOGIA DE COMPENSAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE CARGA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. AJUSTE AUTOMÁTICO COM PESO INTERNO MOTORIZADO ACIONADO POR TOQUE NA TECLA. ACESSO PARA PESAGEM POR BAIXO DA BALANÇA. PROGRAMAS APLICATIVOS DE: CÁLCULO UTILIZANDO UM FATOR, PESAGEM EM %, FORMULAÇÃO PESO LÍQUIDO-TOTAL, PESAGEM DINÂMICA, TOTALIZAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E CÁLCULO DE DENSIDADE. POSSIBILIDADE DE UMA IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA. CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESAGEM. DISPOSITIVO ANTI-FURTO; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 90MM. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: RESOLUÇÃO 0,1 MG CAPACIDADE 220 G REPETITIVIDADE < ± 0,1 MG LINEARIDADE MÁXIMA < ± 0,2 MG TEMPO DE RESPOSTA (MÉDIA) 2,5 S TAMANHO PRATO DE PESAGEM ∅ 80 MM						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 18.000,0000	R$ 36.000,0000	03/09/2014 08:43:03
	Marca: Shimatsu **Fabricante:** Shimatsu **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA COM TECNOLOGIA DE COMPENSAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE CARGA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. AJUSTE AUTOMÁTICO COM PESO INTERNO MOTORIZADO ACIONADO POR TOQUE NA TECLA. ACESSO PARA PESAGEM POR BAIXO DA BALANÇA. PROGRAMAS APLICATIVOS DE: CÁLCULO UTILIZANDO UM FATOR, PESAGEM EM %, FORMULAÇÃO PESO LÍQUIDO-TOTAL, PESAGEM DINÂMICA, TOTALIZAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E CÁLCULO DE DENSIDADE. POSSIBILIDADE DE UMA IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA. CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESAGEM. DISPOSITIVO ANTI-FURTO; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 90MM. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: RESOLUÇÃO 0,1 MG CAPACIDADE 220 G REPETITIVIDADE < ± 0,1 MG LINEARIDADE MÁXIMA < ± 0,2 MG TEMPO DE RESPOSTA (MÉDIA) 2,5 S TAMANHO PRATO DE PESAGEM ∅ 90 MM						
13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	2	R$ 150.000,0000	R$ 300.000,0000	02/09/2014 16:19:52
	Marca: EVEN **Fabricante:** EVEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO INTERNA (0,0001G) CAPACIDADE 220G Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens;Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros;Utiliza um circuito digital interno integrado;O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura,com um desempenho estável. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara;Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui Nível bolha; Função contagem de peças; Saída de dados: Interface RS232 . Principais características: CAPACIDADE MÁXIMA: 220g PESAGEM MÍNIMA:0,0001g SENSIBILIDADE: 0,0001g REPRODUTIBILIDADE: ±0,0001g ERRO LINEAR: ±0,0002g TAMANHO DO PRATO: Ф80mm CAPELA DE VIDRO: Sim TEMPO PARA AQUECIMENTO:30-45 min TAXA DE TARA: Toda a capacidade TIPO DE PESAGEM: Célula de Carga TEMPO DE RESPOSTA :Menor ou igual a 8s PESO DE CALIBRAÇÃO - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: Sim COMUNICAÇÃO COM PC Saída:RS-232 UMIDADE AMBIENTE: 50-80% TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 17,5ºC - 22,5ºC PESO (KG): 7,2 SUPRIMENTO DE ENERGIA: Adaptador AC Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Capela em vidro transparente 01 Prato de pesagem em aço inox escovado GARANTIA 12 MESES						
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 150.000,0000	R$ 300.000,0000	02/09/2014 16:21:59
	Marca: EVEN **Fabricante:** EVEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA COM CALIBRAÇÃO INTERNA (0,0001G) CAPACIDADE 220G Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara; Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens;Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros;Utiliza um circuito digital interno integrado;O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura,com um desempenho estável. Possui ampla tela de LCD que proporciona leitura fácil e clara;Equipado com uma saída RS-232 para comunicação direta com computador e impressoras; Design amigável e estrutura robusta, com capela de vidro; Possui uma célula de carga eletromagnética de nova geração que garante alta precisão nas pesagens; Com várias aplicações pré-programadas, como detecção automática de erros, auto-calibração (calibração interna) e proteção contra sobrecarga, dentre outros; Utiliza um circuito digital interno integrado; O sistema de calibração automática torna a operação fácil e segura, com um desempenho estável. Possui Nível bolha; Função contagem de peças; Saída de dados: Interface RS232 . Principais características: CAPACIDADE MÁXIMA: 220g PESAGEM MÍNIMA:0,0001g SENSIBILIDADE: 0,0001g REPRODUTIBILIDADE: ±0,0001g ERRO LINEAR: ±0,0002g TAMANHO DO PRATO: Ф80mm CAPELA DE VIDRO: Sim TEMPO PARA AQUECIMENTO:30-45 min TAXA DE TARA: Toda a capacidade TIPO DE PESAGEM: Célula de Carga TEMPO DE RESPOSTA :Menor ou igual a 8s PESO DE CALIBRAÇÃO - CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA: Sim COMUNICAÇÃO COM PC Saída:RS-232 UMIDADE AMBIENTE: 50-80% TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO: 17,5ºC - 22,5ºC PESO (KG): 7,2 SUPRIMENTO DE ENERGIA: Adaptador AC Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Capela em vidro transparente 01 Prato de pesagem em aço inox escovado GARANTIA 12 MESES						

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:11:49

Marca: BALANÇA
Fabricante: BALANÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA COM TECNOLOGIA DE COMPENSAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE CARGA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO. AJUSTE AUTOMÁTICO COM PESO INTERNO MOTORIZADO ACIONADO POR TOQUE NA TECLA. ACESSO PARA PESAGEM POR BAIXO DA BALANÇA. PROGRAMAS APLICATIVOS DE: CÁLCULO UTILIZANDO UM FATOR, PESAGEM EM %, FORMULAÇÃO PESO LÍQUIDO-TOTAL, PESAGEM DINÂMICA, TOTALIZAÇÃO, CONTAGEM DE PEÇAS E CÁLCULO DE DENSIDADE. POSSIBILIDADE DE UMA IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA. CONVERSÃO DE UNIDADES DE PESAGEM. DISPOSITIVO ANTI-FURTO; PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 90MM. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: RESOLUÇÃO 0,1 MG CAPACIDADE 220 G REPETITIVIDADE < ± 0,1 MG LINEARIDADE MÁXIMA < ± 0,2 MG TEMPO DE RESPOSTA (MÉDIA) 2,5 S TAMANHO PRATO DE PESAGEM ∅ 90 MM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	06.009.715/0001-91	03/09/2014 09:00:30:493
R$ 3.500,0000	10.749.045/0001-17	03/09/2014 09:00:30:493
R$ 9.000,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 09:00:30:497
R$ 9.000,0000	12.498.340/0001-73	03/09/2014 09:00:30:497
R$ 8.000,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:497
R$ 6.000,0000	92.690.338/0001-30	03/09/2014 09:00:30:497
R$ 6.000,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 09:00:30:497
R$ 5.000,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 09:00:30:497
R$ 5.000,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 09:00:30:497
R$ 9.000,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 09:00:30:523
R$ 9.100,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 09:00:30:530
R$ 9.125,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 09:00:30:540
R$ 9.125,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 09:00:30:550
R$ 9.125,0000	15.023.147/0001-74	03/09/2014 09:00:30:560
R$ 9.125,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 09:00:30:570
R$ 9.125,0000	73.989.725/0001-28	03/09/2014 09:00:30:577
R$ 9.125,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 09:00:30:577
R$ 9.125,0000	80.044.555/0001-74	03/09/2014 09:00:30:577
R$ 18.000,0000	92.823.764/0001-03	03/09/2014 09:00:30:587
R$ 10.000,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 09:00:30:587
R$ 10.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:587
R$ 9.125,0000	60.431.715/0001-20	03/09/2014 09:00:30:587
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:590
R$ 150.000,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 09:00:30:590
R$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 09:00:30:590
R$ 3.499,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 09:54:20:057
R$ 4.610,3000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 09:55:09:210
R$ 3.498,9000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 09:55:09:623
R$ 3.000,0000	10.749.045/0001-17	03/09/2014 09:55:31:910
R$ 5.066,5200	15.443.663/0001-58	03/09/2014 09:55:32:780
R$ 3.728,3300	06.009.715/0001-91	03/09/2014 09:56:12:280
R$ 3.600,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 09:56:36:950
R$ 3.472,2500	73.989.725/0001-28	03/09/2014 09:57:36:197
R$ 2.999,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 09:58:13:273
R$ 4.500,0000	92.690.338/0001-30	03/09/2014 09:58:51:947
R$ 3.422,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 09:59:04:990
R$ 11.458,3300	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:59:07:453
R$ 2.990,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 09:59:13:100
R$ 2.989,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 09:59:20:107
R$ 3.390,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 09:59:34:837
R$ 2.985,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 09:59:44:707
R$ 3.480,0000	80.044.555/0001-74	03/09/2014 09:59:46:073
R$ 2.982,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 09:59:51:180
R$ 2.980,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:00:15:430
R$ 2.978,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:00:22:010
R$ 3.560,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 10:01:26:327
R$ 2.949,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:01:31:583

R$ 2.945,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:02:09:397
R$ 2.939,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:02:17:567
R$ 2.930,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:02:29:657
R$ 2.919,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:02:42:430
R$ 2.919,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:02:42:557
R$ 2.910,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:02:51:510
R$ 2.902,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:03:03:777
R$ 2.898,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:03:09:250
R$ 2.890,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:03:17:400
R$ 2.875,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:03:24:557
R$ 2.870,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:03:29:517
R$ 2.800,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:03:34:623
R$ 2.869,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:03:35:280
R$ 2.795,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:03:41:413
R$ 2.796,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:03:47:450
R$ 2.780,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:03:58:343
R$ 2.775,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:04:03:570
R$ 2.772,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:04:08:523
R$ 2.770,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:04:20:260
R$ 2.760,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:04:27:140
R$ 2.755,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:04:30:960
R$ 2.768,5000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:04:31:167
R$ 3.205,0300	60.431.715/0001-20	03/09/2014 10:04:45:723
R$ 2.750,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:04:48:613
R$ 2.750,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:04:52:040
R$ 2.748,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:04:52:290
R$ 2.754,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:04:53:220
R$ 2.740,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:05:09:130
R$ 2.735,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:05:12:540
R$ 2.740,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:05:17:453
R$ 2.730,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:05:32:450
R$ 2.725,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:05:38:100
R$ 5.500,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 10:05:44:593
R$ 2.700,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:05:48:220
R$ 2.690,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:06:00:493
R$ 3.300,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 10:06:05:080
R$ 2.680,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:06:12:337
R$ 8.000,0000	12.498.340/0001-73	03/09/2014 10:06:15:827
R$ 2.675,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:06:22:570
R$ 2.650,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:06:35:310
R$ 2.794,9800	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:06:36:813
R$ 2.645,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:06:43:170
R$ 2.640,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:07:03:453
R$ 2.635,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:07:07:770
R$ 2.660,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:07:28:143
R$ 2.630,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:07:38:603
R$ 2.625,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:07:43:210
R$ 2.624,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:08:00:770
R$ 2.620,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:08:08:877
R$ 2.618,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:08:22:910
R$ 2.610,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:08:30:813
R$ 2.749,9900	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:08:32:593
R$ 2.608,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:08:49:643
R$ 2.605,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:08:53:080
R$ 2.603,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:09:10:103
R$ 2.600,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:09:13:843
R$ 2.590,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:09:57:860
R$ 2.585,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:10:01:983
R$ 2.580,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:10:24:387
R$ 2.575,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:10:28:453
R$ 2.570,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:10:46:977

R$ 2.568,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:10:55:990
R$ 2.560,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:11:14:120
R$ 2.555,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:11:26:257
R$ 2.550,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:11:51:070
R$ 2.545,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:11:54:263
R$ 2.544,9900	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:12:19:400
R$ 2.540,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:12:35:693
R$ 2.539,9900	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:12:46:363
R$ 2.535,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:12:57:077
R$ 2.534,9900	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:13:14:437
R$ 2.530,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:13:18:443
R$ 2.529,9990	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:13:41:557
R$ 2.527,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:13:47:553
R$ 2.526,9900	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:14:05:437
R$ 2.524,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:14:09:987
R$ 2.523,9900	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:14:25:440
R$ 2.520,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:14:31:020
R$ 2.519,9990	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:14:52:280
R$ 2.515,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:15:01:487
R$ 2.514,9900	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:15:27:287
R$ 2.510,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:15:47:273
R$ 2.509,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:16:03:250
R$ 2.500,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:16:24:067
R$ 2.499,9900	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:16:33:953
R$ 2.495,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:16:46:207
R$ 2.494,9900	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:16:56:430
R$ 2.490,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:17:06:633
R$ 2.489,9900	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:17:16:823
R$ 2.485,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:17:29:080
R$ 2.484,9900	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:17:40:660
R$ 2.480,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:17:50:417
R$ 2.400,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:18:00:763
R$ 2.395,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:18:11:240

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
03.213.418/0001-75	22/09/2014 13:47:24:167	22/09/2014 13:52:24:167	Tempo para envio de lance expirou	-
11.516.620/0001-02	23/09/2014 10:17:47:973	23/09/2014 10:22:47:973	Tempo para envio de lance expirou	-
06.009.715/0001-91	23/09/2014 10:23:00:310	23/09/2014 10:28:00:310	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 09:53:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 09:57:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:02:28.
Encerrado	03/09/2014 10:28:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 15:55:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:30:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	08/09/2014 08:54:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R$ 2.395,0000.
Inabilitado	10/09/2014 15:28:29	Inabilitação de proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R$ 2.395,0000. Motivo: Devido aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo período de 05 anos, pena esta aplicada pela Universidade Federal do Paraná.
Abertura do prazo de	10/09/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF:

Convocação - Anexo	16:25:42	18.371.119/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 09:09:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Recusa	16/09/2014 13:40:53	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, pelo melhor lance de R$ 2.400,0000. Motivo: A proposta difere do edital em: -Tempo de resposta (média) 2,5s; -Possibilidade de uma identificação alfanumérica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/09/2014 15:06:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/09/2014 15:22:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21.
Recusa	18/09/2014 09:00:39	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R$ 2.568,0000. Motivo: A proposta difere do edital em: -Tempo de resposta (média) 2,5s; -Possibilidade de uma identificação alfanumérica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 11:41:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 11:44:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 13:09:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Recusa	18/09/2014 14:39:33	Recusa da proposta. Fornecedor: VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, pelo melhor lance de R$ 2.660,0000. Motivo: Ausência de proposta. O fôlder complementa a proposta, mas não a substitui.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 14:39:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 16:25:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 16:47:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.
Recusa	19/09/2014 09:39:58	Recusa da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R$ 2.749,9900. Motivo: A proposta difere do edital em: -Tempo de resposta (média) 2,5s; -Possibilidade de uma identificação alfanumérica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/09/2014 10:54:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/09/2014 12:10:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Recusa	22/09/2014 08:44:50	Recusa da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 2.750,0000. Motivo: A proposta difere do edital em: -Tempo de resposta (média) 2,5s; -Possibilidade de uma identificação alfanumérica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 09:25:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 09:56:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Recusa	22/09/2014 09:57:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, pelo melhor lance de R$ 2.990,0000. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 11:49:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17.
	22/09/2014	Recusa da proposta. Fornecedor: THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME,

Recusa	13:34:34	CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 13:34:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 13:46:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Volta de Fase	22/09/2014 13:47:23	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	22/09/2014 13:47:24	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	22/09/2014 13:52:38	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:52:24 de 22/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03213418000175
Encerrado	22/09/2014 13:52:39	Item encerrado
Recusa	22/09/2014 14:06:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, pelo melhor lance de R$ 3.205,0300. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 14:06:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 14:08:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 14:47:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75.
Recusa	23/09/2014 08:33:38	Recusa da proposta. Fornecedor: BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, pelo melhor lance de R$ 3.300,0000. Motivo: A proposta difere do edital em: -Possibilidade de uma identificação alfanumérica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 08:35:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Recusa	23/09/2014 09:05:23	Recusa da proposta. Fornecedor: TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, pelo melhor lance de R$ 3.422,0000. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 09:05:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 09:08:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.989.725/0001-28.
Recusa	23/09/2014 09:40:08	Recusa da proposta. Fornecedor: FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.989.725/0001-28, pelo melhor lance de R$ 3.472,2500. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 09:40:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.989.725/0001-28.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 09:40:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74.
Recusa	23/09/2014 10:17:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, pelo melhor lance de R$ 3.480,0000. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 10:17:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74.
Volta de Fase	23/09/2014 10:17:45	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	23/09/2014 10:17:47	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do	23/09/2014	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:22:47 de 23/09/2014. O tempo expirou e o lance não

desempate	10:23:00	foi enviado pelo fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11516620000102
Início do desempate	23/09/2014 10:23:00	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	23/09/2014 10:28:04	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 10:28:00 de 23/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TOKIKO MITSUMOTO - EPP, CNPJ/CPF: 06009715000191
Encerrado	23/09/2014 10:28:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 10:30:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.
Recusa	23/09/2014 11:01:00	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, pelo melhor lance de R$ 3.560,0000. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 11:01:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 11:03:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 11:03:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 11:03:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02.
Recusa	23/09/2014 11:31:55	Recusa da proposta. Fornecedor: LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, pelo melhor lance de R$ 3.600,0000. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 11:31:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 11:33:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOKIKO MITSUMOTO - EPP, CNPJ/CPF: 06.009.715/0001-91.
Recusa	23/09/2014 12:00:31	Recusa da proposta. Fornecedor: TOKIKO MITSUMOTO - EPP, CNPJ/CPF: 06.009.715/0001-91, pelo melhor lance de R$ 3.728,3300. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 12:00:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TOKIKO MITSUMOTO - EPP, CNPJ/CPF: 06.009.715/0001-91.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 12:01:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30.
Recusa	23/09/2014 13:05:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30, pelo melhor lance de R$ 4.500,0000. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 13:05:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 13:07:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEDERER & AVANCINI COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.206.429/0001-56.
Recusa	23/09/2014 13:50:23	Recusa da proposta. Fornecedor: LEDERER & AVANCINI COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.206.429/0001-56, pelo melhor lance de R$ 4.610,3000. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 13:50:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LEDERER & AVANCINI COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.206.429/0001-56.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 13:52:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Encerramento		

do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 14:23:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 14:52:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 14:53:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Recusa	23/09/2014 16:23:28	Recusa da proposta. Fornecedor: HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, pelo melhor lance de R$ 5.066,5200. Motivo: A proposta difere do edital em: -Tempo de resposta (média) 2,5s; -Possibilidade de uma identificação alfanumérica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 16:24:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Recusa	23/09/2014 16:59:15	Recusa da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 5.500,0000. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 16:59:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 17:00:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor TORRETA E BARBOZA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.498.340/0001-73.
Recusa	23/09/2014 17:32:03	Recusa da proposta. Fornecedor: TORRETA E BARBOZA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.498.340/0001-73, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000. Motivo: O anexo com a proposta não foi enviado no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/09/2014 17:32:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TORRETA E BARBOZA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.498.340/0001-73.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 08:37:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:06:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	24/09/2014 09:45:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:56:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:58:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - BALANÇA ANALÍTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.200,0000	R$ 2.400,0000	03/09/2014 08:40:27
	Marca: BL **Fabricante:** BL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 500 G, TIPO ELETRÔNICA DIGITAL, SENSIBILIDADE SENSIBILIDADE DE 0,001G, VOLTAGEM 110/220V.						
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.000,0000	R$ 4.000,0000	02/09/2014 15:45:39

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARTE MODELO AD330 - BALANÇA SEMI ANALITICA CAP 330G X 0,001G BIVOLT, PAINEL EM LCD, CONVERSOR DE UNIDADES, PRATO EM INOX, COM CAPELA EM ACRILICO, SELO DO INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES

18.371.119/0001-36	JOAO DE JESUS DONZELLA - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.200,0000	R$ 4.400,0000	02/09/2014 14:11:31

Marca: EXACTA
Fabricante: EXACTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI-ANALÍTICA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 200 ATÉ 500 G, SENSIBILIDADE DE 0,001G, TENSÃO BIVOLT 127/220 V, PARA USO EM FREQUÊNCIA DE 60 HZ, PAINEL DE LEITURA EM DISPLAY TIPO LCD COM CONVERSOR DE UNIDADES, PRATOS EM AÇO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, COM SUPORTE (CAPELA) DE PROTEÇÃO A VARIAÇÕES EXTERNAS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. OFERECEMOS SIMILAR BALANÇA MILESIMAL (0,001G) CAPACIDADE 320G EXCLUSIVE ,Código: EL-320AB, Descrição do produto Compactas e altamente precisas as balanças da EXACTA são indispensáveis para todas as necessidades atuais das Indústrias Universidades, Laboratórios dentre outros segmentos. Pesagens com agilidade e precisão, possuindo ainda um elegante Desing Italiano. Com prato em aço inox resistente a corrosão e capela de vidro. Muito estáveis com painel grande para melhor visualização. São calibradas externamente e internamente. Equipadas com uma bateria interna recarregável, dispensando a necessidade contínua de alimentação. Mais de 10 unidades de pesagem diferentes. São calibradas externamente e internamente. Com a opção do painel com iluminação de LED. Principais características: Capacidade máxima(g): 320 Legibilidade: 0.001g Funções de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação Calibração externa ou interna com vários pontos utilizando peso padrão Unidades de Pesagem: "g", "ct", "oz", "dwt", "ozt", "lb", "gn", "kg", "t", "gms", "alcatrão", "tmr" Tela: Grande Tela LCD com luz de fundo (retroiluminação) Tela Opcional de Iluminação LED Nível bolha Taxa de Tara: Toda a Capacidade Sobrecarga de Segurança: 150% da taxa completa Saída de dados: Interface RS232 Tamanho da bandeja: Φ85mm Bandeja: Totalmente em Aço Inox Capela: Vidro Alimentação: DC9V/500mA ou 6V/1.3Ah bateria recarregável Bateria: Trabalha três dias (Após 8-10 horas de carga)

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 2.229,7100	R$ 4.459,4200	02/09/2014 15:26:46

Marca: Weblabor
Fabricante: Bel Photonics
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI ANALITICA 210G 0,001G S203 - Característica: LCD retroiluminado com regulação de contraste; Saída serial RS232; Unidade de pesagem selecionável; Contapeças; Limites; Pesagem percentual; Soma pesos; Pesagem animal; Função Densidade sólidos e líquidos; Função carga de ruptura; Funcionamento também com bateria interna; Capa plástica de proteção. Acessórios Opcionais: Peso de calibração; Kit Densidade; Impressora serial TLP-50 com data/hora; Teclado externo Alfanumérico; Cabo para conexão computador. Softwares por Solicitação: Gramatura de carta. Dados Técnicos: Tamanho: L=345x215x155h (mm);LW= 345x215x345h (mm)[Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm)]; Peso: L= 3,5Kg (cal ext & int) LW=5,5Kg (cal ext & int); Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 9V 1,2A 10VA. Modelo: S203; Capacidade: 210g; Resolução: 0,001g; Prato: Ø 110mm; sem calibração automática.

73.989.725/0001-28	FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.229,7100	R$ 4.459,4200	02/09/2014 16:38:44

Marca: KNWAAGEN
Fabricante: KNWAAGEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança de Precisão KN 220/3 capacidade de 220 g com resolução de 0,001 g, capela com 3 x portas de vidro, prato em aço inoxidavel de 115 x 115 mm, dimensão de 310(P) x 200(L) x 95(A) mm, construida resina reforçada com aluminio aeronautico, display com Backlit na cor azul de 16 mm de altura em duas linhas, proteção total contra sobre carga de 100% de sua capacidade de pesagem, linearidade de +/-2 mg, repetitividade de 1 mg, saida de dados RS 232 bidirecional, programas de contagem, +/- sobra / falta, porcentual, classificação, set point configurável, calibração externa por teclado, unidades de medida g,kg,ct, fonte externa 110/220 V bivolt automática,proteção contra entrada de líquidos, pesagem inferior, capa plástica de proteção.

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	2	R$ 2.500,0000	R$ 5.000,0000	02/09/2014 23:34:53

Marca: EXACTA
Fabricante: EXACTA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI-ANALÍTICA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 200 ATÉ 500 G, SENSIBILIDADE DE 0,001G, TENSÃO BIVOLT 127/220 V, PARA USO EM FREQUÊNCIA DE 60 HZ, PAINEL DE LEITURA EM DISPLAY TIPO LCD COM CONVERSOR DE UNIDADES, PRATOS EM AÇO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, COM SUPORTE (CAPELA) DE PROTEÇÃO A VARIAÇÕES EXTERNAS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

80.044.555/0001-74	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 2.736,0000	R$ 5.472,0000	02/09/2014 16:43:06

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL SEMI-ANALÍTICA Auto - Calibração por meio de peso interno. Novo design moderno, com linhas harmônicas. Gabinete com base injetado em alumínio garante total robustez, e grande imunidade a emissões eletromagnéticas. Dispositivo Antifurto facilita a fixação sem perturbar seu funcionamento. Display LCD customizado de fácil visualização com alto Contraste, Possui caracteres especiais como Unidades de Medida, Símbolos e Funções, que tornam a balança interativa. Painel com cinco teclas resistentes a ambientes agressivos que permite total controle da balança de forma simples e intuitiva. Emite relatório através de uma impressora (opcional) conectada á saída serial RS232C, registrando dados referentes à Medida efetuada, Calibração, entre outros. Simplifica com isso a adequação às normas de qualidade tipoISSO, GLP e GMP. Dispões de relógio de tempo real (RTC) com bateria de duração de cinco anos. Dispositivo de proteção contra sobrecarga do sensorde peso. Dispõe de cinco funções: Contagem de Peças, Formulação, Comparador de Pesos e Carat (Quilate). Fonte de Alimentação: Externa, tipo Wall Plug, opera de 93 a 240volts 50/60HZ, potência consumida 5VA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Carga máxima: 3100g Divisão: 0,01g Repetitividade: ± 0,02 g Linearidade: ± 0,02 g Dimensões do prato: Circular 135 mm. Faixa de tara: Até a carga máxima. Temperatura de uso: 15 a 35ºC Tempo de estabilização: 0,5 a 4 segundos. Ajuste de rede elétrica: 93 a 240VAC Aprovação do Inmetro/Dimel nº 188. Saída Serial RS 232C Assistência técnica: Através de rede autorizada e credenciada pelo INMETRO em todo o território nacional. Origem: 100% Nacional. Modelo: BK-3000 - Marca: GEHAKA.

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	03/09/2014 08:07:40

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO ELETRÔNICA MODELO AD500 CARGA MÁXIMA DE 510G, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE DE 0,001G, COM MICROPROCESSADOR. POSSUI TARA SUBTRATIVA EM TODA A ESCALA, NOVO DISPLAY EM SEGMENTOS QUE FACILITA A LEITURA PELO USUÁRIO, MOSTRADOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO E INDICADOR DE ESTABILIDADE DE LEITURA E DE CAPACIDADE JÁ UTILIZADA. POSSUI PROTETOR DE VENTO CAPELA DE ACRÍLICO. FUNÇÕES DISPONÍVEIS: PESAGEM SIMPLES, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA, DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE, VERIFICAÇÃO DE PESO, ESTATÍSTICA, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, FUNÇÃO BÁSICA (PESAGEM, CONTAGEM DE PEÇAS, PORCENTAGEM ABSOLUTA, PORCENTAGEM RELATIVA) E FUNÇÃO IDENTIDADE DA BALANÇA (PERMITE IDENTIFICAR CADA INSTRUMENTO, PODE-SE IMPRIMIR OS RESULTADOS DA PESAGEM COM A IDENTIDADE DA BALANÇA). TEMPERATURA DE TRABALHO: DE 10°C A 40°C. TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: 4 SEGUNDOS. PLATAFORMA EM AÇO INOX DE 100MM DE DIÂMETRO. TENSÃO DE TRABALHO DESDE 100 A 230 VCA, FREQÜÊNCIA DE 50/60 HZ. SAÍDA SERIAL RS232C INCORPORADA. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO (CXLXA): 292X210X260 MM. PESO: 7KG. ACOMPANHA MANUAL DO USUÁRIO. MODELO APROVADO PELO INMETRO/DIMEL (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA / DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL) PELA PORTARIA NÚMERO 008/12 E SELO AFIXADO DE VERIFICAÇÃO INICIAL DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS, QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE QUALIDADE TIPO ISO 9000.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 4.000,0000	R$ 8.000,0000	02/09/2014 13:18:51

Marca: L423
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica Capacidade 420g Resolução 0.001g -Modelo: L423; Marca: Bel Características: Visor de LCD com retro-iluminação para facilitar a visualização dos dados; Nível de filtragem ajustável ; Unidades de pesagem: Penn, oncetr, grain, tael, hon, tael sgp, tael roc e momme; Função conta- peças; Determinação da densidade de líquidos e sólidos; Formulação; Controle de tolerância de peso; Pesagem percentual; Pesagem de animais; Determinação de carga máxima de ruptura; Inserção de tara manual; Informações técnicas: Capacidade (em gramas): 420; Resolução (em gramas): 0.001; Repetibilidade (em gramas): 0.0005; Linearidade (em gramas): ± 0.02; Dimensão do prato (em milímetros): Ø 110; Tempo de resposta menos de 3 segundos.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 4.000,0000	R$ 8.000,0000	02/09/2014 15:41:30

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DE PRECISÃO 0,001g MARK MW-503i Característica LCD retroiluminado com regulação de contraste - Capela circular em vidro (modelos M) - Capela com vidros de correr (modelos MW) - Saída serial RS232 - Unidade de pesagem selecionável - Contapeças Limites - Pesagem percentual - Soma pesos Pesagem animal- Função Densidade sólidos e líquidos Função carga de ruptura Gancho para pesagem inferior Capa plástica de proteção Acessórios Opcionais Peso de calibração Kit Densidade Impressora serial TLP-50 com data/hora Teclado externo Alfanumérico Cabo para conexão computador Softwares Por Solicitação Gramatura de carta Dados Técnicos Tamanho: M=345x215x345h (mm); MW= 345x215x345h (mm)[Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm)] Peso: M= 4,6Kg (cal ext) / 5 Kg (cal int) MW=6,4Kg (cal ext) / 8 Kg (cal int) Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	02/09/2014 15:44:55

Marca: M503
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Semi-Analítica (0,001 g) Cap. 500 g Mod. M503 - Bel O exclusivo e agradável Italian design incorpora inovação e alta tecnologia. Controladas por um processador digital de sinais DSP de alta velocidade, a balança mantém uma impressionante estabilidade sob condições ambientais severas. Balança com calibração automática, sistema mecânico de proteção a sobrecarga. Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Adaptador de vibrações com 5 níveis. Função Auto-Zero com 5 níveis. Função conta-peças ou peso específico. Gabinete duplo (externo plástico e interno em alumínio), dimensões 220x350x155 mm. Saída RS232 e gancho hidrostático de linha. Voltagem 110 ou 220v, freqüência 50/60 Hz. Características: Capacidade (g): 500 Resolução (g): 0,001 Campo de tara (g): total Reprodutibilidade (g): 0.0005 Linearidade (g): +/- 0.001 à 0.003 Tempo de resposta (medio): Adaptação condições ambientais: 2 tipos de filtros selecionáveis Temperatura operação: +10 à +30°C Span Drift +10 à +30C: +/- 4 ppm/C Autozero: 5 níveis selecionáveis Dimensões balança (LxPxA) (mm): 220x350x155 Dimensões prato pesagem (mm): 110 Peso líquido (kg): 4,5 kg Consumo (127 ou 220V) (VA): 9 Acompanha: Prato pesagem - inox Base prato pesagem Fonte Alimentação Manual instruções

06.009.715/0001-91	TOKIKO MITSUMOTO - EPP	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	29/08/2014 09:34:15

Marca: AUTOM

Fabricante: AUTOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 500 G, TIPO ELETRÔNICA DIGITAL, SENSIBILIDADE SENSIBILIDADE DE 0,001G, VOLTAGEM 110/220V

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 8.000,0000	R$ 16.000,0000	02/09/2014 17:20:09

Marca: TKS
Fabricante: TKS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI-ANALÍTICA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 200 ATÉ 500 G, SENSIBILIDADE DE 0,001G, TENSÃO BIVOLT 127/220 V, PARA USO EM FREQUÊNCIA DE 60 HZ, PAINEL DE LEITURA EM DISPLAY TIPO LCD COM CONVERSOR DE UNIDADES, PRATOS EM AÇO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, COM SUPORTE (CAPELA) DE PROTEÇÃO A VARIAÇÕES EXTERNAS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	2	R$ 200.000,0000	R$ 400.000,0000	02/09/2014 16:19:52

Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA MILESIMAL (0,001G) CAPACIDADE 620G As Balanças possuem célula de carga diferenciada e acabamento Série Premium em aço inox. Proporcionando melhor estabilidade, precisão e maior resistência contra respingos de produtos químicos. Além de muito precisas são mais pesadas, o que garante menor interferência do ambiente (Vibrações). A Série Premium é o modelo mais requintado, graças ao seu acabamento revestido em aço inox e capela em vidro ultra-transparente com abertura em três lados (Consulte modelos com capela). Toda a gama acompanha bateria recarregável, fazendo com que essas balanças se tornem um equipamento portátil, pois após carga de oito horas essas balanças podem ser utilizadas por até cinco dias sem a necessidade de recargas. Seu design italiano com formas suaves tornam esse equipamento muito bonito e de fácil utilização. Sobre toda sua estrutura existe uma proteção em pvc resistente e ultra-transparete que não permite a entrada de pó ou líquido sobre o equipamento, o que lhe garante maior vida útil.Especificação de produtos: 1. Base eletro magnética; 2. Grande display LCD com luz de fundo retroilumindo; 3. Quatro Nível Anti-Shock com função regulável; 4. Vários tipos de pesagem: g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, alcatrão, unidades de peso tmr; 5. Comunicação externa com impressora ou outro equipamento através de RS232; 6. Função Pesagem, contagem de peças e pesagem percentual 7. Auto-calibração, (volta a zero toda a gama pressionando apenas um tecla); 8. Tempo de resposta de pesagem ajustável; 9. Alta precisão, rápida estabilidade, precisão estável, operação simples e função completa. CAPACIDADE: 620g / LEGIBILIDADE: 0,001g DPI EXTERNO: 1 ~ 600.000 / 3.000.000 / FUNÇÕES: Pesagem, contagem de peças, porcentagem, Acumulação; COMUNICAÇÃO: RS-232 / Calibração automática interna ou externa com peso padrão/Função auto-zero UNIDADES DE PESAGEM: g, ct, oz, dwt, ozt, lb , gn, kg, t, gms, alcatrão, tmr* BATERIA: Duração de três dias (Após 8 - 10 horas de carga)/ ALIMENTAÇÃO: Bivolt (Acompanha bateria recarregável) CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIO: 4 Seleções TAXA DE TARA: Toda Capacidade ESTRUTURA: Prato em aço inoxidável e estrutura em ABS TELA: Grande LCD retroiluminado TEMPERATURA: 0ºC ~ 50ºC GAMA: Full Ranger SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 150% da gama completa PRATO DE AÇO INOX GARANTIA 12 MESES

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 300.000,0000	R$ 600.000,0000	02/09/2014 16:21:59

Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA MILESIMAL (0,001G) CAPACIDADE 620G As Balanças possuem célula de carga diferenciada e acabamento Série Premium em aço inox. Proporcionando melhor estabilidade, precisão e maior resistência contra respingos de produtos químicos. Além de muito precisas são mais pesadas, o que garante menor interferência do ambiente (Vibrações). A Série Premium é o modelo mais requintado, graças ao seu acabamento revestido em aço inox e capela em vidro ultra-transparente com abertura em três lados (Consulte modelos com capela). Toda a gama acompanha bateria recarregável, fazendo com que essas balanças se tornem um equipamento portátil, pois após carga de oito horas essas balanças podem ser utilizadas por até cinco dias sem a necessidade de recargas. Seu design italiano com formas suaves tornam esse equipamento muito bonito e de fácil utilização. Sobre toda sua estrutura existe uma proteção em pvc resistente e ultra-transparete que não permite a entrada de pó ou líquido sobre o equipamento, o que lhe garante maior vida útil.Especificação de produtos: 1. Base eletro magnética; 2. Grande display LCD com luz de fundo retroilumindo; 3. Quatro Nível Anti-Shock com função regulável; 4. Vários tipos de pesagem: g, ct, oz, dwt, ozt, lb, gn, kg, t, gms, alcatrão, unidades de peso tmr; 5. Comunicação externa com impressora ou outro equipamento através de RS232; 6. Função Pesagem, contagem de peças e pesagem percentual 7. Auto-calibração, (volta a zero toda a gama pressionando apenas um tecla); 8. Tempo de resposta de pesagem ajustável; 9. Alta precisão, rápida estabilidade, precisão estável, operação simples e função completa. CAPACIDADE: 620g / LEGIBILIDADE: 0,001g DPI EXTERNO: 1 ~ 600.000 / 3.000.000 / FUNÇÕES: Pesagem, contagem de peças, porcentagem, Acumulação; COMUNICAÇÃO: RS-232 / Calibração automática interna ou externa com peso padrão/Função auto-zero UNIDADES DE PESAGEM: g, ct, oz, dwt, ozt, lb , gn, kg, t, gms, alcatrão, tmr* BATERIA: Duração de três dias (Após 8 - 10 horas de carga)/ ALIMENTAÇÃO: Bivolt (Acompanha bateria recarregável) CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIO: 4 Seleções TAXA DE TARA: Toda Capacidade ESTRUTURA: Prato em aço inoxidável e estrutura em ABS TELA: Grande LCD retroiluminado TEMPERATURA: 0ºC ~ 50ºC GAMA: Full Ranger SOBRECARGA DE SEGURANÇA: Aproximadamente 150% da gama completa PRATO DE AÇO INOX GARANTIA 12 MESES

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:11:49

Marca: BALANÇA
Fabricante: BALANÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA SEMI-ANALÍTICA ELETRÔNICA, COM CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 200 ATÉ 500 G, SENSIBILIDADE DE 0,001G, TENSÃO BIVOLT 127/220 V, PARA USO EM FREQUÊNCIA DE 60 HZ, PAINEL DE LEITURA EM DISPLAY TIPO LCD COM CONVERSOR DE UNIDADES, PRATOS EM AÇO RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, COM SUPORTE (CAPELA) DE PROTEÇÃO A VARIAÇÕES EXTERNAS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.500,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 09:00:30:590
R$ 2.229,7100	13.533.610/0001-00	03/09/2014 09:00:30:590
R$ 2.229,7100	73.989.725/0001-28	03/09/2014 09:00:30:590

R$ 2.200,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 09:00:30:590
R$ 2.000,0000	05.364.996/0001-38	03/09/2014 09:00:30:590
R$ 1.200,0000	10.749.045/0001-17	03/09/2014 09:00:30:590
R$ 200.000,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 09:00:30:593
R$ 8.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:593
R$ 5.000,0000	06.009.715/0001-91	03/09/2014 09:00:30:593
R$ 5.000,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 09:00:30:593
R$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 09:00:30:593
R$ 4.000,0000	92.690.338/0001-30	03/09/2014 09:00:30:593
R$ 3.000,0000	60.431.715/0001-20	03/09/2014 09:00:30:593
R$ 2.736,0000	80.044.555/0001-74	03/09/2014 09:00:30:593
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:597
R$ 300.000,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 09:00:30:597
R$ 1.199,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 09:54:28:170
R$ 2.080,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 09:55:14:300
R$ 1.100,0000	10.749.045/0001-17	03/09/2014 09:55:48:263
R$ 2.608,3300	06.009.715/0001-91	03/09/2014 09:56:21:287
R$ 1.572,5000	73.989.725/0001-28	03/09/2014 09:57:42:380
R$ 1.570,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 09:58:56:837
R$ 1.571,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 09:59:10:250
R$ 2.700,0000	92.690.338/0001-30	03/09/2014 09:59:11:030
R$ 1.749,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 09:59:11:400
R$ 24.381,9400	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:59:45:283
R$ 1.098,5000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 09:59:54:520
R$ 1.098,5100	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:00:46:217
R$ 1.078,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:02:34:130
R$ 1.070,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:03:47:230
R$ 2.181,0000	60.431.715/0001-20	03/09/2014 10:05:02:353
R$ 2.660,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 10:05:56:533
R$ 1.067,5000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:07:34:447
R$ 1.060,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:08:39:440
R$ 1.050,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:08:45:840
R$ 1.049,9900	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:09:09:657
R$ 1.020,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:09:17:313
R$ 1.010,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 10:10:10:157
R$ 1.000,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:10:25:830
R$ 1.428,0000	05.364.996/0001-38	03/09/2014 10:21:46:857
R$ 999,9900	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:23:03:377
R$ 997,5000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:24:26:033
R$ 997,4900	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:26:22:323
R$ 995,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:26:30:873
R$ 994,9900	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:26:43:793
R$ 990,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:27:01:033

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 09:53:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 09:57:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:07:53.
Encerrado	03/09/2014 10:29:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 15:55:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:57:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Aceite	05/09/2014 14:23:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 990,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:56:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 11:29:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 16:53:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 17:40:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Habilitado	25/09/2014 08:52:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 990,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - BALDE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.676.091/0001-94	AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	20	R$ 430,0000	R$ 8.600,0000	02/09/2014 15:28:41

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALDE EM PLASTICO REFORÇADO COM ALÇA E COM TAMPA. VOLUME DE 30 LITROS. DIMENSÕES: ALTURA DE 30 CM A 70 CM, LARGURA/COMPRIMENTO DE 25 A 45 CM. COR BRANCA OU PRETA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 430,0000	14.676.091/0001-94	03/09/2014 09:00:30:597
R$ 43,0000	14.676.091/0001-94	03/09/2014 09:59:27:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 09:53:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 09:57:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:07:53.
Encerrado	03/09/2014 10:18:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 15:56:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:08:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Aceite	05/09/2014 14:25:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, pelo melhor lance de R$ 43,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:57:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:07:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94.
Habilitado	24/09/2014 16:00:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, pelo melhor lance de R$ 43,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - BALDE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/09/2014 09:00:31	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 118.400,0000	R$ 118.400,0000	02/09/2014 15:20:16

Marca: Labtech
Fabricante: Labtech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO. BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA QUE DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DA REFRIGERAÇÃO HABITUAL NA INDÚSTRIA. DEVERÁ SER FORNECIDA COM UMA TORRE DE 8 NÍVEIS E 19 PAINÉIS DE NÍVEL, COM SENSORES DE TEMPERATURA (BULBO SECO E ÚMIDO) INCLUINDO COMPUTADOR COM TELA SENSÍVEL A TOQUE, BASE ADEQUADA PARA SUPORTE/APOIO DO CONJUNTO E DEVE POSSIBILITAR NO MÍNIMO AS SEGUINTES PRÁTICAS: FUNDAMENTOS TERMODINÂMICOS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO; MEDIÇÃO DO FLUXO DE AR, DAS TEMPERATURAS DO AR E DA ÁGUA E DA UMIDADE DO AR; MUDANÇAS DO ESTADO DO AR EM UM DIAGRAMA H-X; DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA FRIGORÍFICA; BALANÇOS ENERGÉTICOS; CÁLCULO DE PARÂMETROS DE PROCESSO COMO DISTÂNCIA LIMITE DE REFRIGERAÇÃO E LARGURA DA ZONA DE REFRIGERAÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ REALIZAR O ARREFECIMENTO DA ÁGUA QUENTE PARA A TEMPERATURA AMBIENTE. O AR EM TEMPERATURA AMBIENTE DEVERÁ SER INTRODUZIDO NA PARTE INFERIOR DA TORRE ATRAVÉS DE VENTILADOR E A ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER PULVERIZADA NA PARTE SUPERIOR DA TORRE. EM SEGUIDA, A ÁGUA DEVERÁ SER REAQUECIDA E DEVERÁ INICIAR-SE O PROCESSO NOVAMENTE. O CONJUNTO DEVERÁ PELO MENOS: SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ NO MÁXIMO 200 X 200 MM; MEDIÇÃO DE FLUXO DE AR ATRAVÉS DO ORIFÍCIO CALIBRADO DE PELO MENOS 50 MM DE DIÂMETRO, ATÉ NO MÁXIMO 80 MM; AQUECEDOR AJUSTÁVEL EM PASSOS COM TRÊS ETAPAS, SENDO, RESPECTIVAMENTE DE ATÉ NO MÁXIMO 2 KW, 2 KW E 2 KW; VENTILADORES CENTRÍFUGOS; BOMBA PERIFÉRICA; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; REGULAGEM ELETRÔNICA DO FLUXO DE ÁGUA QUENTE E FLUXO DE AR ATRAVÉS DO SISTEMA DO COMPUTADOR E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. A TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 50 ºC; O CONSUMO DE ENERGIA DO VENTILADOR CENTRIFUGO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 100 W E O FLUXO MÁXIMO DO AR DEVERÁ SER DE PELO MENOS 500M3/H; O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA PERIFÉRICA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 180 W E O FLUXO MÁXIMO DEVERÁ SER DE PELO MENOS 10 LITROS/MIN (5M.C.A.); A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER 220 V/50HZ.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 118.400,0000	R$ 118.400,0000	03/09/2014 00:41:09

Marca: ARMS FIND
Fabricante: ARMS FIND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO. BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA QUE POSSIBILITA O ESTUDO DA REFRIGERAÇÃO HABITUAL NA INDÚSTRIA. COMPÕE A BANCADA UMA TORRE DE 8 NÍVEIS E 19 PAINÉIS DE NÍVEL, COM SENSORES DE TEMPERATURA (BULBO SECO E ÚMIDO) INCLUINDO COMPUTADOR COM TELA SENSÍVEL A TOQUE, BASE ADEQUADA PARA SUPORTE / APOIO DO CONJUNTO. POSSIBILITA AS SEGUINTES PRÁTICAS: FUNDAMENTOS TERMODINÂMICOS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO; MEDIÇÃO DO FLUXO DE AR, DAS TEMPERATURAS DO AR E DA ÁGUA E DA UMIDADE DO AR; MUDANÇAS DO ESTADO DO AR EM UM DIAGRAMA H-X; DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA FRIGORÍFICA; BALANÇOS ENERGÉTICOS; CÁLCULO DE PARÂMETROS DE PROCESSO COMO DISTÂNCIA LIMITE DE REFRIGERAÇÃO E LARGURA DA ZONA DE REFRIGERAÇÃO. O SISTEMA REALIZA O ARREFECIMENTO DA ÁGUA QUENTE PARA A TEMPERATURA AMBIENTE. O AR EM TEMPERATURA AMBIENTE É INTRODUZIDO NA PARTE INFERIOR DA TORRE ATRAVÉS DE VENTILADOR E A ÁGUA QUENTE QUE PULVERIZA A PARTE SUPERIOR DA TORRE. EM SEGUIDA, A ÁGUA É REAQUECIDA E INICIA O PROCESSO NOVAMENTE. O CONJUNTO CONTEM: SEÇÃO TRANSVERSAL DE APROXIMADAMENTE 200 X 200 MM; MEDIÇÃO DE FLUXO DE AR ATRAVÉS DO ORIFÍCIO CALIBRADO DE PELO MENOS 50 MM DE DIÂMETRO, ATÉ NO MÁXIMO 80 MM; AQUECEDOR AJUSTÁVEL EM PASSOS COM TRÊS ETAPAS, SENDO, RESPECTIVAMENTE DE ATÉ NO MÁXIMO 2 KW, 2 KW E 2 KW; VENTILADORES CENTRÍFUGOS; BOMBA PERIFÉRICA; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; REGULAGEM ELETRÔNICA DO FLUXO DE ÁGUA QUENTE E FLUXO DE AR ATRAVÉS DO SISTEMA DO COMPUTADOR E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE NÃO SUPERIOR A 50 ºC; CONSUMO DE ENERGIA DO VENTILADOR CENTRIFUGO NÃO SUPERIOR A 100 W E O FLUXO MÁXIMO DO AR DE PELO MENOS 500M3/H; CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA PERIFÉRICA NÃO A 180 W E FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS/MIN (5M.C.A.); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V/50HZ. DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS.

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 120.000,0000	R$ 120.000,0000	26/08/2014 14:27:19

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO. BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA QUE POSSIBILITA O ESTUDO DA REFRIGERAÇÃO HABITUAL NA INDÚSTRIA. É FORNECIDA COM UMA TORRE DE 8 NÍVEIS E 19 PAINÉIS DE NÍVEL, COM SENSORES DE TEMPERATURA (BULBO SECO E ÚMIDO) INCLUINDO COMPUTADOR COM TELA SENSÍVEL A TOQUE, BASE ADEQUADA PARA SUPORTE/APOIO DO CONJUNTO E POSSIBILITA NO MÍNIMO AS SEGUINTES PRÁTICAS: FUNDAMENTOS TERMODINÂMICOS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO; MEDIÇÃO DO FLUXO DE AR, DAS TEMPERATURAS DO AR E DA ÁGUA E DA UMIDADE DO AR; MUDANÇAS DO ESTADO DO AR EM UM DIAGRAMA H-X; DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA FRIGORÍFICA; BALANÇOS ENERGÉTICOS; CÁLCULO DE PARÂMETROS DE PROCESSO COMO DISTÂNCIA LIMITE DE REFRIGERAÇÃO E LARGURA DA ZONA DE REFRIGERAÇÃO. O SISTEMA REALIZA O ARREFECIMENTO DA ÁGUA QUENTE PARA A TEMPERATURA AMBIENTE. O AR EM TEMPERATURA AMBIENTE É INTRODUZIDO NA PARTE INFERIOR DA TORRE ATRAVÉS DE VENTILADOR E A ÁGUA QUENTE É PULVERIZADA NA PARTE SUPERIOR DA TORRE. EM SEGUIDA, A ÁGUA É REAQUECIDA E INICIA-SE O PROCESSO NOVAMENTE. O CONJUNTO: SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ NO MÁXIMO 200 X 200 MM; MEDIÇÃO DE FLUXO DE AR ATRAVÉS DO ORIFÍCIO CALIBRADO DE PELO MENOS 50 MM DE DIÂMETRO, ATÉ NO MÁXIMO 80 MM; AQUECEDOR AJUSTÁVEL EM PASSOS COM TRÊS ETAPAS, SENDO, RESPECTIVAMENTE DE ATÉ NO MÁXIMO 2 KW, 2 KW E 2 KW; VENTILADORES CENTRÍFUGOS; BOMBA PERIFÉRICA; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; REGULAGEM ELETRÔNICA DO FLUXO DE ÁGUA QUENTE E FLUXO DE AR ATRAVÉS DO SISTEMA DO COMPUTADOR E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. A TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE NÃO É SUPERIOR A 50 ºC; O CONSUMO DE ENERGIA DO VENTILADOR CENTRIFUGO NÃO É SUPERIOR A 100 W E O FLUXO MÁXIMO DO AR É DE PELO MENOS 500M3/H; O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA PERIFÉRICA NÃO É SUPERIOR A 180 W E O FLUXO MÁXIMO É DE PELO MENOS 10 LITROS/MIN (5M.C.A.); A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA É 220 V/50HZ.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 138.000,0000	R$ 138.000,0000	03/09/2014 01:25:37

Marca: ARMS - LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO. BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA QUE POSSIBILITA O ESTUDO DA REFRIGERAÇÃO HABITUAL NA INDÚSTRIA. COMPÕE A BANCADA UMA TORRE DE 8 NÍVEIS E 19 PAINÉIS DE NÍVEL, COM SENSORES DE TEMPERATURA (BULBO SECO E ÚMIDO) INCLUINDO COMPUTADOR COM TELA SENSÍVEL A TOQUE, BASE ADEQUADA PARA SUPORTE / APOIO DO CONJUNTO. POSSIBILITA AS SEGUINTES PRÁTICAS: FUNDAMENTOS TERMODINÂMICOS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO; MEDIÇÃO DO FLUXO DE AR, DAS TEMPERATURAS DO AR E DA ÁGUA E DA UMIDADE DO AR; MUDANÇAS DO ESTADO DO AR EM UM DIAGRAMA H-X; DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA FRIGORÍFICA; BALANÇOS ENERGÉTICOS; CÁLCULO DE PARÂMETROS DE PROCESSO COMO DISTÂNCIA LIMITE

DE REFRIGERAÇÃO E LARGURA DA ZONA DE REFRIGERAÇÃO. O SISTEMA REALIZA O ARREFECIMENTO DA ÁGUA QUENTE PARA A TEMPERATURA AMBIENTE. O AR EM TEMPERATURA AMBIENTE É INTRODUZIDO NA PARTE INFERIOR DA TORRE ATRAVÉS DE VENTILADOR E A ÁGUA QUENTE QUE PULVERIZA A PARTE SUPERIOR DA TORRE. EM SEGUIDA, A ÁGUA É REAQUECIDA E INICIA O PROCESSO NOVAMENTE. O CONJUNTO CONTEM: SEÇÃO TRANSVERSAL DE APROXIMADAMENTE 200 X 200 MM; MEDIÇÃO DE FLUXO DE AR ATRAVÉS DO ORIFÍCIO CALIBRADO DE PELO MENOS 50 MM DE DIÂMETRO, ATÉ NO MÁXIMO 80 MM; AQUECEDOR AJUSTÁVEL EM PASSOS COM TRÊS ETAPAS, SENDO, RESPECTIVAMENTE DE ATÉ NO MÁXIMO 2 KW, 2 KW E 2 KW; VENTILADORES CENTRÍFUGOS; BOMBA PERIFÉRICA; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; REGULAGEM ELETRÔNICA DO FLUXO DE ÁGUA QUENTE E FLUXO DE AR ATRAVÉS DO SISTEMA DO COMPUTADOR E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE NÃO SUPERIOR A 50 ºC; CONSUMO DE ENERGIA DO VENTILADOR CENTRIFUGO NÃO SUPERIOR A 100 W E O FLUXO MÁXIMO DO AR DE PELO MENOS 500M3/H; CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA PERIFÉRICA NÃO A 180 W E FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS/MIN (5M.C.A.); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V/50HZ.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	26/08/2014 14:48:07

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO. BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA QUE POSSIBILITA O ESTUDO DA REFRIGERAÇÃO HABITUAL NA INDÚSTRIA. É FORNECIDA COM UMA TORRE DE 8 NÍVEIS E 19 PAINÉIS DE NÍVEL, COM SENSORES DE TEMPERATURA (BULBO SECO E ÚMIDO) INCLUINDO COMPUTADOR COM TELA SENSÍVEL A TOQUE, BASE ADEQUADA PARA SUPORTE/APOIO DO CONJUNTO E POSSIBILITA NO MÍNIMO AS SEGUINTES PRÁTICAS: FUNDAMENTOS TERMODINÂMICOS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO; MEDIÇÃO DO FLUXO DE AR, DAS TEMPERATURAS DO AR E DA ÁGUA E DA UMIDADE DO AR; MUDANÇAS DO ESTADO DO AR EM UM DIAGRAMA H-X; DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA FRIGORÍFICA; BALANÇOS ENERGÉTICOS; CÁLCULO DE PARÂMETROS DE PROCESSO COMO DISTÂNCIA LIMITE DE REFRIGERAÇÃO E LARGURA DA ZONA DE REFRIGERAÇÃO. O SISTEMA REALIZA O ARREFECIMENTO DA ÁGUA QUENTE PARA A TEMPERATURA AMBIENTE. O AR EM TEMPERATURA AMBIENTE É INTRODUZIDO NA PARTE INFERIOR DA TORRE ATRAVÉS DE VENTILADOR E A ÁGUA QUENTE É PULVERIZADA NA PARTE SUPERIOR DA TORRE. EM SEGUIDA, A ÁGUA É REAQUECIDA E INICIA-SE O PROCESSO NOVAMENTE. O CONJUNTO: SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ NO MÁXIMO 200 X 200 MM; MEDIÇÃO DE FLUXO DE AR ATRAVÉS DO ORIFÍCIO CALIBRADO DE PELO MENOS 50 MM DE DIÂMETRO, ATÉ NO MÁXIMO 80 MM; AQUECEDOR AJUSTÁVEL EM PASSOS COM TRÊS ETAPAS, SENDO, RESPECTIVAMENTE DE ATÉ NO MÁXIMO 2 KW, 2 KW E 2 KW; VENTILADORES CENTRÍFUGOS; BOMBA PERIFÉRICA; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; REGULAGEM ELETRÔNICA DO FLUXO DE ÁGUA QUENTE E FLUXO DE AR ATRAVÉS DO SISTEMA DO COMPUTADOR E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. A TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE NÃO É SUPERIOR A 50 ºC; O CONSUMO DE ENERGIA DO VENTILADOR CENTRIFUGO NÃO É SUPERIOR A 100 W E O FLUXO MÁXIMO DO AR É DE PELO MENOS 500M3/H; O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA PERIFÉRICA NÃO É SUPERIOR A 180 W E O FLUXO MÁXIMO É DE PELO MENOS 10 LITROS/MIN (5M.C.A.); A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA É 220 V/50HZ.

17.320.313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 200.000,0000	R$ 200.000,0000	02/09/2014 15:51:25

Marca: YALONG/YL-818
Fabricante: YALONG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO. BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA QUE DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DA REFRIGERAÇÃO HABITUAL NA INDÚSTRIA. DEVERÁ SER FORNECIDA COM UMA TORRE DE 8 NÍVEIS E 19 PAINÉIS DE NÍVEL, COM SENSORES DE TEMPERATURA (BULBO SECO E ÚMIDO) INCLUINDO COMPUTADOR COM TELA SENSÍVEL A TOQUE, BASE ADEQUADA PARA SUPORTE/APOIO DO CONJUNTO E DEVE POSSIBILITAR NO MÍNIMO AS SEGUINTES PRÁTICAS: FUNDAMENTOS TERMODINÂMICOS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO; MEDIÇÃO DO FLUXO DE AR, DAS TEMPERATURAS DO AR E DA ÁGUA E DA UMIDADE DO AR; MUDANÇAS DO ESTADO DO AR EM UM DIAGRAMA H-X; DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA FRIGORÍFICA; BALANÇOS ENERGÉTICOS; CÁLCULO DE PARÂMETROS DE PROCESSO COMO DISTÂNCIA LIMITE DE REFRIGERAÇÃO E LARGURA DA ZONA DE REFRIGERAÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ REALIZAR O ARREFECIMENTO DA ÁGUA QUENTE PARA A TEMPERATURA AMBIENTE. O AR EM TEMPERATURA AMBIENTE DEVERÁ SER INTRODUZIDO NA PARTE INFERIOR DA TORRE ATRAVÉS DE VENTILADOR E A ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER PULVERIZADA NA PARTE SUPERIOR DA TORRE. EM SEGUIDA, A ÁGUA DEVERÁ SER REAQUECIDA E DEVERÁ INICIAR-SE O PROCESSO NOVAMENTE. O CONJUNTO DEVERÁ PELO MENOS: SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ NO MÁXIMO 200 X 200 MM; MEDIÇÃO DE FLUXO DE AR ATRAVÉS DO ORIFÍCIO CALIBRADO DE PELO MENOS 50 MM DE DIÂMETRO, ATÉ NO MÁXIMO 80 MM; AQUECEDOR AJUSTÁVEL EM PASSOS COM TRÊS ETAPAS, SENDO, RESPECTIVAMENTE DE ATÉ NO MÁXIMO 2 KW, 2 KW E 2 KW; VENTILADORES CENTRÍFUGOS; BOMBA PERIFÉRICA; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; REGULAGEM ELETRÔNICA DO FLUXO DE ÁGUA QUENTE E FLUXO DE AR ATRAVÉS DO SISTEMA DO COMPUTADOR E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. A TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 50 ºC; O CONSUMO DE ENERGIA DO VENTILADOR CENTRIFUGO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 100 W E O FLUXO MÁXIMO DO AR DEVERÁ SER DE PELO MENOS 500M3/H; O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA PERIFÉRICA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 180 W E O FLUXO MÁXIMO DEVERÁ SER DE PELO MENOS 10 LITROS/MIN (5M.C.A.); A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER 220 V/50HZ.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 200.000,0000	R$ 200.000,0000	03/09/2014 00:47:25

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO. BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA QUE DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DA REFRIGERAÇÃO HABITUAL NA INDÚSTRIA. DEVERÁ SER FORNECIDA COM UMA TORRE DE 8 NÍVEIS E 19 PAINÉIS DE NÍVEL, COM SENSORES DE TEMPERATURA (BULBO SECO E ÚMIDO) INCLUINDO COMPUTADOR COM TELA SENSÍVEL A TOQUE, BASE ADEQUADA PARA SUPORTE/APOIO DO CONJUNTO E DEVE POSSIBILITAR NO MÍNIMO AS SEGUINTES PRÁTICAS: FUNDAMENTOS TERMODINÂMICOS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO; MEDIÇÃO DO FLUXO DE AR, DAS TEMPERATURAS DO AR E DA ÁGUA E DA UMIDADE DO AR; MUDANÇAS DO ESTADO DO AR EM UM DIAGRAMA H-X; DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA FRIGORÍFICA; BALANÇOS ENERGÉTICOS; CÁLCULO DE PARÂMETROS DE PROCESSO COMO DISTÂNCIA LIMITE DE REFRIGERAÇÃO E LARGURA DA ZONA DE REFRIGERAÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ REALIZAR O ARREFECIMENTO DA ÁGUA QUENTE PARA A TEMPERATURA AMBIENTE. O AR EM

TEMPERATURA AMBIENTE DEVERÁ SER INTRODUZIDO NA PARTE INFERIOR DA TORRE ATRAVÉS DE VENTILADOR E A ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER PULVERIZADA NA PARTE SUPERIOR DA TORRE. EM SEGUIDA, A ÁGUA DEVERÁ SER REAQUECIDA E DEVERÁ INICIAR-SE O PROCESSO NOVAMENTE. O CONJUNTO DEVERÁ PELO MENOS: SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ NO MÁXIMO 200 X 200 MM; MEDIÇÃO DE FLUXO DE AR ATRAVÉS DO ORIFÍCIO CALIBRADO DE PELO MENOS 50 MM DE DIÂMETRO, ATÉ NO MÁXIMO 80 MM; AQUECEDOR AJUSTÁVEL EM PASSOS COM TRÊS ETAPAS, SENDO, RESPECTIVAMENTE DE ATÉ NO MÁXIMO 2 KW, 2 KW E 2 KW; VENTILADORES CENTRÍFUGOS; BOMBA PERIFÉRICA; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; REGULAGEM ELETRÔNICA DO FLUXO DE ÁGUA QUENTE E FLUXO DE AR ATRAVÉS DO SISTEMA DO COMPUTADOR E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. A TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 50 ºC; O CONSUMO DE ENERGIA DO VENTILADOR CENTRIFUGO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 100 W E O FLUXO MÁXIMO DO AR DEVERÁ SER DE PELO MENOS 500M3/H; O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA PERIFÉRICA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 180 W E O FLUXO MÁXIMO DEVERÁ SER DE PELO MENOS 10 LITROS/MIN (5M.C.A.); A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER 220 V/50HZ.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 300.000,0000	R$ 300.000,0000	03/09/2014 08:20:49

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO. BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA QUE DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DA REFRIGERAÇÃO HABITUAL NA INDÚSTRIA. DEVERÁ SER FORNECIDA COM UMA TORRE DE 8 NÍVEIS E 19 PAINÉIS DE NÍVEL, COM SENSORES DE TEMPERATURA (BULBO SECO E ÚMIDO) INCLUINDO COMPUTADOR COM TELA SENSÍVEL A TOQUE, BASE ADEQUADA PARA SUPORTE/APOIO DO CONJUNTO E DEVE POSSIBILITAR NO MÍNIMO AS SEGUINTES PRÁTICAS: FUNDAMENTOS TERMODINÂMICOS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO; MEDIÇÃO DO FLUXO DE AR, DAS TEMPERATURAS DO AR E DA ÁGUA E DA UMIDADE DO AR; MUDANÇAS DO ESTADO DO AR EM UM DIAGRAMA H-X; DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA FRIGORÍFICA; BALANÇOS ENERGÉTICOS; CÁLCULO DE PARÂMETROS DE PROCESSO COMO DISTÂNCIA LIMITE DE REFRIGERAÇÃO E LARGURA DA ZONA DE REFRIGERAÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ REALIZAR O ARREFECIMENTO DA ÁGUA QUENTE PARA A TEMPERATURA AMBIENTE. O AR EM TEMPERATURA AMBIENTE DEVERÁ SER INTRODUZIDO NA PARTE INFERIOR DA TORRE ATRAVÉS DE VENTILADOR E A ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER PULVERIZADA NA PARTE SUPERIOR DA TORRE. EM SEGUIDA, A ÁGUA DEVERÁ SER REAQUECIDA E DEVERÁ INICIAR-SE O PROCESSO NOVAMENTE. O CONJUNTO DEVERÁ PELO MENOS: SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ NO MÁXIMO 200 X 200 MM; MEDIÇÃO DE FLUXO DE AR ATRAVÉS DO ORIFÍCIO CALIBRADO DE PELO MENOS 50 MM DE DIÂMETRO, ATÉ NO MÁXIMO 80 MM; AQUECEDOR AJUSTÁVEL EM PASSOS COM TRÊS ETAPAS, SENDO, RESPECTIVAMENTE DE ATÉ NO MÁXIMO 2 KW, 2 KW E 2 KW; VENTILADORES CENTRÍFUGOS; BOMBA PERIFÉRICA; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; REGULAGEM ELETRÔNICA DO FLUXO DE ÁGUA QUENTE E FLUXO DE AR ATRAVÉS DO SISTEMA DO COMPUTADOR E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. A TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 50 ºC; O CONSUMO DE ENERGIA DO VENTILADOR CENTRIFUGO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 100 W E O FLUXO MÁXIMO DO AR DEVERÁ SER DE PELO MENOS 500M3/H; O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA PERIFÉRICA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 180 W E O FLUXO MÁXIMO DEVERÁ SER DE PELO MENOS 10 LITROS/MIN (5M.C.A.); A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER 220 V/50HZ.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:11:49

Marca: BANCADA
Fabricante: BANCADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO. BANCADA DE ENSAIOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TORRE DE REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA QUE DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DA REFRIGERAÇÃO HABITUAL NA INDÚSTRIA. DEVERÁ SER FORNECIDA COM UMA TORRE DE 8 NÍVEIS E 19 PAINÉIS DE NÍVEL, COM SENSORES DE TEMPERATURA (BULBO SECO E ÚMIDO) INCLUINDO COMPUTADOR COM TELA SENSÍVEL A TOQUE, BASE ADEQUADA PARA SUPORTE/APOIO DO CONJUNTO E DEVE POSSIBILITAR NO MÍNIMO AS SEGUINTES PRÁTICAS: FUNDAMENTOS TERMODINÂMICOS DA TORRE DE REFRIGERAÇÃO; MEDIÇÃO DO FLUXO DE AR, DAS TEMPERATURAS DO AR E DA ÁGUA E DA UMIDADE DO AR; MUDANÇAS DO ESTADO DO AR EM UM DIAGRAMA H-X; DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA FRIGORÍFICA; BALANÇOS ENERGÉTICOS; CÁLCULO DE PARÂMETROS DE PROCESSO COMO DISTÂNCIA LIMITE DE REFRIGERAÇÃO E LARGURA DA ZONA DE REFRIGERAÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ REALIZAR O ARREFECIMENTO DA ÁGUA QUENTE PARA A TEMPERATURA AMBIENTE. O AR EM TEMPERATURA AMBIENTE DEVERÁ SER INTRODUZIDO NA PARTE INFERIOR DA TORRE ATRAVÉS DE VENTILADOR E A ÁGUA QUENTE DEVERÁ SER PULVERIZADA NA PARTE SUPERIOR DA TORRE. EM SEGUIDA, A ÁGUA DEVERÁ SER REAQUECIDA E DEVERÁ INICIAR-SE O PROCESSO NOVAMENTE. O CONJUNTO DEVERÁ PELO MENOS: SEÇÃO TRANSVERSAL DE ATÉ NO MÁXIMO 200 X 200 MM; MEDIÇÃO DE FLUXO DE AR ATRAVÉS DO ORIFÍCIO CALIBRADO DE PELO MENOS 50 MM DE DIÂMETRO, ATÉ NO MÁXIMO 80 MM; AQUECEDOR AJUSTÁVEL EM PASSOS COM TRÊS ETAPAS, SENDO, RESPECTIVAMENTE DE ATÉ NO MÁXIMO 2 KW, 2 KW E 2 KW; VENTILADORES CENTRÍFUGOS; BOMBA PERIFÉRICA; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; REGULAGEM ELETRÔNICA DO FLUXO DE ÁGUA QUENTE E FLUXO DE AR ATRAVÉS DO SISTEMA DO COMPUTADOR E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. A TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 50 ºC; O CONSUMO DE ENERGIA DO VENTILADOR CENTRIFUGO NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 100 W E O FLUXO MÁXIMO DO AR DEVERÁ SER DE PELO MENOS 500M3/H; O CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA PERIFÉRICA NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 180 W E O FLUXO MÁXIMO DEVERÁ SER DE PELO MENOS 10 LITROS/MIN (5M.C.A.); A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER 220 V/50HZ.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 118.400,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 09:00:30:607
R$ 118.400,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:30:613
R$ 120.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:30:630
R$ 138.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:30:640
R$ 200.000,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 09:00:30:643
R$ 200.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:30:643
R$ 150.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:30:643
R$ 300.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:30:653
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:660
R$ 118.390,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 09:59:05:510
R$ 300.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:03:33:760
R$ 118.400,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 10:07:57:147
R$ 118.360,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:08:04:600

R$ 118.300,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:08:15:033
R$ 118.350,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 10:08:27:807
R$ 118.295,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:08:30:663
R$ 118.100,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:08:37:777
R$ 118.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:08:43:620
R$ 117.800,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:09:01:130
R$ 117.700,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 10:09:17:110
R$ 117.760,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:09:21:487
R$ 117.600,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:09:24:177
R$ 117.530,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:09:43:567
R$ 117.550,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 10:09:45:680
R$ 117.500,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:09:51:997
R$ 117.500,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:09:58:870
R$ 117.300,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:10:00:010
R$ 117.200,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 10:10:10:123
R$ 117.450,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:10:15:040
R$ 117.250,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:10:19:367
R$ 117.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:10:23:840
R$ 116.990,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 10:10:32:907
R$ 116.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:10:42:200
R$ 116.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:10:46:853
R$ 116.890,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 10:10:53:790
R$ 116.900,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:10:56:410
R$ 116.460,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:11:01:240
R$ 116.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:11:09:133
R$ 115.900,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 10:11:24:417
R$ 115.960,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:11:26:413
R$ 115.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:11:30:817
R$ 115.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:11:32:007
R$ 115.460,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:11:49:463
R$ 115.400,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 10:11:54:060
R$ 114.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:12:00:170
R$ 115.300,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:12:05:087
R$ 115.350,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:12:09:153
R$ 113.940,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:12:22:613
R$ 113.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:12:29:220
R$ 113.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:12:29:850
R$ 113.800,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:12:34:577
R$ 113.990,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 10:12:37:347
R$ 113.400,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:12:53:633
R$ 113.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:13:02:053
R$ 113.440,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:13:04:600
R$ 112.950,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:13:10:023
R$ 113.410,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 10:13:11:977
R$ 112.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:13:23:520
R$ 112.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:13:31:693
R$ 111.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:13:49:337
R$ 111.960,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:13:54:030
R$ 111.900,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:13:56:503
R$ 111.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:13:59:317
R$ 111.400,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:14:10:437
R$ 110.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:14:22:933
R$ 111.360,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:14:25:720
R$ 109.950,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:14:36:297
R$ 109.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:14:44:393
R$ 109.900,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:14:45:330
R$ 109.000,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:14:55:673
R$ 109.400,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:14:59:950
R$ 108.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:15:07:447
R$ 108.900,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:15:07:923
R$ 107.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:15:22:840
R$ 107.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:15:28:730

R$ 107.300,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:15:36:167
R$ 107.200,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:15:49:270
R$ 107.200,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:15:50:160
R$ 107.100,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:16:03:160
R$ 106.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:16:10:883
R$ 107.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:16:24:340
R$ 106.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:16:44:380
R$ 106.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:16:45:990
R$ 105.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:16:50:160
R$ 104.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:17:15:080
R$ 104.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:17:29:857
R$ 120.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 10:17:36:387
R$ 103.960,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:17:43:207
R$ 103.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:17:47:677
R$ 103.900,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:17:50:337
R$ 103.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:18:12:413
R$ 103.200,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:18:25:000
R$ 103.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:18:59:713
R$ 102.500,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:19:10:447
R$ 102.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:19:22:840
R$ 101.500,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:19:33:937
R$ 101.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:19:45:280
R$ 100.450,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:19:56:510
R$ 100.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:20:10:760
R$ 99.960,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:20:19:417
R$ 99.750,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:20:32:880
R$ 99.500,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:20:38:567
R$ 99.400,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:20:53:120
R$ 99.250,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:21:05:920
R$ 99.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:21:14:130
R$ 98.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:21:36:003
R$ 97.800,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:21:53:270
R$ 97.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:22:03:803
R$ 96.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:22:22:200
R$ 95.500,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:22:32:260
R$ 95.300,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:22:52:130
R$ 95.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:23:00:000
R$ 94.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:23:14:563
R$ 93.200,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:23:27:840
R$ 93.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:23:40:280
R$ 92.500,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:23:50:037
R$ 92.990,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:23:59:840
R$ 92.300,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:24:02:850
R$ 92.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:24:12:530
R$ 92.000,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:24:20:000
R$ 91.500,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:24:33:110
R$ 91.800,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:24:35:783
R$ 91.460,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:24:41:253
R$ 91.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:24:59:560
R$ 91.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:25:02:090
R$ 90.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:25:25:603
R$ 90.400,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:25:30:780
R$ 90.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:25:47:977
R$ 89.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:26:00:420
R$ 89.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:26:18:943
R$ 88.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:26:29:987
R$ 88.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:26:43:037
R$ 88.200,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:26:51:833
R$ 88.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:27:03:990
R$ 87.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:27:14:690
R$ 87.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:27:27:187
R$ 87.200,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:27:36:303

R$ 87.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:27:52:300
R$ 86.950,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:28:06:717
R$ 86.900,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:28:14:530
R$ 86.850,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:28:31:800
R$ 86.800,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:28:38:657
R$ 91.400,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:28:46:350
R$ 86.700,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:28:58:380
R$ 86.600,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:29:04:890
R$ 86.300,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:29:22:373
R$ 86.200,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:29:29:503
R$ 86.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:29:46:323
R$ 85.990,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:29:54:217
R$ 85.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:30:01:317
R$ 85.500,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:30:08:347
R$ 85.480,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:30:24:820
R$ 85.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:30:31:227
R$ 85.250,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:30:34:043
R$ 84.800,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:30:56:227
R$ 84.700,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:31:02:917
R$ 84.400,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:31:24:307
R$ 84.300,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:31:34:430
R$ 84.290,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:31:45:353
R$ 84.150,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:31:54:743
R$ 84.200,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:31:57:113
R$ 84.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:32:18:590
R$ 83.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:32:29:123
R$ 83.800,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:32:41:157
R$ 83.700,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:32:52:290
R$ 83.600,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:33:02:237
R$ 83.590,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:33:15:837
R$ 83.400,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:33:21:503
R$ 83.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:33:26:533
R$ 83.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:33:46:887
R$ 82.950,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:34:00:193
R$ 82.600,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:34:12:453
R$ 82.550,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:34:38:193
R$ 82.300,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:34:47:200
R$ 82.150,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:34:58:867
R$ 82.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:35:22:350
R$ 81.950,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:35:33:413
R$ 81.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:35:45:060
R$ 81.400,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:36:02:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 09:53:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 09:57:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:07:54.
Encerrado	03/09/2014 10:36:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 15:56:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 17:26:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36.
Aceite	12/09/2014 11:44:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R$ 81.400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:57:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36.
Encerramento do prazo de	24/09/2014 14:38:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36.

Convocação - Anexo		
Habilitado	24/09/2014 16:00:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R$ 81.400,0000.
Registro Intenção de Recurso	25/09/2014 15:41:09	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA. CNPJ/CPF: 01403192000140. Motivo: Temos intenção de recorrer da decisão pois o equipamento do arrematante não atende o termo de referencia do edital.
Intenção de Recurso Aceita	25/09/2014 16:18:08	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01403192000140.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.403.192/0001-40	25/09/2014 15:41	25/09/2014 16:18	Aceito

Motivo Intenção: Temos intenção de recorrer da decisão pois o equipamento do arrematante não atende o termo de referencia do edital.

Item: 8 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 30.950,0000	R$ 30.950,0000	02/09/2014 15:02:58

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SERIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 31.000,0000	R$ 31.000,0000	02/09/2014 15:41:36

Marca: Labtrix
Fabricante: Labtrix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ENSINO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS COM ROTÂMETRO Esta bancada é uma unidade autônoma projetada para realizar experimentos na área de Mecânica dos Fluidos e Sistemas Fluidomecânicos. Permite a realização dos principais experimentos de ensino de Mecânica dos Fluidos consolidando os conceitos teóricos. Este modelo conta com um rotâmetro que é utilizado como padrão para as medidas de vazão. O conjunto é apto a realizar os seguintes ensaios: • Bombas hidráulicas: o Levantamento da curva de uma bomba centrífuga; o Curva de duas bombas centrífugas associadas em série; o Curva de duas bombas centrífugas associadas em paralelo; • Determinação de perda carga distribuída em tubulações: o Tubo liso de Ø1/2"; o Tubo liso de Ø3/4"; o Tubo com rugosidade induzida de Ø3/4"; • Determinação de perda de carga localizada (singular) em: o Cotovelo Ø3/4"; o Curva Ø3/4"; o Derivação Y; o Curva 45º; o Expansão/Redução ½" para ¾"; • Curva de Medidores de Vazão: o Placa de Orifício; o Tubo de Venturi; o Rotâmetro (área variável) o Hdirômetro • Experimento de Reynolds: o Formação de perfil parabólico de velocidades; o Visualização de filete de corante; • 22 Tomadas de pressão do tipo engate rápido para tubo pneumático DN6; • Manometria: o Piezômetro de água; o Manômetro de Bourdon; o Manômetro diferencial eletrônico. Estrutura, Bombas e Reservatórios: • 02 (uma) bomba de 1/2CV operando em 110 ou 220 Vac monofásico (indicar no pedido), tipo centrífuga com rotor e carcaça em noryl; • 01 (um) reservatório de 61 litros (50 litros úteis); • Montagem do tipo bancada com estrutura metálica, rodízios em tampo em compensado naval revestido em fórmica; • Pintura especial das partes metálicas resistente a corrosões, acabamento em tinta epóxi por processo eletrostático; • Dimensões aproximadas: Altura: 1,96 m Profundidade: 0,60 m Largura: 2,13 m Painéis de Tubulação de Ensaio: Painel localizado sobre o reservatório com as seguintes instalações: • Perda de Carga Distribuída: o Tubo de PVC Ø1/2", liso, com válvula tipo esfera de mesmo diâmetro; o Tubo de PVC Ø3/4", liso, com válvula tipo esfera de mesmo diâmetro; o Tubo de PVC Ø3/4", com rugosidade induzida, com válvula tipo esfera de mesmo diâmetro; • Perda de Carga Localizada: o Tubulação em PVC Ø3/4" com curva 90°; o Tubulação em PVC Ø3/4" com cotovelo 90° o Tubulação em PVC Ø3/4" com cotovelo 45°; o Tubulação em PVC Ø3/4" com redução de Ø3/4" para Ø1/2"; o Tubulação em PVC Ø3/4" com conexão Y de Ø3/4" o Tubulação com registro de esfera Ø3/4"; o Tubulação com registro de gaveta Ø3/4"; • Experimento de Reynolds: o Tubo liso em acrílico de 48 cm de comprimento, diâmetro de 25 mm externo e 20 mm interno; o Tomada para injeção de corante para análise visual do tipo de escoamento; • Instalação para Medidores de vazão: o Placa de Orifício usinada em acrílico cristal transparente e acessórios em aço inox (acompanha duas placas em aço inox com diâmetros diferentes), tomadas de pressão do tipo engate rápido para tubo DN6; o Tubo de Venturi usinado em acrílico cristal transparente, com polimento interno e externo e com tomadas de pressão do tipo engate rápido para tubo DN6; o Rotâmetro construído em material termoplástico de alta resistência para medida de vazão na faixa de 700 a 7.000 LPH (litros por hora) • Tomadas de pressão: o Todas as singularidades (curvas, válvulas, etc.) possuem as respectivas tomadas de pressão do tipo engate rápido para tubo pneumático DN6; o Acompanha kit de vedações para as tomadas de pressão não utilizadas; • Piezômetro: o 01 (um) piezômetro de três linhas com tubos de vidro (tipo manômetro em "U" invertido);  Diâmetro externo de 8 mm;  Diâmetro interno de 6 mm; o Construído em chapa de aço 1,2 mm, com pintura eletrostática na cor preto liso brilhante; o Escala construída em aço inoxidável 0,8 mm com graduação impressa em mmca; o Bloco manifold usinado em acrílico cristal; o Bloco de ligação usinado em acrílico cristal; o Proteção frontal com painel de acrílico cristal; o Permite

realizar até três medidas simultâneas com coluna de 1.500 mm; o Acompanha suporte de fixação tipo tripé; o Acompanha bomba de ar para contrapressão no piezômetro; o Acompanha 9 metros de mangueira pneumática de diâmetro externo 6 mm para as tomadas de pressão; Instrumentação Adicional: • 01 manômetro diferencial digital: o Faixa de -30,0 à +30,0 psi; o Indicação com display sete segmentos de três dígitos mais sinal; o Conexões ao processo do tipo pneumática de 6 mm; o Alimentação 127/220Vac; • 01 (um) Manômetro de Bourdon com glicerina (2,5 kgf/cm2 máx.); Documentação: • Manual com roteiros de 08 (oito) experimentos: o Familiarização com o equipamento; o Tubo de Venturi; o Placa de Orifício; o Hidrômetro residencial como medidor de vazão; o Perda de Carga Distribuída em condutos forçados; +

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 35.000,0000	R$ 35.000,0000	26/08/2014 14:27:19

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA POSSIBILITA EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO TEM ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SERIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. CONTEM DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA TEM CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 45.000,0000	R$ 45.000,0000	03/09/2014 01:25:37

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA POSSIBILITA EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SERIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. CONTEM DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITA EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. SISTEMA COM CAPACIDADE DE ÁGUA (REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 45.000,0000	R$ 45.000,0000	03/09/2014 08:20:49

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SERIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 50.000,0000	R$ 50.000,0000	03/09/2014 00:47:25

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SERIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 54.000,0000	R$ 54.000,0000	03/09/2014 00:41:09

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SERIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 55.000,0000	R$ 55.000,0000	26/08/2014 14:48:07

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA POSSIBILITA EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO TEM ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SERIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. CONTEM DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA TEM CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R$ 180.000,0000	R$ 180.000,0000	02/09/2014 18:42:18

Marca: Armfield Limited.
Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bancada Hidráulica Básica, catálogo F1-10-G, 220 V, monofásico, 60 Hz @ 10A. Deslocável, com módulo de serviço integrado, permitindo a montagem de diversos acessórios para diferentes ensaios. A bancada é construída em plástico leve, reforçado com fibra de vidro e é montada sobre rodízios. Incorpora um canal aberto com canais laterais para integrar os diversos experimentos. A medição de vazão é feita pelo método volumétrico para facilitar o uso e aumentar a precisão e a segurança. O tanque de medição volumétrica é projetado para permitir tanto baixas como altas vazões. Um defletor de amortecimento reduz a turbulência e um tubo de mira com escala permite a indicação instantânea do nível de água. Um cilindro de medição é fornecido para a medição de vazões muito pequenas. Uma válvula de descarga na base do tanque volumétrico é operada por um atuador remoto. A abertura desta válvula retorna o volume de água medido para o reservatório na base da bancada, para recirculação. Um "ladrão" no tanque volumétrico evita o transbordo. A água é retirada do reservatório por uma bomba centrífuga e uma válvula de controle montada no painel regula a vazão. Um tubo de engate rápido, de fácil utilização, situado na tampa da bancada, permite a rápida troca de acessórios sem necessidade de ferramentas. Cada experimento é fornecido completo, não necessitando de nenhuma unidade de serviço adicional além desta bancada básica. Acompanha: Bombas em série e paralelo, catálogo F1-26-G. Para uso com a bancada hidráulica básica F1-10. Perdas de Energia em Curvaturas, catálogo F1-22. Para uso com a bancada hidráulica básica F1-10. Marca Armfield Limited. Maiores informações em nossa proposta e catálogo. "

07.548.695/0001-90	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 22:28:20

Marca: ECOEducacional
Fabricante: NCD Indústria e Comércio de Equipamentos Didáticos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SERIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:11:49

Marca: BANCADA
Fabricante: BANCADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDRÁULICOS PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS SÉRIE E PARALELO E PERDA DE CARGAS. A BANCADA DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS NO CAMPO DA HIDRODINÂMICA E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. O CONJUNTO DEVERÁ TER ASSOCIAÇÃO DE PELO MENOS DUAS BOMBAS SERIE E PARALELO COM POTÊNCIA DE 0.5 HP CADA, CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DE PELO MENOS 4000 L/H POR BOMBA; PERDA DE CARGA EM: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, ASCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES, DESCENDÊNCIA TUBULAR E CONEXÕES; COMPARAÇÃO DE PRESSÃO EM TUBOS DE DIFERENTES BITOLAS; TURBULÊNCIA EM TUBO RUGOSO COM ÂNGULO DE VALE DE 60º, PROFUNDIDADE DE 0,4MM COM FORMA HELICOIDAL CONTINUA, PASSO DE 2,5 MM E TUBO LISO; DIÂMETROS NOMINAL DA TUBULAÇÃO DE 32 MM. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM EXPERIÊNCIAS DE: OBSERVAÇÃO E CÁLCULO DO NÚMERO DE REYNOLDS; BOMBEAMENTO COM SISTEMA ABERTO OU FECHADO; MEDIDOR DE VAZÃO; CONTROLE DE BOMBEAMENTO POR INVERSOR; ROTÂMETRO DE VAZÃO; MANÔMETRO EM U; MANÔMETRO BOURBON; PELO MENOS 22 PONTOS DE TOMADA DE PRESSÃO; TUBO DE VENTURI; PLACA DE ORIFÍCIO; REGISTRO PARA CAIXA D'ÁGUA AUXILIAR. O SISTEMA DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ÁGUA(REPOUSO) DE PELO MENOS 52 L E TENSÃO ELÉTRICA DE 220 V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 31.000,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 09:00:30:660
R$ 30.950,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 09:00:30:660
R$ 500.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 09:00:30:663
R$ 180.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:00:30:663
R$ 55.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:30:663
R$ 54.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:30:663
R$ 50.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:30:663
R$ 45.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:30:663
R$ 45.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:30:663
R$ 35.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:30:663
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:677
R$ 120.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:57:46:433
R$ 30.942,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:00:04:087
R$ 70.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:02:57:797
R$ 30.941,9900	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:13:12:450
R$ 30.920,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:13:28:500
R$ 30.919,9900	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:13:34:970
R$ 30.919,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:13:46:230
R$ 30.919,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:13:55:243
R$ 30.900,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:13:59:927
R$ 30.899,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:14:15:813
R$ 30.898,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:14:19:440
R$ 30.750,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:14:26:450
R$ 30.749,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:14:36:180
R$ 30.745,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:14:46:410
R$ 30.730,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:14:51:647
R$ 30.729,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:14:59:690
R$ 30.890,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:15:00:930
R$ 30.700,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:15:13:510
R$ 30.723,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:15:15:467
R$ 30.699,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:15:20:680
R$ 30.500,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:15:30:420
R$ 30.499,9900	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:15:42:097
R$ 30.390,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:15:45:477
R$ 30.399,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:15:54:600
R$ 30.490,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:15:56:837
R$ 30.389,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:16:04:010
R$ 30.330,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:16:14:847
R$ 30.000,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:16:18:617
R$ 30.300,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:16:27:107
R$ 30.000,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:16:27:107
R$ 29.900,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:16:37:453

R$ 29.899,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:16:41:890
R$ 29.899,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:16:50:167
R$ 29.600,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:16:57:303
R$ 29.850,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:16:59:130
R$ 29.499,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:17:07:203
R$ 29.490,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:17:12:100
R$ 29.300,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:17:19:427
R$ 29.352,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:17:20:987
R$ 29.250,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:17:33:683
R$ 29.100,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:17:43:777
R$ 32.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 10:17:51:200
R$ 29.099,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:17:54:657
R$ 29.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:17:58:160
R$ 28.999,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:18:04:870
R$ 28.950,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:18:13:103
R$ 28.950,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:18:15:960
R$ 28.700,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:18:23:267
R$ 28.699,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:18:29:897
R$ 28.920,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:18:34:300
R$ 28.690,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:18:38:673
R$ 28.599,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:18:53:480
R$ 28.680,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:18:55:053
R$ 28.590,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:19:01:290
R$ 28.689,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:19:01:647
R$ 28.575,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:19:17:003
R$ 28.574,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:19:21:423
R$ 28.550,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:19:28:187
R$ 28.499,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:19:33:410
R$ 28.498,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:19:44:713
R$ 28.472,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:19:48:797
R$ 28.498,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:19:49:233
R$ 28.399,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:20:00:420
R$ 28.390,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:20:07:917
R$ 28.350,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:20:11:907
R$ 28.380,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:20:17:530
R$ 28.299,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:20:22:780
R$ 28.298,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:20:31:233
R$ 28.199,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:20:43:610
R$ 28.290,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:20:46:843
R$ 28.190,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:20:53:497
R$ 28.099,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:21:05:743
R$ 28.090,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:21:15:370
R$ 28.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:21:25:080
R$ 27.999,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:21:31:240
R$ 27.990,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:21:36:743
R$ 27.899,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:21:53:560
R$ 27.890,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:21:58:650
R$ 27.500,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:22:08:367
R$ 27.399,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:22:15:420
R$ 27.398,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:22:21:427
R$ 27.350,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:22:30:030
R$ 27.349,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:22:42:390
R$ 27.299,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:22:48:170
R$ 27.299,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:23:04:140
R$ 27.199,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:23:12:297
R$ 27.200,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:23:15:027
R$ 27.198,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:23:27:217
R$ 27.150,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:23:35:323
R$ 25.800,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:23:40:570
R$ 25.799,9900	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:23:48:703
R$ 25.699,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:24:16:400
R$ 25.699,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:24:22:140

R$ 25.599,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:24:39:463
R$ 25.599,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:24:45:060
R$ 25.599,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:24:52:970
R$ 25.598,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:25:03:497
R$ 25.598,9900	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:25:05:507
R$ 25.598,9800	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:25:20:210
R$ 25.598,9700	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:25:29:400
R$ 25.597,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:25:39:163
R$ 25.598,9600	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:25:40:670
R$ 25.597,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:25:50:567
R$ 25.590,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:26:09:800
R$ 25.597,9700	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:26:14:950
R$ 25.590,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:26:16:133
R$ 25.499,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:26:33:073
R$ 25.590,9800	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:26:35:670
R$ 25.499,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:26:37:573
R$ 25.489,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:26:55:880
R$ 25.489,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:27:00:820
R$ 25.499,9600	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:27:00:860
R$ 25.479,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:27:18:233
R$ 25.479,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:27:23:947
R$ 25.489,9600	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:27:32:170
R$ 25.469,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:27:48:137
R$ 25.469,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:27:53:633
R$ 25.468,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:28:14:990
R$ 25.468,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:28:19:657
R$ 25.465,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:28:40:280
R$ 25.465,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:28:45:037
R$ 25.464,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:29:09:450
R$ 25.464,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:29:14:237
R$ 25.462,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:29:41:037
R$ 25.462,9800	14.763.147/0001-48	03/09/2014 10:29:46:960
R$ 24.460,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:29:52:770
R$ 24.459,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:30:18:607
R$ 24.459,9600	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:30:43:723
R$ 24.457,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:30:53:240
R$ 24.457,9600	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:31:11:063

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
07.548.695/0001-90	03/09/2014 15:25:32:050	03/09/2014 15:26:48:620	Fornecedor enviou lance	R$ 24.450,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 09:54:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 09:58:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:13:06.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/09/2014 10:31:24	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/09/2014 15:25:32	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/09/2014 15:26:48	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07548695000190 enviou um lance no valor de 24.450,0000
Encerrado	03/09/2014 15:26:48	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:00:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:05:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Aceite	12/09/2014 11:45:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, pelo melhor lance de R$ 24.450,0000.
Abertura do prazo	24/09/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

de Convocação - Anexo	09:57:41	DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 17:05:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 08:45:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 09:38:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Habilitado	25/09/2014 10:01:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, pelo melhor lance de R$ 24.450,0000.
Registro Intenção de Recurso	25/09/2014 15:41:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA. CNPJ/CPF: 01403192000140. Motivo: Temos intenção de recorrer da decisão pois o equipamento do arrematante não atende o termo de referencia do edital.
Intenção de Recurso Aceita	25/09/2014 16:18:18	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01403192000140.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.403.192/0001-40	25/09/2014 15:41	25/09/2014 16:18	Aceito

Motivo Intenção: Temos intenção de recorrer da decisão pois o equipamento do arrematante não atende o termo de referencia do edital.

Item: 9 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 79.366,6700	R$ 79.366,6700	02/09/2014 15:20:16

Marca: ESSOM
Fabricante: ESSOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS DA ESTÁTICA DOS FLUIDOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE DEVERÁ REALIZAR: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO DEVE SER ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DEVE TER PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO DEVE TER: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E DEVERÁ SER FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 80.000,0000	R$ 80.000,0000	26/08/2014 14:27:19

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS DA ESTÁTICA DOS FLUIDOS. O EQUIPAMENTO POSSIBILITA EXPERIÊNCIAS E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE REALIZA: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA É COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO É ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA SÃO DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE É AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE É AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TEM PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO TEM: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA

QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E É FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 81.000,0000	R$ 81.000,0000	03/09/2014 01:25:37

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS DA ESTÁTICA DOS FLUIDOS. O EQUIPAMENTO POSSIBILITA EXPERIÊNCIAS E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR CAPAZ DE REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA É COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 07 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA SÃO DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O ENCHIMENTO DO TANQUE É AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TEM PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. CONTEMPLA O EQUIPAMENTO: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 85.000,0000	R$ 85.000,0000	03/09/2014 00:41:09

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS DA ESTÁTICA DOS FLUIDOS COM AQUECIMENTO. O EQUIPAMENTO POSSIBILITA EXPERIÊNCIAS E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR CAPAZ DE REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA, DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 99.000,0000	R$ 99.000,0000	03/09/2014 00:50:35

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS DA ESTÁTICA DOS FLUIDOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE DEVERÁ REALIZAR: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO DEVE SER ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DEVE TER PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO DEVE TER: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E DEVERÁ SER FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	03/09/2014 08:20:49

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS DA ESTÁTICA DOS FLUIDOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE DEVERÁ REALIZAR: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E

MÓDULO DEVE SER ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DEVE TER PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO DEVE TER: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E DEVERÁ SER FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	26/08/2014 14:48:07

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS DA ESTÁTICA DOS FLUIDOS. O EQUIPAMENTO POSSIBILITA EXPERIÊNCIAS E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE REALIZA: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA É COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO É ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA SÃO DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE É AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE É AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TEM PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO TEM: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E É FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	02/09/2014 15:06:25

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS DA ESTÁTICA DOS FLUIDOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE DEVERÁ REALIZAR: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO DEVE SER ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DEVE TER PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO DEVE TER: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E DEVERÁ SER FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

07.548.695/0001-90	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 22:28:20

Marca: ECOEducacional
Fabricante: NCD Indústria e Comércio de Equipamentos Didáticos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS DA ESTÁTICA DOS FLUIDOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE DEVERÁ REALIZAR: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO DEVE SER ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO DEVE POSSUIR UM

RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DEVE TER PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO DEVE TER: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E DEVERÁ SER FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:11:49

Marca: BANCADA DIDÁTICA
Fabricante: BANCADA DIDÁTICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA DE ENSAIOS HIDROSTÁTICOS DA ESTÁTICA DOS FLUIDOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSIBILITAR EXPERIÊNCIAS E OBSERVAÇÕES DE FENÔMENOS HIDRÁULICOS. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE DEVERÁ REALIZAR: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO DEVE SER ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DEVE TER PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO DEVE TER: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E DEVERÁ SER FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:30:677
R$ 99.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:30:677
R$ 85.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:30:677
R$ 81.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:30:677
R$ 80.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:30:677
R$ 79.366,6700	03.256.730/0001-46	03/09/2014 09:00:30:677
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:680
R$ 500.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 09:00:30:680
R$ 150.000,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 09:00:30:680
R$ 100.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:30:680
R$ 100.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:01:57:900
R$ 79.360,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:13:53:840
R$ 79.200,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:14:02:350
R$ 79.190,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:14:25:470
R$ 79.150,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:14:40:017
R$ 79.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:14:48:520
R$ 79.149,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:14:55:310
R$ 78.950,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:15:05:317
R$ 78.900,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:15:18:183
R$ 78.850,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:15:31:900
R$ 78.890,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:15:48:317
R$ 78.840,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:15:52:807

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
03.256.730/0001-46	03/09/2014 15:26:52:280	03/09/2014 15:27:13:263	Fornecedor enviou lance	R$ 78.830,0000
07.548.695/0001-90	19/09/2014 09:00:56:460	19/09/2014 09:05:56:460	Tempo para envio de lance expirou	-
01.640.264/0001-72	19/09/2014 09:06:02:533	19/09/2014 09:11:02:533	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 09:54:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 09:58:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:13:06.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/09/2014 10:16:23	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/09/2014 15:26:52	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/09/2014 15:27:13	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03256730000146 enviou um lance no valor de 78.830,0000
Encerrado	03/09/2014 15:27:13	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:00:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:20:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 13:57:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 14:58:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Recusa	18/09/2014 11:56:19	Recusa da proposta. Fornecedor: AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, pelo melhor lance de R$ 78.830,0000. Motivo: A proposta está em desacordo com o item 43.3 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 13:37:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 14:18:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Volta de Fase	19/09/2014 09:00:55	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	19/09/2014 09:00:56	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	19/09/2014 09:06:02	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:05:56 de 19/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07548695000190
Início do desempate	19/09/2014 09:06:02	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	19/09/2014 09:11:29	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 09:11:02 de 19/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01640264000172
Encerrado	19/09/2014 09:11:29	Item encerrado
Aceite	19/09/2014 09:14:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 78.840,0000 e com valor negociado a R$ 78.500,0000. Motivo: A primeira proposta foi desclassificada. A empresa que ofertou o segundo melhor lance e concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:57:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Habilitado	24/09/2014 15:59:28	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 78.840,0000 e com valor negociado a R$ 78.500,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 200.000,0000	R$ 200.000,0000	03/09/2014 00:51:33

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE PROTEÇÃO CATÓDICA. SISTEMA PARA FINS DIDÁTICOS QUE DEVERÁ POSSIBILITAR A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE PROTEÇÃO CATÓDICA E DEVE PERMITIR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS O USO DO VOLTÍMETRO; A MEDIÇÃO DA DIFERENÇA E POTENCIAL DE UMA AMOSTRA EM UM ELETRÓLITO; A CÉLULA DE REFERÊNCIA; A CÉLULA DE DANIELL; TIPOS DE CONDUTORES: PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS; INTRODUÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA; INTRODUÇÃO AOS ÂNODOS DE PROTEÇÃO EM ZN, MG E AL; INTRODUÇÃO À PROTEÇÃO CATÓDICA SISTEMA DE CORRENTE APLICADA; O CONSUMO DE CORRENTE NO ÂNODO (FE) APLICAÇÃO DE ÂNODO INERTE (TI‐PT E MMO); CONCEITO DE RESISTÊNCIA, CIRCUITO PARA CONDUTORES PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS; INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE RESISTÊNCIA ESPECÍFICA AO LONGO DE TRÊS DIFERENTES CONDUTORES PRIMÁRIOS (FE, CU, FE-NI); INTRODUÇÃO+G163 AO CONCEITO DE INTERFERÊNCIA DEVIDO À PRESENÇA DE CAMPOS ELÉTRICOS EXTERNOS EM ESTRUTURAS ENTERRADAS OU SUBMERSAS (CORRENTES DE FUGA); INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE AR NA RESISTIVIDADE (EFEITO INSUFLAR); INTRODUÇÃO À DENSIDADE DA CORRENTE E CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE TAFEL; EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE A DENSIDADE DA CORRENTE (CÉLULA TERMOSTÁTICA); INFLUÊNCIA PRESENÇA DO AR SOBRE A DENSIDADE DA CORRENTE (EFEITO INSUFLAR); REVESTIMENTO E DENSIDADE DE CORRENTE. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO, NO MÍNIMO, PELOS SEGUINTES ELEMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM TODO O SISTEMA E DISCRIMINADAS: A BANCADA DEVE POSSUIR RODAS E MEDIDAS APROXIMADAS DE 1300 X 2000 X 800 MM. DEVE POSSUIR UM PAINEL ELÉTRICO PARA CONECTAR À REDE DE ALIMENTAÇÃO VAC E ARMÁRIOS COM CHAVE. SUA SUPERFÍCIE DEVE SER A PROVA DE ÁGUA. CONJUNTOS DE ÓCULOS DE SEGURANÇA E LUVAS. INTERFACE MULTICANAL DEVE CONECTAR O BANCO A UM PC PARA GRAVAR OS RESULTADOS DAS EXPERIÊNCIAS.VOLTÍMETRO DIGITAL, AMPERÍMETROS DIGITAIS, CÉLULAS DE REFERÊNCIA CU/CUSO4, DE AG / AGCL E ZN; ELETRODOS DE COBRE, AÇO CARBONO, ZINCO, MAGNÉSIO, ALUMÍNIO; BACIAS TRANSPARENTES PARA O BANHO TESTE ELETROLÍTICO; CIRCUITO SIMPLES COM RESISTOR E LÂMPADA; FONTES CC (CADA UM COM TENSÃO CONSTANTE, CORRENTE CONSTANTE, POTENCIAL CONSTANTE);4 ÂNODOS; 4 MMO ÂNODOS TUBULARES; CU BAR 1 MM. FE BAR DE 1MM. FE-NI BAR DE 1MM.;CÉLULA DE RESISTIVIDADE; RESISTOR IMPERMEÁVEL COM DISPOSITIVO TERMOSTÁTICO; BOMBA DE AR COM PULVERIZADOR; ELETRODOS DE AÇO CARBONO COMPLETAMENTE E PARCIALMENTE REVESTIDOS COM COMPOSTO EPÓXI; REAGENTES EM FRASCOS DE PLÁSTICO; CONJUNTO DE FUSÍVEIS SOBRESSALENTES; CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO AUXILIARES; MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 245.000,0000	R$ 245.000,0000	03/09/2014 01:25:37

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO DE TREINAMENTO PARA ESTUDO DE PROTEÇÃO CATÓDICA.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	03/09/2014 00:41:09

Marca: ARMS FIND
Fabricante: ARMS FIND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA, DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁOLGOS

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 300.000,0000	R$ 300.000,0000	03/09/2014 08:20:49

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE PROTEÇÃO CATÓDICA. SISTEMA PARA FINS DIDÁTICOS QUE DEVERÁ POSSIBILITAR A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE PROTEÇÃO CATÓDICA E DEVE PERMITIR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS O USO DO VOLTÍMETRO; A MEDIÇÃO DA DIFERENÇA E POTENCIAL DE UMA AMOSTRA EM UM ELETRÓLITO; A CÉLULA DE REFERÊNCIA; A CÉLULA DE DANIELL; TIPOS DE CONDUTORES: PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS; INTRODUÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA; INTRODUÇÃO AOS ÂNODOS DE PROTEÇÃO EM ZN, MG E AL; INTRODUÇÃO À PROTEÇÃO CATÓDICA SISTEMA DE CORRENTE APLICADA; O CONSUMO DE CORRENTE NO ÂNODO (FE) APLICAÇÃO DE ÂNODO INERTE (TI‐PT E MMO); CONCEITO DE RESISTÊNCIA, CIRCUITO PARA CONDUTORES PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS; INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE RESISTÊNCIA ESPECÍFICA AO LONGO DE TRÊS DIFERENTES CONDUTORES PRIMÁRIOS (FE, CU, FE-NI); INTRODUÇÃO+G163 AO CONCEITO DE INTERFERÊNCIA DEVIDO À PRESENÇA DE CAMPOS ELÉTRICOS EXTERNOS EM ESTRUTURAS ENTERRADAS OU SUBMERSAS (CORRENTES DE FUGA); INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE AR NA RESISTIVIDADE (EFEITO INSUFLAR); INTRODUÇÃO À DENSIDADE DA CORRENTE E CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE TAFEL; EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE A DENSIDADE DA CORRENTE (CÉLULA TERMOSTÁTICA); INFLUÊNCIA PRESENÇA DO AR SOBRE A DENSIDADE DA CORRENTE (EFEITO INSUFLAR); REVESTIMENTO E DENSIDADE DE CORRENTE. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO, NO MÍNIMO, PELOS SEGUINTES ELEMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM TODO O SISTEMA E DISCRIMINADAS: A BANCADA DEVE POSSUIR RODAS E MEDIDAS APROXIMADAS DE 1300 X 2000 X 800 MM. DEVE POSSUIR UM PAINEL ELÉTRICO PARA CONECTAR À REDE DE ALIMENTAÇÃO VAC E ARMÁRIOS COM CHAVE. SUA SUPERFÍCIE DEVE SER A PROVA DE ÁGUA. CONJUNTOS DE ÓCULOS DE SEGURANÇA E LUVAS. INTERFACE MULTICANAL DEVE CONECTAR O BANCO A UM PC PARA GRAVAR OS RESULTADOS DAS EXPERIÊNCIAS.VOLTÍMETRO DIGITAL, AMPERÍMETROS DIGITAIS, CÉLULAS DE REFERÊNCIA CU/CUSO4, DE AG / AGCL E ZN; ELETRODOS DE COBRE, AÇO CARBONO, ZINCO, MAGNÉSIO, ALUMÍNIO; BACIAS TRANSPARENTES PARA O BANHO TESTE ELETROLÍTICO; CIRCUITO SIMPLES COM RESISTOR E LÂMPADA; FONTES CC (CADA UM COM TENSÃO CONSTANTE, CORRENTE CONSTANTE, POTENCIAL CONSTANTE);4 ÂNODOS; 4 MMO ÂNODOS TUBULARES; CU BAR 1 MM. FE BAR DE 1MM. FE-NI BAR DE 1MM.;CÉLULA DE RESISTIVIDADE; RESISTOR IMPERMEÁVEL COM DISPOSITIVO TERMOSTÁTICO; BOMBA DE AR COM PULVERIZADOR; ELETRODOS DE AÇO CARBONO COMPLETAMENTE E PARCIALMENTE REVESTIDOS COM COMPOSTO EPÓXI; REAGENTES EM FRASCOS DE PLÁSTICO;

CONJUNTO DE FUSÍVEIS SOBRESSALENTES; CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO AUXILIARES; MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 330.000,0000	R$ 330.000,0000	26/08/2014 14:27:19

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE PROTEÇÃO CATÓDICA. SISTEMA PARA FINS DIDÁTICOS QUE POSSIBILITA A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE PROTEÇÃO CATÓDICA E PERMITE OS SEGUINTES EXPERIMENTOS O USO DO VOLTÍMETRO; A MEDIÇÃO DA DIFERENÇA E POTENCIAL DE UMA AMOSTRA EM UM ELETRÓLITO; A CÉLULA DE REFERÊNCIA; A CÉLULA DE DANIELL; TIPOS DE CONDUTORES: PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS; INTRODUÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA; INTRODUÇÃO AOS ÂNODOS DE PROTEÇÃO EM ZN, MG E AL; INTRODUÇÃO À PROTEÇÃO CATÓDICA SISTEMA DE CORRENTE APLICADA; O CONSUMO DE CORRENTE NO ÂNODO (FE) APLICAÇÃO DE ÂNODO INERTE (TI‐PT E MMO); CONCEITO DE RESISTÊNCIA, CIRCUITO PARA CONDUTORES PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS; INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE RESISTÊNCIA ESPECÍFICA AO LONGO DE TRÊS DIFERENTES CONDUTORES PRIMÁRIOS (FE, CU, FE-NI); INTRODUÇÃO+G163 AO CONCEITO DE INTERFERÊNCIA DEVIDO À PRESENÇA DE CAMPOS ELÉTRICOS EXTERNOS EM ESTRUTURAS ENTERRADAS OU SUBMERSAS (CORRENTES DE FUGA); INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE AR NA RESISTIVIDADE (EFEITO INSUFLAR); INTRODUÇÃO À DENSIDADE DA CORRENTE E CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE TAFEL; EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE A DENSIDADE DA CORRENTE (CÉLULA TERMOSTÁTICA); INFLUÊNCIA PRESENÇA DO AR SOBRE A DENSIDADE DA CORRENTE (EFEITO INSUFLAR); REVESTIMENTO E DENSIDADE DE CORRENTE. O SISTEMA É FORMADO, NO MÍNIMO, PELOS SEGUINTES ELEMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM TODO O SISTEMA E DISCRIMINADAS: A BANCADA POSSUI RODAS E MEDIDAS APROXIMADAS DE 1300 X 2000 X 800 MM. POSSUI UM PAINEL ELÉTRICO PARA CONECTAR À REDE DE ALIMENTAÇÃO VAC E ARMÁRIOS COM CHAVE. SUA SUPERFÍCIE É A PROVA DE ÁGUA. CONJUNTOS DE ÓCULOS DE SEGURANÇA E LUVAS. INTERFACE MULTICANAL CONECTA O BANCO A UM PC PARA GRAVAR OS RESULTADOS DAS EXPERIÊNCIAS.VOLTÍMETRO DIGITAL, AMPERÍMETROS DIGITAIS, CÉLULAS DE REFERÊNCIA CU/CUSO4, DE AG / AGCL E ZN; ELETRODOS DE COBRE, AÇO CARBONO, ZINCO, MAGNÉSIO, ALUMÍNIO; BACIAS TRANSPARENTES PARA O BANHO TESTE ELETROLÍTICO; CIRCUITO SIMPLES COM RESISTOR E LÂMPADA; FONTES CC (CADA UM COM TENSÃO CONSTANTE, CORRENTE CONSTANTE, POTENCIAL CONSTANTE);4 ÂNODOS; 4 MMO ÂNODOS TUBULARES; CU BAR 1 MM. FE BAR DE 1MM. FE-NI BAR DE 1MM.;CÉLULA DE RESISTIVIDADE; RESISTOR IMPERMEÁVEL COM DISPOSITIVO TERMOSTÁTICO; BOMBA DE AR COM PULVERIZADOR; ELETRODOS DE AÇO CARBONO COMPLETAMENTE E PARCIALMENTE REVESTIDOS COM COMPOSTO EPÓXI; REAGENTES EM FRASCOS DE PLÁSTICO; CONJUNTO DE FUSÍVEIS SOBRESSALENTES; CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO AUXILIARES; MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 400.000,0000	R$ 400.000,0000	26/08/2014 14:48:07

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE PROTEÇÃO CATÓDICA. SISTEMA PARA FINS DIDÁTICOS QUE POSSIBILITA A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE PROTEÇÃO CATÓDICA E PERMITE OS SEGUINTES EXPERIMENTOS O USO DO VOLTÍMETRO; A MEDIÇÃO DA DIFERENÇA E POTENCIAL DE UMA AMOSTRA EM UM ELETRÓLITO; A CÉLULA DE REFERÊNCIA; A CÉLULA DE DANIELL; TIPOS DE CONDUTORES: PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS; INTRODUÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA; INTRODUÇÃO AOS ÂNODOS DE PROTEÇÃO EM ZN, MG E AL; INTRODUÇÃO À PROTEÇÃO CATÓDICA SISTEMA DE CORRENTE APLICADA; O CONSUMO DE CORRENTE NO ÂNODO (FE) APLICAÇÃO DE ÂNODO INERTE (TI‐PT E MMO); CONCEITO DE RESISTÊNCIA, CIRCUITO PARA CONDUTORES PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS; INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE RESISTÊNCIA ESPECÍFICA AO LONGO DE TRÊS DIFERENTES CONDUTORES PRIMÁRIOS (FE, CU, FE-NI); INTRODUÇÃO+G163 AO CONCEITO DE INTERFERÊNCIA DEVIDO À PRESENÇA DE CAMPOS ELÉTRICOS EXTERNOS EM ESTRUTURAS ENTERRADAS OU SUBMERSAS (CORRENTES DE FUGA); INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE AR NA RESISTIVIDADE (EFEITO INSUFLAR); INTRODUÇÃO À DENSIDADE DA CORRENTE E CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE TAFEL; EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE A DENSIDADE DA CORRENTE (CÉLULA TERMOSTÁTICA); INFLUÊNCIA PRESENÇA DO AR SOBRE A DENSIDADE DA CORRENTE (EFEITO INSUFLAR); REVESTIMENTO E DENSIDADE DE CORRENTE. O SISTEMA É FORMADO, NO MÍNIMO, PELOS SEGUINTES ELEMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM TODO O SISTEMA E DISCRIMINADAS: A BANCADA POSSUI RODAS E MEDIDAS APROXIMADAS DE 1300 X 2000 X 800 MM. POSSUI UM PAINEL ELÉTRICO PARA CONECTAR À REDE DE ALIMENTAÇÃO VAC E ARMÁRIOS COM CHAVE. SUA SUPERFÍCIE É A PROVA DE ÁGUA. CONJUNTOS DE ÓCULOS DE SEGURANÇA E LUVAS. INTERFACE MULTICANAL CONECTA O BANCO A UM PC PARA GRAVAR OS RESULTADOS DAS EXPERIÊNCIAS.VOLTÍMETRO DIGITAL, AMPERÍMETROS DIGITAIS, CÉLULAS DE REFERÊNCIA CU/CUSO4, DE AG / AGCL E ZN; ELETRODOS DE COBRE, AÇO CARBONO, ZINCO, MAGNÉSIO, ALUMÍNIO; BACIAS TRANSPARENTES PARA O BANHO TESTE ELETROLÍTICO; CIRCUITO SIMPLES COM RESISTOR E LÂMPADA; FONTES CC (CADA UM COM TENSÃO CONSTANTE, CORRENTE CONSTANTE, POTENCIAL CONSTANTE);4 ÂNODOS; 4 MMO ÂNODOS TUBULARES; CU BAR 1 MM. FE BAR DE 1MM. FE-NI BAR DE 1MM.;CÉLULA DE RESISTIVIDADE; RESISTOR IMPERMEÁVEL COM DISPOSITIVO TERMOSTÁTICO; BOMBA DE AR COM PULVERIZADOR; ELETRODOS DE AÇO CARBONO COMPLETAMENTE E PARCIALMENTE REVESTIDOS COM COMPOSTO EPÓXI; REAGENTES EM FRASCOS DE PLÁSTICO; CONJUNTO DE FUSÍVEIS SOBRESSALENTES; CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO AUXILIARES; MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:11:50

Marca: BANCADA DIDÁTICA
Fabricante: BANCADA DIDÁTICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE PROTEÇÃO CATÓDICA. SISTEMA PARA FINS DIDÁTICOS QUE DEVERÁ POSSIBILITAR A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE PROTEÇÃO CATÓDICA E DEVE PERMITIR OS

SEGUINTES EXPERIMENTOS O USO DO VOLTÍMETRO; A MEDIÇÃO DA DIFERENÇA E POTENCIAL DE UMA AMOSTRA EM UM ELETRÓLITO; A CÉLULA DE REFERÊNCIA; A CÉLULA DE DANIELL; TIPOS DE CONDUTORES: PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS; INTRODUÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO CATÓDICA; INTRODUÇÃO AOS ÂNODOS DE PROTEÇÃO EM ZN, MG E AL; INTRODUÇÃO À PROTEÇÃO CATÓDICA SISTEMA DE CORRENTE APLICADA; O CONSUMO DE CORRENTE NO ÂNODO (FE) APLICAÇÃO DE ÂNODO INERTE (TI‐PT E MMO); CONCEITO DE RESISTÊNCIA, CIRCUITO PARA CONDUTORES PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS; INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE RESISTÊNCIA ESPECÍFICA AO LONGO DE TRÊS DIFERENTES CONDUTORES PRIMÁRIOS (FE, CU, FE-NI); INTRODUÇÃO+G163 AO CONCEITO DE INTERFERÊNCIA DEVIDO À PRESENÇA DE CAMPOS ELÉTRICOS EXTERNOS EM ESTRUTURAS ENTERRADAS OU SUBMERSAS (CORRENTES DE FUGA); INFLUÊNCIA DA PRESENÇA DE AR NA RESISTIVIDADE (EFEITO INSUFLAR); INTRODUÇÃO À DENSIDADE DA CORRENTE E CONSTRUÇÃO DE CURVAS DE TAFEL; EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE A DENSIDADE DA CORRENTE (CÉLULA TERMOSTÁTICA); INFLUÊNCIA PRESENÇA DO AR SOBRE A DENSIDADE DA CORRENTE (EFEITO INSUFLAR); REVESTIMENTO E DENSIDADE DE CORRENTE. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO, NO MÍNIMO, PELOS SEGUINTES ELEMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM TODO O SISTEMA E DISCRIMINADAS: A BANCADA DEVE POSSUIR RODAS E MEDIDAS APROXIMADAS DE 1300 X 2000 X 800 MM. DEVE POSSUIR UM PAINEL ELÉTRICO PARA CONECTAR À REDE DE ALIMENTAÇÃO VAC E ARMÁRIOS COM CHAVE. SUA SUPERFÍCIE DEVE SER A PROVA DE ÁGUA. CONJUNTOS DE ÓCULOS DE SEGURANÇA E LUVAS. INTERFACE MULTICANAL DEVE CONECTAR O BANCO A UM PC PARA GRAVAR OS RESULTADOS DAS EXPERIÊNCIAS.VOLTÍMETRO DIGITAL, AMPERÍMETROS DIGITAIS, CÉLULAS DE REFERÊNCIA CU/CUSO4, DE AG / AGCL E ZN; ELETRODOS DE COBRE, AÇO CARBONO, ZINCO, MAGNÉSIO, ALUMÍNIO; BACIAS TRANSPARENTES PARA O BANHO TESTE ELETROLÍTICO; CIRCUITO SIMPLES COM RESISTOR E LÂMPADA; FONTES CC (CADA UM COM TENSÃO CONSTANTE, CORRENTE CONSTANTE, POTENCIAL CONSTANTE);4 ÂNODOS; 4 MMO ÂNODOS TUBULARES; CU BAR 1 MM. FE BAR DE 1MM. FE-NI BAR DE 1MM.;CÉLULA DE RESISTIVIDADE; RESISTOR IMPERMEÁVEL COM DISPOSITIVO TERMOSTÁTICO; BOMBA DE AR COM PULVERIZADOR; ELETRODOS DE AÇO CARBONO COMPLETAMENTE E PARCIALMENTE REVESTIDOS COM COMPOSTO EPÓXI; REAGENTES EM FRASCOS DE PLÁSTICO; CONJUNTO DE FUSÍVEIS SOBRESSALENTES; CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO AUXILIARES; MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:680
R$ 400.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:30:680
R$ 330.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:30:680
R$ 300.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:30:680
R$ 250.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:30:680
R$ 245.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:30:680
R$ 200.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:30:680
R$ 499.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:01:15:527
R$ 199.999,5000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:10:51:580
R$ 190.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 10:18:21:153
R$ 185.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:18:40:340
R$ 180.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:19:15:520
R$ 160.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 10:20:35:923
R$ 150.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:21:07:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 09:54:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 09:58:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:13:06.
Encerrado	03/09/2014 10:21:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:41:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:47:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Aceite	08/09/2014 08:59:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 150.000,0000 e com valor negociado a R$ 149.500,0000. Motivo: O lance foi superior ao valor estimado. A empresa concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:58:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Habilitado	24/09/2014 15:59:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 150.000,0000 e com valor negociado a R$ 149.500,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 52.566,6700	R$ 52.566,6700	02/09/2014 15:43:01

Marca: Labtrix
Fabricante: Labtrix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE TURBINAS HIDRÁULICAS A bancada didática de Estudos de Turbinas Hidráulicas permite conhecer, analisar e estudar oas principais características das turbinas tipo Pelton e Francis. Este modelo é composto por: • Turbina Pelton: o 12 conchas; o Diâmetro externo de 200 mm; o Tubulação de entrada: nom = 32 mm o Ajuste de vazão por válvula agulha • Turbina Francis: o 8 pás; o Diâmetro externo de 80 mm; o 06 defletores (palhetas diretrizes); o Posicionador dos defletores por alavanca; • Ajuste de Vazão: o Pelton – ejetor com avanço de agulha; o Francis – válvula tipo gaveta; • Instrumentos de Medida: o Mecânica;- Medição de velocidade do gerador: sensor indutivo de presença e tacômetro digital; - Medição do torque absorvido pelo gerador: gerador em balanço e célula de carga para cálculo do torque absorvido; o Hidráulica: - Medição da Pressão na entrada da turbina: 01 manômetro de Bourdon para cada tipo de turbina na faixa de 0 a 30 mca; - Medição da Vazão na turbina: rotâmetro na faixa de 0,7 a 7,0 m3/h. • Dispositivo de aplicação de carga; o Gerador CC (corrente contínua); o Dispositivo eletrônico PWM para variação da carga mecânica aplicada à turbina; o Transdutor eletrônico de pressão. Documentação: • Manual com roteiros de experimentos (aluno): • Manual com resultados experimentais para Professor: roteiros com resultados experimentais e sugestões de análises dos dados. • Desenhos mecânicos: Garantia: 12 meses Instalação e Treinamento no local de entrega.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 52.600,0000	R$ 52.600,0000	03/09/2014 01:31:12

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE TURBINA PELTON E FRANCIS COM SOFTWARE. SISTEMA DE TREINAMENTO EM HIDROENERGIA (HIDRELÉTRICA). PERMITE O APRENDIZADO EM TRANSFORMAÇÃO DE HIDROENERGIA EM ENERGIA ELÉTRICA; PERMITE O APRENDIZADO SOBRE FONTES ALTERNATIVAS E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA LIMPA, ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE HIDRELÉTRICAS, MEDIDA DE ALTURA DA QUEDA DA ÁGUA E VAZÃO, CÁLCULO DA ENERGIA CONTIDA NA ÁGUA EM MOVIMENTO PARA DIVERSAS CONDIÇÕES, ECONOMIA DA HIDROENERGIA, CONFIGURAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS RELACIONADOS COM MINI E MICRO SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA ÁGUA. O CONJUNTO DIDÁTICO POSSIBILITA O ESTUDO E PRATICA DE TURBINA PELTON, FORMADA POR UMA UNIDADE AUTÔNOMA PROJETADA PARA REALIZAR ENSAIOS DE UMA TURBINA PELTON. POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DE CURVAS DE OPERAÇÃO E DE RENDIMENTO E DAS MEDIDAS DAS GRANDEZAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS DE NO MÍNIMO: TORQUE/VELOCIDADE; POTÊNCIA DE TRAVAGEM; POTÊNCIA DE TRAVAGEM / VELOCIDADE; PERFORMANCE / VELOCIDADE; DESEMPENHO E TORQUE/DESEMPENHO; COMPORTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DE UMA TURBINA REAL A IMPULSO UTILIZANDO A INÉRCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE UM JATO DE ÁGUA PARA IMPULSIONAR O INÍCIO DO RECUO. COM UMA CARCAÇA TRANSPARENTE, PODE SER OPERADA DE FORMA AUTÔNOMA COM SISTEMA COMPOSTO DE TANQUE DE ÁGUA, BOMBA DOTADA DE ELEMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DIDÁTICOS. TURBINA DO TIPO BOURDON COM GLICERINA, COM FREIO POR ATRITO; DIÂMETRO DO IMPULSOR DE NO MÍNIMO 130 MM; PROFUNDIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 20 MM; DIÂMETRO PARA JATO DE NO MÍNIMO 8 MM; DIÂMETRO DO EIXO ENTRE 10 MM E 20 MM; VELOCIDADE NOMINAL ENTRE 1.500 RPM E 2.000 RPM; DINAMÔMETRO PARA 5 KG OU MAIS, COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 20 MM E COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM: PAINEL DE CONTROLE; BANCO HIDROSTÁTICO COM NO DOIS TANQUES VOLUMÉTRICOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE POSSIBILITA A MEDIÇÃO DE VAZÕES PEQUENAS E GRANDES COM ALTA PRECISÃO E BOMBA COM VAZÃO DE PELO MENOS 20/160 LITROS/MIN; POTENCIA CONSUMIDA NÃO SUPERIOR A 1 HP E VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 1.500 RPM. GERADOR DC COM SAÍDA DE PELO MENOS 10 VOLTS PARA POTENCIA DE 50 WATT. TANQUE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 100 LITROS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V/ 50 HZ. GARANTIA DE 01 ANO; TREINAMENTO; MANUAL DO ALUNO E MANUAL DO PROFESSOR. 1,5 METROS DE MANGUEIRA FLEXÍVEL FORNECIDO JUNTAMENTE COM A BANCADA.

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 55.000,0000	R$ 55.000,0000	26/08/2014 14:29:26

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE TURBINA PELTON E FRANCIS. SISTEMA DE TREINAMENTO EM HIDROENERGIA (HIDRELÉTRICA). PERMITE O APRENDIZADO EM TRANSFORMAÇÃO DE HIDROENERGIA EM ENERGIA ELÉTRICA; PERMITE QUE O ALUNO APRENDA SOBRE FONTES ALTERNATIVAS E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA LIMPA, ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE HIDRELÉTRICAS, MEDIDA DE ALTURA DA QUEDA DA ÁGUA E VAZÃO, CÁLCULO DA ENERGIA CONTIDA NA ÁGUA EM MOVIMENTO PARA DIVERSAS CONDIÇÕES, ECONOMIA DA HIDROENERGIA, CONFIGURAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS RELACIONADOS COM MINI E MICRO SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA ÁGUA. O CONJUNTO DIDÁTICO POSSIBILITA O ESTUDO E PRATICA DE TURBINA PELTON QUE É FORMADA POR PELO MENOS UMA UNIDADE AUTÔNOMA PROJETADA PARA REALIZAR ENSAIOS DE UMA TURBINA PELTON. POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DE CURVAS DE OPERAÇÃO E DE RENDIMENTO E DAS MEDIDAS DAS GRANDEZAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS DE NO MÍNIMO: TORQUE/VELOCIDADE; POTÊNCIA DE TRAVAGEM; POTÊNCIA DE TRAVAGEM / VELOCIDADE; PERFORMANCE / VELOCIDADE; DESEMPENHO E TORQUE/DESEMPENHO; COMPORTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DE UMA TURBINA REAL A IMPULSO UTILIZANDO A INÉRCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE UM JATO DE ÁGUA PARA IMPULSIONAR O INÍCIO DO RECUO. TEM CARCAÇA TRANSPARENTE, PODER SER OPERADA DE FORMA AUTÔNOMA COM SISTEMA COMPOSTO DE TANQUE DE ÁGUA, BOMBA E TEM ELEMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DIDÁTICOS. A TURBINA É DO TIPO BOURDON COM GLICERINA, TER FREIO POR ATRITO; DIÂMETRO DO IMPULSOR DE NO MÍNIMO 130 MM; PROFUNDIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 20 MM; DIÂMETRO PARA JATO DE NO MÍNIMO 8 MM; DIÂMETRO DO EIXO DE NO MÍNIMO 10 MM, NO MÁXIMO 20 MM; VELOCIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 1.500 RPM, NO MÁXIMO 2.000 RPM; DINAMÔMETRO PARA NO MÍNIMO 5 KG COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 20 MM E TEM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM: PAINEL DE CONTROLE; BANCO HIDROSTÁTICO COM NO MÍNIMO DOIS TANQUES VOLUMÉTRICOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE POSSIBILITAM A MEDIÇÃO DE VAZÕES PEQUENAS E GRANDES COM ALTA PRECISÃO E BOMBA COM VAZÃO DE PELO MENOS 20/160 LITROS/MIN; POTENCIA CONSUMIDA NÃO

SUPERIOR A 1 HP E VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 1.500 RPM. O GERADOR É DC COM SAÍDA DE PELO MENOS 10 VOLTS PARA POTENCIA DE 50 WATT. O TANQUE TEM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 100 LITROS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA É 220 V/ 50 HZ. GARANTIA DE 01 ANO; TREINAMENTO PARA O PROFESSOR NO LOCAL DA ENTREGA; MANUAL DO SISTEMA PARA O ALUNO E PARA O PROFESSOR. É FORNECIDO PELO MENOS 1,5 METROS DE MANGUEIRA FLEXÍVEL.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 63.000,0000	R$ 63.000,0000	03/09/2014 00:45:55

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE TURBINA PELTON E FRANCIS. SISTEMA DE TREINAMENTO EM HIDROENERGIA (HIDRELÉTRICA). PERMITE O APRENDIZADO EM TRANSFORMAÇÃO DE HIDROENERGIA EM ENERGIA ELÉTRICA; PERMITE O APRENDIZADO SOBRE FONTES ALTERNATIVAS E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA LIMPA, ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE HIDRELÉTRICAS, MEDIDA DE ALTURA DA QUEDA DA ÁGUA E VAZÃO, CÁLCULO DA ENERGIA CONTIDA NA ÁGUA EM MOVIMENTO PARA DIVERSAS CONDIÇÕES, ECONOMIA DA HIDROENERGIA, CONFIGURAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS RELACIONADOS COM MINI E MICRO SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA ÁGUA. O CONJUNTO DIDÁTICO POSSIBILITA O ESTUDO E PRATICA DE TURBINA PELTON, FORMADA POR UMA UNIDADE AUTÔNOMA PROJETADA PARA REALIZAR ENSAIOS DE UMA TURBINA PELTON. POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DE CURVAS DE OPERAÇÃO E DE RENDIMENTO E DAS MEDIDAS DAS GRANDEZAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS DE NO MÍNIMO: TORQUE/VELOCIDADE; POTÊNCIA DE TRAVAGEM; POTÊNCIA DE TRAVAGEM / VELOCIDADE; PERFORMANCE / VELOCIDADE; DESEMPENHO E TORQUE/DESEMPENHO; COMPORTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DE UMA TURBINA REAL A IMPULSO UTILIZANDO A INÉRCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE UM JATO DE ÁGUA PARA IMPULSIONAR O INÍCIO DO RECUO. COM UMA CARCAÇA TRANSPARENTE, PODE SER OPERADA DE FORMA AUTÔNOMA COM SISTEMA COMPOSTO DE TANQUE DE ÁGUA, BOMBA DOTADA DE ELEMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DIDÁTICOS. TURBINA DO TIPO BOURDON COM GLICERINA, COM FREIO POR ATRITO; DIÂMETRO DO IMPULSOR DE NO MÍNIMO 130 MM; PROFUNDIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 20 MM; DIÂMETRO PARA JATO DE NO MÍNIMO 8 MM; DIÂMETRO DO EIXO ENTRE 10 MM E 20 MM; VELOCIDADE NOMINAL ENTRE 1.500 RPM E 2.000 RPM; DINAMÔMETRO PARA 5 KG OU MAIS, COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 20 MM E COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM: PAINEL DE CONTROLE; BANCO HIDROSTÁTICO COM NO DOIS TANQUES VOLUMÉTRICOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE POSSIBILITA A MEDIÇÃO DE VAZÕES PEQUENAS E GRANDES COM ALTA PRECISÃO E BOMBA COM VAZÃO DE PELO MENOS 20/160 LITROS/MIN; POTENCIA CONSUMIDA NÃO SUPERIOR A 1 HP E VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 1.500 RPM. GERADOR DC COM SAÍDA DE PELO MENOS 10 VOLTS PARA POTENCIA DE 50 WATT. TANQUE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 100 LITROS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V/ 50 HZ. GARANTIA DE 01 ANO; TREINAMENTO; MANUAL DO ALUNO E MANUAL DO PROFESSOR. 1,5 METROS DE MANGUEIRA FLEXÍVEL FORNECIDO JUNTAMENTE COM A BANCADA. DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 80.000,0000	R$ 80.000,0000	26/08/2014 14:50:26

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE TURBINA PELTON E FRANCIS. SISTEMA DE TREINAMENTO EM HIDROENERGIA (HIDRELÉTRICA). PERMITE O APRENDIZADO EM TRANSFORMAÇÃO DE HIDROENERGIA EM ENERGIA ELÉTRICA; PERMITE QUE O ALUNO APRENDA SOBRE FONTES ALTERNATIVAS E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA LIMPA, ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE HIDRELÉTRICAS, MEDIDA DE ALTURA DA QUEDA DA ÁGUA E VAZÃO, CÁLCULO DA ENERGIA CONTIDA NA ÁGUA EM MOVIMENTO PARA DIVERSAS CONDIÇÕES, ECONOMIA DA HIDROENERGIA, CONFIGURAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS RELACIONADOS COM MINI E MICRO SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA ÁGUA. O CONJUNTO DIDÁTICO POSSIBILITA O ESTUDO E PRATICA DE TURBINA PELTON QUE É FORMADA POR PELO MENOS UMA UNIDADE AUTÔNOMA PROJETADA PARA REALIZAR ENSAIOS DE UMA TURBINA PELTON. POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DE CURVAS DE OPERAÇÃO E DE RENDIMENTO E DAS MEDIDAS DAS GRANDEZAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS DE NO MÍNIMO: TORQUE/VELOCIDADE; POTÊNCIA DE TRAVAGEM; POTÊNCIA DE TRAVAGEM / VELOCIDADE; PERFORMANCE / VELOCIDADE; DESEMPENHO E TORQUE/DESEMPENHO; COMPORTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DE UMA TURBINA REAL A IMPULSO UTILIZANDO A INÉRCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE UM JATO DE ÁGUA PARA IMPULSIONAR O INÍCIO DO RECUO. TEM CARCAÇA TRANSPARENTE, PODER SER OPERADA DE FORMA AUTÔNOMA COM SISTEMA COMPOSTO DE TANQUE DE ÁGUA, BOMBA E TEM ELEMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DIDÁTICOS. A TURBINA É DO TIPO BOURDON COM GLICERINA, TER FREIO POR ATRITO; DIÂMETRO DO IMPULSOR DE NO MÍNIMO 130 MM; PROFUNDIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 20 MM; DIÂMETRO PARA JATO DE NO MÍNIMO 8 MM; DIÂMETRO DO EIXO DE NO MÍNIMO 10 MM, NO MÁXIMO 20 MM; VELOCIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 1.500 RPM, NO MÁXIMO 2.000 RPM; DINAMÔMETRO PARA NO MÍNIMO 5 KG COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 20 MM E TEM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM: PAINEL DE CONTROLE; BANCO HIDROSTÁTICO COM NO MÍNIMO DOIS TANQUES VOLUMÉTRICOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE POSSIBILITAM A MEDIÇÃO DE VAZÕES PEQUENAS E GRANDES COM ALTA PRECISÃO E BOMBA COM VAZÃO DE PELO MENOS 20/160 LITROS/MIN; POTENCIA CONSUMIDA NÃO SUPERIOR A 1 HP E VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 1.500 RPM. O GERADOR É DC COM SAÍDA DE PELO MENOS 10 VOLTS PARA POTENCIA DE 50 WATT. O TANQUE TEM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 100 LITROS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA É 220 V/ 50 HZ. GARANTIA DE 01 ANO; TREINAMENTO PARA O PROFESSOR NO LOCAL DA ENTREGA; MANUAL DO SISTEMA PARA O ALUNO E PARA O PROFESSOR. É FORNECIDO PELO MENOS 1,5 METROS DE MANGUEIRA FLEXÍVEL.

03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 83.674,0000	R$ 83.674,0000	02/09/2014 15:25:55

Marca: ESSOM
Fabricante: ESSOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE TURBINA PELTON E FRANCIS. SISTEMA DE TREINAMENTO EM HIDROENERGIA (HIDRELÉTRICA). DEVE PERMITIR O APRENDIZADO EM TRANSFORMAÇÃO DE HIDROENERGIA EM ENERGIA ELÉTRICA; DEVE PERMITIR QUE O ALUNO APRENDA SOBRE FONTES ALTERNATIVAS E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA LIMPA, ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE HIDRELÉTRICAS, MEDIDA DE ALTURA DA QUEDA DA ÁGUA E VAZÃO, CÁLCULO DA ENERGIA CONTIDA NA ÁGUA EM MOVIMENTO PARA DIVERSAS CONDIÇÕES, ECONOMIA DA HIDROENERGIA, CONFIGURAÇÃO,

NORMAS E REGULAMENTOS RELACIONADOS COM MINI E MICRO SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA ÁGUA. O CONJUNTO DIDÁTICO DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO E PRATICA DE TURBINA PELTON QUE DEVERÁ SER FORMADA POR PELO MENOS UMA UNIDADE AUTÔNOMA PROJETADA PARA REALIZAR ENSAIOS DE UMA TURBINA PELTON. DEVERÁ POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DE CURVAS DE OPERAÇÃO E DE RENDIMENTO E DAS MEDIDAS DAS GRANDEZAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS DE NO MÍNIMO: TORQUE/VELOCIDADE; POTÊNCIA DE TRAVAGEM; POTÊNCIA DE TRAVAGEM / VELOCIDADE; PERFORMANCE / VELOCIDADE; DESEMPENHO E TORQUE/DESEMPENHO; COMPORTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DE UMA TURBINA REAL A IMPULSO UTILIZANDO A INÉRCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE UM JATO DE ÁGUA PARA IMPULSIONAR O INÍCIO DO RECUO. DEVERÁ TER CARCAÇA TRANSPARENTE, PODER SER OPERADA DE FORMA AUTÔNOMA COM SISTEMA COMPOSTO DE TANQUE DE ÁGUA, BOMBA E DEVERA TER ELEMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DIDÁTICOS. A TURBINA DEVERÁ SER DO TIPO BOURDON COM GLICERINA, TER FREIO POR ATRITO; DIÂMETRO DO IMPULSOR DE NO MÍNIMO 130 MM; PROFUNDIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 20 MM; DIÂMETRO PARA JATO DE NO MÍNIMO 8 MM; DIÂMETRO DO EIXO DE NO MÍNIMO 10 MM, NO MÁXIMO 20 MM; VELOCIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 1.500 RPM, NO MÁXIMO 2.000 RPM; DINAMÔMETRO PARA NO MÍNIMO 5 KG COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 20 MM E DEVERÁ TER ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM: PAINEL DE CONTROLE; BANCO HIDROSTÁTICO COM NO MÍNIMO DOIS TANQUES VOLUMÉTRICOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE DEVERÃO POSSIBILITAR A MEDIÇÃO DE VAZÕES PEQUENAS E GRANDES COM ALTA PRECISÃO E BOMBA COM VAZÃO DE PELO MENOS 20/160 LITROS/MIN; POTENCIA CONSUMIDA NÃO SUPERIOR A 1 HP E VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 1.500 RPM. O GERADOR DEVERÁ SER DC COM SAÍDA DE PELO MENOS 10 VOLTS PARA POTENCIA DE 50 WATT. O TANQUE DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 100 LITROS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER 220 V/ 50 HZ. GARANTIA DE 01 ANO; TREINAMENTO PARA O PROFESSOR NO LOCAL DA ENTREGA; MANUAL DO SISTEMA PARA O ALUNO E PARA O PROFESSOR. DEVERÁ SER FORNECIDO PELO MENOS 1,5 METROS DE MANGUEIRA FLEXÍVEL.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 99.000,0000	R$ 99.000,0000	03/09/2014 00:53:33

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE TURBINA PELTON E FRANCIS. SISTEMA DE TREINAMENTO EM HIDROENERGIA (HIDRELÉTRICA). DEVE PERMITIR O APRENDIZADO EM TRANSFORMAÇÃO DE HIDROENERGIA EM ENERGIA ELÉTRICA; DEVE PERMITIR QUE O ALUNO APRENDA SOBRE FONTES ALTERNATIVAS E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA LIMPA, ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE HIDRELÉTRICAS, MEDIDA DE ALTURA DA QUEDA DA ÁGUA E VAZÃO, CÁLCULO DA ENERGIA CONTIDA NA ÁGUA EM MOVIMENTO PARA DIVERSAS CONDIÇÕES, ECONOMIA DA HIDROENERGIA, CONFIGURAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS RELACIONADOS COM MINI E MICRO SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA ÁGUA. O CONJUNTO DIDÁTICO DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO E PRATICA DE TURBINA PELTON QUE DEVERÁ SER FORMADA POR PELO MENOS UMA UNIDADE AUTÔNOMA PROJETADA PARA REALIZAR ENSAIOS DE UMA TURBINA PELTON. DEVERÁ POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DE CURVAS DE OPERAÇÃO E DE RENDIMENTO E DAS MEDIDAS DAS GRANDEZAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS DE NO MÍNIMO: TORQUE/VELOCIDADE; POTÊNCIA DE TRAVAGEM; POTÊNCIA DE TRAVAGEM / VELOCIDADE; PERFORMANCE / VELOCIDADE; DESEMPENHO E TORQUE/DESEMPENHO; COMPORTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DE UMA TURBINA REAL A IMPULSO UTILIZANDO A INÉRCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE UM JATO DE ÁGUA PARA IMPULSIONAR O INÍCIO DO RECUO. DEVERÁ TER CARCAÇA TRANSPARENTE, PODER SER OPERADA DE FORMA AUTÔNOMA COM SISTEMA COMPOSTO DE TANQUE DE ÁGUA, BOMBA E DEVERA TER ELEMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DIDÁTICOS. A TURBINA DEVERÁ SER DO TIPO BOURDON COM GLICERINA, TER FREIO POR ATRITO; DIÂMETRO DO IMPULSOR DE NO MÍNIMO 130 MM; PROFUNDIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 20 MM; DIÂMETRO PARA JATO DE NO MÍNIMO 8 MM; DIÂMETRO DO EIXO DE NO MÍNIMO 10 MM, NO MÁXIMO 20 MM; VELOCIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 1.500 RPM, NO MÁXIMO 2.000 RPM; DINAMÔMETRO PARA NO MÍNIMO 5 KG COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 20 MM E DEVERÁ TER ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM: PAINEL DE CONTROLE; BANCO HIDROSTÁTICO COM NO MÍNIMO DOIS TANQUES VOLUMÉTRICOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE DEVERÃO POSSIBILITAR A MEDIÇÃO DE VAZÕES PEQUENAS E GRANDES COM ALTA PRECISÃO E BOMBA COM VAZÃO DE PELO MENOS 20/160 LITROS/MIN; POTENCIA CONSUMIDA NÃO SUPERIOR A 1 HP E VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 1.500 RPM. O GERADOR DEVERÁ SER DC COM SAÍDA DE PELO MENOS 10 VOLTS PARA POTENCIA DE 50 WATT. O TANQUE DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 100 LITROS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER 220 V/ 50 HZ. GARANTIA DE 01 ANO; TREINAMENTO PARA O PROFESSOR NO LOCAL DA ENTREGA; MANUAL DO SISTEMA PARA O ALUNO E PARA O PROFESSOR. DEVERÁ SER FORNECIDO PELO MENOS 1,5 METROS DE MANGUEIRA FLEXÍVEL.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	03/09/2014 08:23:34

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE TURBINA PELTON E FRANCIS. SISTEMA DE TREINAMENTO EM HIDROENERGIA (HIDRELÉTRICA). DEVE PERMITIR O APRENDIZADO EM TRANSFORMAÇÃO DE HIDROENERGIA EM ENERGIA ELÉTRICA; DEVE PERMITIR QUE O ALUNO APRENDA SOBRE FONTES ALTERNATIVAS E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA LIMPA, ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE HIDRELÉTRICAS, MEDIDA DE ALTURA DA QUEDA DA ÁGUA E VAZÃO, CÁLCULO DA ENERGIA CONTIDA NA ÁGUA EM MOVIMENTO PARA DIVERSAS CONDIÇÕES, ECONOMIA DA HIDROENERGIA, CONFIGURAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS RELACIONADOS COM MINI E MICRO SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA ÁGUA. O CONJUNTO DIDÁTICO DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO E PRATICA DE TURBINA PELTON QUE DEVERÁ SER FORMADA POR PELO MENOS UMA UNIDADE AUTÔNOMA PROJETADA PARA REALIZAR ENSAIOS DE UMA TURBINA PELTON. DEVERÁ POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DE CURVAS DE OPERAÇÃO E DE RENDIMENTO E DAS MEDIDAS DAS GRANDEZAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS DE NO MÍNIMO: TORQUE/VELOCIDADE; POTÊNCIA DE TRAVAGEM; POTÊNCIA DE TRAVAGEM / VELOCIDADE; PERFORMANCE / VELOCIDADE; DESEMPENHO E TORQUE/DESEMPENHO; COMPORTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DE UMA TURBINA REAL A IMPULSO UTILIZANDO A INÉRCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE UM JATO DE ÁGUA PARA IMPULSIONAR O INÍCIO DO RECUO. DEVERÁ TER CARCAÇA TRANSPARENTE, PODER SER OPERADA DE FORMA AUTÔNOMA COM SISTEMA COMPOSTO DE TANQUE DE ÁGUA, BOMBA E DEVERA TER ELEMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DIDÁTICOS. A TURBINA DEVERÁ SER DO TIPO BOURDON COM GLICERINA, TER FREIO POR ATRITO; DIÂMETRO DO IMPULSOR DE NO MÍNIMO 130 MM; PROFUNDIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 20 MM; DIÂMETRO PARA JATO DE NO MÍNIMO 8 MM; DIÂMETRO DO EIXO DE NO MÍNIMO 10 MM, NO MÁXIMO 20 MM; VELOCIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 1.500 RPM, NO MÁXIMO 2.000 RPM; DINAMÔMETRO PARA NO MÍNIMO 5 KG COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 20 MM E DEVERÁ TER ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM: PAINEL DE CONTROLE; BANCO HIDROSTÁTICO COM NO MÍNIMO DOIS TANQUES VOLUMÉTRICOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE DEVERÃO POSSIBILITAR A MEDIÇÃO DE VAZÕES PEQUENAS E GRANDES COM ALTA PRECISÃO E BOMBA COM VAZÃO DE PELO MENOS 20/160 LITROS/MIN; POTENCIA CONSUMIDA NÃO SUPERIOR A 1 HP E VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 1.500 RPM. O GERADOR DEVERÁ SER DC COM SAÍDA DE PELO MENOS 10 VOLTS PARA POTENCIA DE 50 WATT. O TANQUE DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 100 LITROS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER 220 V/ 50 HZ. GARANTIA DE 01 ANO; TREINAMENTO PARA O PROFESSOR NO LOCAL DA ENTREGA; MANUAL DO SISTEMA PARA O ALUNO E PARA O PROFESSOR. DEVERÁ SER FORNECIDO PELO MENOS 1,5 METROS DE MANGUEIRA FLEXÍVEL.

14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 200.000,0000	R$ 200.000,0000	02/09/2014 15:07:45

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE TURBINA PELTON E FRANCIS. SISTEMA DE TREINAMENTO EM HIDROENERGIA (HIDRELÉTRICA). DEVE PERMITIR O APRENDIZADO EM TRANSFORMAÇÃO DE HIDROENERGIA EM ENERGIA ELÉTRICA; DEVE PERMITIR QUE O ALUNO APRENDA SOBRE FONTES ALTERNATIVAS E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA LIMPA, ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE HIDRELÉTRICAS, MEDIDA DE ALTURA DA QUEDA DA ÁGUA E VAZÃO, CÁLCULO DA ENERGIA CONTIDA NA ÁGUA EM MOVIMENTO PARA DIVERSAS CONDIÇÕES, ECONOMIA DA HIDROENERGIA, CONFIGURAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS RELACIONADOS COM MINI E MICRO SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA ÁGUA. O CONJUNTO DIDÁTICO DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO E PRATICA DE TURBINA PELTON QUE DEVERÁ SER FORMADA POR PELO MENOS UMA UNIDADE AUTÔNOMA PROJETADA PARA REALIZAR ENSAIOS DE UMA TURBINA PELTON. DEVERÁ POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DE CURVAS DE OPERAÇÃO E DE RENDIMENTO E DAS MEDIDAS DAS GRANDEZAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS DE NO MÍNIMO: TORQUE/VELOCIDADE; POTÊNCIA DE TRAVAGEM; POTÊNCIA DE TRAVAGEM / VELOCIDADE; PERFORMANCE / VELOCIDADE; DESEMPENHO E TORQUE/DESEMPENHO; COMPORTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DE UMA TURBINA REAL A IMPULSO UTILIZANDO A INÉRCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE UM JATO DE ÁGUA PARA IMPULSIONAR O INÍCIO DO RECUO. DEVERÁ TER CARCAÇA TRANSPARENTE, PODER SER OPERADA DE FORMA AUTÔNOMA COM SISTEMA COMPOSTO DE TANQUE DE ÁGUA, BOMBA E DEVERA TER ELEMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DIDÁTICOS. A TURBINA DEVERÁ SER DO TIPO BOURDON COM GLICERINA, TER FREIO POR ATRITO; DIÂMETRO DO IMPULSOR DE NO MÍNIMO 130 MM; PROFUNDIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 20 MM; DIÂMETRO PARA JATO DE NO MÍNIMO 8 MM; DIÂMETRO DO EIXO DE NO MÍNIMO 10 MM, NO MÁXIMO 20 MM; VELOCIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 1.500 RPM, NO MÁXIMO 2.000 RPM; DINAMÔMETRO PARA NO MÍNIMO 5 KG COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 20 MM E DEVERÁ TER ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM: PAINEL DE CONTROLE; BANCO HIDROSTÁTICO COM NO MÍNIMO DOIS TANQUES VOLUMÉTRICOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE DEVERÃO POSSIBILITAR A MEDIÇÃO DE VAZÕES PEQUENAS E GRANDES COM ALTA PRECISÃO E BOMBA COM VAZÃO DE PELO MENOS 20/160 LITROS/MIN; POTENCIA CONSUMIDA NÃO SUPERIOR A 1 HP E VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 1.500 RPM. O GERADOR DEVERÁ SER DC COM SAÍDA DE PELO MENOS 10 VOLTS PARA POTENCIA DE 50 WATT. O TANQUE DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 100 LITROS. A ALIMENTAÇÃO

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R$ 225.000,0000	R$ 225.000,0000	02/09/2014 18:43:24

Marca: Armfield Limited.
Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bancada Hidráulica Básica, catálogo F1-10-G, 220 V, monofásico, 60 Hz @ 10A. Deslocável, com módulo de serviço integrado, permitindo a montagem de diversos acessórios para diferentes ensaios. A bancada é construída em plástico leve, reforçado com fibra de vidro e é montada sobre rodízios. Incorpora um canal aberto com canais laterais para integrar os diversos experimentos. A medição de vazão é feita pelo método volumétrico para facilitar o uso e aumentar a precisão e a segurança. O tanque de medição volumétrica é projetado para permitir tanto baixas como altas vazões. Um defletor de amortecimento reduz a turbulência e um tubo de mira com escala permite a indicação instantânea do nível de água. Um cilindro de medição é fornecido para a medição de vazões muito pequenas. Uma válvula de descarga na base do tanque volumétrico é operada por um atuador remoto. A abertura desta válvula retorna o volume de água medido para o reservatório na base da bancada, para recirculação. Um "ladrão" no tanque volumétrico evita o transbordo. A água é retirada do reservatório por uma bomba centrífuga e uma válvula de controle montada no painel regula a vazão. Um tubo de engate rápido, de fácil utilização, situado na tampa da bancada, permite a rápida troca de acessórios sem necessidade de ferramentas. Cada experimento é fornecido completo, não necessitando de nenhuma unidade de serviço adicional além desta bancada básica. Acompanha: Turbina Francis, catálogo F1-32.Esta turbina de demonstração fornece uma introdução simples e de baixo custo para as reações de fluxo no interior da Turbina Francis mostrando sua construção, operação e desempenho. Demonstração de Turbina Pelton, catálogo F1-25. Para uso com a bancada hidráulica básica F1-10. Marca Armfield Limited. Maiores informações em nossa proposta e catálogo. "

07.548.695/0001-90	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 22:34:28

Marca: ECOEducacional
Fabricante: NCD Indústria e Comércio de Equipamentos Didáticos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE TURBINA PELTON E FRANCIS. SISTEMA DE TREINAMENTO EM HIDROENERGIA (HIDRELÉTRICA). DEVE PERMITIR O APRENDIZADO EM TRANSFORMAÇÃO DE HIDROENERGIA EM ENERGIA ELÉTRICA; DEVE PERMITIR QUE O ALUNO APRENDA SOBRE FONTES ALTERNATIVAS E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA LIMPA, ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE HIDRELÉTRICAS, MEDIDA DE ALTURA DA QUEDA DA ÁGUA E VAZÃO, CÁLCULO DA ENERGIA CONTIDA NA ÁGUA EM MOVIMENTO PARA DIVERSAS CONDIÇÕES, ECONOMIA DA HIDROENERGIA, CONFIGURAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS RELACIONADOS COM MINI E MICRO SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA ÁGUA. O CONJUNTO DIDÁTICO DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO E PRATICA DE TURBINA PELTON QUE DEVERÁ SER FORMADA POR PELO MENOS UMA UNIDADE AUTÔNOMA PROJETADA PARA REALIZAR ENSAIOS DE UMA TURBINA PELTON. DEVERÁ POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DE CURVAS DE OPERAÇÃO E DE RENDIMENTO E DAS MEDIDAS DAS GRANDEZAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS DE NO MÍNIMO: TORQUE/VELOCIDADE; POTÊNCIA DE TRAVAGEM; POTÊNCIA DE TRAVAGEM / VELOCIDADE; PERFORMANCE / VELOCIDADE; DESEMPENHO E TORQUE/DESEMPENHO; COMPORTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DE UMA TURBINA REAL A IMPULSO UTILIZANDO A INÉRCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE UM JATO DE ÁGUA PARA IMPULSIONAR O INÍCIO DO RECUO. DEVERÁ TER CARCAÇA TRANSPARENTE, PODER SER OPERADA DE FORMA AUTÔNOMA COM SISTEMA COMPOSTO DE TANQUE DE ÁGUA, BOMBA E DEVERA TER ELEMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DIDÁTICOS. A TURBINA DEVERÁ SER DO TIPO BOURDON COM GLICERINA, TER FREIO POR ATRITO; DIÂMETRO DO IMPULSOR DE NO MÍNIMO 130 MM; PROFUNDIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 20 MM; DIÂMETRO PARA JATO DE NO MÍNIMO 8 MM; DIÂMETRO DO EIXO DE NO MÍNIMO 10 MM, NO MÁXIMO 20 MM; VELOCIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 1.500 RPM, NO MÁXIMO 2.000 RPM; DINAMÔMETRO PARA NO MÍNIMO 5 KG COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 20 MM E DEVERÁ TER ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM: PAINEL DE CONTROLE; BANCO HIDROSTÁTICO COM NO MÍNIMO DOIS TANQUES VOLUMÉTRICOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE DEVERÃO POSSIBILITAR A MEDIÇÃO DE VAZÕES PEQUENAS E GRANDES COM ALTA PRECISÃO E BOMBA COM VAZÃO DE PELO MENOS 20/160 LITROS/MIN; POTENCIA CONSUMIDA NÃO SUPERIOR A 1 HP E VELOCIDADE DE NO

MÍNIMO 1.500 RPM. O GERADOR DEVERÁ SER DC COM SAÍDA DE PELO MENOS 10 VOLTS PARA POTENCIA DE 50 WATT. O TANQUE DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 100 LITROS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER 220 V/ 50 HZ. GARANTIA DE 01 ANO; TREINAMENTO PARA O PROFESSOR NO LOCAL DA ENTREGA; MANUAL DO SISTEMA PARA O ALUNO E PARA O PROFESSOR. DEVERÁ SER FORNECIDO PELO MENOS 1,5 METROS DE MANGUEIRA FLEXÍVEL.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:15:26

Marca: BANCADA
Fabricante: BANCADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE TURBINA PELTON E FRANCIS. SISTEMA DE TREINAMENTO EM HIDROENERGIA (HIDRELÉTRICA). DEVE PERMITIR O APRENDIZADO EM TRANSFORMAÇÃO DE HIDROENERGIA EM ENERGIA ELÉTRICA; DEVE PERMITIR QUE O ALUNO APRENDA SOBRE FONTES ALTERNATIVAS E A AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ENERGIA LIMPA, ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE HIDRELÉTRICAS, MEDIDA DE ALTURA DA QUEDA DA ÁGUA E VAZÃO, CÁLCULO DA ENERGIA CONTIDA NA ÁGUA EM MOVIMENTO PARA DIVERSAS CONDIÇÕES, ECONOMIA DA HIDROENERGIA, CONFIGURAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS RELACIONADOS COM MINI E MICRO SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DA ÁGUA. O CONJUNTO DIDÁTICO DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO E PRATICA DE TURBINA PELTON QUE DEVERÁ SER FORMADA POR PELO MENOS UMA UNIDADE AUTÔNOMA PROJETADA PARA REALIZAR ENSAIOS DE UMA TURBINA PELTON. DEVERÁ POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO EXPERIMENTAL DE CURVAS DE OPERAÇÃO E DE RENDIMENTO E DAS MEDIDAS DAS GRANDEZAS HIDRÁULICAS E MECÂNICAS DE NO MÍNIMO: TORQUE/VELOCIDADE; POTÊNCIA DE TRAVAGEM; POTÊNCIA DE TRAVAGEM / VELOCIDADE; PERFORMANCE / VELOCIDADE; DESEMPENHO E TORQUE/DESEMPENHO; COMPORTAMENTO E CARACTERÍSTICAS DE UMA TURBINA REAL A IMPULSO UTILIZANDO A INÉRCIA PARA TRANSFERÊNCIA DE UM JATO DE ÁGUA PARA IMPULSIONAR O INÍCIO DO RECUO. DEVERÁ TER CARCAÇA TRANSPARENTE, PODER SER OPERADA DE FORMA AUTÔNOMA COM SISTEMA COMPOSTO DE TANQUE DE ÁGUA, BOMBA E DEVERA TER ELEMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DIDÁTICOS. A TURBINA DEVERÁ SER DO TIPO BOURDON COM GLICERINA, TER FREIO POR ATRITO; DIÂMETRO DO IMPULSOR DE NO MÍNIMO 130 MM; PROFUNDIDADE DA CONCHA DE NO MÍNIMO 20 MM; DIÂMETRO PARA JATO DE NO MÍNIMO 8 MM; DIÂMETRO DO EIXO DE NO MÍNIMO 10 MM, NO MÁXIMO 20 MM; VELOCIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 1.500 RPM, NO MÁXIMO 2.000 RPM; DINAMÔMETRO PARA NO MÍNIMO 5 KG COM RESOLUÇÃO DE PELO MENOS 20 MM E DEVERÁ TER ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM: PAINEL DE CONTROLE; BANCO HIDROSTÁTICO COM NO MÍNIMO DOIS TANQUES VOLUMÉTRICOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE DEVERÃO POSSIBILITAR A MEDIÇÃO DE VAZÕES PEQUENAS E GRANDES COM ALTA PRECISÃO E BOMBA COM VAZÃO DE PELO MENOS 20/160 LITROS/MIN; POTENCIA CONSUMIDA NÃO SUPERIOR A 1 HP E VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 1.500 RPM. O GERADOR DEVERÁ SER DC COM SAÍDA DE PELO MENOS 10 VOLTS PARA POTENCIA DE 50 WATT. O TANQUE DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE PELO MENOS 100 LITROS. A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER 220 V/ 50 HZ. GARANTIA DE 01 ANO; TREINAMENTO PARA O PROFESSOR NO LOCAL DA ENTREGA; MANUAL DO SISTEMA PARA O ALUNO E PARA O PROFESSOR. DEVERÁ SER FORNECIDO PELO MENOS 1,5 METROS DE MANGUEIRA FLEXÍVEL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 99.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:30:683
R$ 83.674,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 09:00:30:683
R$ 80.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:30:683
R$ 63.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:30:683
R$ 55.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:30:683
R$ 52.600,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:30:683
R$ 52.566,6700	13.533.610/0001-00	03/09/2014 09:00:30:683
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:687
R$ 500.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 09:00:30:687
R$ 225.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:00:30:687
R$ 200.000,0000	14.763.147/0001-48	03/09/2014 09:00:30:687
R$ 100.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:30:687
R$ 53.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 10:40:03:307
R$ 90.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:40:33:920
R$ 52.520,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:42:38:467
R$ 150.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 10:45:01:067
R$ 52.510,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:45:40:910
R$ 52.500,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:46:15:493
R$ 52.490,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:46:25:097
R$ 52.500,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:46:26:473
R$ 52.440,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:46:40:520
R$ 52.420,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:46:51:710
R$ 52.420,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:46:53:103
R$ 52.410,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:47:03:907
R$ 52.400,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:47:15:263
R$ 52.385,6000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:47:27:910
R$ 52.350,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:47:32:733
R$ 52.355,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:47:44:657
R$ 52.332,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:48:03:640
R$ 52.320,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:48:13:110
R$ 52.300,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:48:28:477
R$ 52.300,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:48:28:690
R$ 52.295,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:48:42:550
R$ 52.285,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:48:51:550

R$ 52.250,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:48:56:340
R$ 52.220,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:49:11:773
R$ 52.225,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:49:14:883
R$ 52.200,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:49:39:343
R$ 52.180,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:49:47:007
R$ 52.100,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:49:56:663
R$ 52.145,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:50:00:413
R$ 52.075,3000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:50:08:657
R$ 51.800,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:50:21:910
R$ 51.750,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:50:30:220
R$ 52.050,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:50:30:563
R$ 51.650,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:50:47:647
R$ 51.590,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:50:57:897
R$ 51.555,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:51:05:063
R$ 51.499,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:51:09:983
R$ 51.455,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:51:25:793
R$ 51.470,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:51:26:567
R$ 51.399,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:51:34:050
R$ 51.200,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:51:48:437
R$ 51.350,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:51:59:823
R$ 51.170,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:51:59:950
R$ 51.150,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:52:10:210
R$ 51.100,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:52:20:043
R$ 51.100,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:52:25:693
R$ 51.079,6000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:52:30:233
R$ 51.050,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:52:41:967
R$ 51.040,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:52:49:337
R$ 51.036,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:52:52:967
R$ 51.020,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:53:05:090
R$ 50.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:53:09:630
R$ 50.800,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:53:17:877
R$ 50.940,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:53:28:803
R$ 50.790,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:53:34:987
R$ 50.765,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:53:45:677
R$ 50.740,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 10:53:49:137
R$ 50.730,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:53:58:940
R$ 50.720,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 10:54:06:743

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
09.400.325/0001-36	15/09/2014 14:33:54:210	15/09/2014 14:38:54:210	Tempo para envio de lance expirou	-
01.640.264/0001-72	15/09/2014 14:39:05:060	15/09/2014 14:44:05:060	Tempo para envio de lance expirou	-
15.417.963/0001-62	15/09/2014 14:45:07:263	15/09/2014 14:50:07:263	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:38:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:39:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:44:38.
Encerrado	03/09/2014 10:54:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:01:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:57:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Aceite	08/09/2014 09:04:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 50.720,0000.

Recusa	15/09/2014 11:48:32	Recusa da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 50.720,0000. Motivo: A proposta não atende as especificações do edital em itens como: medida de altura da queda da água; vazão; cálculo da energia contida na água em movimento para diversas condições; economia da hidroenergia; medidas das grandezas hidráulicas e potência de travagem.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 14:30:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Volta de Fase	15/09/2014 14:32:44	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	15/09/2014 14:33:54	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	15/09/2014 14:39:05	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:38:54 de 15/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09400325000136
Início do desempate	15/09/2014 14:39:05	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	15/09/2014 14:45:07	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 14:44:05 de 15/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01640264000172
Início do desempate	15/09/2014 14:45:07	Item está em 3º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	15/09/2014 14:50:24	Item teve o 3º desempate ME/EPP encerrado às 14:50:07 de 15/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15417963000162
Encerrado	15/09/2014 14:50:24	Item encerrado
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 15:01:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Aceite	16/09/2014 11:22:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 50.730,0000 e com valor negociado a R$ 50.600,0000. Motivo: A primeira proposta foi desclassificada. A empresa que ofertou o segundo melhor lance concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:59:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Habilitado	24/09/2014 15:59:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 50.730,0000 e com valor negociado a R$ 50.600,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
*	03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 97.533,3300	R$ 97.533,3300	02/09/2014 15:25:55

Marca: ESSOM
Fabricante: ESSOM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TROCADOR DE CALOR DE TUBO. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE DEVERÁ REALIZAR: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO DEVE SER ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DEVE TER PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO DEVE TER: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E DEVERÁ SER FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE

CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

* 01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	26/08/2014 14:29:26

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TROCADOR DE CALOR DE TUBO. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE REALIZA: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA É COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO É ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA SÃO DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE É AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE É AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TEM PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO TEM: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E É FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

* 01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 112.000,0000	R$ 112.000,0000	03/09/2014 01:31:12

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TROCADOR DE CALOR DE TUBO. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR CAPAZ DE REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. SISTEMA COMPOSTO POR: UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; 01 RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E COM ENCHIMENTO DO TANQUE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. MODELO POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVELE COM ENCHIMENTO DO TANQUE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA COM PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE APROXIMADAMENTE 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E FORNECIDO COM SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

* 09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 114.000,0000	R$ 114.000,0000	03/09/2014 00:45:55

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TROCADOR DE CALOR DE TUBO. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR CAPAZ DE REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. SISTEMA COMPOSTO POR: UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; 01 RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E COM ENCHIMENTO DO TANQUE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. MODELO POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVELE COM ENCHIMENTO DO TANQUE AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA COM PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE APROXIMADAMENTE 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E FORNECIDO COM SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN). DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS

* 14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 120.000,0000	R$ 120.000,0000	26/08/2014 14:50:26

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TROCADOR DE CALOR DE TUBO. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE REALIZA: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA É COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO É ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA SÃO DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE É AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO POSSUI UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE É AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TEM PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO TEM: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E É FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

* 14.763.147/0001-48	HIDRO DIDATICA EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	02/09/2014 15:09:03

Marca: Hidro Didática
Fabricante: Hidro Didática
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TROCADOR DE CALOR DE TUBO. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE DEVERÁ REALIZAR: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO DEVE SER ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DEVE TER PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO DEVE TER: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E DEVERÁ SER FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

* 04.955.764/0001-91	METALURGICA METALQUIM LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 198.000,0000	R$ 198.000,0000	28/08/2014 13:51:57

Marca: Metalquim
Fabricante: Metalquim
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características gerais: 1.1. A planta e composta por dois trocadores de calor, um de placas, e um casco tubo (shell); 1.2. O sistema permitirá desenvolver e estudar os seguintes assuntos: 1.2.1. Estudo da troca de calor em dois tipos diferentes de trocadores de calor, em contra corrente e corrente paralela; 1.2.2. Estudo e verificação de coeficientes da condução. 1.2.3. Estudo e verificação de coeficientes de transferência térmica global; 1.2.4. Exposição do comportamento de parâmetros operacionais da planta em um sinóptico com dados atualizados em tempo real; 1.2.5. Estudo e verificação do diferencial de temperatura e vazão e calculo do balanço de energia e eficiência. Características técnicas: A planta didática é composta por os seguintes aparelhos: 1) Trocador de placas construído em inox AISI 304 de 0.1 m2 de superfície de troca térmica 2) Trocador casco tubo o casco e confeccionado em inox AISI 304 0.1 m2 de superfície de troca térmica Instrumentação: Rotâmetro medidor de vazão para o sistema de água quente. Rotâmetro medidor de vazão para o sistema de água fria. Medidor de temperatura tipo pt-100 para a entrada de água quente. Medidor de temperatura tipo pt-100 para a saída de água quente Medidor de temperatura tipo pt-100 para a entrada de água fria Medidor de temperatura tipo pt-100 para a saída de água fria Sensores de nível e alimentação automática para o sistema de água quente IHM tela de 10 polegadas com touch-screen. Sistema de água quente: o sistema de água quente é feito através de um aquecedor de água elétrico (Boiler) 4Litros com alimentação de água automática, tanque de expansão e a circulação através de uma bomba centrífuga e temperatura controlada por rele de

estado solido em PID. Controle hidráulico: O controle hidráulico dos circuitos quente e frio será feito através de manobras com mangueiras flexíveis de engate rápido, permitindo que o operador efetue operações para alimentar os dois trocadores de calor em contra corrente ou em correntes paralelas. O controle de vazão será efetuado através de rotâmetro e válvula agulha. Controle elétrico: O controle do equipamento será efetuado através de um IHM (interface homem máquina) de 10 polegadas e tela touch-screen, o IHM permite o controle local e a distancia ou mesmo ligar à projetor através do programa VNC ethernet aumentando sua visualização, possibilitando que um grande número de alunos acompanhe o processo. O IHM Terá Os Seguintes Controles: O usuário poderá, através de um campo, determinar a temperatura de trabalho, podendo chegar até 80°C. Leituras e aquisição de dados: Set-point da temperatura desejada do sistema quente Temperatura entrada de água quente Temperatura saída de água quente Temperatura entrada de água quente Temperatura saída de água quente Vazão da entrada de água quente Vazão da saída de água quente Segurança: através de dois sinaleiros no IHM teremos indicação do nível do sistema de água quente, sendo um para nível baixo e outro para nível alto, e caso alguns dos sensores seja acionado o aquecimento será interrompido. Aquisição de dados: através de um Pen Drive será possível efetuar a aquisição dos dados do processo, para posteriormente analisados esse programa será compatível ao Excel, podendo o professor ou aluno criar gráficos de tendência. Obs.: programa e licença grátis. Itens do painel de controle: Caixa metálica proteção ip-54 PLC marca e expansões WEG Disjuntores WEG Disjuntor motor web Reles WEG Fonte de alimentação 24 v Rele de estado sólido Sinaleiros, botão emergência e bornes marca WEG. IHM de 10 polegadas colorida Alimentação elétrica: 2 X 220 V, 60HZ e 4 KW. Todo o conjunto será suportado por uma estrutura de perfil estrutural da marca Bosch com: 1500 x 420 x 1600 mm. Acabamento e Aspectos Construtivos: Acabamento externo polido espelhado; Componentes resistentes à corrosão, em vidro boro silicato, aço inox AISI 304, ptfe, acrílico e viton. Toda a estrutura de suporte e construída em perfis de alumínio estrutural (referência Bosch) Cantoneiras de alumino estruturado de (referência Bosch) Guarnições de teflon e viton; A estrutura e apoiada em rodízios de 3 polegadas com travas; Documentação: Catálogo: Será fornecido na entrega do equipamento material didático, descrevendo todos os ensaios e testes possíveis de serem realizados com o equipamento composto de apostilas. Será fornecido com o equipamento, catálogos originais suas tabelas e gráficos, manual de instalação, manutenção e operação; esquemas: elétrico, eletrônico, hidráulico, pneumático, etc. Todos os documentos fornecidos em português; Instalação Inclusa: A instalação deverá ser executada por técnicos de nossa empresa em cada uma das unidades previstas para receber este equipamento.

* 85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 200.000,0000	R$ 200.000,0000	03/09/2014 08:23:34

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TROCADOR DE CALOR DE TUBO. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE DEVERÁ REALIZAR: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO DEVE SER ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DEVE TER PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO DEVE TER: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E DEVERÁ SER FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

* 08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R$ 210.000,0000	R$ 210.000,0000	02/09/2014 18:43:24

Marca: Armfield Limited.
Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Unidade de serviço para trocadores de calor, catálogo HT30XC-G, 230V, 60Hz, 10A. Características: Unidade de serviço de bancada, projetada para acomodar trocador de calor de pequena escala (a ser adquirido adicionalmente dentre as opções disponíveis: HT33, HT34, HT31 ou HT36, HT32 ou FT37); Inclui recipiente para água quente, bomba de recirculação de água quente, sistema de controle de água fria e interface para PC; Recipiente para água quente em acrílico transparente (para visibilidade), incluindo aquecedor de 2 kW com dispositivo de segurança contra superaquecimento e detecção de baixo nível de água; Bomba de água quente bidirecional (para permitir investigações co-corrente e contra corrente sem a necessidade de reconfiguração do hardware) e vazão controlada por PC (PC não incluso, a ser providenciado pelo usuário); Sistema de água fria inclui regulador de pressão ajustável manualmente e válvula de controle de fluxo controlada por computador; Pode atingir vazão superior a 5 l/min para ambos os fluxos, exceto para alguns trocadores de calor, em que pode ser restrita (HT 32 & HT36); Permite monitoramento de até 10 temperaturas (termopares do tipo K), com faixa de operação de 0-75°C, resolução de 0,1°C; Inclui dois medidores de fluxo, com faixa de operação de 0,2 a 9 l/min, com resolução de 0,1 l/min; Inclui software educacional em inglês. Inclui manual de instrução em inglês. Acompanha: Trocador de calor de placas expandido, catálogo HT36. Para uso com a unidade de serviço HT30XC. Computador. Marca Armfield Limited. Maiores informações em nossa proposta e catálogo. "

* 07.548.695/0001-90	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 22:34:28

Marca: ECOEducacional
Fabricante: NCD Indústria e Comércio de Equipamentos Didáticos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TROCADOR DE CALOR DE TUBO. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE DEVERÁ REALIZAR: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO

MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO DEVE SER ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DEVE TER PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO DEVE TER: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E DEVERÁ SER FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

*	18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:15:26

Marca: BANCADA
Fabricante: BANCADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO E PRÁTICAS DE TROCADOR DE CALOR DE TUBO. SISTEMA PARA ESTUDO E PRÁTICA EM TRANSFERÊNCIAS DE CALOR QUE DEVERÁ REALIZAR: DEMONSTRAÇÃO; COMPARAÇÃO DE RESULTADOS COM FLUXOS DIRETOS E REVERSOS; MEDIÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DOS EFEITOS DE VAZÃO E DO DIFERENCIAL DE TEMPERATURAS E CÁLCULOS DO BALANÇO DE ENERGIA E EFICIÊNCIA. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR UM ALIMENTADOR DE ÁGUA QUENTE E FRIA; UM MÓDULO DE TROCADOR DE CALOR POR TUBOS COM PELO MENOS 7 TUBOS E SUPERFÍCIE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DE ATÉ NO MÁXIMO 0,0210 M2; PC E MESA OU BANCADA ADEQUADA PARA SUPORTE DO EQUIPAMENTO. A CONEXÃO ENTRE ALIMENTADOR E MÓDULO DEVE SER ATRAVÉS DE MANGUEIRAS DE ENGATE RÁPIDO DE VEDAÇÃO; AS CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA DEVERÃO SER DIFERENTES PARA EVITAR CONFUSÕES; O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O MODELO DEVE POSSUIR UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS DE CAPACIDADE, COM CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TEMPERATURA E DE NÍVEL E O ENCHIMENTO DO TANQUE DEVE SER AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE VÁLVULA ELETROMECÂNICA. O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DEVE TER PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E TRANSBORDAMENTO DO TANQUE. O EQUIPAMENTO DEVE TER: AQUECEDOR COM AJUSTE DE PELO MENOS 0 A 1 KW A PARTIR DO COMPUTADOR; BOMBA PERIFÉRICA COM FLUXO MÁXIMO DE PELO MENOS 10 LITROS / MIN (5 M.C.A.) E CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 200W; CIRCUITO DE ÁGUA QUENTE COM BY-PASS; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA QUENTE DE ATÉ: 80 º C; FLUXO MÁXIMO DA ÁGUA QUENTE DE PELO MENOS 4 LITROS / MIN E DEVERÁ SER FORNECIDO SISTEMA ELETRÔNICO E INFORMATIZADO DE CONTROLE E REPRESENTAÇÃO, INCLUINDO COMPUTADOR DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN).

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 10:36:19	Desclassificação da proposta de R$ 97.533,3300. Conforme manifestação desta pregoeira realizada no dia 02/09/2014, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 12 será excluído do certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 10:36:31	Desclassificação da proposta de R$ 100.000,0000. Conforme manifestação desta pregoeira realizada no dia 02/09/2014, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 12 será excluído do certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 10:36:40	Desclassificação da proposta de R$ 112.000,0000. Conforme manifestação desta pregoeira realizada no dia 02/09/2014, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 12 será excluído do certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 10:36:46	Desclassificação da proposta de R$ 114.000,0000. Conforme manifestação desta pregoeira realizada no dia 02/09/2014, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 12 será excluído do certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 10:36:52	Desclassificação da proposta de R$ 120.000,0000. Conforme manifestação desta pregoeira realizada no dia 02/09/2014, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 12 será excluído do certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 10:36:58	Desclassificação da proposta de R$ 150.000,0000. Conforme manifestação desta pregoeira realizada no dia 02/09/2014, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 12 será excluído do certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 10:37:12	Desclassificação da proposta de R$ 198.000,0000. Conforme manifestação desta pregoeira realizada no dia 02/09/2014, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 12 será excluído do certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 10:37:19	Desclassificação da proposta de R$ 200.000,0000. Conforme manifestação desta pregoeira realizada no dia 02/09/2014, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 12 será excluído do certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 10:37:26	Desclassificação da proposta de R$ 210.000,0000. Conforme manifestação desta pregoeira realizada no dia 02/09/2014, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 12 será excluído do certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 10:37:30	Desclassificação da proposta de R$ 500.000,0000. Conforme manifestação desta pregoeira realizada no dia 02/09/2014, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 12 será excluído do certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 10:37:38	Desclassificação da proposta de R$ 1.000.000,0000. Conforme manifestação desta pregoeira realizada no dia 02/09/2014, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 12 será excluído do certame.

03/09/2014

Cancelado 10:37:38 Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 44.333,3300	R$ 44.333,3300	02/09/2014 15:25:55

Marca: VIVACITY
Fabricante: VIVACITY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE CONTROLE DE PROCESSOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO CONTÍNUO UTILIZANDO TEMPERATURA, VAZÃO, PRESSÃO E NÍVEL INCLUINDO SIMULAÇÃO COM SOFTWARE APROPRIADO. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO POR UM CONJUNTO DE ELEMENTOS/MÓDULOS DETALHADOS, COM DIAGRAMA A BLOCOS EM LÍNGUA PORTUGUESA MOSTRANDO AS SUAS INTERCONEXÕES BEM COMO DETALHES RELATIVAS A DIMENSÕES, QUANTITATIVOS, CARATERÍSTICAS TÉCNICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ATESTEM A CONSISTÊNCIA E SEQUENCIA LÓGICA BEM COMO A COMPATIBILIDADE ENTRE OS ELEMENTOS/MÓDULOS. O SISTEMA DEVE SER FORMADO NO MÍNIMO POR ARRANJO COMPACTO, COM NO MÍNIMO UM PAINEL HIDRÁULICO VERTICAL DE BANCADA, UM MÓDULO ELETRÔNICO E SOFTWARE DE SIMULAÇÃO. HARDWARE: O MODULO HIDRÁULICO DEVE SER COMPOSTO DE UM DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO E DE UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO SENDO O QUE O MÓDULO DE ELETRÔNICO DE CONTROLE, ATRAVÉS DE CONEXÕES COM BORNES, DEVE COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE DE MALHA PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O CIRCUITO HIDRÁULICO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO UM DEPÓSITO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; SENSORES DE TEMPERATURA; TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL COM TRANSFORMADOR DIFERENCIAL LINEAR VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON-REED; SENSORES DE VAZÃO COM MEDIDOR DE FLUXO E UM MEDIDOR DE VAZÃO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO TIPO PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA; BOMBA DE RECIRCULAÇÃO COM NO MÍNIMO 6 LITROS / MIN; VÁLVULA MOTORIZADA E MANUAL; ELETROVÁLVULA; RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE 200 W; VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 2,4 BAR E TERMOSTATO DE SEGURANÇA. O MÓDULO ELETRÔNICO DEVE APRESENTAR CONDICIONADORES, CIRCUITO DE CONTROLE P, PI, PD E PID E AMPLIFICADORES DE POTENCIA PARA O COMANDO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CIRCUITO HIDRÁULICO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR UMA PROPOSTA DIDÁTICA CONTENDO A TEORIA E SEQÜÊNCIA DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA O ESTUDO DO CONTROLE DAS VARIÁVEIS DE: NÍVEL, PRESSÃO, VAZÃO E TEMPERATURA. DEVERÁ PERMITIR REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS PRÁTICOS: ESTUDO DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBA HIDRÁULICA E MOTOR; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS: O SOFTWARE DEVE PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DA INTERDEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CONTROLADAS. ELE DEVERÁ ENFOCAR O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO DE MODO VIRTUAL ANTES DE UTILIZAR A BANCADA REAL DE ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA RECURSOS DO SOFTWARE QUE DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR DOIS BLOCOS DIDÁTICOS VIRTUAIS: UM DE HARDWARE QUE DEVERÁ TER UM DEPÓSITO PRESSURIZADO E UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO; O OUTRO BLOCO DEVERÁ SER DE CONTROLE E DEVERÁ COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE ON / OFF, PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL DEVERÁ TER NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSORES DE TEMPERATURA: TERMORESISTÊNCIA DE PLATINA PT 100 E TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL: TRANSFORMADOR LINEAR DE DIFERENCIAL VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON‐REED; SENSORES VAZÃO: MEDIDOR DE FLUXO E MEDIDOR DE FLUXO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO: PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA E TODOS OS BLOCOS NECESSÁRIOS PARA A SIMULAÇÃO DOS QUATROS PROCESSOS NAS VARIAS VERSÕES DE CONTROLE. O SOFTWARE DEVERÁ REALIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES EXERCÍCIOS: ESTUDO DAS MEDIDAS DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. AS VARIÁVEIS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM TELAS E SUAS IMAGENS REAIS DEVERÃO SER APRESENTADAS NA PROPOSTA. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O CONJUNTO HARDWARE E SOFTWARE: MANUAIS DE EXERCÍCIO E DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 50.000,0000	R$ 50.000,0000	26/08/2014 14:29:26

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE CONTROLE DE PROCESSOS. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO CONTÍNUO UTILIZANDO TEMPERATURA, VAZÃO, PRESSÃO E NÍVEL INCLUINDO SIMULAÇÃO COM SOFTWARE APROPRIADO. O SISTEMA É FORMADO POR UM CONJUNTO DE ELEMENTOS/MÓDULOS DETALHADOS, COM DIAGRAMA A BLOCOS EM LÍNGUA PORTUGUESA MOSTRANDO AS SUAS INTERCONEXÕES BEM COMO DETALHES RELATIVAS A DIMENSÕES, QUANTITATIVOS, CARATERÍSTICAS TÉCNICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ATESTEM A CONSISTÊNCIA E SEQUENCIA LÓGICA BEM COMO A COMPATIBILIDADE ENTRE OS ELEMENTOS/MÓDULOS. O SISTEMA É FORMADO NO MÍNIMO POR ARRANJO COMPACTO, COM NO MÍNIMO UM PAINEL HIDRÁULICO VERTICAL DE BANCADA, UM MÓDULO ELETRÔNICO E SOFTWARE DE SIMULAÇÃO. HARDWARE: O MODULO HIDRÁULICO É COMPOSTO DE UM DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO E DE UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO SENDO O QUE O MÓDULO DE ELETRÔNICO DE CONTROLE, ATRAVÉS DE CONEXÕES COM BORNES, COMPREENDE OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE DE MALHA PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O CIRCUITO HIDRÁULICO POSSUI NO MÍNIMO UM DEPÓSITO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; SENSORES DE TEMPERATURA; TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL COM TRANSFORMADOR DIFERENCIAL LINEAR

VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON-REED; SENSORES DE VAZÃO COM MEDIDOR DE FLUXO E UM MEDIDOR DE VAZÃO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO TIPO PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA; BOMBA DE RECIRCULAÇÃO COM NO MÍNIMO 6 LITROS / MIN; VÁLVULA MOTORIZADA E MANUAL; ELETROVÁLVULA; RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE 200 W; VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 2,4 BAR E TERMOSTATO DE SEGURANÇA. O MÓDULO ELETRÔNICO APRESENTA CONDICIONADORES, CIRCUITO DE CONTROLE P, PI, PD E PID E AMPLIFICADORES DE POTENCIA PARA O COMANDO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CIRCUITO HIDRÁULICO. O CONJUNTO APRESENTA UMA PROPOSTA DIDÁTICA CONTENDO A TEORIA E SEQÜÊNCIA DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA O ESTUDO DO CONTROLE DAS VARIÁVEIS DE: NÍVEL, PRESSÃO, VAZÃO E TEMPERATURA. PERMITE REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS PRÁTICOS: ESTUDO DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBA HIDRÁULICA E MOTOR; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS: O SOFTWARE PERMITE A PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DA INTERDEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CONTROLADAS. ELE ENFOCA O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO DE MODO VIRTUAL ANTES DE UTILIZAR A BANCADA REAL DE ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS. É CONSTITUÍDO POR DOIS BLOCOS DIDÁTICOS VIRTUAIS: UM DE HARDWARE QUE TEM UM DEPÓSITO PRESSURIZADO E UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO; O OUTRO BLOCO É DE CONTROLE E COMPREENDE OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE ON / OFF, PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL TEM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSORES DE TEMPERATURA: TERMORESISTÊNCIA DE PLATINA PT 100 E TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL: TRANSFORMADOR LINEAR DE DIFERENCIAL VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON‐REED; SENSORES VAZÃO: MEDIDOR DE FLUXO E MEDIDOR DE FLUXO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO: PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA E TODOS OS BLOCOS NECESSÁRIOS PARA A SIMULAÇÃO DOS QUATROS PROCESSOS NAS VARIAS VERSÕES DE CONTROLE. O SOFTWARE REALIZA, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES EXERCÍCIOS: ESTUDO DAS MEDIDAS DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. AS VARIÁVEIS SÃO APRESENTADAS EM TELAS E SUAS IMAGENS REAIS SÃO APRESENTADAS NA PROPOSTA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O CONJUNTO HARDWARE E SOFTWARE: MANUAIS DE EXERCÍCIO E DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 60.000,0000	R$ 60.000,0000	26/08/2014 14:50:26

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE CONTROLE DE PROCESSOS. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO CONTÍNUO UTILIZANDO TEMPERATURA, VAZÃO, PRESSÃO E NÍVEL INCLUINDO SIMULAÇÃO COM SOFTWARE APROPRIADO. O SISTEMA É FORMADO POR UM CONJUNTO DE ELEMENTOS/MÓDULOS DETALHADOS, COM DIAGRAMA A BLOCOS EM LÍNGUA PORTUGUESA MOSTRANDO AS SUAS INTERCONEXÕES BEM COMO DETALHES RELATIVAS A DIMENSÕES, QUANTITATIVOS, CARATERÍSTICAS TÉCNICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ATESTEM A CONSISTÊNCIA E SEQUENCIA LÓGICA BEM COMO A COMPATIBILIDADE ENTRE OS ELEMENTOS/MÓDULOS. O SISTEMA É FORMADO NO MÍNIMO POR ARRANJO COMPACTO, COM NO MÍNIMO UM PAINEL HIDRÁULICO VERTICAL DE BANCADA, UM MÓDULO ELETRÔNICO E SOFTWARE DE SIMULAÇÃO. HARDWARE: O MODULO HIDRÁULICO É COMPOSTO DE UM DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO E DE UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO SENDO O QUE O MÓDULO DE ELETRÔNICO DE CONTROLE, ATRAVÉS DE CONEXÕES COM BORNES, COMPREENDE OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE DE MALHA PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O CIRCUITO HIDRÁULICO POSSUI NO MÍNIMO UM DEPÓSITO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; SENSORES DE TEMPERATURA; TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL COM TRANSFORMADOR DIFERENCIAL LINEAR VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON-REED; SENSORES DE VAZÃO COM MEDIDOR DE FLUXO E UM MEDIDOR DE VAZÃO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO TIPO PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA; BOMBA DE RECIRCULAÇÃO COM NO MÍNIMO 6 LITROS / MIN; VÁLVULA MOTORIZADA E MANUAL; ELETROVÁLVULA; RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE 200 W; VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 2,4 BAR E TERMOSTATO DE SEGURANÇA. O MÓDULO ELETRÔNICO APRESENTA CONDICIONADORES, CIRCUITO DE CONTROLE P, PI, PD E PID E AMPLIFICADORES DE POTENCIA PARA O COMANDO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CIRCUITO HIDRÁULICO. O CONJUNTO APRESENTA UMA PROPOSTA DIDÁTICA CONTENDO A TEORIA E SEQÜÊNCIA DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA O ESTUDO DO CONTROLE DAS VARIÁVEIS DE: NÍVEL, PRESSÃO, VAZÃO E TEMPERATURA. PERMITE REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS PRÁTICOS: ESTUDO DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBA HIDRÁULICA E MOTOR; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS: O SOFTWARE PERMITE A PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DA INTERDEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CONTROLADAS. ELE ENFOCA O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO DE MODO VIRTUAL ANTES DE UTILIZAR A BANCADA REAL DE ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS. É CONSTITUÍDO POR DOIS BLOCOS DIDÁTICOS VIRTUAIS: UM DE HARDWARE QUE TEM UM DEPÓSITO PRESSURIZADO E UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO; O OUTRO BLOCO É DE CONTROLE E COMPREENDE OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE ON / OFF, PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL TEM NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSORES DE TEMPERATURA: TERMORESISTÊNCIA DE PLATINA PT 100 E TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL: TRANSFORMADOR LINEAR DE DIFERENCIAL VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON‐REED; SENSORES VAZÃO: MEDIDOR DE FLUXO E MEDIDOR DE FLUXO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO: PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA E TODOS OS BLOCOS NECESSÁRIOS PARA A SIMULAÇÃO DOS QUATROS PROCESSOS NAS VARIAS VERSÕES DE CONTROLE. O SOFTWARE REALIZA, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES EXERCÍCIOS: ESTUDO DAS MEDIDAS DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. AS VARIÁVEIS SÃO APRESENTADAS EM TELAS E SUAS IMAGENS REAIS SÃO APRESENTADAS NA PROPOSTA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O CONJUNTO HARDWARE E SOFTWARE: MANUAIS DE EXERCÍCIO E DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 69.000,0000	R$ 69.000,0000	03/09/2014 01:31:12

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE CONTROLE DE PROCESSOS COM SOFTWARE. SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO CONTÍNUO UTILIZANDO TEMPERATURA, VAZÃO, PRESSÃO E NÍVEL INCLUINDO SIMULAÇÃO COM SOFTWARE. SISTEMA FORMADO POR UM CONJUNTO DE ELEMENTOS/MÓDULOS DETALHADOS, COM DIAGRAMA A BLOCOS EM LÍNGUA PORTUGUESA MOSTRANDO AS SUAS INTERCONEXÕES BEM COMO DETALHES RELATIVAS A DIMENSÕES, QUANTITATIVOS, CARATERÍSTICAS TÉCNICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ATESTAM A CONSISTÊNCIA E SEQUENCIA LÓGICA BEM COMO A COMPATIBILIDADE ENTRE OS ELEMENTOS/MÓDULOS. SISTEMA FORMADO POR UM ARRANJO COMPACTO, COM UM PAINEL HIDRÁULICO VERTICAL DE BANCADA, UM MÓDULO ELETRÔNICO E SOFTWARE DE SIMULAÇÃO. HARDWARE: O MODULO HIDRÁULICO COMPOSTO DE UM DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO E DE UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO. MÓDULO DE ELETRÔNICO DE CONTROLE, ATRAVÉS DE CONEXÕES COM BORNES, COM CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE DE MALHA PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO (PID). O CIRCUITO HIDRÁULICO POSSU UM DEPÓSITO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; SENSORES DE TEMPERATURA; TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL COM TRANSFORMADOR DIFERENCIAL LINEAR VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON-REED; SENSORES DE VAZÃO COM MEDIDOR DE FLUXO E UM MEDIDOR DE VAZÃO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO TIPO PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA; BOMBA DE RECIRCULAÇÃO COM NO MÍNIMO 6 LITROS / MIN; VÁLVULA MOTORIZADA E MANUAL; ELETROVÁLVULA; RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE 200 W; VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 2,4 BAR E TERMOSTATO DE SEGURANÇA. MÓDULO ELETRÔNICO COM CONDICIONADORES, CIRCUITO DE CONTROLE P, PI, PD E PID E AMPLIFICADORES DE POTENCIA PARA O COMANDO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CIRCUITO HIDRÁULICO. O CONJUNTO DIDÁTICO CONTEM TEORIA E SEQÜÊNCIA DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA O ESTUDO DO CONTROLE DAS VARIÁVEIS DE: NÍVEL, PRESSÃO, VAZÃO E TEMPERATURA. PERMITE REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS PRÁTICOS: ESTUDO DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBA HIDRÁULICA E MOTOR; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS: SOFTWARE DE PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DA INTERDEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CONTROLADAS. REALIZA OS ESTUDOS DOS PROCESSOS CONTÍNUOS DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO DE MODO VIRTUAL ANTES DE UTILIZAR A BANCADA REAL DE ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS. HARDWARE: UM DEPÓSITO PRESSURIZADO E UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO; MÓDULO DE CONTROLE COM CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE ON / OFF, PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSORES DE TEMPERATURA: TERMORESISTÊNCIA DE PLATINA PT 100 E TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL: TRANSFORMADOR LINEAR DE DIFERENCIAL VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF ;REED; SENSORES VAZÃO: MEDIDOR DE FLUXO E MEDIDOR DE FLUXO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO: PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA COM SIMULAÇÃO DOS QUATROS PROCESSOS NAS VARIAS VERSÕES DE CONTROLE. SOFTWARE DEVERÁ REALIZAR AS SEGUINTES EXERCÍCIOS: ESTUDO DAS MEDIDAS DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. VARIÁVEIS APRESENTADAS EM TELAS E SUAS IMAGENS REAIS. ACOMPANHA O CONJUNTO HARDWARE E SOFTWARE: MANUAIS DE EXERCÍCIO E DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 75.000,0000	R$ 75.000,0000	03/09/2014 00:45:55

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE CONTROLE DE PROCESSOS. SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO CONTÍNUO UTILIZANDO TEMPERATURA, VAZÃO, PRESSÃO E NÍVEL INCLUINDO SIMULAÇÃO COM SOFTWARE. SISTEMA FORMADO POR UM CONJUNTO DE ELEMENTOS/MÓDULOS DETALHADOS, COM DIAGRAMA A BLOCOS EM LÍNGUA PORTUGUESA MOSTRANDO AS SUAS INTERCONEXÕES BEM COMO DETALHES RELATIVAS A DIMENSÕES, QUANTITATIVOS, CARATERÍSTICAS TÉCNICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ATESTAM A CONSISTÊNCIA E SEQUENCIA LÓGICA BEM COMO A COMPATIBILIDADE ENTRE OS ELEMENTOS/MÓDULOS. SISTEMA FORMADO POR UM ARRANJO COMPACTO, COM UM PAINEL HIDRÁULICO VERTICAL DE BANCADA, UM MÓDULO ELETRÔNICO E SOFTWARE DE SIMULAÇÃO. HARDWARE: O MODULO HIDRÁULICO COMPOSTO DE UM DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO E DE UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO. MÓDULO DE ELETRÔNICO DE CONTROLE, ATRAVÉS DE CONEXÕES COM BORNES, COM CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE DE MALHA PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO (PID). O CIRCUITO HIDRÁULICO POSSU UM DEPÓSITO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; SENSORES DE TEMPERATURA; TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL COM TRANSFORMADOR DIFERENCIAL LINEAR VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON-REED; SENSORES DE VAZÃO COM MEDIDOR DE FLUXO E UM MEDIDOR DE VAZÃO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO TIPO PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA; BOMBA DE RECIRCULAÇÃO COM NO MÍNIMO 6 LITROS / MIN; VÁLVULA MOTORIZADA E MANUAL; ELETROVÁLVULA; RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE 200 W; VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 2,4 BAR E TERMOSTATO DE SEGURANÇA. MÓDULO ELETRÔNICO COM CONDICIONADORES, CIRCUITO DE CONTROLE P, PI, PD E PID E AMPLIFICADORES DE POTENCIA PARA O COMANDO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CIRCUITO HIDRÁULICO. O CONJUNTO DIDÁTICO CONTEM TEORIA E SEQÜÊNCIA DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA O ESTUDO DO CONTROLE DAS VARIÁVEIS DE: NÍVEL, PRESSÃO, VAZÃO E TEMPERATURA. PERMITE REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS PRÁTICOS: ESTUDO DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBA HIDRÁULICA E MOTOR; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS: SOFTWARE DE PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DA INTERDEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CONTROLADAS. REALIZA OS ESTUDOS DOS PROCESSOS CONTÍNUOS DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO DE MODO VIRTUAL ANTES DE UTILIZAR A BANCADA REAL DE ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS. HARDWARE: UM DEPÓSITO PRESSURIZADO E UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO; MÓDULO DE CONTROLE COM CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE ON / OFF, PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSORES DE TEMPERATURA: TERMORESISTÊNCIA DE PLATINA PT 100 E TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL: TRANSFORMADOR LINEAR DE DIFERENCIAL

VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF ;REED; SENSORES VAZÃO: MEDIDOR DE FLUXO E MEDIDOR DE FLUXO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO: PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA COM SIMULAÇÃO DOS QUATROS PROCESSOS NAS VARIAS VERSÕES DE CONTROLE. SOFTWARE DEVERÁ REALIZAR AS SEGUINTES EXERCÍCIOS: ESTUDO DAS MEDIDAS DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. VARIÁVEIS APRESENTADAS EM TELAS E SUAS IMAGENS REAIS. ACOMPANHA O CONJUNTO HARDWARE E SOFTWARE: MANUAIS DE EXERCÍCIO E DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO. DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 99.000,0000	R$ 99.000,0000	03/09/2014 00:53:33

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE CONTROLE DE PROCESSOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO CONTÍNUO UTILIZANDO TEMPERATURA, VAZÃO, PRESSÃO E NÍVEL INCLUINDO SIMULAÇÃO COM SOFTWARE APROPRIADO. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO POR UM CONJUNTO DE ELEMENTOS/MÓDULOS DETALHADOS, COM DIAGRAMA A BLOCOS EM LÍNGUA PORTUGUESA MOSTRANDO AS SUAS INTERCONEXÕES BEM COMO DETALHES RELATIVAS A DIMENSÕES, QUANTITATIVOS, CARATERÍSTICAS TÉCNICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ATESTEM A CONSISTÊNCIA E SEQUENCIA LÓGICA BEM COMO A COMPATIBILIDADE ENTRE OS ELEMENTOS/MÓDULOS. O SISTEMA DEVE SER FORMADO NO MÍNIMO POR ARRANJO COMPACTO, COM NO MÍNIMO UM PAINEL HIDRÁULICO VERTICAL DE BANCADA, UM MÓDULO ELETRÔNICO E SOFTWARE DE SIMULAÇÃO. HARDWARE: O MODULO HIDRÁULICO DEVE SER COMPOSTO DE UM DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO E DE UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO SENDO O QUE O MÓDULO DE ELETRÔNICO DE CONTROLE, ATRAVÉS DE CONEXÕES COM BORNES, DEVE COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE DE MALHA PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O CIRCUITO HIDRÁULICO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO UM DEPÓSITO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; SENSORES DE TEMPERATURA; TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL COM TRANSFORMADOR DIFERENCIAL LINEAR VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON-REED; SENSORES DE VAZÃO COM MEDIDOR DE FLUXO E UM MEDIDOR DE VAZÃO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO TIPO PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA; BOMBA DE RECIRCULAÇÃO COM NO MÍNIMO 6 LITROS / MIN; VÁLVULA MOTORIZADA E MANUAL; ELETROVÁLVULA; RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE 200 W; VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 2,4 BAR E TERMOSTATO DE SEGURANÇA. O MÓDULO ELETRÔNICO DEVE APRESENTAR CONDICIONADORES, CIRCUITO DE CONTROLE P, PI, PD E PID E AMPLIFICADORES DE POTENCIA PARA O COMANDO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CIRCUITO HIDRÁULICO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR UMA PROPOSTA DIDÁTICA CONTENDO A TEORIA E SEQÜÊNCIA DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA O ESTUDO DO CONTROLE DAS VARIÁVEIS DE: NÍVEL, PRESSÃO, VAZÃO E TEMPERATURA. DEVERÁ PERMITIR REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS PRÁTICOS: ESTUDO DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBA HIDRÁULICA E MOTOR; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS: O SOFTWARE DEVE PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DA INTERDEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CONTROLADAS. ELE DEVERÁ ENFOCAR O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO DE MODO VIRTUAL ANTES DE UTILIZAR A BANCADA REAL DE ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA RECURSOS DO SOFTWARE QUE DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR DOIS BLOCOS DIDÁTICOS VIRTUAIS: UM DE HARDWARE QUE DEVERÁ TER UM DEPÓSITO PRESSURIZADO E UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO; O OUTRO BLOCO DEVERÁ SER DE CONTROLE E DEVERÁ COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE ON / OFF, PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL DEVERÁ TER NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSORES DE TEMPERATURA: TERMORESISTÊNCIA DE PLATINA PT 100 E TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL: TRANSFORMADOR LINEAR DE DIFERENCIAL VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON‐REED; SENSORES VAZÃO: MEDIDOR DE FLUXO E MEDIDOR DE FLUXO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO: PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA E TODOS OS BLOCOS NECESSÁRIOS PARA A SIMULAÇÃO DOS QUATROS PROCESSOS NAS VARIAS VERSÕES DE CONTROLE. O SOFTWARE DEVERÁ REALIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES EXERCÍCIOS: ESTUDO DAS MEDIDAS DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM 27 PE 32/2014 Processo: 23411.001902/2014-31 Central de Compras e Licitações – CECOM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. AS VARIÁVEIS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM TELAS E SUAS IMAGENS REAIS DEVERÃO SER APRESENTADAS NA PROPOSTA. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O CONJUNTO HARDWARE E SOFTWARE: MANUAIS DE EXERCÍCIO E DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

17.320.313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	02/09/2014 15:54:35

Marca: EXSTO/XC224
Fabricante: EXSTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE CONTROLE DE PROCESSOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO CONTÍNUO UTILIZANDO TEMPERATURA, VAZÃO, PRESSÃO E NÍVEL INCLUINDO SIMULAÇÃO COM SOFTWARE APROPRIADO. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO POR UM CONJUNTO DE ELEMENTOS/MÓDULOS DETALHADOS, COM DIAGRAMA A BLOCOS EM LÍNGUA PORTUGUESA MOSTRANDO AS SUAS INTERCONEXÕES BEM COMO DETALHES RELATIVAS A DIMENSÕES, QUANTITATIVOS, CARATERÍSTICAS TÉCNICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ATESTEM A CONSISTÊNCIA E SEQUENCIA LÓGICA BEM COMO A COMPATIBILIDADE ENTRE OS ELEMENTOS/MÓDULOS. O SISTEMA DEVE SER FORMADO NO MÍNIMO POR ARRANJO COMPACTO, COM NO MÍNIMO UM PAINEL HIDRÁULICO VERTICAL DE BANCADA, UM MÓDULO ELETRÔNICO E SOFTWARE DE SIMULAÇÃO. HARDWARE: O MODULO HIDRÁULICO DEVE SER COMPOSTO DE UM DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO E DE UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO SENDO O QUE O MÓDULO DE ELETRÔNICO DE CONTROLE, ATRAVÉS DE CONEXÕES COM BORNES, DEVE COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS

SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE DE MALHA PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O CIRCUITO HIDRÁULICO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO UM DEPÓSITO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; SENSORES DE TEMPERATURA; TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL COM TRANSFORMADOR DIFERENCIAL LINEAR VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON-REED; SENSORES DE VAZÃO COM MEDIDOR DE FLUXO E UM MEDIDOR DE VAZÃO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO TIPO PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA; BOMBA DE RECIRCULAÇÃO COM NO MÍNIMO 6 LITROS / MIN; VÁLVULA MOTORIZADA E MANUAL; ELETROVÁLVULA; RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE 200 W; VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 2,4 BAR E TERMOSTATO DE SEGURANÇA. O MÓDULO ELETRÔNICO DEVE APRESENTAR CONDICIONADORES, CIRCUITO DE CONTROLE P, PI, PD E PID E AMPLIFICADORES DE POTENCIA PARA O COMANDO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CIRCUITO HIDRÁULICO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR UMA PROPOSTA DIDÁTICA CONTENDO A TEORIA E SEQÜÊNCIA DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA O ESTUDO DO CONTROLE DAS VARIÁVEIS DE: NÍVEL, PRESSÃO, VAZÃO E TEMPERATURA. DEVERÁ PERMITIR REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS PRÁTICOS: ESTUDO DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBA HIDRÁULICA E MOTOR; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS: O SOFTWARE DEVE PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DA INTERDEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CONTROLADAS. ELE DEVERÁ ENFOCAR O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO DE MODO VIRTUAL ANTES DE UTILIZAR A BANCADA REAL DE ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA RECURSOS DO SOFTWARE QUE DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR DOIS BLOCOS DIDÁTICOS VIRTUAIS: UM DE HARDWARE QUE DEVERÁ TER UM DEPÓSITO PRESSURIZADO E UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO; O OUTRO BLOCO DEVERÁ SER DE CONTROLE E DEVERÁ COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE ON / OFF, PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL DEVERÁ TER NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSORES DE TEMPERATURA: TERMORESISTÊNCIA DE PLATINA PT 100 E TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL: TRANSFORMADOR LINEAR DE DIFERENCIAL VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON‐REED; SENSORES VAZÃO: MEDIDOR DE FLUXO E MEDIDOR DE FLUXO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO: PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA E TODOS OS BLOCOS NECESSÁRIOS PARA A SIMULAÇÃO DOS QUATROS PROCESSOS NAS VARIAS VERSÕES DE CONTROLE. O SOFTWARE DEVERÁ REALIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES EXERCÍCIOS: ESTUDO DAS MEDIDAS DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. AS VARIÁVEIS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM TELAS E SUAS IMAGENS REAIS DEVERÃO SER APRESENTADAS NA PROPOSTA. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O CONJUNTO HARDWARE E SOFTWARE: MANUAIS DE EXERCÍCIO E DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 200.000,0000	R$ 200.000,0000	03/09/2014 08:23:34

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE CONTROLE DE PROCESSOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO CONTÍNUO UTILIZANDO TEMPERATURA, VAZÃO, PRESSÃO E NÍVEL INCLUINDO SIMULAÇÃO COM SOFTWARE APROPRIADO. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO POR UM CONJUNTO DE ELEMENTOS/MÓDULOS DETALHADOS, COM DIAGRAMA A BLOCOS EM LÍNGUA PORTUGUESA MOSTRANDO AS SUAS INTERCONEXÕES BEM COMO DETALHES RELATIVAS A DIMENSÕES, QUANTITATIVOS, CARATERÍSTICAS TÉCNICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ATESTEM A CONSISTÊNCIA E SEQUENCIA LÓGICA BEM COMO A COMPATIBILIDADE ENTRE OS ELEMENTOS/MÓDULOS. O SISTEMA DEVE SER FORMADO NO MÍNIMO POR ARRANJO COMPACTO, COM NO MÍNIMO UM PAINEL HIDRÁULICO VERTICAL DE BANCADA, UM MÓDULO ELETRÔNICO E SOFTWARE DE SIMULAÇÃO. HARDWARE: O MODULO HIDRÁULICO DEVE SER COMPOSTO DE UM DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO E DE UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO SENDO O QUE O MÓDULO DE ELETRÔNICO DE CONTROLE, ATRAVÉS DE CONEXÕES COM BORNES, DEVE COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE DE MALHA PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O CIRCUITO HIDRÁULICO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO UM DEPÓSITO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; SENSORES DE TEMPERATURA; TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL COM TRANSFORMADOR DIFERENCIAL LINEAR VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON-REED; SENSORES DE VAZÃO COM MEDIDOR DE FLUXO E UM MEDIDOR DE VAZÃO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO TIPO PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA; BOMBA DE RECIRCULAÇÃO COM NO MÍNIMO 6 LITROS / MIN; VÁLVULA MOTORIZADA E MANUAL; ELETROVÁLVULA; RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE 200 W; VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 2,4 BAR E TERMOSTATO DE SEGURANÇA. O MÓDULO ELETRÔNICO DEVE APRESENTAR CONDICIONADORES, CIRCUITO DE CONTROLE P, PI, PD E PID E AMPLIFICADORES DE POTENCIA PARA O COMANDO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CIRCUITO HIDRÁULICO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR UMA PROPOSTA DIDÁTICA CONTENDO A TEORIA E SEQÜÊNCIA DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA O ESTUDO DO CONTROLE DAS VARIÁVEIS DE: NÍVEL, PRESSÃO, VAZÃO E TEMPERATURA. DEVERÁ PERMITIR REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS PRÁTICOS: ESTUDO DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBA HIDRÁULICA E MOTOR; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS: O SOFTWARE DEVE PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DA INTERDEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CONTROLADAS. ELE DEVERÁ ENFOCAR O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO DE MODO VIRTUAL ANTES DE UTILIZAR A BANCADA REAL DE ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA RECURSOS DO SOFTWARE QUE DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR DOIS BLOCOS DIDÁTICOS VIRTUAIS: UM DE HARDWARE QUE DEVERÁ TER UM DEPÓSITO PRESSURIZADO E UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO; O OUTRO BLOCO DEVERÁ SER DE CONTROLE E DEVERÁ COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE ON / OFF, PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL DEVERÁ TER NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSORES DE TEMPERATURA: TERMORESISTÊNCIA DE PLATINA PT 100 E TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL: TRANSFORMADOR LINEAR DE DIFERENCIAL VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON‐REED; SENSORES VAZÃO: MEDIDOR DE FLUXO E MEDIDOR DE FLUXO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO: PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA E TODOS OS BLOCOS NECESSÁRIOS PARA A SIMULAÇÃO DOS QUATROS PROCESSOS NAS VARIAS

VERSÕES DE CONTROLE. O SOFTWARE DEVERÁ REALIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES EXERCÍCIOS: ESTUDO DAS MEDIDAS DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. AS VARIÁVEIS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM TELAS E SUAS IMAGENS REAIS DEVERÃO SER APRESENTADAS NA PROPOSTA. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O CONJUNTO HARDWARE E SOFTWARE: MANUAIS DE EXERCÍCIO E DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R$ 298.500,0000	R$ 298.500,0000	02/09/2014 18:43:24

Marca: Armfield Limited.
Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Sistema Básico Educacional para Controle de Processo Multifuncional, catálogo PCT40-G, 220 V, 60 Hz. Descrição: O PCT40 permite realizar experimentos de controle de processo de ciclo único (single-loop). Requer PC (não incluso, deve ser providenciado pelo usuário). Inclui tanque de processo de volume variável, tanque de água quente com aquecedor elétrico e espiral de aquecimento/resfriamento indireto, uma bomba de água quente, duas bombas não dedicadas, três válvulas solenoides liga/desliga e uma válvula dosificadora. A instrumentação inclui sensores de temperatura, dois sensores de pressão de água diferenciais, um sensor de nível mecânico e um sensor de nível eletrônico (condutividade). As entradas e saídas das diversas bombas, válvulas e tanques incorporam ajustes de conexão rápida de vedação automática, permitindo alteração rápida da configuração. Inclui interface USB para PC, permitindo que todos os parâmetros sejam controlados diretamente pelo PC (ex.: velocidade de bomba, posição de válvula e potência de aquecimento). Requer PC (não incluso, deve ser providenciado pelo usuário). O computador também exibe as leituras dos diversos sensores de medição. O software fornecido com o sistema inclui algoritmos de liga/desliga, proporcionais ao tempo e PID (proporcional/integral/derivativo), sendo todos os parâmetros facilmente acessíveis e ajustáveis pelo usuário. A flexibilidade do sistema também permite a aplicação de diferentes perturbações aos loops para comparação da efetividade dos parâmetros de controle. Como estas perturbações são controladas por software, elas podem ser repetidas de forma precisa durante o processo de otimização, para realização de ajuste fino. Inclui também uma válvula reguladora de pressão com filtro para isolar o equipamento de flutuações na pressão de fornecimento de água. Os tipos de loops que podem ser obtidos com o PCT40 básico incluem: Nível do tanque de água por variação da vazão de entrada; Vazão de água por variação da velocidade da bomba; Temperatura da água em um recipiente por variação da potência de aquecimento; Temperatura da água aquecida indiretamente por variação da vazão. (todos estes loops são controlados por software). Funções do software: O sistema é fornecido com pacote de software educacional completo, com ampla variedade de funções. Para a maioria das aplicações o PC (PC não incluso, deve ser providenciado pelo usuário) é a interface primária entre o usuário e o equipamento. O software exibe diagramas esquemáticos de processo em tempo real, com leituras dos dados dos sensores correspondentes e controles para as entradas do sistema. Os algoritmos de liga/desliga, proporcional ao tempo e controle PID são acessíveis por meio de caixas de controle do tipo 'pop-up', permitindo ao usuário controlar parâmetros-chave, incluindo a banda proporcional, o tempo integral e efeito derivativo. O software é fornecido com diagramas esquemáticos detalhados e textos didáticos de ajuda completos para dez exercícios pré-determinados para os estudantes utilizando o PCT40 e outros quatro exercícios para o PCT41. Estas estratégias pré-determinadas foram escolhidas para ilustrar uma ampla variedade de capacidades do sistema e possíveis estratégias de controle, ou seja, nível, vazão, temperatura, pressão, características de fluido, loops de PID único, cascata e múltiplo, pontos de ajuste remoto, etc. Entretanto, devido à flexibilidade do sistema, muitas outras situações de controle são configuráveis e não é possível ofertar exercícios didáticos pré-definidos para todas estas situações. Por este motivo, a Armfield incluiu uma opção configurável pelo usuário com o software, que permite a exploração completa das funcionalidades do sistema. Isto é especialmente útil para projetos didáticos. Seja qual for a configuração utilizada, o software oferece registro de dados e funções de exibição gráfica, além de calibrações de sensor e uma ampla variedade de opções de exibição e exportação de dados. O computador se comunica com o PCT40 por meio de interface USB. Quando utilizado com o PCT43 (não incluso, deve ser adicionalmente adquirido pelo usuário), o software também oferece demonstração SCADA simples.O processo é controlado por meio do controlador PID no PCT43, mas os valores P, I &D podem ser acessados e alterados pelo computador, por meio da interface RS232. Ao mesmo tempo, o status do processo pode ser exibido no computador utilizando a interface USB para registro de dados somente. Marca Armfield Limited. Maiores informações em nossa proposta e catálogo. "

07.548.695/0001-90	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 22:34:29

Marca: ECOEducacional
Fabricante: NCD Indústria e Comércio de Equipamentos Didáticos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE CONTROLE DE PROCESSOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO CONTÍNUO UTILIZANDO TEMPERATURA, VAZÃO, PRESSÃO E NÍVEL INCLUINDO SIMULAÇÃO COM SOFTWARE APROPRIADO. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO POR UM CONJUNTO DE ELEMENTOS/MÓDULOS DETALHADOS, COM DIAGRAMA A BLOCOS EM LÍNGUA PORTUGUESA MOSTRANDO AS SUAS INTERCONEXÕES BEM COMO DETALHES RELATIVAS A DIMENSÕES, QUANTITATIVOS, CARATERÍSTICAS TÉCNICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ATESTEM A CONSISTÊNCIA E SEQUENCIA LÓGICA BEM COMO A COMPATIBILIDADE ENTRE OS ELEMENTOS/MÓDULOS. O SISTEMA DEVE SER FORMADO NO MÍNIMO POR ARRANJO COMPACTO, COM NO MÍNIMO UM PAINEL HIDRÁULICO VERTICAL DE BANCADA, UM MÓDULO ELETRÔNICO E SOFTWARE DE SIMULAÇÃO. HARDWARE: O MODULO HIDRÁULICO DEVE SER COMPOSTO DE UM DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO E DE UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO SENDO O QUE O MÓDULO DE ELETRÔNICO DE CONTROLE, ATRAVÉS DE CONEXÕES COM BORNES, DEVE COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE DE MALHA PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O CIRCUITO HIDRÁULICO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO UM DEPÓSITO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; SENSORES DE TEMPERATURA; TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL COM TRANSFORMADOR DIFERENCIAL LINEAR VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON-REED; SENSORES DE VAZÃO COM MEDIDOR DE FLUXO E UM MEDIDOR DE VAZÃO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO TIPO PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA

DIRETA; BOMBA DE RECIRCULAÇÃO COM NO MÍNIMO 6 LITROS / MIN; VÁLVULA MOTORIZADA E MANUAL; ELETROVÁLVULA; RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE 200 W; VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 2,4 BAR E TERMOSTATO DE SEGURANÇA. O MÓDULO ELETRÔNICO DEVE APRESENTAR CONDICIONADORES, CIRCUITO DE CONTROLE P, PI, PD E PID E AMPLIFICADORES DE POTENCIA PARA O COMANDO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CIRCUITO HIDRÁULICO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR UMA PROPOSTA DIDÁTICA CONTENDO A TEORIA E SEQÜÊNCIA DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA O ESTUDO DO CONTROLE DAS VARIÁVEIS DE: NÍVEL, PRESSÃO, VAZÃO E TEMPERATURA. DEVERÁ PERMITIR REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS PRÁTICOS: ESTUDO DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBA HIDRÁULICA E MOTOR; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS: O SOFTWARE DEVE PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DA INTERDEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CONTROLADAS. ELE DEVERÁ ENFOCAR O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO DE MODO VIRTUAL ANTES DE UTILIZAR A BANCADA REAL DE ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA RECURSOS DO SOFTWARE QUE DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR DOIS BLOCOS DIDÁTICOS VIRTUAIS: UM DE HARDWARE QUE DEVERÁ TER UM DEPÓSITO PRESSURIZADO E UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO; O OUTRO BLOCO DEVERÁ SER DE CONTROLE E DEVERÁ COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE ON / OFF, PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL DEVERÁ TER NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSORES DE TEMPERATURA: TERMORESISTÊNCIA DE PLATINA PT 100 E TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL: TRANSFORMADOR LINEAR DE DIFERENCIAL VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON‐REED; SENSORES VAZÃO: MEDIDOR DE FLUXO E MEDIDOR DE FLUXO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO: PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA E TODOS OS BLOCOS NECESSÁRIOS PARA A SIMULAÇÃO DOS QUATROS PROCESSOS NAS VARIAS VERSÕES DE CONTROLE. O SOFTWARE DEVERÁ REALIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES EXERCÍCIOS: ESTUDO DAS MEDIDAS DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. AS VARIÁVEIS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM TELAS E SUAS IMAGENS REAIS DEVERÃO SER APRESENTADAS NA PROPOSTA. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O CONJUNTO HARDWARE E SOFTWARE: MANUAIS DE EXERCÍCIO E DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:15:26

Marca: BANCADA
Fabricante: BANCADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE CONTROLE DE PROCESSOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO CONTÍNUO UTILIZANDO TEMPERATURA, VAZÃO, PRESSÃO E NÍVEL INCLUINDO SIMULAÇÃO COM SOFTWARE APROPRIADO. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO POR UM CONJUNTO DE ELEMENTOS/MÓDULOS DETALHADOS, COM DIAGRAMA A BLOCOS EM LÍNGUA PORTUGUESA MOSTRANDO AS SUAS INTERCONEXÕES BEM COMO DETALHES RELATIVAS A DIMENSÕES, QUANTITATIVOS, CARATERÍSTICAS TÉCNICAS E OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ATESTEM A CONSISTÊNCIA E SEQUENCIA LÓGICA BEM COMO A COMPATIBILIDADE ENTRE OS ELEMENTOS/MÓDULOS. O SISTEMA DEVE SER FORMADO NO MÍNIMO POR ARRANJO COMPACTO, COM NO MÍNIMO UM PAINEL HIDRÁULICO VERTICAL DE BANCADA, UM MÓDULO ELETRÔNICO E SOFTWARE DE SIMULAÇÃO. HARDWARE: O MODULO HIDRÁULICO DEVE SER COMPOSTO DE UM DEPÓSITO DE PROCESSO PRESSURIZADO E DE UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO SENDO O QUE O MÓDULO DE ELETRÔNICO DE CONTROLE, ATRAVÉS DE CONEXÕES COM BORNES, DEVE COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE DE MALHA PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O CIRCUITO HIDRÁULICO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO UM DEPÓSITO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS; SENSORES DE TEMPERATURA; TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL COM TRANSFORMADOR DIFERENCIAL LINEAR VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON-REED; SENSORES DE VAZÃO COM MEDIDOR DE FLUXO E UM MEDIDOR DE VAZÃO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO TIPO PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA; BOMBA DE RECIRCULAÇÃO COM NO MÍNIMO 6 LITROS / MIN; VÁLVULA MOTORIZADA E MANUAL; ELETROVÁLVULA; RESISTÊNCIA PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA DE 200 W; VÁLVULA DE SEGURANÇA COM 2,4 BAR E TERMOSTATO DE SEGURANÇA. O MÓDULO ELETRÔNICO DEVE APRESENTAR CONDICIONADORES, CIRCUITO DE CONTROLE P, PI, PD E PID E AMPLIFICADORES DE POTENCIA PARA O COMANDO DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CIRCUITO HIDRÁULICO. O CONJUNTO DEVERÁ APRESENTAR UMA PROPOSTA DIDÁTICA CONTENDO A TEORIA E SEQÜÊNCIA DE EXPERIMENTOS PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA O ESTUDO DO CONTROLE DAS VARIÁVEIS DE: NÍVEL, PRESSÃO, VAZÃO E TEMPERATURA. DEVERÁ PERMITIR REALIZAR OS SEGUINTES EXPERIMENTOS PRÁTICOS: ESTUDO DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DE BOMBA HIDRÁULICA E MOTOR; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. SOFTWARE DE SIMULAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS: O SOFTWARE DEVE PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO E ANALISE DA INTERDEPENDÊNCIA DAS VARIÁVEIS CONTROLADAS. ELE DEVERÁ ENFOCAR O ESTUDO DOS PROCESSOS CONTÍNUOS DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO DE MODO VIRTUAL ANTES DE UTILIZAR A BANCADA REAL DE ESTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA RECURSOS DO SOFTWARE QUE DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR DOIS BLOCOS DIDÁTICOS VIRTUAIS: UM DE HARDWARE QUE DEVERÁ TER UM DEPÓSITO PRESSURIZADO E UMA SÉRIE DE SENSORES E ATUADORES DE NÍVEL, PRESSÃO, TEMPERATURA E VAZÃO; O OUTRO BLOCO DEVERÁ SER DE CONTROLE E DEVERÁ COMPREENDER OS CIRCUITOS DE INTERFACE PARA OS SENSORES E OS ATUADORES ASSIM COMO OS CIRCUITOS DE CONTROLE ON / OFF, PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVO. O SOFTWARE SIMULADOR VIRTUAL DEVERÁ TER NO MÍNIMO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SENSORES DE TEMPERATURA: TERMORESISTÊNCIA DE PLATINA PT 100 E TERMÔMETRO BIMETÁLICO; SENSORES DE NÍVEL: TRANSFORMADOR LINEAR DE DIFERENCIAL VARIÁVEL E SENSOR ON/OFF DE TIPO ON‐REED; SENSORES VAZÃO: MEDIDOR DE FLUXO E MEDIDOR DE FLUXO A LEITURA DIRETA; SENSORES DE PRESSÃO: PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE LEITURA DIRETA E TODOS OS BLOCOS NECESSÁRIOS PARA A SIMULAÇÃO DOS QUATROS PROCESSOS NAS VARIAS VERSÕES DE CONTROLE. O SOFTWARE DEVERÁ REALIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES EXERCÍCIOS: ESTUDO DAS MEDIDAS DOS SENSORES DE NÍVEL, VAZÃO, PRESSÃO E TEMPERATURA; ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO ESTÁTICO E DAS CONSTANTES DE TEMPO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD, E PID DO NÍVEL COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE P, PI, PD E PID DE VAZÃO COM CIRCUITO FECHADO; CONTROLE ON/OFF, P, PI, PD E PID DA TEMPERATURA COM CIRCUITO FECHADO E CONTROLE ON/OFF DO NÍVEL COM SENSOR DE PRESSÃO. AS VARIÁVEIS DEVERÃO SER APRESENTADAS EM TELAS E SUAS IMAGENS REAIS DEVERÃO SER APRESENTADAS NA PROPOSTA. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O CONJUNTO HARDWARE E SOFTWARE: MANUAIS DE EXERCÍCIO E DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 69.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:30:700
R$ 60.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:30:700
R$ 50.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:30:700
R$ 44.333,3300	03.256.730/0001-46	03/09/2014 09:00:30:700
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:703
R$ 500.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 09:00:30:703
R$ 298.500,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:00:30:703
R$ 200.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:30:703
R$ 150.000,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 09:00:30:703
R$ 99.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:30:703
R$ 75.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:30:703
R$ 45.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 10:40:20:013
R$ 80.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:41:11:973
R$ 44.330,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:44:59:213
R$ 44.320,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:45:11:983
R$ 44.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:45:19:733
R$ 43.999,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:45:38:073
R$ 44.300,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:45:42:120
R$ 60.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 10:45:44:783
R$ 199.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 10:45:45:500
R$ 43.900,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:46:16:120
R$ 43.950,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:46:22:067
R$ 43.899,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:46:23:880
R$ 43.890,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:46:58:773
R$ 43.888,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:47:06:087
R$ 43.800,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:47:23:600
R$ 43.799,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:47:30:613
R$ 43.750,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 10:47:58:727
R$ 43.700,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 10:48:05:500
R$ 43.749,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 10:48:09:913

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
15.417.963/0001-62	22/09/2014 09:12:30:723	22/09/2014 09:17:30:723	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:38:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:39:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:44:38.
Encerrado	03/09/2014 10:48:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:20:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:29:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:55:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20.
Recusa	11/09/2014 09:38:45	Recusa da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, pelo melhor lance de R$ 43.700,0000. Motivo: O produto ofertado é diferente do solicitado no edital. Leia-se no edital: Bancada para estudo e treinamento de controle de processos, diferente do apresentado pela referida empresa: Banco de ensaios em simulador de caixa d'água.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 09:38:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação -	12/09/2014 11:33:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.

Anexo		
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:38:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:52:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46.
Recusa	22/09/2014 08:41:56	Recusa da proposta. Fornecedor: AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, pelo melhor lance de R$ 43.749,0000. Motivo: A proposta não atende o edital nos seguintes quesitos: - Não apresenta amplificadores de potência; - Não apresenta condicionadores.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 09:09:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Volta de Fase	22/09/2014 09:12:28	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	22/09/2014 09:12:30	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	22/09/2014 09:17:30	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:17:30 de 22/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15417963000162
Encerrado	22/09/2014 09:17:30	Item encerrado
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 09:18:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 09:32:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 09:35:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 09:39:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/09/2014 09:40:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Aceite	22/09/2014 11:51:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 43.750,0000.
Negociação de valor	22/09/2014 11:52:59	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 43.750,0000 e com valor negociado a R$ 42.750,0000. Motivo: As primeiras propostas foram desclassificadas. A empresa concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:59:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Habilitado	24/09/2014 16:00:05	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 43.750,0000 e com valor negociado a R$ 42.750,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - BANHO MARIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.600,0000	R$ 5.200,0000	02/09/2014 15:08:59

Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL COM 6 BOCAS MOD. LUCA-150/15D, PROCEDÊNCIA NACIONAL - 06 Bocas. - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anti corrosiva. - Cuba em aço inoxidável sem solda e emendas (estampadas). - 1 suporte em aço inoxidável perfurado para proteção da resistência. - 1 tampa lisa

em aço inoxidável. - Controle de temperatura microprocessado digital PID com leitura do processo e set-point. - Display a LED: Vermelho com 10mm de altura - Faixa de trabalho regulável: de ambiente a 100°C. - Exatidão da Leitura: ±0,3% fundo de escala, ±1 dígito a 25ºC - Isolação de lã de vidro. - Sensor de temperatura PT- 100. - Resistência blindada em aço inoxidável com potência de 1100 Watts - Capacidade da cuba: 15 litros. - Alimentação 220 volts. - Acompanha: Manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.

12.498.340/0001-73	TORRETA E BARBOZA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.800,0000	R$ 5.600,0000	02/09/2014 16:41:41

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria com Aneis Redutores, marca MARCONI, modelo MA 156/6: Estrutura: - caixa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica em epoxi - cuba estampada em aco inox 304 medindo: 298 x 498 x 150 mm, capacidade de 22 litros - fundo para apoio de galeria/vidraria, instalado acima da resistencia - isolacao em la de vidro - tampa com seis conjuntos de aneis redutores em aco inox 304,com diametros de: 80/60/35(mm) e tampa com manipulo - nivel e dreno em aco inox AISI 304 - dimensoes (mm): L=330 x P=620 X A=280, peso 14 kgs. Termostatizacao: - resistencia blindada em tubo de a‡o inox AISI 304 - controlador de temperatura MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo J, de 7 C acima do ambiente a 100 C, com precisao de +/-0,1 C, leitura digital do processo e do set point Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), atende as normas NBR NM 243:2009 e NBR 14136 - 1600 Watts, 220 volts, 60 hz.. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO **CODIGO FINAME: 2498688** PROCEDENCIA NACIONAL

65.443.939/0001-76	J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.800,0000	R$ 5.600,0000	02/09/2014 17:53:16

Marca: Warmnest
Fabricante: Warmnest
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA COM 6 BOCAS DE ANÉIS REDUTORES, COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL ATÉ 100°C CARACTERÍSTICAS • Oferece aos usuários um ambiente onde a temperatura está sempre controlada. • Possui a tampa superior móvel com anéis concêntricos para variadas utilizações. • Controle preciso de temperatura, mostrada no painel digital. • Tampa e interior confeccionado em chapa de aço inox laminada a frio AISI304. • Faixa de controle de temperatura: Ambiente até 100ºC • Controle de temperatura: Digital • Estrutura externa de aço com revestimento epóxi. • Torneira de bronze • Tela digital • Precisão: ≤ 0,5°C VOLUME 14 LITROS. Mod. Warms6-220V

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	2	R$ 2.800,0000	R$ 5.600,0000	03/09/2014 08:47:41

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA COM 6 BOCAS COM CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA - 6 BOCAS CONTROLADORES DE TEMPERATURA / 220 V: DEVE APRESENTAR CONTROLE AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, COM SISTEMA PID OU SIMILAR; DEVE APRESENTAR INDICAÇÃO DIGITAL COM QUATRO DÍGITOS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS EM AÇO; COM FAIXA DE TEMPERATURA REGULÁVEL DE AMBIENTE A 100ºC; ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE AÇO INOX E ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SENDO MONTADO SOBRE PÉS DE BORRACHA.SUAS TAMPAS DEVERÃO SER REMOVÍVEIS E CONFECCIONADAS EM AÇO INOX COM ORIFÍCIOS E ANÉIS DE REDUÇÃO NOS DIÂMETROS DE 103 MM, 75 MM E 45 MM. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES MEDIDAS: MEDIDAS INTERNAS: L 480 X P 300 X A 90 MM E MEDIDAS EXTERNAS: L 650 X P 380 X A 140 MM

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 2.806,0000	R$ 5.612,0000	03/09/2014 08:23:49

Marca: Novainstruments
Fabricante: Novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL DE 8 BOCAS 25 LITROS - 22 - Capacidade: 25 litros, Quantidade de Bocas: 8, mangueira de drenagem, que facilita a limpeza. Dotado de tampa de bocas e jogos de anéis redutores. Faixa de Temperatura: 8ºC acima da temp. ambiente até 100ºC; Resolução: Incrementos de 0,1ºC; Estabilidade da Temperatura: ± 1ºC; Controle de temperatura: Eletrônico com mostrador Digital ;Temporizador: Digital 1 minuto até 9h59min; Cuba: em aço inoxidável AISI 304 polido; Resistência: Tubular, blindada em aço inoxidável, potência 1000W; Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz (Especificar no Pedido); Jogos de Anéis Redutores: 4 estágios: 100, 80, 60 e 40mm. Dimensões da Cuba (LPA): 630 x 320 x 120mm, Dimensões Externas (LPA): 820 x 400 x 240mm, Peso: 13kg. NI 1257-220 Novainstruments .

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	2	R$ 2.807,0000	R$ 5.614,0000	02/09/2014 17:50:59

Marca: NOVATECNICA
Fabricante: NOVATECNICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 267 - BANHO MARIA COM 6 BOCAS DE ANEIS REDUTORES Banho Maria Grande Digital para uso universal em laboratório, possui tampa com 6 bocas de anéis redutores. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura 5C acima da ambiente a 100C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1400 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa lisa removível em aço inox AISI 304 estampara e polido com 6 bocas de anéis redutores em aço inox AISI 304 de 3 estágios cada, com diâmetros de 100 mm, 77,5 mm e 53,5 mm; Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado

sob pés de borracha. Volume nominal de 28 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) de 500 x 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 530 x 330 x 310 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1400 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Tampa lisa removível em aço inox com 6 bocas de anéis redutores em aço inox e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo NT 267. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

11.696.045/0001-69	WILLIAN RIBEIRO SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.807,0000	R$ 5.614,0000	03/09/2014 08:07:17

Marca: NOVAINTRUMENTS
Fabricante: NOVAINSTRUMENTS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL DE 8 BOCAS 25 LITROS - 22 - NI 1257-220 Capacidade: 25 litros, Quantidade de Bocas: 8, mangueira de drenagem, que facilita a limpeza. Dotado de tampa de bocas e jogos de anéis redutores. Faixa de Temperatura: 8ºC acima da temp. ambiente até 100ºC; Resolução: Incrementos de 0,1ºC; Estabilidade da Temperatura: ± 1ºC; Controle de temperatura: Eletrônico com mostrador Digital ;Temporizador: Digital 1 minuto até 9h59min; Cuba: em aço inoxidável AISI 304 polido; Resistência: Tubular, blindada em aço inoxidável, potência 1000W; Alimentação: 127 ou 220V, 60/50Hz (Especificar no Pedido); Jogos de Anéis Redutores: 4 estágios: 100, 80, 60 e 40mm. Dimensões da Cuba (LPA): 630 x 320 x 120mm, Dimensões Externas (LPA): 820 x 400 x 240mm, Peso: 13kg. Marca Novainstruments

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	02/09/2014 13:24:09

Marca: WARMS6
Fabricante: WARMNEST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL SEIS BOCAS; MODELO: WARMS6- MARCA: WARMNEST Amplamente utilizado em centros de pesquisa, departamentos de controle de qualidade, universidades, laboratórios e industrias, em pesquisas físicas químicas e biológicas. Oferece aos usuários um ambiente de onde a temperatura está sempre controlada de acordo com a necessidade. A série WARMS da WARMNEST adota o núcleo do aço inoxidável e a tampa superior móvel com anéis concêntricos para variadas utilizações. Controle preciso de temperatura, mostrada no painel digital. Confeccionado com chapa de aço inóx laminada a frio (AÇO SUS304), com revestimento epoxi Principais Carastecristicas: Faixa de Controle de Temperatura: ambiente a 100ºC Controle de temperatura: Digital Capacidade: Até 14 litros Anel interno e tampa Área de trabalho com anéis concentricos Torneira de bronze Tela digital Potencia: 1.500W Precisão: ≤ 0,5°C Area de trabalho: 46cm x 32cm x 12cm Peso: 14kg

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	02/09/2014 15:23:06

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-150/22-6 – MARCA: SOLAB – Banho Maria com 6 bocas – Características: - Gabinete construído em aço carbono com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva; - Pés de borracha; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 com cantos arredondados sem solda e sem emenda; - Torneira de drenagem de água; - Tampa em aço inoxidável removível com 06 bocas e anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos diâmetro de 103, 75 e 45 mm; - 01 suporte em aço inox inoxidável perfurado no fundo para apoio; - Isolação lã de vidro (espessura 25 mm); - Dispositivo de nível constante; - Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Controle automático microprocessado, com sistema PID; - Indicação digital com quatro dígitos; - Temperatura do ambiente a 100ºC; - Exatidão ± 0,5 ºC; - Resolução 0,1 ºC; - Capacidade 22 litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 1800 watts; - Dimensões internas 500 x 300 x 150 mm; - Dimensões externas 650 x 380 x 320 mm; - Peso 15 kg; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	02/09/2014 23:37:49

Marca: WARMNEST
Fabricante: WARMNEST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA COM 6 BOCAS COM CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA - 6 BOCAS CONTROLADORES DE TEMPERATURA / 220 V: DEVE APRESENTAR CONTROLE AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, COM SISTEMA PID OU SIMILAR; DEVE APRESENTAR INDICAÇÃO DIGITAL COM QUATRO DÍGITOS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS EM AÇO; COM FAIXA DE TEMPERATURA REGULÁVEL DE AMBIENTE A 100ºC; ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE AÇO INOX E ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SENDO MONTADO SOBRE PÉS DE BORRACHA.SUAS TAMPAS DEVERÃO SER REMOVÍVEIS E CONFECCIONADAS EM AÇO INOX COM ORIFÍCIOS E ANÉIS DE REDUÇÃO NOS DIÂMETROS DE 103 MM, 75 MM E 45 MM. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES MEDIDAS: MEDIDAS INTERNAS: L 480 X P 300 X A 90 MM E MEDIDAS EXTERNAS: L 650 X P 380 X A 140 MM MODELO WARMS8

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 3.500,0000	R$ 7.000,0000	02/09/2014 16:10:22

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1247 - BANHO MARIA COM 6 BOCAS COM CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA - 6 BOCAS CONTROLADORES DE TEMPERATURA / 220 V: DEVE APRESENTAR CONTROLE AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, COM SISTEMA PID OU SIMILAR; DEVE APRESENTAR INDICAÇÃO DIGITAL COM QUATRO DÍGITOS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS EM AÇO; COM FAIXA DE TEMPERATURA REGULÁVEL DE AMBIENTE A 100ºC; ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE AÇO INOX E ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SENDO MONTADO SOBRE PÉS DE BORRACHA.SUAS TAMPAS DEVERÃO SER REMOVÍVEIS E CONFECCIONADAS EM AÇO INOX COM

ORIFÍCIOS E ANÉIS DE REDUÇÃO NOS DIÂMETROS DE 103 MM, 75 MM E 45 MM. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES MEDIDAS: MEDIDAS INTERNAS: L 480 X P 300 X A 90 MM E MEDIDAS EXTERNAS: L 650 X P 380 X A 140 MM.

12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 3.824,0000	R$ 7.648,0000	02/09/2014 16:48:38

Marca: WARMNEST
Fabricante: WARMNEST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:WARMNEST Modelo:WARMS6-110V Descrição:BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 100 ¨C Validade da proposta:.60 DIAS Garantia:1 ANO

13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R$ 4.000,0000	R$ 8.000,0000	02/09/2014 16:26:08

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS Banho-Maria de Bocas Microprocessado 08 BOCAS, 220 volts • Construído em fibra de vidro laminada, com excelente acabamento externo; • Tanque em aço inox 304 sem soldas, com cantos arredondados; • Resistência tubular blindada; • Faixa de trabalho entre 10°C acima da temperatura ambiente até 110°C; • Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; • Sensor tipo Pt 100; • Nível constante; • Tampa inox removível; • Anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos: diâmetro 104 mm, diâmetro 75 mm e diâmetro 45 mm; • Acompanha anéis de redução, tampa e manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; MODELOQ334M-28

13.226.252/0001-85	NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 4.200,0000	R$ 8.400,0000	26/08/2014 15:38:06

Marca: New Lab
Fabricante: NewLab Equipamentos para Laboratório LTDA EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA. MODELO: NL 21-02. COM 6 BOCAS COM CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA - 6 BOCAS CONTROLADORES DE TEMPERATURA / 220 V: DEVE APRESENTAR CONTROLE AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, COM SISTEMA PID OU SIMILAR; DEVE APRESENTAR INDICAÇÃO DIGITAL COM QUATRO DÍGITOS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS EM AÇO; COM FAIXA DE TEMPERATURA REGULÁVEL DE AMBIENTE A 100ºC; ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE AÇO INOX E ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SENDO MONTADO SOBRE PÉS DE BORRACHA.SUAS TAMPAS DEVERÃO SER REMOVÍVEIS E CONFECCIONADAS EM AÇO INOX COM ORIFÍCIOS E ANÉIS DE REDUÇÃO NOS DIÂMETROS DE 103 MM, 75 MM E 45 MM. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES MEDIDAS: MEDIDAS INTERNAS: L 480 X P 300 X A 90 MM E MEDIDAS EXTERNAS: L 650 X P 380 X A 140 MM

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	2	R$ 6.000,0000	R$ 12.000,0000	22/08/2014 22:34:04

Marca: NovaTecnica
Fabricante: NovaTecnica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Grande Digital para uso universal em laboratório, possui tampa com 6 bocas de anéis redutores. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura 5C acima da ambiente a 100C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1400W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa lisa removível em aço inox AISI 304 estampara e polido com 6 bocas de anéis redutores em aço inox AISI 304 de 3 estágios cada, com diâmetros de 100 mm, 77,5 mm e 53,5mm; Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 28 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) de 500 x 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 530 x 330 x 310 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1400W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Tampa lisa removível em aço inox com 6 bocas de anéis redutores em aço inox e Manual de Instruções/Termo de Garantia

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 15.000,0000	R$ 30.000,0000	02/09/2014 14:32:10

Marca: ETHIK
Fabricante: ETHIK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Produto - A serie de Banho Maria Bocas foi desenvolvido para uso em processos de longa duração, pois tem tampa com orifícios para contenção da evaporação, que podem ser regulados de acordo com o frasco. Também muito usado em outras aplicações que necessitem de um meio aquecido e estável. Fácil utilização e manutenção por ter a cuba em aço inox prolongado ate a parte superior do banho prevenido oxidação. Características Técnicas : Controle de temperatura microprocessado com indicação digital quatro dígitos e resolução de 0,1C , com programação rampa/patamar com até 60 segmentos, deixando o equipamento versátil e autônomo. Sistema de alarme configurável para temperatura máxima, mínima e por diferencial de temperatura. Controle e leitura de temperatura via sensor Tipo PT100 com resolução de 0,1ºC Acompanha certificado de calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), para temperatura. Especificações Técnicas: MODELO: D; Controle de temperatura: PID; Resolução do Controlador: ± 0,1 ° C; Indicação Digital: LED; Sensor de temperatura: Sensor tipo PT 100; Cabo de Alimentação: 03 pinos NBR 13249; Sistema de aquecimento: Resistência tubular blindada em aço inox; Sistema de circulação: Convecção; Grau de proteção: IP 20; Disponível nas voltagens: 110 e 220 Vca

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA	Sim	Sim	2	R$ 15.000,0000	R$ 30.000,0000	02/09/2014 17:17:50

	DE EQUIPAMENTOS LTDA						

Marca: NOVATECNICA
Fabricante: NOVATECNICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : NOVATECNICA Modelo : NT-267 Descrição : BANHO MARIA COM 6 BOCAS DE ANEIS REDUTORES Banho Maria Grande Digital para uso universal em laboratório, possui tampa com 6 bocas de anéis redutores. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1 C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura 5 C acima da ambiente a 100 C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1400 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa lisa removível em aço inox AISI 304 estampara e polido com 6 bocas de anéis redutores em aço inox AISI 304 de 3 estágios cada, com diâmetros de 100 mm, 77,5 mm e 53,5 mm; Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 28 litros. Dimensão da cuba (LxPxA) de 500 x 300 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 530 x 330 x 310 mm. Itens que Acompanha: Tampa lisa removível em aço inox com 6 bocas de anéis redutores em aço inox e Manual de Instruções/Termo de Garantia.

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 150.000,0000	R$ 300.000,0000	02/09/2014 16:22:26

Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL SEIS BOCAS Amplamente utilizado em centros de pesquisa, departamentos de controle de qualidade, universidades, laboratórios e industrias, em pesquisas físicas químicas e biológicas. Oferece aos usuários um ambiente de onde a temperatura está sempre controlada de acordo com a necessidade. A série adota o núcleo do aço inoxidável e a tampa superior móvel com anéis concêntricos para variadas utilizações. Controle preciso de temperatura, mostrada no painel digital. Confeccionado com chapa de aço inóx laminada a frio (AÇO SUS304), com revestimento epoxi Principais Carastecristicas: Faixa de Controle de Temperatura: ambiente a 100ºC Controle de temperatura: Digital Capacidade: Até 10 litros Anel interno e tampa Área de trabalho com anéis concentricos Torneira de bronze Tela digital Potencia: 1.500W Precisão: ≤ 0,5°C Area de trabalho: 46cm x 32cm x 12cm Peso: 14kg GARANTIA 12 MESES

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	2	R$ 300.000,0000	R$ 600.000,0000	02/09/2014 16:20:15

Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL SEIS BOCAS Amplamente utilizado em centros de pesquisa, departamentos de controle de qualidade, universidades, laboratórios e industrias, em pesquisas físicas químicas e biológicas. Oferece aos usuários um ambiente de onde a temperatura está sempre controlada de acordo com a necessidade. A série adota o núcleo do aço inoxidável e a tampa superior móvel com anéis concêntricos para variadas utilizações. Controle preciso de temperatura, mostrada no painel digital. Confeccionado com chapa de aço inóx laminada a frio (AÇO SUS304), com revestimento epoxi Principais Carastecristicas: Faixa de Controle de Temperatura: ambiente a 100ºC Controle de temperatura: Digital Capacidade: Até 10 litros Anel interno e tampa Área de trabalho com anéis concentricos Torneira de bronze Tela digital Potencia: 1.500W Precisão: ≤ 0,5°C Area de trabalho: 46cm x 32cm x 12cm Peso: 14kg GARANTIA 12 MESES

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:15:26

Marca: Nova Tecnica
Fabricante: Nova Tecnica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA COM 6 BOCAS COM CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA - 6 BOCAS CONTROLADORES DE TEMPERATURA / 220 V: DEVE APRESENTAR CONTROLE AUTOMÁTICO MICROPROCESSADO, COM SISTEMA PID OU SIMILAR; DEVE APRESENTAR INDICAÇÃO DIGITAL COM QUATRO DÍGITOS. DEVE APRESENTAR SISTEMA DE AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS TUBULARES BLINDADAS EM AÇO; COM FAIXA DE TEMPERATURA REGULÁVEL DE AMBIENTE A 100ºC; ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA DE AÇO INOX E ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, SENDO MONTADO SOBRE PÉS DE BORRACHA.SUAS TAMPAS DEVERÃO SER REMOVÍVEIS E CONFECCIONADAS EM AÇO INOX COM ORIFÍCIOS E ANÉIS DE REDUÇÃO NOS DIÂMETROS DE 103 MM, 75 MM E 45 MM. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTES MEDIDAS: MEDIDAS INTERNAS: L 480 X P 300 X A 90 MM E MEDIDAS EXTERNAS: L 650 X P 380 X A 140 MM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.600,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 09:00:30:703
R$ 2.800,0000	12.498.340/0001-73	03/09/2014 09:00:30:713
R$ 2.800,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 09:00:30:713
R$ 2.806,0000	03.314.723/0001-53	03/09/2014 09:00:30:720
R$ 2.800,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 09:00:30:720
R$ 2.807,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 09:00:30:730
R$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 09:00:30:740
R$ 3.000,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 09:00:30:740
R$ 2.807,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 09:00:30:740
R$ 4.000,0000	13.010.844/0001-65	03/09/2014 09:00:30:767
R$ 3.824,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 09:00:30:767
R$ 3.500,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 09:00:30:767
R$ 3.000,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 09:00:30:767

R$ 4.200,0000	13.226.252/0001-85	03/09/2014 09:00:30:777
R$ 15.000,0000	15.567.891/0001-30	03/09/2014 09:00:30:790
R$ 6.000,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 09:00:30:790
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:800
R$ 300.000,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 09:00:30:800
R$ 150.000,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 09:00:30:800
R$ 15.000,0000	12.957.821/0001-08	03/09/2014 09:00:30:800
R$ 2.400,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:40:33:130
R$ 2.390,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:40:47:083
R$ 2.350,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:41:01:697
R$ 2.300,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 10:41:39:923
R$ 2.300,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:41:42:153
R$ 2.290,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:41:53:370
R$ 2.280,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:42:03:207
R$ 2.270,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:42:20:550
R$ 2.268,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:42:25:010
R$ 2.250,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 10:42:37:237
R$ 2.240,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:42:56:227
R$ 2.230,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 10:43:02:343
R$ 2.200,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:43:24:907
R$ 2.219,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:43:26:417
R$ 2.195,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:43:28:577
R$ 2.100,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 10:43:34:943
R$ 2.099,9900	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:43:44:720
R$ 2.095,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:43:48:303
R$ 2.090,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 10:44:01:957
R$ 2.088,8800	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:44:05:357
R$ 2.089,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:44:05:780
R$ 2.000,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:44:08:477
R$ 2.000,0000	13.226.252/0001-85	03/09/2014 10:44:10:523
R$ 2.080,0000	13.010.844/0001-65	03/09/2014 10:44:10:737
R$ 1.995,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:44:12:387
R$ 1.990,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 10:44:23:700
R$ 1.994,5450	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:44:25:477
R$ 2.094,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:44:26:853
R$ 1.985,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:44:28:367
R$ 1.984,0000	13.010.844/0001-65	03/09/2014 10:44:33:190
R$ 1.982,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:44:38:387
R$ 1.900,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:44:44:527
R$ 1.780,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:44:48:150
R$ 1.899,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:44:48:710
R$ 1.898,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:44:49:283
R$ 1.900,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 10:44:49:363
R$ 1.980,0000	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:44:49:450
R$ 1.980,0000	13.010.844/0001-65	03/09/2014 10:44:53:203
R$ 1.770,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:44:59:683
R$ 1.700,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:45:07:480
R$ 1.698,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:45:10:880
R$ 1.697,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:45:14:960
R$ 1.695,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:45:20:580
R$ 1.630,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:45:27:260
R$ 1.550,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:45:31:707
R$ 1.696,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 10:45:31:723
R$ 1.628,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:45:33:213
R$ 1.500,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 10:45:35:263
R$ 1.490,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:45:41:800
R$ 1.430,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:45:51:473
R$ 1.450,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:45:52:687
R$ 1.400,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:45:54:717
R$ 1.390,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:46:12:957
R$ 1.389,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:46:16:093

R$ 1.400,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:46:16:323
R$ 2.200,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 10:46:19:553
R$ 1.370,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:46:21:270
R$ 1.549,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 10:46:25:610
R$ 1.369,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:46:36:113
R$ 1.360,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:46:43:627
R$ 1.359,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:46:52:017
R$ 1.358,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:46:57:010
R$ 1.378,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 10:47:01:953
R$ 1.355,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:47:04:460
R$ 1.354,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:47:18:027
R$ 1.351,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:47:26:497
R$ 1.348,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:47:31:103
R$ 1.347,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:47:39:017
R$ 1.340,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:47:44:543
R$ 1.339,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:47:59:930
R$ 1.335,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:48:04:380
R$ 1.334,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:48:12:840
R$ 1.330,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:48:17:000
R$ 1.329,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:48:20:750
R$ 1.328,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:48:35:270
R$ 1.325,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:48:39:330
R$ 1.324,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:48:42:580
R$ 1.320,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 10:48:47:227
R$ 1.319,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:49:02:583
R$ 1.315,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:49:06:233
R$ 1.314,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:49:12:120
R$ 1.313,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:49:22:900
R$ 1.300,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:49:27:047
R$ 2.038,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 10:49:32:810
R$ 1.312,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:50:17:403
R$ 1.299,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 10:50:29:983
R$ 1.295,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:50:33:627
R$ 1.298,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:50:36:360
R$ 1.289,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 10:50:54:720
R$ 1.285,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:50:58:897
R$ 1.283,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 10:51:18:663
R$ 1.280,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:51:22:183
R$ 1.500,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 10:51:28:370
R$ 1.434,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 10:51:30:360
R$ 1.279,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:52:08:437
R$ 1.275,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:52:13:267
R$ 2.036,0000	03.314.723/0001-53	03/09/2014 10:53:00:400
R$ 1.274,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:53:18:390
R$ 1.270,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:53:23:663
R$ 1.269,8000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:53:54:430
R$ 1.268,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:53:58:723
R$ 1.267,8000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:54:42:553
R$ 2.499,0000	12.498.340/0001-73	03/09/2014 10:54:42:673
R$ 1.267,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:54:48:710
R$ 1.266,9000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:55:10:823
R$ 1.266,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:55:19:027
R$ 1.265,9000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:56:10:417
R$ 1.262,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:56:20:523
R$ 1.261,8000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:56:58:077
R$ 1.260,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:57:01:820
R$ 1.259,9000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:57:31:590
R$ 2.030,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 10:57:33:887
R$ 1.258,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:57:37:183
R$ 1.257,9000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:58:13:310
R$ 1.257,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:58:17:250
R$ 1.256,8000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:59:25:600

R$ 1.255,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 10:59:29:240
R$ 1.244,8000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:00:39:360
R$ 1.240,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:00:49:377
R$ 1.239,8000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:02:49:960
R$ 1.235,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:03:07:990
R$ 1.234,8000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:03:24:253
R$ 1.230,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:03:32:853
R$ 1.229,9000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:04:00:073
R$ 1.225,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:04:17:250
R$ 1.224,9000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:04:41:730
R$ 1.210,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:04:50:720
R$ 1.209,9000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:05:31:550
R$ 1.200,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:05:41:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:38:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:39:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:44:38.
Encerrado	03/09/2014 11:10:32	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:21:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/09/2014 15:24:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Aceite	08/09/2014 08:55:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 09:59:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Inabilitado	24/09/2014 11:33:04	Inabilitação de proposta. Fornecedor: AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000. Motivo: Devido aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo período de 05 anos, pena esta aplicada pela Universidade Federal do Paraná.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 11:33:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 11:37:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 12:21:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76.
Aceite	24/09/2014 14:23:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76, pelo melhor lance de R$ 1.209,9000.
Habilitado	24/09/2014 16:03:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76, pelo melhor lance de R$ 1.209,9000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - MESA APOIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	03/09/2014 07:52:17

Marca: Trident
Fabricante: Trident
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: base de mesa para modelagem de argila com bordas revestidas, diâmetro

de 30 a 35 cm e pés emborrachados. ideal para modelagem e para pintura de vasilhames

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	03/09/2014 09:00:30:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:38:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:39:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:49:50.
Encerrado	03/09/2014 10:55:21	Item encerrado
Recusa	03/09/2014 16:51:17	Recusa da proposta. Fornecedor: KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.567.891/0001-30, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:31:51	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - BOMBA VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
65.443.939/0001-76	J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.800,0000	R$ 3.600,0000	02/09/2014 18:01:48
	Marca: Prismatec **Fabricante:** Prismatec **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de vácuo e ar comprimido com sistema de palhetas rotativas lubrificadas a óleo, dispositivo de retenção de contaminantes, deslocamento de 37 lpm, vácuo máximo de 730mbar ou 685 mm/hg. bivolt com chave seletora Mod. 131						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	2	R$ 1.800,0000	R$ 3.600,0000	02/09/2014 23:37:49
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO.						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	2	R$ 1.800,0000	R$ 3.600,0000	03/09/2014 08:47:41
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO.						
13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.835,0000	R$ 3.670,0000	02/09/2014 15:08:59
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE VÁCUO, MODELO 131, PROCEDÊNCIA NACIONAL BOMBA DE VÁCUO 131/132 Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo Modelo 131 e 132 tipo 2VC As bombas de vácuo modelo 131 e 132, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Tipo 2VC - Deslocamento máximo: 1,3 Cfm, 2,3 m³/h, 38 LPM - Vácuo Máximo (à Nível do Mar): 924 mbar, 695 mm/hg, 27 Pol/Hg - Motor 1/4 CV, Corrente Monofásica - Peso 12,3 kg - Medidas (Larg.XComp.XAlt.) 17x38x21 cm Rotação: 1725 RPM - Tensão 110/220 Volts - Pressão Máxima 20 / 25 PSI 1,41 / 1,75 kgfcm² 1,38 / 1,72 bar - Nível de Ruído: a 30 cm da Bomba 60,0 dB (A)						
09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.841,0000	R$ 3.682,0000	02/09/2014 15:05:32
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO.

01.044.210/0001-44	CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.841,7300	R$ 3.683,4600	02/09/2014 17:24:44

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo e compressor de ar sistema de palhetas rotativas lubrificadas a óleo modelo: 131 – Potencia: ¼ CV – Voltagem: 127/220 Monofásico – Deslocamento máximo: 38 lpm – Vácuo máximo: 695 mm/hg

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 2.500,0000	R$ 5.000,0000	02/09/2014 16:10:22

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1613 - BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO.

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R$ 2.550,0000	R$ 5.100,0000	02/09/2014 15:23:06

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-63 – MARCA: SOLAB – Bomba de Vácuo e Compressor de ar – Características: - Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a óleo, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário; - Opera em vácuo ou compressor; - Fácil manuseio e baixa vibração; - Controle de vácuo e pressão através de ajuste frontal com fácil leitura pelo vacuômetro e manômetro; - Motor de indução 1/4 HP-monofásico, 1750 RPM; - Tipo 2VC; - Palheta rotativa; - Vazão de 37 litros por minuto / 2,2 m3/h; - Vácuo final de 26 pol. ou 660 mmHg; - Pressão de 20 PSI; - Depósitos em vidro translucido para visualização e retenção de impurezas quando da aplicação do vácuo e pressão; - Cabo alça para transporte, chave liga/desliga; - Alimentação 110 ou 220 volts; - Dimensões C=415 X L=150 X A=250 mm; - Peso 12 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	02/09/2014 13:24:09

Marca: 131
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo – Modelo: 131 – Marca: Prismatec Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo As bombas de vácuo modelo 131, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Modelos Tipos Deslocamento Máximo Vácuo Máximo Motor Peso Espaço que ocupa (mm) Cfm m3/h Ipm mbar mm/hg Pol/Hg CV Corrent Kg. Comp. Larg. Alt. 131 2VC 1,29 2,2 37 730 660 26 1/4 Monof. 11,3 390 150 250

19.142.596/0001-92	VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	02/09/2014 15:45:27

Marca: 131
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de Vácuo – Modelo: 131 – Marca: Prismatec Bomba de vácuo e Compressor de ar Sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas a Óleo As bombas de vácuo modelo 131, produz alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade do usuário . Obs. a bomba modelo 131 pode ser fornecida com motor de 1/3 e 1/4 de acordo com pedido do cliente. CARACTERÍSTICAS: Opera em vácuo ou compressor, Fácil manuseio, Compacta e leve, Baixa vibração, Custo baixo de manutenção. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Modelos Tipos Deslocamento Máximo Vácuo Máximo Motor Peso Espaço que ocupa (mm) Cfm m3/h Ipm mbar mm/hg Pol/Hg CV Corrent Kg. Comp. Larg. Alt. 131 2VC 1,29 2,2 37 730 660 26 1/4 Monof. 11,3 390 150 250

14.177.036/0001-50	TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	2	R$ 4.000,0000	R$ 8.000,0000	03/09/2014 08:39:43

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO. "

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	2	R$ 4.000,0000	R$ 8.000,0000	22/08/2014 22:34:04

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de vácuo de fabricação nacional, sistema de Palhetas Rotativas Lubrificadas à Óleo mod. 131 tipo 2V.C. unidade monobloco que produz alternadamente vácuo ou ar comprimido, abrindo-se simplesmente uma válvula e fechando-se outra ou vice versa, válvulas reguláveis para obter vácuo ou pressão segundo as necessidades. A sua construção do tipo rotativa produz vácuo ou pressão rapidamente eliminando os volumosos tanques e o

funcionamento é macio e livre de vibrações. A bomba é equipada com manômetro e vacuômetro para controle, com um depósito de óleo que deve ser alimentado periodicamente para manter permanentemente a lubrificação, com um filtro de ardotado de escotilha para reter impurezas a fim de impedir sua entrada na bomba , e outro filtro na saída do ar para reter o óleo . Possui também cabo para facilitar o transporte, interruptor e cordão com plug. Características: Opera em vácuo ou compressor. Fácil manuseio. Compacta e leve. Baixa vibração. Custo baixo de manutenção. Aplicações: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos; Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade; Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. Dados Técnicos Deslocamento de ar: 37 litros/min; Vácuo final : 26 polegadas ou 685 mm/hg; Pressão de ar por polegadas : 15 libras contínuas – 20 libras momentâneas; Motor monofásico AC: 1/4 C.V. 110/220 Volts 60 ciclos 1725 RPM. Cabo de força atende a nova norma ABNT NBR 14136; Peso total : 17 kg; Dimensões 25x40x28 cm; Alimentação: Bivolt. Tensão:110 / 220V selecionável. Garantia: 12 meses.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	02/09/2014 17:20:58

Marca: TKS
Fabricante: TKS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO.

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 8.000,0000	R$ 16.000,0000	02/09/2014 17:17:50

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : PRISMATEC Modelo : 131 Descrição : tipo : 2vc , deslocamento máximo (cfm : 1,3 , m³/h : 2,3 , ipm : 38) vácuo máximo a nível do mar (mbar : 924 , mm/hg : 695 , motor : 1/4cv monofásico , palheta rotativa

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	03/09/2014 08:00:28

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:15:26

Marca: 131
Fabricante: Prismatec
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE VÁCUO E COMPRESSOR DE AR DE LABORATÓRIO: COM SISTEMA DE PALHETAS ROTATIVAS LUBRIFICADAS A ÓLEO. A BOMBA DE VÁCUO DEVE PRODUZIR ALTERNADAMENTE VÁCUO OU AR COMPRIMIDO CONFORME A NECESSIDADE DO USUÁRIO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.550,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 09:00:30:803
R$ 2.500,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 09:00:30:803
R$ 1.841,7300	01.044.210/0001-44	03/09/2014 09:00:30:803
R$ 1.841,0000	09.018.106/0001-97	03/09/2014 09:00:30:803
R$ 1.835,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 09:00:30:803
R$ 1.800,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 09:00:30:803
R$ 1.800,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 09:00:30:803
R$ 1.800,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 09:00:30:803
R$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	03/09/2014 09:00:30:807
R$ 8.000,0000	12.957.821/0001-08	03/09/2014 09:00:30:807
R$ 5.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:807
R$ 4.000,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 09:00:30:807
R$ 4.000,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 09:00:30:807
R$ 3.000,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 09:00:30:807
R$ 3.000,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 09:00:30:807
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:810
R$ 1.800,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 10:39:36:487
R$ 1.841,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 10:39:56:890
R$ 1.799,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:40:26:813
R$ 1.790,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 10:41:11:333

R$ 1.789,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:41:28:387
R$ 1.788,5000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:41:49:387
R$ 1.787,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:42:00:140
R$ 1.786,5000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:42:27:223
R$ 1.785,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:42:48:720
R$ 1.784,5000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:43:01:253
R$ 1.750,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:43:31:533
R$ 1.749,9000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:43:44:547
R$ 1.650,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 10:43:51:030
R$ 1.649,9000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:44:04:927
R$ 1.600,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:44:13:893
R$ 1.599,9000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:44:26:537
R$ 1.520,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 10:44:43:560
R$ 1.500,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:44:48:573
R$ 1.489,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:44:58:167
R$ 1.499,9100	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:45:03:843
R$ 1.450,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:45:11:537
R$ 1.449,9000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:45:26:553
R$ 1.445,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 10:45:35:280
R$ 1.430,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:45:38:660
R$ 1.350,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 10:45:54:677
R$ 1.789,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:46:33:727
R$ 2.000,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 10:46:37:140
R$ 1.349,9900	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:47:00:000
R$ 1.349,9800	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:48:04:623
R$ 1.349,8000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:49:12:790
R$ 1.349,7000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:49:24:530
R$ 1.349,7900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:49:26:057
R$ 1.349,6000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:49:34:010
R$ 1.349,0000	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:50:02:383
R$ 1.349,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 10:50:05:710
R$ 1.348,9900	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:50:09:180
R$ 1.348,9000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:50:19:163
R$ 1.348,9500	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:50:21:180
R$ 1.348,8800	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:50:24:810
R$ 1.348,8900	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:50:33:873
R$ 1.348,8000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:50:39:500
R$ 1.348,5000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:50:45:600
R$ 1.348,7000	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:50:48:057
R$ 1.348,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:50:57:137
R$ 1.348,4000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:51:01:523
R$ 1.348,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:51:01:857
R$ 1.347,4540	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:51:11:140
R$ 1.347,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:51:19:120
R$ 1.345,0000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:51:23:140
R$ 1.344,5500	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:51:31:333
R$ 1.640,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 10:51:35:837
R$ 1.344,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:51:41:590
R$ 1.344,5000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:51:42:330
R$ 1.342,0000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:51:47:650
R$ 1.341,2200	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:51:54:320
R$ 1.342,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:51:55:650
R$ 1.341,9900	09.018.106/0001-97	03/09/2014 10:51:56:447
R$ 1.340,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:52:03:667
R$ 1.341,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:52:07:337
R$ 1.340,0000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:52:11:490
R$ 1.339,9900	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:52:17:690
R$ 1.340,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:52:18:950
R$ 1.338,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:52:30:813
R$ 1.338,5000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:52:35:097
R$ 1.338,0000	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:52:39:447

R$ 1.338,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:52:41:260
R$ 1.330,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:52:47:123
R$ 1.329,9000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:52:53:387
R$ 1.329,8800	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:53:00:553
R$ 1.320,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:53:09:203
R$ 1.328,0000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:53:12:487
R$ 1.319,9000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:53:15:237
R$ 1.319,8800	12.957.821/0001-08	03/09/2014 10:53:22:523
R$ 1.319,8000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:53:31:020
R$ 1.310,0000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:53:37:740
R$ 1.300,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:53:41:990
R$ 1.300,0000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:53:51:147
R$ 1.299,5000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:54:01:143
R$ 1.299,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:54:02:567
R$ 1.299,4000	19.142.596/0001-92	03/09/2014 10:54:18:127
R$ 1.290,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 10:54:24:613
R$ 1.299,0000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:54:25:623
R$ 1.299,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:54:26:963
R$ 1.299,2000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:54:28:987
R$ 1.289,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:54:49:763
R$ 1.289,5000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:54:53:723
R$ 1.286,0000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:55:13:840
R$ 1.285,9000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:56:22:660
R$ 1.280,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 10:56:46:937
R$ 1.279,9010	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:56:59:763
R$ 1.279,8000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:57:06:890
R$ 1.279,7000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:57:36:260
R$ 1.560,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 10:57:43:687
R$ 1.279,5000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:58:21:873
R$ 1.279,4000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:58:29:787
R$ 1.279,2000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:58:44:907
R$ 1.279,1000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:58:51:630
R$ 1.279,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:59:08:783
R$ 1.278,9900	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:59:16:627
R$ 1.278,9000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 10:59:35:793
R$ 1.278,8000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 10:59:42:970
R$ 1.278,5000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:00:04:793
R$ 1.278,4000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 11:00:12:547
R$ 1.278,3000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:00:24:827
R$ 1.278,2000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 11:00:39:850
R$ 1.278,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:00:53:080
R$ 1.277,9900	01.044.210/0001-44	03/09/2014 11:01:01:183
R$ 1.277,6000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:01:21:633
R$ 1.277,5000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 11:01:29:523
R$ 1.277,1000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:01:48:567
R$ 1.277,0000	01.044.210/0001-44	03/09/2014 11:01:54:223
R$ 1.276,9000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:02:18:130
R$ 1.276,8800	01.044.210/0001-44	03/09/2014 11:02:25:803
R$ 1.276,8600	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:02:42:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:38:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:39:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:49:50.
Encerrado	03/09/2014 11:02:49	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:35:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 17:55:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76.

Aceite	08/09/2014 09:07:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76, pelo melhor lance de R$ 1.276,8600.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:00:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:58:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76.
Habilitado	24/09/2014 16:02:55	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76, pelo melhor lance de R$ 1.276,8600.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - CABO DE CONEXÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	2	R$ 596,0000	R$ 1.192,0000	02/09/2014 18:10:03

Marca: METROHM AUTOLAB
Fabricante: METROHM AUTOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PARA ELETRODO COM COMPRIMENTO DE 01 M E PLUG TIPO F USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE POTENCIOSTATO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 596,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:38:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:39:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:49:50.
Encerrado	03/09/2014 10:56:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:36:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 17:45:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:41:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 596,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:00:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:53:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 596,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - CABO DE CONEXÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	4	R$ 593,0000	R$ 2.372,0000	02/09/2014 18:12:30

Marca: DROPSENS
Fabricante: DROPESENS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO PARA ELETRODO IMPRESSO COM BANANA FEMEA DE 4MM PARA CONECTAR COM O POTENCIOSTATO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 593,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:38:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:40:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:55:00.
Encerrado	03/09/2014 11:01:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 16:42:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2014 17:46:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:29:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:43:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:42:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 593,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:00:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:54:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 593,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CADEIRA DESENHISTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	35	R$ 5.000,0000	R$ 175.000,0000	25/08/2014 16:36:12
	Marca: Frisokar **Fabricante:** Frisokar **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA PARA O USO EM PRANCHETAS. PESO MÍNIMO SUPORTADO 120 KG; COM REGULAGEM DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: - MATERIAL: TELA E METAL - ACABAMENTO INTERNO: METAL - ACABAMENTO EXTERNO: TELA E METAL - ALTURA DE 95 A 100 CM; - LARGURA DE 55 A 60 CM; - PROFUNDIDADE DE 50 A 55 CM, - PESO MÍNIMO DA CADEIRA GIRATÓRIA 10 KG - PESO MÁXIMO DA CADEIRA GIRATÓRIA 12 KG - RODÍZIOS (RODINHAS NOS PÉS) - BASE GIRATÓRIA - ESTRUTURA METAL - MATERIAL TELA E METAL - APOIO PARA BRAÇOS						
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	35	R$ 10.000,0000	R$ 350.000,0000	03/09/2014 08:00:28
	Marca: TRIDENT **Fabricante:** TRIDENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA PARA O USO EM PRANCHETAS. PESO MÍNIMO SUPORTADO 120 KG; COM REGULAGEM DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS GERAIS: - MATERIAL: TELA E METAL; ACABAMENTO INTERNO: METAL; ACABAMENTO EXTERNO: TELA E METAL; ALTURA DE 95 A 100 CM; LARGURA DE 55 A 60; PROFUNDIDADE DE 50 A 55 CM; PESO MÍNIMO DA CADEIRA GIRATÓRIA 10 KG; PESO MÁXIMO DA CADEIRA 12 KG; RODIÍZIOS; BASE GIRATÓRIA; ESTRUTURA METAL; MATERIAL TELA E METAL; APOIO PARA OS BRAÇOS						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	03/09/2014 09:00:30:810
R$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	03/09/2014 09:00:30:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:38:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:40:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:55:00.
Encerrado	03/09/2014 11:07:58	Item encerrado
Recusa	03/09/2014 16:58:18	Recusa da proposta. Fornecedor: SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.713.114/0001-32, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do

		item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	04/09/2014 08:49:56	Recusa da proposta. Fornecedor: KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.567.891/0001-30, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	04/09/2014 08:56:33	Recusa da proposta. Fornecedor: KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.567.891/0001-30, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:31:59	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	3	R$ 622,5600	R$ 1.867,6800	02/09/2014 18:14:37
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CELULA ELETROQUIMICA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 20 A 90 ML USUAL PARA UTILIZAÇÃO EM POTENCIOSTATO CAIXA COM 01 UNIDADE.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 1.000,0000	R$ 3.000,0000	03/09/2014 08:26:51
	Marca: exom **Fabricante:** exom **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÉLULA ELETROQUÍMICA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 20 À 90 ML. COMPATÍVEL E USUAL PARA UTILIZAÇÃO EM POTENCIOSTATO. CAIXA COM 01 UNIDADE						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 2.000,0000	R$ 6.000,0000	02/09/2014 19:24:32
	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÉLULA ELETROQUÍMICA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 20 À 90 ML. COMPATÍVEL E USUAL PARA UTILIZAÇÃO EM POTENCIOSTATO. CAIXA COM 01 UNIDADE						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:810
R$ 1.000,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 09:00:30:810
R$ 622,5600	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:810
R$ 776,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 10:42:17:087
R$ 622,5500	55.741.110/0001-04	03/09/2014 10:55:13:343
R$ 592,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 10:57:38:857
R$ 590,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 10:59:37:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:38:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:40:00	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:55:00.
Encerrado	03/09/2014 11:01:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:35:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:20:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 11:42:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 13:41:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.

Recusa	12/09/2014 11:11:30	Recusa da proposta. Fornecedor: EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, pelo melhor lance de R$ 590,0000. Motivo: A proposta enviada não contém elementos suficientes para análise adequada do produto ofertado e a empresa não enviou catálogo conforme solicitação via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:36:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 13:42:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	16/09/2014 11:25:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 592,0000. Motivo: A primeira proposta foi desclassificada. A empresa que ofertou o segundo melhor lance concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:01:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:56:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 592,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	3	R$ 544,7500	R$ 1.634,2500	02/09/2014 18:16:45
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÉLULA ELETROQUÍMICA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE DE 50 À 150 ML. CARACTERÍSTICAS: COMPATÍVEL E USUAL PARA FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 1.000,0000	R$ 3.000,0000	03/09/2014 08:29:08
	Marca: exom **Fabricante:** exom **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÉLULA ELETROQUÍMICA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE DE 50 À 150 ML. CARACTERÍSTICAS: COMPATÍVEL E USUAL PARA FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 2.000,0000	R$ 6.000,0000	02/09/2014 19:28:48
	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÉLULA ELETROQUÍMICA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE DE 50 À 150 ML. CARACTERÍSTICAS: COMPATÍVEL E USUAL PARA FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 09:00:30:810
R$ 544,7500	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:810
R$ 2.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:813
R$ 679,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 10:53:40:617
R$ 544,7400	55.741.110/0001-04	03/09/2014 11:02:21:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:52:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:54:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:59:26.
Encerrado	03/09/2014	Item encerrado

	11:11:39	
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:36:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:20:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 11:42:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 13:41:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Recusa	12/09/2014 11:11:47	Recusa da proposta. Fornecedor: EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, pelo melhor lance de R$ 544,7400. Motivo: A proposta enviada não contém elementos suficientes para análise adequada do produto ofertado e a empresa não enviou catálogo conforme solicitação via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:36:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 13:44:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	16/09/2014 11:49:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 544,7500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:02:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:56:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 544,7500.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	1	R$ 2.092,0000	R$ 2.092,0000	02/09/2014 18:17:48
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÉLULA ELETROQUÍMICA DE VIDRO COM JAQUETA TERMOSTATIZADA. CAPACIDADE DE 20 A 90 ML. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO. CAIXA COM 01 UNIDADE						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 3.300,0000	R$ 3.300,0000	03/09/2014 08:29:08
	Marca: exom **Fabricante:** exom **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÉLULA ELETROQUÍMICA DE VIDRO COM JAQUETA TERMOSTATIZADA. CAPACIDADE DE 20 A 90 ML. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO. CAIXA COM 01 UNIDADE						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 4.000,0000	R$ 4.000,0000	02/09/2014 19:28:48
	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÉLULA ELETROQUÍMICA DE VIDRO COM JAQUETA TERMOSTATIZADA. CAPACIDADE DE 20 A 90 ML. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO. CAIXA COM 01 UNIDADE						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:813

R$ 3.300,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 09:00:30:813
R$ 2.092,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:813
R$ 2.608,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 10:53:59:060
R$ 2.091,9900	55.741.110/0001-04	03/09/2014 11:02:35:760
R$ 2.090,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 11:18:06:180
R$ 2.089,9900	55.741.110/0001-04	03/09/2014 11:18:49:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:52:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:54:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:59:26.
Encerrado	03/09/2014 11:20:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:36:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:21:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 11:42:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 13:41:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Recusa	12/09/2014 11:12:04	Recusa da proposta. Fornecedor: EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, pelo melhor lance de R$ 2.089,9900. Motivo: A proposta enviada não contém elementos suficientes para análise adequada do produto ofertado e a empresa não enviou catálogo conforme solicitação via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:37:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 13:45:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	16/09/2014 11:50:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 2.090,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:02:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:57:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 2.090,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - CÉLULA DE FORÇA E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	1	R$ 3.162,0000	R$ 3.162,0000	02/09/2014 18:18:48

Marca: METROHM AUTOLAB
Fabricante: METROHM AUTOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÉLULA ELETROQUÍMICA MATERIAL VIDRO COM JAQUETA TERMOSTATIZADA. CAPACIDADE DE 50 A 150 ML. CARACTERÍSTICAS: COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 5.000,0000	R$ 5.000,0000	03/09/2014 08:29:08
	Marca: exom **Fabricante:** exom **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÉLULA ELETROQUÍMICA MATERIAL VIDRO COM JAQUETA TERMOSTATIZADA. CAPACIDADE DE 50 A 150 ML. CARACTERÍSTICAS: COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 10.000,0000	R$ 10.000,0000	02/09/2014 19:28:48
	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÉLULA ELETROQUÍMICA MATERIAL VIDRO COM JAQUETA TERMOSTATIZADA. CAPACIDADE DE 50 A 150 ML. CARACTERÍSTICAS: COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:813
R$ 5.000,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 09:00:30:813
R$ 3.162,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:813
R$ 3.942,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 10:54:12:413
R$ 3.160,9900	55.741.110/0001-04	03/09/2014 11:02:43:457
R$ 3.160,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 11:18:16:913
R$ 3.159,9900	55.741.110/0001-04	03/09/2014 11:18:43:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:52:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:54:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 10:59:26.
Encerrado	03/09/2014 11:20:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:37:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:21:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 11:43:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 13:41:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Recusa	12/09/2014 11:12:18	Recusa da proposta. Fornecedor: EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, pelo melhor lance de R$ 3.159,9900. Motivo: A proposta enviada não contém elementos suficientes para análise adequada do produto ofertado e a empresa não enviou catálogo conforme solicitação via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:38:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 13:46:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	16/09/2014 11:50:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.160,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:02:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:57:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.160,0000.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	2	R$ 2.400,0000	R$ 4.800,0000	03/09/2014 08:48:36

Marca: WARMNEST
Fabricante: WARMNEST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. DBIVA

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.420,0000	R$ 4.840,0000	02/09/2014 15:13:28

Marca: LUCADEMA
Fabricante: LUCADEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA DIGITAL MOD. LUCA-43/03P, PROCEDÊNCIA NACIONAL - Gabinete construído em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. - Plataforma de aquecimento em pirocerâmica esmaltada. - Resistência em mica revestida em inox (blindada). - Controle de Temperatura Digital microprocessado PID - Temperatura: de ambiente até 320°C - Precisão de controle: 1% - Uniformidade: 3°C - Dimensões da plataforma: 330x400mm - Dimensões totais: 400x350x150mm (LxPxA) - Potencia da Resistência: 2000 Watts - Tensão: 220 Volts, 50/60 Hz. - Possui fusível de segurança. - Peso: 6 Kg - Acompanha: Manual de Instruções, termo de garantia e 01 fusível extra 5A.

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 2.464,0000	R$ 4.928,0000	03/09/2014 08:24:59

Marca: NOVAINSTRUMENTS
Fabricante: NOVAINSTRUMENTS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JK-HP-1,5DB - CHAPA AQUECEDORA DIGITAL - PC Chapa Aquecedora Grande Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos com resolução de 0,1 C, fornece indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Sensor de temperatura tipo J. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320 C. Plataforma em alumínio escovado. Resistência aquecimento blindada de 2000 W embutida na plataforma. Defletor de calor em aço inox AISI 304. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 400 x 300 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 420 x 340 x 210 mm. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave Liga/Desliga e indicador luminoso. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 2.000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Fusível de segurança. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro do controlador de temperatura. Itens que Acompanha: Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo:NI 1339CD. NI 1339-CD NOVAINSTRUMENTS.

11.696.045/0001-69	WILLIAN RIBEIRO SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.465,0000	R$ 4.930,0000	03/09/2014 08:12:41

Marca: NOVAINTRUMENTS
Fabricante: NOVAINSTRUMENTS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JK-HP-1,5DB - CHAPA AQUECEDORA DIGITAL - NI 1339-CD PC Chapa Aquecedora Grande Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado com sistema PID com display digital de 4 dígitos com resolução de 0,1 C, fornece indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Sensor de temperatura tipo J. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320 C. Plataforma em alumínio escovado. Resistência aquecimento blindada de 2000 W embutida na plataforma. Defletor de calor em aço inox AISI 304. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 400 x 300 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 420 x 340 x 210 mm. Painel em policarbonato com indicação de funções, chave Liga/Desliga e indicador luminoso. Alimentação em rede de 110 ou 220 V (especificar), 50/60 Hz, potência de 2.000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Fusível de segurança. Opcionais Sob Consulta: Certificado de Calibração Rastreável à RBC/Inmetro do controlador de temperatura. Itens que Acompanha: Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo:NI 1339CD. Marca NOVAINSTRUMENTS

15.023.147/0001-74	KOLEMANN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTD	Sim	Sim	2	R$ 2.469,5800	R$ 4.939,1600	02/09/2014 15:58:13

Marca: kolemann
Fabricante: kolemann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.

11.206.429/0001-56	LEDERER & AVANCINI COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	2	R$ 2.469,5800	R$ 4.939,1600	02/09/2014 16:02:43

Marca: Lederer
Fabricante: Lederer
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.

80.044.555/0001-74	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 2.469,5800	R$ 4.939,1600	02/09/2014 16:45:20

Marca: Nova Ética
Fabricante: Nova Ética
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora Equipamento fundamental para aquecer ou manter aquecido a amostra ensaiada, este produto se destaca pela robustez e durabilidade e fácil utilização. Características Técnicas: Plataforma superior construído em alumínio escovado Resistência de aquecimento south tubular blindada, alta durabilidade e fácil substituição, sem necessidade de troca da plataforma Controle de temperatura st134 microprocessado com indicação digital e resolução de 1,0ºC Controle e leitura de temperatura via sensor tipo Kcom resolução de 1,0 ºC Especificações técnicas: Faixa de temperatura de trabalho 50°C a 300ºC n o centro da placa (sem carga) Controle de temperatura PID Resolução ±1,0°C Indicação digital LED Sensor de temperatura Tipo K Cabo de alimentação 03 pinos NBR 13249 Grau de proteção IP 20 Disponível nas voltagens 110 ou 220Vca MEDIDAS DA PLACA DE AQUECIMENTO:L 400 x P 300 mm MEDIDAS EXTERNAS: L 400 x P 300 x A 175 mm Potência: 1500W Peso: 6 kg ACOMPANHA: Manual de operação em português Cabo de ligação OPCIONAIS NÃO INCLUSOS: Revestimento da placa em teflon Placa de aquecimento em inox Placa de aquecimento em vidro Modelo especial para uso em capela Sensor remoto para controle na amostra Modelo: 208/1D Marca: Ethik Technology

05.869.012/0001-70	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2	R$ 2.700,0000	R$ 5.400,0000	02/09/2014 15:23:52

Marca: SOLAB
Fabricante: SOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-141/2D – MARCA: SOLAB – Chapa aquecedora grande digital – Características: - Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático; - Plataforma de aquecimento em pirocerâmica esmaltada; - Dimensão da plataforma L=400 x P=300 mm; - Defletor de calor em aço inox AISI 304; - Pés de borracha; - Aquecimento através de resistência em pirocerâmica emissora de raios infravermelhos de 2000 watts; - Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso; - Controlador eletrônico de potência para aquecimento com referência entre pontos de 0 a 100%; - Temperatura máxima na superfície da placa de ambiente até 320°C; - Fusível de segurança; - Alimentação 220 volts, 50/60 HZ; - Potência de 2.000 watts; - Dimensão externa L=420 x P=340 x A=210 mm; - Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

12.498.340/0001-73	TORRETA E BARBOZA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 2.990,0000	R$ 5.980,0000	02/09/2014 16:43:15

Marca: MARCONI
Fabricante: MARCONI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora, marca MARCONI, modelo MA 038/CT: Estrutura: - corpo em chapa de aco inoxidavel AISI 304 - medida da plataforma: 400 x 300 mm. - dimensoes em mm.: L=400 x P=300 A=150 Termostatizacao: - controlador de temperatura microprocessado, PID, leitura digital do "set point" e do processo, para temperaturas de ate 300, sensor PT100, resolucao de 1 C - plataforma de aquecimento em aluminio laminado com 22 mm. de espessura - resistencia em niquel cromo, revestidas em mica e capa protetora em aco inox, encapsulada na plataforma de aquecimento - bordas da chapa com menor temperatura Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com plug de tres pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 2400 watts, 220 Volts, 60 hz.. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL

03.213.418/0001-75	BUNKER	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	02/09/2014

	COMERCIAL LTDA - EPP						16:11:18

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1339-D - CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 3.500,0000	R$ 7.000,0000	02/09/2014 15:44:19

Marca: NOVA TECNICA
Fabricante: NOVA TECNICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora Grande Nova Técnica Modelo NT-339D Chapa Aquecedora Grande para uso universal em laboratório. Controlador eletrônico de potência para aquecimento com referência entre pontos de 0 a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320 C (temperaturas maiores sob consulta). Aquecimento através de resistência em pirocerâmica emissora de raios infravermelhos de 2000 W, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor de calor em aço inox AISI 304. Plataforma de aquecimento em pirocerâmica esmaltada. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 400 x 300 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 420 x 340 x 210 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 2.000W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. OPCIONAIS SOB CONSULTA Plataforma de aquecimento em alumínio escovado ou em aço inox AISI 304. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos, com resolução de 0,1 C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Sensor de temperatura tipo J (apenas para o modelo digital). Itens que Acompanha: Manual de Instruções/Termo de Garantia.

61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	2	R$ 3.500,0000	R$ 7.000,0000	02/09/2014 17:54:26

Marca: NOVATECNICA
Fabricante: NOVATECNICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NT 339 - CHAPA AQUECEDORA GRANDE Chapa Aquecedora Grande para uso universal em laboratório. Controlador eletrônico de potência para aquecimento com referência entre pontos de 0 a 100%. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320C (temperaturas maiores sob consulta). Aquecimento através de resistência em pirocerâmica emissora de raios infravermelhos de 2000 W, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor de calor em aço inox AISI 304. Plataforma de aquecimento em pirocerâmica esmaltada. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 400 x 300 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 420 x 340 x 210 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 2.000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 339. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 4.000,0000	R$ 8.000,0000	02/09/2014 13:47:54

Marca: 30X40D
Fabricante: ZEZIMAQ
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA – MODELO: 30x40D – MARCA: ZEZIMAQ Características: Estrutura em aço carbono com tratamento anti-corrossivo Pintura em epoxi eletrostático. Plataforma confeccionada em alumínio Resistencia de fio níquel-cromo, blindada encaixada na Plataforma . Painel de comando isolado da alta temperatura, através de Fibra cerâmica e sistema especial tipo colchão de ar. Controle de temperatura através de termostato hidráulico Com sensor capilar em inox. Cabo de força com dupla isolação, dois fases e um terra. Acompanha manual de instruções. Tensão de alimentação: 110v ou 220v conforme pedido. Temperatura de controle de 50ºc à 320ºc. Potencia: 1800w. Dimensões aproximadas: a- 190mm l- 400mm p- 300mm Controlador Digital

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	2	R$ 4.000,0000	R$ 8.000,0000	22/08/2014 22:34:45

Marca: NovaTecnica
Fabricante: NovaTecnica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chapa Aquecedora Grande para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos, com resolução de 0,1C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura na superfície da placa de ambiente até 320C (temperaturas maiores sob consulta). Aquecimento através de resistência em pirocerâmica emissora de raios infravermelhos de 2000 W, de fácil substituição. Painel em policarbonato com indicação de funções e indicador luminoso. Defletor de calor em aço inox AISI 304. Plataforma de aquecimento em pirocerâmica esmaltada. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de

borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 400 x 300 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 420 x 340 x 210 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 2.000W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Manual de Instruções/Termo de Garantia

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 7.000,0000	R$ 14.000,0000	02/09/2014 17:22:08

Marca: ITK-SCI
Fabricante: ITK-SCI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 340 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM ABS CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA Ø 14CM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:18:22

Marca: NT 339D-220
Fabricante: Nova Tecnica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHAPA AQUECEDORA GRANDE DIGITAL COM CONTROLADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO COM REFERÊNCIA ENTRE PONTOS DE 0 A 100%. TEMPERATURA MÁXIMA NA SUPERFÍCIE DA PLACA DE AMBIENTE ATÉ 320 C. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA EM PIROCERÂMICA EMISSORA DE RAIOS INFRAVERMELHOS DE 2000 W. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES E INDICADOR LUMINOSO. DEFLETOR DE CALOR EM AÇO INOX AISI 304. PLATAFORMA DE AQUECIMENTO EM PIROCERÂMICA ESMALTADA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO APROXIMADA DA PLATAFORMA (LXP): 400 X 300 MM. DIMENSÃO EXTERNA APROXIMADA (LXPXA): 420 X 340 X 210 MM. POSSUI FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE OU 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 2.000W. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.400,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 09:00:30:813
R$ 2.700,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 09:00:30:817
R$ 2.469,5800	15.023.147/0001-74	03/09/2014 09:00:30:817
R$ 2.469,5800	11.206.429/0001-56	03/09/2014 09:00:30:817
R$ 2.469,5800	80.044.555/0001-74	03/09/2014 09:00:30:817
R$ 2.465,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 09:00:30:817
R$ 2.464,0000	03.314.723/0001-53	03/09/2014 09:00:30:817
R$ 2.420,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 09:00:30:817
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:820
R$ 7.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:820
R$ 4.000,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 09:00:30:820
R$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 09:00:30:820
R$ 3.500,0000	92.690.338/0001-30	03/09/2014 09:00:30:820
R$ 3.500,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 09:00:30:820
R$ 3.000,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 09:00:30:820
R$ 2.990,0000	12.498.340/0001-73	03/09/2014 09:00:30:820
R$ 1.400,0100	11.696.045/0001-69	03/09/2014 10:53:26:277
R$ 2.399,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:54:44:160
R$ 2.200,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 10:55:33:517
R$ 2.800,0000	12.498.340/0001-73	03/09/2014 10:55:34:480
R$ 2.199,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:55:34:700
R$ 2.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:55:53:757
R$ 1.340,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 10:57:11:117
R$ 1.339,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 10:57:31:710
R$ 1.449,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 10:57:42:187
R$ 1.330,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 10:57:52:673
R$ 1.329,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 10:57:59:607
R$ 1.300,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 10:59:02:673
R$ 1.299,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 10:59:09:593
R$ 1.919,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 10:59:12:240
R$ 1.410,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 10:59:37:687
R$ 1.918,0000	05.869.012/0001-70	03/09/2014 10:59:59:860
R$ 1.298,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:03:57:833
R$ 1.297,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:04:04:357
R$ 1.296,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:04:21:510
R$ 1.295,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:04:29:113
R$ 1.294,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:04:44:327
R$ 1.290,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:04:54:510
R$ 1.289,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:05:12:760

R$ 1.285,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:05:20:020
R$ 1.284,9900	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:05:39:020
R$ 1.283,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:05:46:160
R$ 1.282,9900	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:06:03:490
R$ 1.280,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:06:10:987
R$ 1.280,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 11:06:15:637
R$ 1.279,9900	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:06:27:360
R$ 1.277,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:06:45:553
R$ 1.276,9900	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:06:54:490
R$ 1.275,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:07:10:827
R$ 1.274,9900	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:07:28:613
R$ 1.548,0000	03.314.723/0001-53	03/09/2014 11:07:28:847
R$ 1.272,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:07:35:640
R$ 2.100,0000	92.690.338/0001-30	03/09/2014 11:07:59:867
R$ 1.271,9900	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:08:06:853
R$ 1.269,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:08:14:313
R$ 1.260,0000	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:08:32:190
R$ 1.258,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:08:39:170
R$ 1.257,9900	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:09:07:330
R$ 1.256,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:09:14:710
R$ 1.255,9900	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:09:46:680
R$ 1.253,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:09:54:830
R$ 1.252,9900	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:10:18:997
R$ 1.250,0000	11.206.429/0001-56	03/09/2014 11:10:25:433
R$ 1.249,9900	61.012.811/0001-05	03/09/2014 11:10:56:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:52:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:54:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:04:48.
Encerrado	03/09/2014 11:11:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:37:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 11:23:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Aceite	12/09/2014 11:46:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R$ 1.249,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:03:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 11:16:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05.
Habilitado	24/09/2014 16:02:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R$ 1.249,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - DISPENSADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	4	R$ 3.096,9200	R$ 12.387,6800	01/09/2014 13:02:46

Marca: Vitlab
Fabricante: Vitlab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa de volume 2,5 - 25,0 ml; - Pistão de vidro borossilicato, parte externa com capa plástica, - Parte abaixo do pistão em PFA e esfera por dentro de vidro borossilicato; - Tubos de sucção e cânula em FEP / PTFE, este revestimento previne a cristalização interna; - O cilindro de vidro ainda é revestido com material sintético que reduz o risco de respingos em caso de quebra; - São resistentes a ácidos, solventes e bases (listagem disponível mediante solicitação) - Precisão:< ou = ±0,5 %; - Coeficiente de variacão:< ou = 0,1 %; - Graduação: 0,50mL; - Certificacão de conformidade segundo DIN 12600 e limites de erro conforme a norma DIN EN ISO 8655-5; -

Volume variável, válvula de recirculação e recalibração meio especifico. - Os dispensadores VITLAB são totalmente autoclaváveis a 121°C; - O dispensador VITLAB genius também é equipado com nosso sistema de recirculação patenteado que reduz a perda de reagentes; Itens inclusos: - Rosca 45 com 3 adaptadores PP (GL 32, 38, S*40), tubo de sucção telescópico (200 - 350 mm), chave de montagem, manual de instruções e certificado de qualidade declarando todos os valores obtidos nos testes. * Rosca dentada

15.443.663/0001-58	HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI	Sim	Sim	4	R$ 3.096,9200	R$ 12.387,6800	02/09/2014 15:10:45

Marca: MERCK
Fabricante: MERCK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: MERCK REF. BRND4700150 DISPENSETTE III VAR VERM. 2,5-25ML-UN COM VALVULA PADRAO

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	4	R$ 3.096,9200	R$ 12.387,6800	02/09/2014 16:41:27

Marca: Hirschmann
Fabricante: Hirschmann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático Tipo AKKU. Funcionamento a bateria recarregável, volume recomendado de 0,1 à 200 ml. Fácil operação, através de 02 acionadores para sugar e dispensar o líquido. Possui filtro, valvula de segurança. Peso 240 g. Voltagem 220V.Itens Inclusos: - suporte de mesa com sistema de recarga de bateria. - 2 Filtros de membrana hidrofóbica PTFE com 0,2 um de tamanho de poro - suporte de parede

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R$ 8.000,0000	R$ 32.000,0000	03/09/2014 08:54:25

Marca: ITK
Fabricante: ITK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPENSADOR 5-25 ML, TIPO ADAPTÁVEL A PIPETA REPETIÇÃO E MULTICANAL, CAPACIDADE ATÉ 50ML, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, MEMÓRIA ATÉ 50 TESTES.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	4	R$ 1.000.000,0000	R$ 4.000.000,0000	02/09/2014 16:18:22

Marca: DISPENSADOR
Fabricante: DISPENSADOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISPENSADOR 5-25 ML, TIPO ADAPTÁVEL A PIPETA REPETIÇÃO E MULTICANAL, CAPACIDADE ATÉ 50ML, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, MEMÓRIA ATÉ 50 TESTES.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.096,9200	05.857.218/0001-80	03/09/2014 09:00:30:820
R$ 3.096,9200	15.443.663/0001-58	03/09/2014 09:00:30:820
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:823
R$ 8.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:823
R$ 3.096,9200	60.637.667/0001-21	03/09/2014 09:00:30:823
R$ 3.000,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 10:55:45:873
R$ 9.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:56:27:227
R$ 2.999,9900	05.857.218/0001-80	03/09/2014 10:56:38:013
R$ 2.990,9900	05.857.218/0001-80	03/09/2014 10:57:58:353
R$ 2.989,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 10:59:03:970
R$ 2.954,5000	05.857.218/0001-80	03/09/2014 11:03:56:443
R$ 2.124,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 11:04:20:893
R$ 2.439,2500	15.443.663/0001-58	03/09/2014 11:05:37:573
R$ 2.100,0000	05.857.218/0001-80	03/09/2014 11:08:45:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:52:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:54:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:04:48.
Encerrado	03/09/2014 11:10:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:38:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 10:14:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80.
Recusa	12/09/2014 14:09:59	Recusa da proposta. Fornecedor: LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80, pelo melhor lance de R$ 2.100,0000. Motivo: A proposta não está em consonância com edital nos seguintes aspectos: painel de controle e memória para até 50 testes.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 15:21:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 16:25:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.
Recusa	16/09/2014 13:45:32	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, pelo melhor lance de R$ 2.124,0000. Motivo: A proposta não está em consonância com edital nos seguintes aspectos: painel de controle e memória para até 50 testes.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/09/2014 15:42:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/09/2014 08:36:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/09/2014 09:55:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/09/2014 15:12:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Recusa	18/09/2014 09:02:21	Recusa da proposta. Fornecedor: HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, pelo melhor lance de R$ 2.439,2500. Motivo: A proposta não está em consonância com edital nos seguintes aspectos: painel de controle e memória para até 50 testes.
Recusa	18/09/2014 16:16:25	Recusa da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	19/09/2014 10:04:48	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R$ 9.999,9900. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:32:08	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - ELETRODO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	3	R$ 7.720,0000	R$ 23.160,0000	02/09/2014 18:20:27
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO AUXILIAR DE PLATINA, 86 MM, CONEXÃO BANANA. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO. CAIXA COM 01 UNIDADE						
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	02/09/2014 17:44:51
	Marca: metrohm **Fabricante:** metrohm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO AUXILIAR DE PLATINA, 86 MM, CONEXÃO BANANA. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO. CAIXA COM 01 UNIDADE.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 20.000,0000	R$ 60.000,0000	02/09/2014 19:28:48
	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO AUXILIAR DE PLATINA, 86 MM, CONEXÃO BANANA. COMPATÍVEL E						

	USUAL PARA POTENCIOSTATO. CAIXA COM 01 UNIDADE						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R$ 1.000.000,0000	R$ 3.000.000,0000	02/09/2014 16:18:22
	Marca: ELETRODO **Fabricante:** ELETRODO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO AUXILIAR DE PLATINA, 86 MM, CONEXÃO BANANA. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO. CAIXA COM 01 UNIDADE						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:30:823
R$ 7.720,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:823
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:843
R$ 20.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:843
R$ 19.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:56:55:233

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:53:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:54:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:04:48.
Encerrado	03/09/2014 11:31:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:38:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:45:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:43:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 7.720,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:03:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:54:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 7.720,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - ELETRODO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	2	R$ 4.567,0000	R$ 9.134,0000	02/09/2014 18:21:27
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO DE AÇO CARBONO COM ÁREA ATIVA DE 5 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	2	R$ 6.000,0000	R$ 12.000,0000	02/09/2014 17:49:31
	Marca: metrohm **Fabricante:** metrohm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO DE AÇO CARBONO COM ÁREA ATIVA DE 5 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	02/09/2014 19:28:48
	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO DE AÇO CARBONO COM ÁREA ATIVA DE 5 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:18:22
	Marca: ELETRODO **Fabricante:** ELETRODO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO DE AÇO CARBONO COM ÁREA ATIVA DE 5 MM. COMPATÍVEL E						

USUAL PARA POTENCIOSTATO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.567,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:843
R$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:847
R$ 6.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:30:847
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:850
R$ 9.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:57:20:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:53:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:55:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:10:03.
Encerrado	03/09/2014 11:30:15	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:38:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:47:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:45:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 4.567,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:03:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:54:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 4.567,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - ELETRODO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	2	R$ 2.100,0000	R$ 4.200,0000	02/09/2014 18:23:00
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE CARBONO. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	02/09/2014 17:49:31
	Marca: metrohm **Fabricante:** metrohm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE CARBONO. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	02/09/2014 17:22:08
	Marca: TKS **Fabricante:** TKS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE CARBONO. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	02/09/2014 19:28:48
	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE CARBONO. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014

MOREIRA - ME 16:18:22

Marca: ELETRODO
Fabricante: ELETRODO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO IMPRESSO DE CARBONO. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:850
R$ 5.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:850
R$ 3.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:30:850
R$ 2.100,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:850
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:853
R$ 9.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:57:46:620
R$ 2.090,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:09:11:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:53:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:55:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:10:03.
Encerrado	03/09/2014 11:13:18	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:39:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 10:37:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 08:36:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 10:08:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Aceite	16/09/2014 11:51:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 2.090,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:04:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 14:57:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 16:56:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Habilitado	25/09/2014 11:10:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 2.090,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - ELETRODO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	2	R$ 2.200,0000	R$ 4.400,0000	02/09/2014 18:24:07
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE OURO. REFERÊNCIA DE PRATA E AUXILIAR DE CARBONO. CAIXA COM 75 UNIDADES. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	2	R$ 3.000,0000	R$ 6.000,0000	02/09/2014 17:49:31
	Marca: metrohm **Fabricante:** metrohm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE OURO. REFERÊNCIA DE PRATA E AUXILIAR DE CARBONO. CAIXA COM 75 UNIDADES. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	02/09/2014 19:28:48

	- ME **Marca:** metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE OURO. REFERÊNCIA DE PRATA E AUXILIAR DE CARBONO. CAIXA COM 75 UNIDADES.						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:18:22
	Marca: ELETRODO **Fabricante:** ELETRODO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE OURO. REFERÊNCIA DE PRATA E AUXILIAR DE CARBONO. CAIXA COM 75 UNIDADES. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:30:860
R$ 2.200,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:860
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:863
R$ 5.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:863
R$ 4.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:58:22:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:53:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:55:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:10:03.
Encerrado	03/09/2014 11:24:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:39:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:48:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:46:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 2.200,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:04:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:54:41	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 2.200,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - ELETRODO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	2	R$ 3.500,0000	R$ 7.000,0000	02/09/2014 18:25:09
	Marca: METROHM **Fabricante:** METROHM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE PLATINA. REFERÊNCIA DE PRATA E AUXILIAR DE CARBONO. CAIXA COM 75 UNIDADES. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	2	R$ 5.000,0000	R$ 10.000,0000	02/09/2014 17:49:31
	Marca: metrohm **Fabricante:** metrohm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE PLATINA. REFERÊNCIA DE PRATA E AUXILIAR DE CARBONO. CAIXA COM 75 UNIDADES. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	02/09/2014 19:28:48

	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE PLATINA. REFERÊNCIA DE PRATA E AUXILIAR DE CARBONO. CAIXA COM 75 UNIDADES. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO. Caixa 2						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:18:22
	Marca: ELETRODO **Fabricante:** ELETRODO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO IMPRESSO DE PLATINA. REFERÊNCIA DE PRATA E AUXILIAR DE CARBONO. CAIXA COM 75 UNIDADES. COMPATÍVEL E USUAL PARA O FUNCIONAMENTO DE UM POTENCIOSTATO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:863
R$ 5.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:30:863
R$ 3.500,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:863
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:867
R$ 9.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 10:58:42:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 10:53:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 10:55:04	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:10:04.
Encerrado	03/09/2014 11:13:21	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:39:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:50:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:46:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:04:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:54:50	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.500,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - ELETRODO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	2	R$ 4.233,0000	R$ 8.466,0000	02/09/2014 18:26:24
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO OCO PARA RDE, COM DIÂMETRO INTERNO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	2	R$ 6.000,0000	R$ 12.000,0000	02/09/2014 17:53:03
	Marca: metrohm **Fabricante:** metrohm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO OCO PARA RDE, COM DIÂMETRO INTERNO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	02/09/2014 19:30:57
	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO OCO PARA RDE, COM DIÂMETRO INTERNO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:21:12

Marca: ELETRODO
Fabricante: ELETRODO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO OCO PARA RDE, COM DIÂMETRO INTERNO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:867
R$ 10.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:867
R$ 6.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:30:867
R$ 4.233,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:867
R$ 9.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 11:19:06:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:16:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:17:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:22:05.
Encerrado	03/09/2014 11:45:30	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:40:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:51:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:47:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 4.233,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:05:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:54:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 4.233,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - ELETRODO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	2	R$ 6.143,0000	R$ 12.286,0000	02/09/2014 18:27:21
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE CARBONO VÍTREO, DIÂMETRO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	2	R$ 8.000,0000	R$ 16.000,0000	02/09/2014 17:53:03
	Marca: metrohm **Fabricante:** metrohm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE CARBONO VÍTREO, DIÂMETRO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	02/09/2014 17:25:31
	Marca: TKS **Fabricante:** TKS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE CARBONO VÍTREO, DIÂMETRO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 15.000,0000	R$ 30.000,0000	02/09/2014 19:30:57
	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE CARBONO VÍTREO, DIÂMETRO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:21:12

Marca: ELETRODO
Fabricante: ELETRODO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETRODO SÓLIDO DE CARBONO VÍTREO, DIÂMETRO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:30:867
R$ 6.143,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:867
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:870
R$ 15.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:870
R$ 10.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:870
R$ 14.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 11:19:33:140
R$ 6.140,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:22:00:157

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:16:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:17:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:22:05.
Encerrado	03/09/2014 11:24:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:40:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:47:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 10:37:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 08:36:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 10:01:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Aceite	16/09/2014 11:51:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 6.140,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:05:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 14:57:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 16:56:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Habilitado	25/09/2014 11:10:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 6.140,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - ELETRODO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	2	R$ 10.795,0000	R$ 21.590,0000	02/09/2014 18:28:26
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE OURO, DIÂMETRO 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	2	R$ 15.000,0000	R$ 30.000,0000	02/09/2014 17:53:03
	Marca: metrohm **Fabricante:** metrohm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE OURO, DIÂMETRO 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	02/09/2014 17:25:31
	Marca: TKS **Fabricante:** TKS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE OURO, DIÂMETRO 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 25.000,0000	R$ 50.000,0000	02/09/2014 19:30:57
	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE OURO, DIÂMETRO 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:21:12
	Marca: ELETRODO **Fabricante:** ELETRODO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE OURO, DIÂMETRO 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:870
R$ 25.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:870
R$ 20.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:870
R$ 15.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:30:870
R$ 10.795,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:870
R$ 30.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 11:19:59:247
R$ 10.790,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:22:25:860
R$ 10.789,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 11:23:25:993
R$ 10.780,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:23:44:517
R$ 5.836,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 11:24:38:583
R$ 5.830,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:24:45:607
R$ 5.820,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:25:35:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:16:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:17:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:22:05.
Encerrado	03/09/2014 11:29:35	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:41:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 10:37:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 08:36:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 10:05:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Aceite	16/09/2014 11:51:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 5.820,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:05:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 14:57:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 16:56:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Habilitado	25/09/2014 11:11:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 5.820,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - ELETRODO SOLDA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	3	R$ 4.853,0000	R$ 14.559,0000	02/09/2014 18:29:28
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE PRATA, DIÂMETRO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO. CAIXA COM UMA UNIDADE						
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	3	R$ 7.000,0000	R$ 21.000,0000	02/09/2014 17:53:03
	Marca: metrohm **Fabricante:** metrohm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE PRATA, DIÂMETRO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO. CAIXA COM UMA UNIDADE.						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 9.000,0000	R$ 27.000,0000	02/09/2014 17:25:31
	Marca: TKS **Fabricante:** TKS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE PRATA, DIÂMETRO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO. CAIXA COM UMA UNIDADE.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 15.000,0000	R$ 45.000,0000	02/09/2014 19:30:57
	Marca: metrohn **Fabricante:** metrohn **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE PRATA, DIÂMETRO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO. CAIXA COM UMA UNIDADE. Unidade 3						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R$ 1.000.000,0000	R$ 3.000.000,0000	02/09/2014 16:21:12
	Marca: ELETRODO **Fabricante:** ELETRODO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETRODO SÓLIDO DE PRATA, DIÂMETRO DE 5.0 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO. CAIXA COM UMA UNIDADE.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.853,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:870
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:873
R$ 15.000,0000	10.824.101/0001-30	03/09/2014 09:00:30:873
R$ 9.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:873
R$ 7.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:30:873
R$ 14.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 11:20:29:040
R$ 4.850,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:22:40:457
R$ 4.610,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 11:25:26:597
R$ 4.600,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:28:29:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:16:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:17:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:27:26.
Encerrado	03/09/2014 11:35:10	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:41:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 10:38:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 08:37:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 10:05:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Aceite	16/09/2014 11:51:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 4.600,0000.
Abertura do prazo de	24/09/2014	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

Convocação - Anexo	10:06:09	03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 14:58:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 16:57:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Habilitado	25/09/2014 11:11:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 4.600,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - ESCOVA LIMPEZA GERAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	55	R$ 1.000,0000	R$ 55.000,0000	02/09/2014 11:36:24

Marca: Trident
Fabricante: Trident
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCOVA PARA LIMPAR DESENHOS COM CERDAS NATURAIS (CRINA ANIMAL) E CABO ANATÔMICO EM MADEIRA DE LEI COM FINO ACABAMENTO. 25CM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	09.058.708/0001-78	03/09/2014 09:00:30:873
R$ 19,0600	09.058.708/0001-78	03/09/2014 11:22:06:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:16:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:17:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:27:26.
Encerrado	03/09/2014 11:31:59	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:42:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:19:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	05/09/2014 13:53:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 19,0600.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:06:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:15:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:28:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Habilitado	24/09/2014 15:14:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 19,0600.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 15:44:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	1	R$ 18.000,0000	R$ 18.000,0000	02/09/2014 23:42:52

Marca: BEL
Fabricante: BEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 200-1000 NM, 220V.

ESPECTROFOTÔMETRO MICROPROCESSADO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS TANTO NA FAIXA DE LUZ ULTRAVIOLETA, BEM COMO NA FAIXA DE LUZ VISÍVEL. UTILIZA DUAS LÂMPADAS INDEPENDENTES, UMA PARA CADA FAIXA ESPECÍFICA DE LUZ. COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO ESPECTROFOTÔMETRO VIA COMPUTADOR. FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 200 À 1000NM. BANDA DE PASSAGEM: 5NM. PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 2NM. REPRODUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM. DISPERSÃO DE LUZ: 0.5% T A 220NM E 340NM. FAIXA FOTOMÉTRICA DE LEITURA: ABSORBÂNCIA: 0 ABS À 2.5 ABS- TRANSMITÂNCIA: 0% T A 125,0% T. DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILICONE. DISPLAY LCD DE 2 LINHAS, PERMITINDO A LEITURA DE ATÉ 20 CARACTERES. ALTURA: 17,5 CM- PROFUNDIDADE: 36,5 CM- LARGURA: 46,5 CM. TENSÃO 220 VOLTS. SIMILAR AO ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA DIGITAL MICROPROCESSADO - FAIXA FOTOMÉTRICA 0 125,0% ; 0 2,5A; 0 1999C (FATOR 1999F) - MODELO UV-51M

13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 20.000,0000	R$ 20.000,0000	02/09/2014 16:28:06

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS Espectrofotômetro Ultravioleta Digital Microprocessado - As análises quantitativas na região do ultravioleta ficam mais fáceis e seus resultados mais precisos, quando em conexão com o computador. Volts: 110/220 Watts: 100 Comp. da onda: 200 A 1000 nm Banda de Passagem: 5 nm • Construído em material plástico ultra-resistente; • Indicação digital em display de cristal líquido; • Funcionamento totalmente microprocessado; • Faixa fotométrica: 0 - 125.0% ; 0 - 2,5a; 0 - 1999C (fator 1999F); • Lâmpada de Deutério e de Tungstênio halogênio; • Seleção do comprimento de onda de 1 em 1 nanômetro; • Leituras diretas em Absorvância (A), Transmitância (%T) e Concentração (C); • Exatidão do comprimento de onda: ± 2 nm e transmitância ± 0.5% T; • Reprodutividade do comprimento de onda: 1 nm; • Largura da faixa espectral: 5 nm; • Reprodutibilidade de transmitância: 0,3% T; • Luz espúria: = 0,5% (220 nm e 340 nm); • Estabilidade: ± 0,002A / hora, após aquecimento; • Ajuste automático do zero; • Precisão fotométrica: ± 0,008A e 0.5A; • Compartimento de amostra para quatro cubetas. Aceita cubetas de 5 mm e 10 mm de caminho ótico; • Software para trabalhar em conjunto com o computador, executa medições diretas da concentração de amostras diluídas, memoriza os valores de absorvância e transmitância que são transferidos para o Excel, para a geração de gráficos; • Interface RS232 para computador; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha estojo com 4 cubetas em vidro e 2 em quartzo, ambas de 10 mm de caminho ótico, software simples, cabo para conexão ao PC e manual de instruções; MODELO Q898U

55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 20.000,0000	R$ 20.000,0000	02/09/2014 17:21:22

Marca: Analyser SF200DM
Fabricante: Analyser
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL, FAIXA UVE VISÍVEL DE 200-1000NM((MONOFEIXE), BANDA DE PASSAGEM DE 5NM (FIXA), COM SOFTWARE E SUPORTE PARA 04 CUBETAS DE 10NM, BIVOLT, SAÍDA RS-232 MICROPROCESSADO MARCA ANALYSER, MODELO SF 200DM ESPECIFICAÇÕES: Sitema ótico: Simples feixe com filtros para eliminar comprimentos de onda de segunda ordem, rede de difração 1200 linhas. Faixa de comprimento de onda: 200 a 1000nm Banda passante: 5nm Luz espúria:  0,5%(220nm) Precisão do comprimento de onda:  2nm Reprodutividade de comprimento de onda: 1nm Modos Transmitância, absorbância e concentração. Leitura a partir de: 03 ml. Faixa fotométrica: 0 a 2,5 Abs, 0a 125%T Precisão fotométrica:  1% de T concentração 0 a 1999C (0 a 1999F) Saída RS 232 para impressora ou computador RECURSOS PADRÃO DO EQUIPAMENTO: Medidas fotométricas: Medida da transmitância de absorbância no comprimento de onda corrente juntamente com cálculos de fator K. Fonte de luz: Lâmpadas de deutério e halógena de Tungstênio Suporte para cubetas: Suporte para quatro posições automático Display: LCD Medidas: 316x185x265mm Peso: 4,5Kg Alimentação: 85 a 264 V AL-50/60 Hz ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 cubetas de quartzo passo ótico de 10mm, porta cubetas para 4 cubetas, CD com software para conexão e administração do equipamento via PC, cabo de conexão serial a IBM e capa de proteção contra poeira.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 21.000,0000	R$ 21.000,0000	02/09/2014 15:44:57

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro UV-Vis de Varredura - Q898UV O Q898UV é um espectrofotômetro UV-VIS monofeixe compacto, leve, de fácil manuseio e de construção robusta. A interface serial RS232C habilita o instrumento a ser conectado a um computador ou impressora. É o equipamento ideal para uso em laboratório clínico, laboratório de bioquímica, laboratório de petroquímica, proteção ambiental e vários outros campos de controle de qualidade. • Construído em material ultra-resistente, com acabamento em epoxi eletrostático;Construído em material ultra-resistente, com acabamento em epóxi eletrostático; • Display de cristal líquido de fácil visualização; • Leituras automáticas em Absorbância (A) de 0 a 2A, Transmitância (%T) de 0 a 125%T e Concentração (C) de 0 a 1999, precisão fotométrica de ± 0.5 (T%) e 0.2% de (A); • Zero e 100%T automáticos; • Varredura automática através do PC; • Acionamento automático das lâmpadas de deutério e de tungstênio / halogênio; • Fotodetector tipo fotodiodo de silício; • Faixa de comprimento de onda entre 200nm e 1000nm, precisão de ± 2 nm reprodutibilidade de ±1nm; • Interface RS232 com adaptador para USB para computador; • Largura da banda de passagem: 2nm ou 5nm; • Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha 4 cubetas em vidro ótico, 2 cubetas em quartzo, software em CD, cabo de conexão ao computador, cabo de força, softkey, adaptador RS232 para USB e manual de instruções. Modelo Volts Watts Comp. da onda Banda de Passagem Peso (Kg) Dim. Externas (CxLxA) cm Orçamento Q898UV2 220 130 200 a 1000 2nm 10 47 x 35 x 20 Q898UV5 220 130 200 a 1000 5nm 10 47 x 35 x 20

59.720.862/0001-31	FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R$ 21.571,0000	R$ 21.571,0000	22/08/2014 11:51:58

Marca: Femto-modelo 700Plus
Fabricante: Femto Indústria e Com. de Instrumentos Ltda - EPP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Marca: FEMTO – Modelo: 700Plus - Especificações Principais: Faixa espectral: 195 a 1100 nm. Largura de banda: 5 nm. Display 16 caracteres, 2 linhas LCD. Teclado tipo membrana, 15 teclas. Função Go to. Ajuste automático de 100.0 %T ou .000 Abs. Programável: • Grava 181 equações de regressão linear simples; • Armazena 181 curvas de calibração. Compartimento de amostras: permite percurso ótico de 0,1 a 100 mm; permite cubetas cilíndricas de 16x100mm para DQO; carrinho manual 3 posições. Banco óptico em alumínio fundido.Interface RS 232C; Porta paralela Centronics. Alimentação: Comutação Manual de Voltagem, 117 / 220 V (±10%). Membrana do painel, Manual de Instalação e Uso em português. Outras Especificações: Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox. Monocromador com rede de difração 1200 linhas/mm. Filtros óticos para seleção da segunda ordem: 05 filtros com troca automática, resistente a fungos. Comprimento de onda: Resolução: 1 nm; Exatidão: melhor ou igual a 2 nm. Fonte de Luz: Lâmpada de tungstênio-halogênio e Lâmpada de deutério. Faixa fotométrica: 0 a 200.0 %T; -0.1 a 2.5 Abs; 0 a 9999 Conc. Exatidão fotométrica: 0.003 Abs de 0.0 a 0.3 Abs. Ruído fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs. Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora. Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm. Potência: 150 VA. Dimensões: 330 mm (Largura) x 380 mm (comprimento) x 180 mm (altura). Peso líquido: 11 kg. - PROCEDÊNCIA NACIONAL-Fabricado pela Femto em São Paulo; ano de fabricação:2014 - Acompanha: Software para controle do espectrofotômetro via computador; Suporte para 3 cubetas quadradas de 10 mm; Manual de Instalação e Uso em Português; Capa de Proteção.

67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	1	R$ 28.000,0000	R$ 28.000,0000	01/09/2014 14:47:42

Marca: Thermo Scientific
Fabricante: Thermo Scientific
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para faixa UV-Visível modelo GENESYS 10S, com as seguintes características: - Sistema ótico de duplo feixe (split-beam) com dois detectores de fotodiodos de silício, sendo um de referência e monocromador com grade côncava de 1200 linhas/mm; - Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100 nm; - Largura de banda espectral: 1.8 nm; - Lâmpada de xenônio de longa duração (tipicamente, 5 anos de uso; garantia de 3 anos para a lâmpada de xenônio); - Exatidão do comprimento de onda: ±1.0nm; - Repetibilidade do comprimento de onda: ± 0.5nm; - Velocidade de varredura: 10 - 4200 nm/min; - Intervalo de aquisição de dados: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, nm; - Faixa fotométrica linear: até 3.5A em 260nm; - Display fotométrico: -0.5 - 5.0A; -1.5 - 125%T; ±9999 C; - Exatidão fotométrica: ±0.005 A em 1.0 A; 0.010 A K2Cr207; - Ruído fotométrico: < 0.00025 em 0.0 A, < 0.00050 em 1.0 A, < 0.00080 em 2.0 A, RMS em 260 nm; - Estabilidade fotométrica: < 0.0005 A/h; - Luz espúria: < 0.08% T em 220, 340 nm (NaI, $NaNO_2$), < 1.0% T at 198 - 200 nm (KCl); - Resolução (Tolueno em Hexano): > 1.5; - Painel de controle com amplo display gráfico (LCD), retro-iluminado (9.7 x 7.1 cm) e teclado alfanumérico de membrana (24 teclas táteis e fáceis de usar); - Programa interno com rotinas para curvas de calibração, medidas em A/%T/Concentração, razão de absorbância, diferença de absorbâncias, cinética, múltiplos comprimentos de onda, varreduras em toda a faixa de operação (190 a 1100nm) e validação/qualificação do instrumento com padrões externos; - Possibilidade de ser controlado por microcomputador através do software Vision Lite (NÃO INCLUSO); - Saída USB frontal para armazenagem de dados; - Saída USB no painel traseiro para conexão ao computador; - Saída USB no painel traseiro para conexão a impressoras; ACOMPANHA: . Um carrossel automático com 6 posições para cubetas de até 10mm de caminho óptico. . Um suporte fixo com uma posição para cubetas de até 10mm de caminho óptico. . Duas cubetas de quartzo de 10mm de cmainho óptico. . Um dispositivo pen drive para armazenamento de dados. . Um cabo USB para conexão ao computador para transferência de dados. . Uma capa plástica de proteção para o equipamento e manual de operação. - Operação: 110-230V AC, 50/60Hz - Dimensões: 30cm (largura) x 40cm (profundidade) x 25cm (altura); - Peso: 8,6kg. - Origem: EUA Ref.: 840-208100

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R$ 29.000,0000	R$ 29.000,0000	03/09/2014 08:11:45

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO SPECTRO 560UV CARACTERISTICAS GERAIS MODOS DE OPERAÇÃO: SIMPLES LEITURA ABS/%T/CONC. E QUANTIFICAÇÃO. EXPANSÃO UTILIZANDO SOFTWARE PARA MODOS: CINÉTICA, MULTI COMPRIMENTO DE ONDA, VARREDURA (SPECTRUM), TESTE DE DNA/PROTEÍNAS. TRABALHAM EM STAND-ALONE, SEM A NECESSIDADE DE UM PC PARA CONTROLE APRESENTAM MEMÓRIA PARA MAIS DE 100 CURVA E 200 RESULTADOS SISTEMA ÓPTICO: SIMPLES FEIXE (1200 LINES/MM GRATING) MONOCROMADOR: ÓPTICO COMPRIMENTO DE ONDA: 190-1100NM RESOLUÇÃO: 1 NM LARGURA DE BANDA: 2 NM COMPRIMENTO DE ONDA: SETAGEM DO COMPRIMENTO DE ONDA: AUTOMÁTICO REPETIBILIDADE: 0,3 NM EXATIDÃO: +/- 0,8 NM LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO-HALOGÊNIO (VIS) E DEUTÉRIO (UV). VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 2000 HORAS. DETECTOR: FOTODIODO DE SILICIO FAIXA FOTOMÉTRICA: TRANSMITÂNCIA: 0 A 200.0%T. ABSORBÂNCIA: -0.3 A 3.0 ABS. CONCENTRAÇÃO: 0 A 9999. PRECISÃO FOTOMÉTRICA: +/- 0,3 %T DESVIO FOTOMÉTRICO: 0.003 ABS/HORA. LUZ ESPÚRIA: MENOR OU IGUAL 0.2 %T ESTABILIDADE: +/-0,002 A/H @ 500M FLUTUAÇÃO DA LINHA DE BASE: - ± 0.002A LUZ EMPÚRIA: <=0.05%T AJUSTE DE 100,0% T OU .000 ABS AUTOMÁTICO. PROGRAMÁVEL: REGRESSÃO LINEAR SIMPLES INTERFACE: USB E PARALELA RS 232 PARA IMPRESSORA ALIMENTAÇÃO: 110/220V, 50/60HZ DIMENSÕES: 460 X 360 X 225 MM PESO LÍQUIDO: 18 KG. ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM: EQUIPAMENTO, KIT DE CUBETA QUARTZO(02), ADAPTADOR PARA 04 CUBETAS DE 10MM, MANUAL DE OPERAÇÃO

13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 32.770,0000	R$ 32.770,0000	28/08/2014 11:18:04

Marca: Quimis-Q798U
Fabricante: Quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA DIGITAL MICROPROCESSADO, MARCA QUIMIS MODELO Q798U-SX AS ANÁLISES QUANTITATIVAS NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA FICAM MAIS FÁCEIS E SEUS RESULTADOS MAIS PRECISOS, QUANDO EM CONEXÃO COM O COMPUTADOR. -FAIXA DE 200 A 1000 NANOMETROS, -BANDA DE PASSAGEM 5 NM; -CONSTRUIDO EM MATERIAL PLÁSTICO ULTRA-RESISTENTE, -INDICAÇÃO DIGITAL EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; -FUNCIONAMENTO TOTALMENTE MICROPROCESSADO; -FAIXA FOTOMÉTRICA: 0 – 125,0%; 0 – 2,5A; 0 – 1999C (FATOR 1999F); -LÂMPADA DEUTÉRIO E DE TUNGSTÊNIO HALOGÊNIO; -SELEÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA DE 1 EM 1 NANÔMETRO; -LEITURAS DIRETAS EM ABSORVÂNCIA (A), TRANSMITÂNCIA (%T) E CONCENTRAÇÃO (C); -EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: +- 2 nm E TRANSMITÂNCIA +- 0,5% T; -REPRODUTIVIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: +- 1 NM.; -LARGURA DA FAIXA ESPECTRAL: 5 nm; -REPRODUTIBILIDADE DE TRANSMITÂNCIA: +- 0,3% T; -LUZ ESPÚRIA: < 0,5% (220 NM E 340 NM) -ESTABILIDADE: +- 0,002A/HORA, APÓS AQUECIMENTO: -AJUSTE AUTOMÁTICO DO ZERO; -PRECISÃO FOTOMÉTRICA: +- 0,008A E 0,5A; -COMPARTIMENTO DE AMOSTRA PARA QUATRO CUBETAS. ACEITA CUBETAS DE 5 nm E 10 nm DE CAMINHO ÓTICO; -INTERFACE RS232 PARA COMPUTADOR; -SOFTWARE PARA TRABALHAR EM CONJUNTO COM O COMPUTADOR, EXECUTA MEDIÇÕES DIRETAS DA CONCENTRAÇÃO DE AMOSTRAS DILUÍDAS, MEMORIZA OS VALORES DE ABSORVÂNCIA E TRANSMITÂNCIA QUE SÃO TRANSFERIDOS PARA O EXCEL, PARA GERAÇÃO DE GRÁFICOS; -CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUGUE DE TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA, ATENDENDO A NOVA NORMA ABNT NBR 14136; -ACOMPANHA: ESTÔJO COM 4 CUBETAS EM VIDRO E 2 EM QUARTZO, AMBAS DE 10 NM DE CAMINHO ÓTICO, SOFTWARE SIMPLES (OPCIONAL CABO PARA CONEXÃO AO PC), E MANUAL DE INSTRUÇÕES; -VOLTAGEM: 110/220 V -WATTS: 100 -DIM. EXTERNAS: 47x37x18 CM, (CXLXA) -REGISTRO ANVISA NR.

80231270002 CL. FISCAL: 9027.30.21

02.995.700/0001-99	S T L SERVICOS TECNICOS DE LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 35.000,0000	R$ 35.000,0000	03/09/2014 08:14:45

Marca: PG INSTRUMENTS
Fabricante: PG INSTRUMENTS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: T60 SW UV-Vis Espectrofotômetro de simples feixe para leituras nas faixas UV-VIS marca PG Instruments modelo T60SW de procedência inglesa. Equipamento dotado de sistema ótico SPLIT BEAM, onde o zero ótico da amostra (Branco) é armazenado eletronicamente no equipamento. Como destaque de alto desempenho apresenta comprimento de onda de 190 a 1100nm, banda espectral fixa de 2nm e ruído fotométrico inferior a 0,05% controlado por microprocessador garantindo confiabilidade analítica nos resultados. Possui monocromador completamente selado e superfície óptica protegida com membrana de dióxido de silicone, facilitando a limpeza e assegurando uma ótima refletividade durante a vida útil do equipamento. Componentes óticos de alta qualidade com baixa dispersão de luz e sistema eletrônico com baixo ruído fotométrico. Dotado de filtro de retenção de poeira para impedir contaminação interna e garantir alta performance do "stepper motor" na seleção dos comprimentos de onda. Grade halográfica 1200linhas/mm que reduz a dispersão de luz do equipamento, aumentando a precisão nas análises. Fornecido com software UVWin para uso em computador externo (não fornecido com o equipamento) e software interno para controle do equipamento através de teclado e display permitindo medições fotométricas e quantitativas (acompanha "program card" para leituras de concentração). Como opcional pode ser fornecido "program cards" para varredura espectral e cinética, leituras em multiplos comprimentos de onda, DNA/proteína e Palm oil program. Fornecido com suporte para 08 cubetas de 10mm ou suporte para 5 cubetas com caminho óptico de 5 a 100mm. Dotado de lâmpadas de deutério e tungstênio com temporizadores que garantem grande estabilidade durante todo o comprimento de onda além de serem facilmente substituídas quando necessário. Possui também menu setup indicando tempo de uso das lâmpadas e períodos de troca. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Faixa de Comprimento de Onda: 190-1100nm Sistema Ótico: Split beam Fenda Espectral fixa: 2nm Software: onboard /UVWin Exatidão de Comprimento de Onda: ± 1nm Reprodutibilidade: ≤0.2nm Modos fotométricos: transmitância/absorbância/energia Faixa Fotométrica: -0.3 a 3.0Abs Exatidão Fotométrica: 0.002A(0– 0.5 A),0.004A (0.5–1 A)0.3%T (0–100%T) Reprodutibilidade Fotométrica: 0.001A (0–0.5 A) 0.002A (0.5–1 A) 0.15%T (0–100%T) Ruído fotométrico: 0.001 A(500nm) após 30 minutos de aquecimento do banco ótico. Linha de Base: 0.002 A (200 a 1000nm) Estabilidade da linha de Base: 0.001 A/h (500nm,0Abs), após 2 horas de aquecimento do banco ótico. Dispersão de Luz: ≤0.05%T(220nm NaI, 340nm NaNO2) Modo de Operação: Display e teclado do próprio equipamento para medições fotométricas e quantitativas. Opcional "program cards" para análises de varredura espectral e cinética, leituras em multiplos comprimentos de onda, DNA/proteína e Palm oil program. Detector: fotodiodo de silício. Lâmpadas: tungstênio-Halogênio e deutério Display: digital – LCD Interface: RS232 Alimentação: 95-250VAC 50-60HZ Peso: 11 Kg Dimensões: 476 x 362 x 225 mm O Fornecimento inclui: Certificado de conformidade; (1) par de cubetas de quartzo; programa para análises quantitativas; conjunto de ferramentas; fusível (2A); cabo de força, manual de instruções, packing list e software UV WIN.

55.285.365/0001-00	SINC DO BRASIL INSTRUMENTACAO CIENTIFICA LTDA	Não	Não	1	R$ 37.000,0000	R$ 37.000,0000	02/09/2014 16:29:04

Marca: shimadzu
Fabricante: Shimadzu Corporation
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Ultravioleta-Visível Shimadzu, modelo UV-1800 (220V), com tela de cristal líquido, controlado po PC e interface USB, com as seguintes especificações: 1) HARDWARE * Ótica: Duplo feixe; * Faixa de comprimento de onda: 190-1100nm; * Largura da banda Espectral 1nm; * Luz espúria: menor que 0,02% (NaI 220nm / NaNO2 340nm e menor 1,0 % para KCL 198nm) * Faixa fotométrica: - 4 ABS + 4ABS e transmitância 0% à 400%; * Exatidão de comprimento de onda: +/- 0.1nm (com correção automática); * Repetibilidade de comprimento de onda: +/- 0.1 nm; * Estabilidade da linha de base: menor que +/- 0.0003 (700nm). * Lâmpadas: Halogênio e Deutério; 2) SOFTWARE UV Probe * Modos fotométricos para leitura de absorbância, % de transmitância, concentração e feixe único; * Metodos para análises quantitativas, curvas de concentração. * Sistema de ampliação de escala após varedura de comprimento de onda. * Procura automática dos picos (Pick peak) * Cinética: Cálculo da atividade das amostras após variação da absorbância com o tempo. * Peso: 15Kg memória USB (Opcional) Cubeta de quartzo com caminho ótico de 10mm e volume aproximado de 3,4mL. Cabo USB para conexão com PC.

65.443.939/0001-76	J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 37.000,0000	R$ 37.000,0000	02/09/2014 18:07:47

Marca: Kazuaki
Fabricante: Kasuaki
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL FAIXA UV-VISÍVEL DE 190 À 1000NM, MONOFEIXE, BANDA DE PASSAGEM DE 4NM COM SOFTWARE EXCLUSIVO, ACOMPANHA SUPORTE PARA 4 CUBETAS, PORTA USB, BIVOLT faz medições precisas confiáveis para atender às diversas aplicações, como: Espectrofotometria, Absorbância, Transmitância e Concentração total. Pode ser usado igualmente em análise quantitativa em campos como a investigação bioquímica e indústria. Ponto zero (branco) automático e com ajuste completo de escala. As lâmpadas de Tungstênio e de Deutério podem ser ligadas ou desligadas individualmente, aumentando sua durabilidade. Calibração e configuração do comprimento de onda automático. Pode ser conectado a impressoras ou ter as informações enviadas a um computador através do software especial já incluso. Calibração automática do comprimento de onda e sistema de controle diretamente no equipamento ou pelo computador com o software incluso. MODELO: IL-592-BI PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Tela grande (128x64 pontos); • Pode exibir e salvar 50 grupos de dados com 3 grupos por tela; • Os dados podem ser recuperados após o corte de energia repentino; • Definição automática do comprimento de onda; • Auto zero e branco; • Lâmpadas de tungstênio e deutério podem ser ligadas desligadas individualmente para estender a vida útil; • Acompanha software com base em Windows. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 01 Cabo de energia • 01 Fusível (3A) • 04 Cubetas de vidro • 02 Cubetas de quartzo • 01 CD do software • 01 Manual de Instruções em português • 01 Suporte para 4 cubetas (KAS-SUP4/10) modelo IL-592-BI,

10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 37.000,0000	R$ 37.000,0000	03/09/2014 08:42:51

Marca: BL

Fabricante: BL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 200-1000 NM, 220V. ESPECTROFOTÔMETRO MICROPROCESSADO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS TANTO NA FAIXA DE LUZ ULTRAVIOLETA, BEM COMO NA FAIXA DE LUZ VISÍVEL. UTILIZA DUAS LÂMPADAS INDEPENDENTES, UMA PARA CADA FAIXA ESPECÍFICA DE LUZ. COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO ESPECTROFOTÔMETRO VIA COMPUTADOR. FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 200 À 1000NM. BANDA DE PASSAGEM: 5NM. PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 2NM. REPRODUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM. DISPERSÃO DE LUZ: 0.5% T A 220NM E 340NM. FAIXA FOTOMÉTRICA DE LEITURA: ABSORBÂNCIA: 0 ABS À 2.5 ABS- TRANSMITÂNCIA: 0% T A 125,0% T. DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILICONE. DISPLAY LCD DE 2 LINHAS, PERMITINDO A LEITURA DE ATÉ 20 CARACTERES. ALTURA: 17,5 CM- PROFUNDIDADE: 36,5 CM- LARGURA: 46,5 CM. TENSÃO 220 VOLTS. SIMILAR AO ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA DIGITAL MICROPROCESSADO - FAIXA FOTOMÉTRICA 0 125,0% ; 0 2,5A; 0 1999C.

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R$ 37.000,0000	R$ 37.000,0000	03/09/2014 08:51:43

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 200-1000 NM, 220V. ESPECTROFOTÔMETRO MICROPROCESSADO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS TANTO NA FAIXA DE LUZ ULTRAVIOLETA, BEM COMO NA FAIXA DE LUZ VISÍVEL. UTILIZA DUAS LÂMPADAS INDEPENDENTES, UMA PARA CADA FAIXA ESPECÍFICA DE LUZ. COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO ESPECTROFOTÔMETRO VIA COMPUTADOR. FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 200 À 1000NM. BANDA DE PASSAGEM: 5NM. PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 2NM. REPRODUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM. DISPERSÃO DE LUZ: 0.5% T A 220NM E 340NM. FAIXA FOTOMÉTRICA DE LEITURA: ABSORBÂNCIA: 0 ABS À 2.5 ABS- TRANSMITÂNCIA: 0% T A 125,0% T. DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILICONE. DISPLAY LCD DE 2 LINHAS, PERMITINDO A LEITURA DE ATÉ 20 CARACTERES. ALTURA: 17,5 CM- PROFUNDIDADE: 36,5 CM- LARGURA: 46,5 CM. TENSÃO 220 VOLTS. SIMILAR AO ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA DIGITAL MICROPROCESSADO - FAIXA FOTOMÉTRICA 0 125,0% ; 0 2,5A; 0 1999C (FATOR 1999F) MODELO Q898UM2

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 37.200,0000	R$ 37.200,0000	02/09/2014 17:26:38

Marca: Quimis
Fabricante: Espectrofotômetro Ultravioleta Quimis Q798U
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Construído em material plástico ultra-resistente; • Indicação digital em display de cristal líquido; • Funcionamento totalmente microprocessado; • Faixa fotométrica: 0 – 125.0% ; 0 – 2,5a; 0 – 1999C (fator 1999F); • Lâmpada de Deutério e de Tungstênio halogênio; • Seleção do comprimento de onda de 1 em 1 nanômetro; • Leituras diretas em Absorvância (A), Transmitância (%T) e Concentração (C); • Exatidão do comprimento de onda: ± 2 nm e transmitância ± 0.5% T; • Reprodutividade do comprimento de onda: 1 nm; • Largura da faixa espectral: 5 nm; • Reprodutibilidade de transmitância: 0,3% T; • Luz espúria: ≤ 0,5% (220 nm e 340 nm); • Estabilidade: ± 0,002A / hora, após aquecimento; • Ajuste automático do zero; • Precisão fotométrica: ± 0,008A e 0.5A; • Compartimento de amostra para quatro cubetas. Aceita cubetas de 5 mm e 10 mm de caminho ótico; • Software para trabalhar em conjunto com o computador, executa medições diretas da concentração de amostras diluídas, memoriza os valores de absorvância e transmitância que são transferidos para o Excel, para a geração de gráficos; • Interface RS232 para computador;

11.516.620/0001-02	LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 37.200,0000	R$ 37.200,0000	03/09/2014 07:51:40

Marca: METASH
Fabricante: METASH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA modelo UV5200, 200-1000 NM, 220V. ESPECTROFOTÔMETRO MICROPROCESSADO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS TANTO NA FAIXA DE LUZ ULTRAVIOLETA, BEM COMO NA FAIXA DE LUZ VISÍVEL. UTILIZA DUAS LÂMPADAS INDEPENDENTES, UMA PARA CADA FAIXA ESPECÍFICA DE LUZ. COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO ESPECTROFOTÔMETRO VIA COMPUTADOR. FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 200 À 1000NM. BANDA DE PASSAGEM: 5NM. PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 2NM. REPRODUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM. DISPERSÃO DE LUZ: 0.5% T A 220NM E 340NM. FAIXA FOTOMÉTRICA DE LEITURA: ABSORBÂNCIA: 0 ABS À 2.5 ABS- TRANSMITÂNCIA: 0% T A 125,0% T. DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILICONE. DISPLAY LCD DE 2 LINHAS, PERMITINDO A LEITURA DE ATÉ 20 CARACTERES. ALTURA: 17,5 CM- PROFUNDIDADE: 36,5 CM- LARGURA: 46,5 CM. TENSÃO 220 VOLTS. SIMILAR AO ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA DIGITAL MICROPROCESSADO - FAIXA FOTOMÉTRICA 0 125,0% ; 0 2,5A; 0 1999C. Marca Metash, Proc. China, Cód. alf. 90273020.

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	1	R$ 37.230,0000	R$ 37.230,0000	02/09/2014 14:12:38

Marca: QUIMIS
Fabricante: QUIMIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA DIGITAL MICROPROCESSADO MOD. Q798U – MARCA: QUIMIS As análises quantitativas na região do ultravioleta ficam mais fáceis e seus resultados mais precisos, quando em conexão com o computador. Construído em material plástico ultra-resistente; Indicação digital em display de cristal líquido; Funcionamento totalmente microprocessado; Faixa fotométrica: 0 - 125.0% ; 0 - 2,5A; 0 - 1999C (fator 1999F); Lâmpada de Deutério e de Tungstênio halogênio; Seleção do comprimento de onda de 1 em 1 nanômetro; Leituras diretas em Absorvância (A), Transmitância (%T) e Concentração (C); Exatidão do comprimento de onda: ± 2 nm e transmitância ± 0.5% T; Reprodutividade do comprimento de onda: ± 1 nm; Largura da faixa espectral: 5 nm ; Reprodutibilidade de transmitância: ± 0,3% T; o Luz espúria: ? 0,5% (220 nm e 340 nm); Estabilidade: ± 0,002A / hora, após aquecimento; Ajuste automático do zero; Comprimento de onda regulável entre 200 e 1000 nanômetros; Precisão fotométrica: ± 0,008A e 0.5A; Compartimento de amostra para quatro cubetas. Aceita cubetas de 5 mm e 10 mm de caminho ótico; Interface RS232 para computador; Software para trabalhar em conjunto com o computador, executa medições diretas da concentração de amostras diluídas, memoriza os valores de absorvância e transmitância que são transferidos para o Excel, para a geração de gráficos; Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; Acompanha estojo com 4 cubetas em vidro e 2 em quartzo, ambas de 10 mm de caminho ótico, software simples(opcional cabo para conexão ao PC), e manual de instruções; Modelo Q898U - Volts 110 - Watts 220 - Banda de Passagem 5NM Dim. Externas (C x L x A) 47 X 37 X 18cm

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 37.230,0000	R$ 37.230,0000	03/09/2014 08:26:30

Marca: Novainstruments
Fabricante: Novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS - 200-1000 - Comprimento de Onda e resolução: 200-1000nm Banda de Passagem (Largura): 5 nm Ajuste do Comprimento de Onda: Automático Display: LCD 128 x 64 retroiluminado, mostrando ao usuário, simultaneamente, todas as informações que ele necessita Fonte de Luz (Lâmpadas): Tungstênio/Halogênio & Deutério Troca de Lâmpadas: Automática Memorização: Pode mostrar e salvar 50 grupos de informações, sendo 3 grupos por tela. Informações podem ser restabelecidas depois de uma interrupção da energia elétrica Metodologia: Saída: USB. Possui método de 3 pontos para medir concentração de amostras desconhecidas Saídas (Interfaces): Porta Cubetas que acompanham: 2 pares de cubetas em vidro óptico Peso: 12 Kg. NI 2000-UV Novainstruments .

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R$ 37.231,0000	R$ 37.231,0000	02/09/2014 08:51:53

Marca: Biospectro
Fabricante: Biospectro
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO UV/VISIVEL, 190-1000NM, SP-220 NEW Espectrofotômetro microprocessado, especialmente desenvolvido para trabalhos tanto na faixa de luz ultra-violeta e também na faixa de luz visível, com as seguintes características técnicas: APLICAÇÕES: Ideal para aplicações qualitativas e quantitativas em diversas áreas, tais como: • Bioquímica; • Petroquímica; • Alimentícia; • Proteção ambiental; • Controle de qualidade. LÂMPADAS: Este aparelho utiliza duas lâmpadas, sendo uma lâmpada de tungstênio com vapor de halogênio para leituras na faixa visível (340 à 1000nm), e uma lâmpada de deutério para leituras com a luz ultra-violeta (200 à 340nm). As lâmpadas possuem uma vida útil de aproximadamente 2000 horas de trabalho. SISTEMA ÓPTICO MONOFEIXE: Sistema óptico tipo Littrow (monofeixe), com grade de difração de 1200 linhas/mm. MODOS DE LEITURA: • Medição da transmitância em % (T); • Medição da absorbância (Abs); • Medição da concentração (C); • Fator de concentração (eletrônico). AUTO TESTE (SELF TEST): Ao ligar o equipamento, o mesmo realiza um processo de auto teste (self test), tendo por finalidade a verificação do correto posicionamento dos filtros e do monocromador. COMANDOS: Este aparelho poderá ser operado através do teclado do mesmo, ou caso esteja conectado a um computador, os comandos serão efetuados via mouse (apenas o movimento do suporte de cubetas continua manual). Para ambos os casos permite o ajuste dos seguintes parâmetros: • Ativação/desativação das lâmpadas de Deutério e Tungstênio; • Calibração branca, calibração zero e em % T (transmitância); • Ajuste através de teclas (maior) e (menor) para o comprimento de onda desejado; • Ajuste para os modos de leitura com 4 opções: • Absorbância (Abs); • Transmitância (% T); • Concentração direta (padrão); • Fator de concentração (eletrônico). O posicionamento das cubetas é efetuado manualmente por um "puxador", localizado no painel frontal. SOFTWARE: Acompanha um software, para instalação em Windows 2000, XP ou 7, que permite o total ajuste do equipamento e, posteriormente, a leitura das amostras. Ainda fornece uma reportagem completa do experimento, contendo os seguintes dados: • Nome do operador; • Data do experimento; • Horário da análise; • Nome, arquivo e número de amostra; • Comprimento de onda utilizado; • Valores para a Absorbância, e % de Transmitância; • Concentração Padrão e Fator Padrão, expressos em tabelas (curvas); • Construção de Curva de Padrões (Curva de Calibração); • Impressão de resultados; • Leitura cinética (Tempo x Absorbância); • Salvamento das leituras. SUPORTE DE CUBETAS: O aparelho permite a realização de trabalhos com até 4 cubetas de 10mm, as quais são colocadas em um compartimento com 4 posições; O posicionamento é efetuado manualmente por um "puxador" localizado na porção frontal do aparelho, com movimento para frente e para trás. VOLUME DA AMOSTRA: Quando equipado com cubetas de 10mm, consegue fazer leituras a partir de 2mL de volume. Pode ser utilizado para leitura de volumes menores, desde que equipado com suporte e micro-cubeta para 500µL (opcionais). FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 190 à 1000 nm. BANDA DE PASSAGEM: 4 nm. PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: = 2nm. VARREDURA DO COMPRIMENTO DE ONDA: Manual. REPRODUTIBILIDADE: = 1 nm. FAIXA RADIANTE DE DISPERSÃO: = 0,5% T a 220 nm e 340 nm. FAIXA FOTOMÉTRICA: 0% T a 125% T, 0,097 A à 2,70A, 0C à 1999C. ESTABILIDADE: = 0,004A/ h / 500nm (após 30 minutos de aquecimento). PRECISÃO FOTOMÉTRICA: ± 0,5%T. DISPLAY: display LCD de 2 linhas que permite a leitura de até 20 caracteres. ESTRUTURA: estrutura em plástico ABS resistente. DIMENSÕES: • Altura: 20 cm; • Profundidade: 37 cm; • Largura: 44 cm. PESO: 17 Kg. VOLTAGEM: 110/220 VOLTS (50/60 Hz), com chave seletora localizada na parte posterior. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: • 01 Unidade principal Modelo SP-220; • 01 CD com software de aplicação, para instalação em sistema operacional Windows 2000, XP ou 7. • 04 cubetas de vidro óptico quadradas de 10mm; • 02 cubetas de quartzo de 10mm; • 01 Cabo para conexão do equipamento a um computador; • 01 Cabo de força; • 01 Adaptador e extensor USB; • 01 Capa de proteção contra poeira; • 01 Manual de instruções; • 01 Certificado de garantia. Modelo: "SP-220 NEW". Marca: "BIOSPECTRO" Registro Anvisa: 80084870311

11.696.045/0001-69	WILLIAN RIBEIRO SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	1	R$ 37.231,0000	R$ 37.231,0000	03/09/2014 08:15:04

Marca: NOVAINTRUMENTS
Fabricante: NOVAINSTRUMENTS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS - 200-1000 - NI 2000-UV Comprimento de Onda e resolução: 200-1000nm Banda de Passagem (Largura): 5 nm Ajuste do Comprimento de Onda: Automático Display: LCD 128 x 64 retroiluminado, mostrando ao usuário, simultaneamente, todas as informações que ele necessita Fonte de Luz (Lâmpadas): Tungstênio/Halogênio & Deutério Troca de Lâmpadas: Automática Memorização: Pode mostrar e salvar 50 grupos de informações, sendo 3 grupos por tela. Informações podem ser restabelecidas depois de uma interrupção da energia elétrica Metodologia: Saída: USB. Possui método de 3 pontos para medir concentração de amostras desconhecidas Saídas (Interfaces): Porta Cubetas que acompanham: 2 pares de cubetas em vidro óptico Peso: 12 Kg. Marca Novainstruments

15.443.663/0001-58	HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI	Sim	Sim	1	R$ 37.231,6500	R$ 37.231,6500	02/09/2014 15:25:22

Marca: MERCK
Fabricante: MERCK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: MERCK REF. 1007070001 Espectrofotometro UV-Visível Pharo 300 Espectrofotômetro Pharo 300, Faixa de comprimento de onda: 190 - 1100 nm, Fonte de luz: lâmpada de flash de xenônio

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA -	Sim	Sim	1	R$ 37.231,6500	R$ 37.231,6500	02/09/2014 15:45:14

EPP

Marca: Weblabor
Fabricante: Bel Photonics
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL 200-1000NM W UV-M51 - Sistema óptico, feixe único, grade 1200 linhas/mm; Faixa de comprimento de onda 200 a 1000nm; Seleção de comprimento de onda: Automático; Faixa fotométrica: 0 a 200% T, -0,3 a 3.0 A, 0 a 9999C; Estabilidade 0,002A/h - 500nm; Luz Espúria: <0,3%T; Largura de banda Espectral: 2nm; Precisão comprimento de onda: 1nm; Repetibilidade de comprimento de onda: 0,5nm; Precisão fotométrica: 0,5% T; Repetibilidade Fotométrica: 0,3% T; Carrosel manual 4 cubetas de 10nm; Tipo de indicador: Display LCD 128 * 64 pontos; Fonte de Luz: Lâmpada de Tungstênio e Deutério; Tipo de Detector: Fotodiodo; Saída de dados: USB; Saída de impressora: Paralela; Voltagem Bivolt; Dimensões: 420x280x180 15kg; Incluso Software UV-Professional e cubetas de vidro 10nm e de quartzo 10nm; Impressora Opcional;

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	1	R$ 37.231,6500	R$ 37.231,6500	02/09/2014 16:42:48

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro UV/Visível Modelo UV-340G Características: • Varredura automática em toda faixa de comprimento de onda, 190 a 1100nm. • Largura de banda espectral de 2 nm para atender farmacopéia. • Carrossel manual para 4 cubetas de 5 a 50 mm • Óptica e eletrônica otimizadas, lâmpadas e detectores dos melhores fabricantes para a mais alta performance e repetibilidade. • Métodos de medições confiáveis: varredura por comprimento de onda, varredura por tempo, leitura em multiplos comprimentos de onda, determinação de múltiplas derivadas, métodos de duplo e triplo comprimento de onda atendem os diferentes requisitos de medição. • A saída de dados através de uma interface RS-232 e USB para impressora ou PC. • Parâmetros e dados podem ser salvos através da saída USB no computador, limitado à memória do computador. • Possui tela de 6 polegadas monocromátia na cor azul. • Possibilita o controle completo através do PC para atender necessidades de maior precisão e flexibilidade. • Acompanha software UVSoftware para controle do equipamento por computador Acompanha: - 4 cubetas de vidro de 5mm - 4 cubetas de vidro de 10 mm - 4 cubetas de vidro de 20 mm - 4 cubetas de vidro de 30 mm - 2 cubetas de quartzo de 10mm - 2 fusiveis (3A) Especificações: Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100 nm Largura da banda espectral: 2 nm Precisão compr. de onda: ± 0,5 nm Reprod. compr. de onda: 0,2 nm Monocromador: Feixe único.Grade 1200 linhas/mm Precisão fotométrica: ± 0,5% T (0-100%T) ±0,002A (0~0,5A) ±0,004A (0,5A~1A) Reprod. fotométrica: 0,2%T Luz espuria (Stray Light): =0,1%T (Nal 220nm; NaNO2 340nm) Estabilidade linha base: ±0,002A Estabilidade: =0,002A/h 30 min (em 500 nm) Ruido: ±0,001A (em 500 nm) Modo de operação: T, A, C, E Faixa fotométrica: -0,3 ~3 A Tipo de indicador: Display LCD 6 polegadas Azul Tipo de detector: Fotodiodo Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio e Deutério Voltagem: 220/110 Volts ± 10% - 50/60 Hz Consumo: 140W Dimensões: 530x410x210mm Peso líquido: 19kg

80.044.555/0001-74	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 37.231,6500	R$ 37.231,6500	02/09/2014 16:50:08

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro UV-340G Características: • Varredura em toda faixa de comprimento de onda, 190 a 1100nm. • Largura de banda espectral de 2 nm para atender farmacopéia. • Carrossel manual para 4 cubetas de 5 a 50 mm • Óptica e eletrônica otimizada, lâmpadas e detectores dos melhores fabricantes para a mais alta performance e repetibilidade. • Métodos de medições confiáveis: varredura por comprimento de onda, varredura por tempo, leitura em múltiplos comprimentos de onda, determinação de múltiplas derivadas, métodos de duplo e triplo comprimento de onda atendem os diferentes requisitos de medição. • A saída de dados através de uma interface RS-232 e USB para impressora ou PC. • Parâmetros e dados podem ser salvos através da saída USB no computador, limitado à memória do computador. • Possui tela de 6 polegadas monocromática na cor azul. • Possibilita o controle completo através do PC para atender necessidades de maior precisão e flexibilidade. Especificações: Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100 nm Largura da banda espectral: 2 nm Precisão compr. de onda: ± 0,5 nm Reprod. compr. de onda: 0,2 nm Monocromador: Feixe único.Grade 1200 linhas/mm Precisão fotométrica: ± 0,5% T (0-100%T) ±0,002A (0~0,5A ±0,004A (0,5A~1A) Reprod. fotométrica: 0,2%T Luz espuria (Stray Light): E0,1%T (Nal 220nm; NaNO2 340nm) Estabilidade linha base: ±0,002A Estabilidade: E0,002A/h 30 min (em 500 nm) Ruido: ±0,001A (em 500 nm) Modo de operação: T, A, C, E Faixa fotométrica: -0,3 ~3 A Tipo de indicador: Display LCD 6 polegadas Azul Tipo de detector: Fotodiodo Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio e Deutério Voltagem: 220/110 Volts ± 10% - 50/60 Hz Consumo: 140W Dimensões: 530x410x210mm Peso líquido: 19kg Opcionais não inclusos: 04 cubetas de vidro de 5 mm 04 cubetas de vidro de 10 mm 04 cubetas de vidro de 20 mm 04 cubetas de vidro de 30 mm 02 cubetas de quartzo de 10 mm Modelo UV-340G (88201) - Marca: GEHAKA

12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 37.231,6500	R$ 37.231,6500	02/09/2014 16:53:30

Marca: KAZUAKI
Fabricante: KAZUAKI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:KAZUAKI Modelo:IL-592-BI Descrição:ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 200-1000 NM, 220V. ESPECTROFOTÔMETRO MICROPROCESSADO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS TANTO NA FAIXA DE LUZ ULTRAVIOLETA, BEM COMO NA FAIXA DE LUZ VISÍVEL. UTILIZA DUAS LÂMPADAS INDEPENDENTES, UMA PARA CADA FAIXA ESPECÍFICA DE LUZ. COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO ESPECTROFOTÔMETRO VIA COMPUTADOR. FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 200 À 1000NM. BANDA DE PASSAGEM: 5NM. PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 2NM. REPRODUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM. DISPERSÃO DE LUZ: 0.5% T A 220NM E 340NM. FAIXA FOTOMÉTRICA DE LEITURA: ABSORBÂNCIA: 0 ABS À 2.5 ABS- TRANSMITÂNCIA: 0% T A 125,0% T. DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILICONE. DISPLAY LCD DE 2 LINHAS, PERMITINDO A LEITURA DE ATÉ 20 CARACTERES. ALTURA: 17,5 CM- PROFUNDIDADE: 36,5 CM- LARGURA: 46,5 CM. TENSÃO 220 VOLTS. SIMILAR AO ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA DIGITAL MICROPROCESSADO - FAIXA FOTOMÉTRICA 0 125,0% ; 0 2,5A; 0 1999C (FATOR 1999F) Validade da proposta:.60 DIAS Garantia:1 ANO

03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	Não	Não	1	R$ 37.231,6500	R$ 37.231,6500	03/09/2014 08:19:53

Marca: AGILENT
Fabricante: AGILENT TECHNOLOGIES LTDA.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de espectroscopia para a região ultravioleta-visível (UV-Vis), com as seguintes características mínimas: -Espectrômetro UV-Vis CARY 60: -Faixa espectral mínima de trabalho requerida: 190 a 1100 nm; -Velocidade de varredura de no mínimo 24000 nm/min -Largura de banda: 1,5 nm; -Dual feixe com leitura única no compartimento de amostra e correção da linha de base automática; -Compartimento de amostras com capacidade para trabalhar com cubetas de 10 a 100 mm e celas de microvolume menor que 1 microlitro; -Capacidade para realizar leituras com a tampa do compartimento de amostras aberto sem oscilação de resultados; -Sistema de detecção por fotodiodo de silício, com grade de difração holográfica de 1200 linhas/mm montada em monocromador Czerny-Turner; -Reprodutibilidade do comprimento de onda: +/- 0,1 nm -Estabilidade fotométrica: < 0,0004 Abs após 10 minutos em 500 nm; -Precisão do comprimento de onda: 0,5 nm em 541,94 nm; -Precisão fotométrica: +/- 0,005 Abs em 1 Abs usando filtro NIST 930E; -Reprodutibilidade Fotométrica: menor que 0,004 Abs em 1 Abs usando filtro NIST 930E; -Fonte de Luz: Lâmpada de xenônio pulsada 80 Hz de vida longa; -Interface e controle de acessórios externos via computador central; -Permite atualização para acoplamento de acessórios para amostras sólidas e líquidas; -Comunicação via porta USB e saída de 12 V opcional para mobilidade com funcionamento em automóveis; -Estação de trabalho/software de controle: -Estação de trabalho tipo desktop HP, com monitor LCD e Windows 7; -O software de controle deverá operar em ambiente Windows 7 e poderá operar em conformidade com a 21 CFR parte 11; -Realizar alinhamento óptico, validação do instrumento, ajuda e tutorial; -Apresentar aplicativos para leituras rápidas, leituras avançadas, varredura, concentração, cinética, cinética enzimática, varredura enzimática, estimativa de RNA-DNA e termoanálise de DNA; -Permitir leituras de absorbância, % de transmitância e % de reflectância. -Permitir impressão de gráficos, cálculos e resultados; -Permitir registro de curvas espectrais, gráficos, dados, parâmetros instrumentais; -Controle de gráficos através da atribuição automática de bandas, zoom, múltiplos formatos para ordenada e abcissa, modos inteligentes de copiar/colar e sobreposição, interpretação espectral. -Processamento de dados através de operações como adição, subtração, divisão, log, multiplicação e funções de raiz quadrada para espectros. Além de normalização, alisamento, derivada de até quarta ordem, integração e algoritmo de correção de Kubelka-Munk. -Deverão acompanhar o equipamento: -01 (um) par de cubetas de quartzo de 10 mm com capacidade para 3,5 mL. -Computador com configuração mínima Processador Intel® Xeon® com 4 GB Memória interna, 250 GB HD, Monitor LCD e Windows 7 incluso. - Prazo de garantia "on-site" de 1 (um) anos após a instalação. Essa garantia deverá ser "on-site" e cobrir toda mão de obra e peças (exceto consumíveis), além do deslocamento/estadia do técnico, independente do número de ocorrências. - Todo o sistema deverá ser projetado e fabricado dentro de um sistema de qualidade certificado ISO 9001:2000. - A filial ou representante do fabricante no Brasil deverá ter sua organização de serviços e suporte com sistema de qualidade certificado ISO 9001:2000, bem como técnico local para atendimento. -O VALOR INFORMADO NA PROPOSTA DEVERÁ CONSIDERAR: - Despesas com os impostos. - Despesas com seguro/transporte para entrega. - Instalação e familiarização de todo sistema UV-Vis (hardware e software).

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 38.000,0000	R$ 38.000,0000	02/09/2014 16:13:16

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 2000UV - ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 200-1000 NM, 220V. ESPECTROFOTÔMETRO MICROPROCESSADO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS TANTO NA FAIXA DE LUZ ULTRAVIOLETA, BEM COMO NA FAIXA DE LUZ VISÍVEL. UTILIZA DUAS LÂMPADAS INDEPENDENTES, UMA PARA CADA FAIXA ESPECÍFICA DE LUZ. COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO ESPECTROFOTÔMETRO VIA COMPUTADOR. FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 200 À 1000NM. BANDA DE PASSAGEM: 5NM. PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 2NM. REPRODUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM. DISPERSÃO DE LUZ: 0.5% T A 220NM E 340NM. FAIXA FOTOMÉTRICA DE LEITURA: ABSORBÂNCIA: 0 ABS À 2.5 ABS- TRANSMITÂNCIA: 0% T A 125,0% T. DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILICONE. DISPLAY LCD DE 2 LINHAS, PERMITINDO A LEITURA DE ATÉ 20 CARACTERES. ALTURA: 17,5 CM- PROFUNDIDADE: 36,5 CM- LARGURA: 46,5 CM. TENSÃO 220 VOLTS. SIMILAR AO ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA DIGITAL MICROPROCESSADO - FAIXA FOTOMÉTRICA 0 125,0% ; 0 2,5A; 0 1999C (FATOR 1999F)

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 45.000,0000	R$ 45.000,0000	02/09/2014 17:25:31

Marca: TK-RAYLEIGH
Fabricante: TK-RAYLEIGH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital, Faixa de utilização: 190 nm a 1100 nm (VIS); Largura de banda de passagem: 5 nm (1,2,4 nm, opcionais) ; Sistema Óptico: Feixe simples, rede holográfica CT 1200 linhas/mm; Operações: Transmitancia, Absorbância, Concentração, Energia .Precisão do comprimento de onda: ± 2nm; Repetitibilidade do comprimento de onda: 1 nm. Estabilidade 0%T: 0.2 %T/30min, Estabilidade 100% T: 0.001A/30min (em 500nm, após aquecimento) Detector: Fotodiodo de silício; Faixa fotométrica: -0.3 A~3A . Precisão Fotométrica: ±0.5%T, Reprodutibilidade fotométrica:0.3%T.Display: 16x2 LCD. Luz espúria: 0.1%T (NaNo2 em 340nm). Pode ser controlado via PC (sob demanda), Parâmetros podem ser armazenados para utilização posterior. Até 10 curvas de calibração podem ser armazenadas editadas de acordo com o usuário. Os dados podem ser impressor em impressora conectada através da saída RS-232, através do Pc. Lâmpada: Tungstênio-halogênio; Suporte de cubetas standard: 4 Cubetas de 10 nm; Saída: RS 232; Dimensão: 530×410×210mm; Alimentação: 110- 220V, 50/60Hz. Peso: 16kg Acessórios incluídos: Software,16 cubetas , filtro para calibração

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R$ 45.000,0000	R$ 45.000,0000	22/08/2014 22:35:57

Marca: PG Instruments
Fabricante: PG Instruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UV-Visível 190-1100nm (Split beam)Utilizado para a mais ampla variedade de aplicações(proteção biológica, análises de alimentos,análises de biologia molecular,indústrias farmacêuticas, produtos agropecuários, saúde pública, indústrias biotecnológicas, e muitas outras aplicações bioquímicas e orgânicas). A série de espectrofotômetros da PG Instuments , líder em instrumentos científicos, desenvolveu a mais inovadora séries, com design mecânico e óptico, controle eletrônico e software de fácil uso e ampla aplicação acessando a base de dados, análises tri-dimensional espectral, protocolos GLP, resíduos de pesticidas, entre outras aplicações. O equipamento é capaz de análises fotométricas, varredura espectral, análises cinéticas, determinações quantitativas de análises de DNA/ Proteínas. Características: - banda espectral : 2,0 (feixe fixo) ou 0,5 , 1, 2 e 5 nm (feixe variável). - Modo de trabalho: MPU ou PC - Software: MPU software plataform / - Spec UV software Exatidão de Comprimento de Onda: +-0.3nm Reprodutibilidade: 0.2nm Dispersão de Luz: < 0.12%T Modo Fotométrico: Transmitância, Absorbância, Energia Faixa Fotométrica: -0.3 – 3.0Abs Exatidão Fotométrica: +-0.002 Abs (0 – 0.5A) +-0.004 Abs (0.5 – 1A) +-0.3%T (0 – 100%T) Reprodutibilidade Fotométrica: 0.001Abs (0 – 0.5A) 0.002Abs (0.5 – 1A) 0.15%T (0 – 100%T) Linha de Base: +- 0.0015Abs (190 – 110nm) Estabilidade de Linha de Base: 0.0008Abs/h (500nm, 0Abs 2nm SB,) Ruído fotométrico: +- 0.001Abs (500nm, 0Abs 2nm SB) UV WIN SOFTWARE Software operacional para controle de espectrofotômetros UV/VIS marca PG em computador permitindo as seguintes funções : Modo fotométrico . Leitura fotométrica em multi comprimento de onda : leitura de até 8 comprimentos de onda em 10 segundos, permitindo a inserção de equações. Controle de qualidade : inserção de limites para absorbância com estabelecimento de ações pertinentes. Modo Varredura Espectral : Permite a execução de cinética enzimática realizando a leitura de 20 ciclos em 20 segundos. Estabelece inicio e fim da varredura,

habilita tabela de picos e vales, sobrepõem espectrogramas para comparação de gráficos, posiciona cursor, fornece ordenadas e abississas, realiza gráficos em 3 D, permite impressão de relatórios em diferentes cores, entre outros. Modo Fotométrico: Fornece primeira, segunda,terceira e quarta ordem; deleta pontos da curva, permite estabelecimento de parâmetros de controle de qualidade e equações da reta. Comprimento de onda : 190-1100nm - Precisão Comprimento de onda : +/- 0,3nm (correção automática). - Reprodutibilidade: 0.2nm - Dispersão da Luz:<0,12%T (220nm, NaI ; 340nm NaNO2) - Modo Fotométrico: Transmitância, Absorbância e Energia - Variação Fotométrica: 0.3~3Abs - Precisão Fotométrica: +/-0.002Abs (0-0,5A) / +/-0.004Abs(0.5-1A) / +/- 0,3%T(0-100%T) - Reprodutibilidade Fotométrica: 0,001Abs(0-0,5A) / 0,002Abs(0,5-1A) / 0,15% T (0-100%T) - Nivelamento da linha de base: +/- 0,002Abs(190-1100nm) - Estabilidade da linha de base: 0,001Abs/h (500nm, 0Abs 2nm Comprimento de banda espectral) - Ruído fotométrica: +/- 0,001Abs (500nm, 0Abs 2nm Comprimento de banda espectral). - Equipamento com: 2 cubetas de quartzo, 1 lâmpada tungstênio halogênio, 1 bloco escuro para correção de corrente, 1 fonte de energia, 1 fusível 2A, 1 capa de proteção, 1 manual de operações, 1 documentação de sistema e calibração, 1 suporte motorizado de célula caminho 10mm com 8 posições; Garantia de 01 ano.

02.585.022/0001-96	JAF PRODUTOS CIENTIFICOS E MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 50.000,0000	R$ 50.000,0000	28/08/2014 11:18:02

Marca: Kasuaki
Fabricante: Kasuaki
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL FAIXA UV-VISÍVEL DE 190 À 1000NM, MONOFEIXE, BANDA DE PASSAGEM DE 4NM (FIXA) COM SOFTWARE EXCLUSIVO, ACOMPANHA SUPORTE PARA 4 CUBETAS, PORTA USB, BIVOLT O espectrofotômetro Kasuaki UV/VIS modelo IL-592-BI, faz medições precisas confiáveis para atender às diversas aplicações, como: Espectrofotometria, Absorbância, Transmitância e Concentração total. Pode ser usado igualmente em análise quantitativa em campos como a investigação bioquímica e indústria. Ponto zero (branco) automático e com ajuste completo de escala. As lâmpadas de Tungstênio e de Deutério podem ser ligadas ou desligadas individualmente, aumentando sua durabilidade. Calibração e configuração do comprimento de onda automático. Pode ser conectado a impressoras ou ter as informações enviadas a um computador através do software especial já incluso. Calibração automática do comprimento de onda e sistema de controle diretamente no equipamento ou pelo computador com o software incluso. MODELO: IL-592-BI PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Tela grande (128x64 pontos); • Pode exibir e salvar 50 grupos de dados com 3 grupos por tela; • Os dados podem ser recuperados após o corte de energia repentino; • Definição automática do comprimento de onda; • Auto zero e branco; • Lâmpadas de tungstênio e deutério podem ser ligadas desligadas individualmente para estender a vida útil; • Acompanha software com base em Windows. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 01 Cabo de energia • 01 Fusível (3A) • 04 Cubetas de vidro • 02 Cubetas de quartzo • 01 CD do software • 01 Manual de Instruções em português • 01 Suporte para 4 cubetas (KAS-SUP4/10) MODELO IL-592-BI TIPOS DE OPERAÇÃO FOTOMETRIA - Absorbância, Transmitância ANÁLISE QUANTITATIVA - Criação de curva padrão CINÉTICA - Leitura cinética padrão FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA 190-1000 nm LARGURA DE BANDA ESPECTRAL 4 nm PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA ± 1 nm REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA 0,5 nm CONFIGURAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA Automática FAIXA DE EXIBIÇÃO FOTOMÉTRICA (A / %T / C) 0-200% T / -0,3 3,0A PRECISÃO FOTOMÉTRICA (%T) ± 0,5% REPETIBILIDADE FOTOMÉTRICA (%T) 0,3% ESTABILIDADE ± 0,002A/h @500 nm LUZ DIFUSA ≤ 5% (em 360 nm, NaNO2) PORTA DE DADOS DE SAÍDA USB SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO (DESKTOP E LAPTOP) Compatível com Windows XP, Vista e 7 TELA LCD 128 x 64 pontos ALIMENTAÇÃO Bivolt LÂMPADA W DE TUNGTÊNIO (LUZ VISÍVEL) Sim LÂMPADA D2 (LUZ UV) Sim DETECTOR: PHOTODIODO DE SILÍCIO Sim REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: AC 85/230V 50/60HZ Sim SUPORTE PARA 4 CUBETAS Sim PESO 12 Kg

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 140.000,0000	R$ 140.000,0000	02/09/2014 14:15:46

Marca: Q798FIL
Fabricante: Quimis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro - Modelo Q 798FIL; Marca: Quimis • Construído em plástico ABS, compacto, robusto com fino acabamento; • Display de LCD de 8 polegadas para fácil visualização, com resolução de 800 x 600 pixels; • Leituras automáticas do espectro de fluorescência das amostras, com resolução de 0,3nm; • Variação manual da intensidade da fonte de luz de excitação (três níveis de intensidade); • Fotodetector matricial do tipo CCD de silício de 2048 pontos; • Faixa de comprimento de onda entre 350nm e 1000nm, precisão de ± 1,5 nm (largura meia altura); • Interface USB para armazenamento e transferência de dados; • Tempo de integração do sinal de 1ms a 65s; • Sensibilidade de 75 fótons/contagem; • Luz de excitação fixa em comprimento de onda: Acompanha Opcionais 395 ~ 405 nm (Violeta) 590 ~ 600 nm (Ambar) 468 ~ 478 nm (Azul) 645 ~ 655 nm (Vermelho) 515 ~ 525 nm (Verde) 800 ~ 810 nm (Infra vermelho) 940 ~ 950 nm (Infra vermelho) • Acompanha 4 cubetas em vidro ótico, 2 cubetas em quartzo, software em CD, teclado padrão ABNT e mouse, cabo de força e manual de instruções. Modelo Volts Watts Comp. de Onda Dimensões Externas (C x L x A) cm Orçamento Q798FIL 110/220 100 350 a 1000 nm 45 x 58 x 20

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:21:12

Marca: Q898U2M
Fabricante: Qumis
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 200-1000 NM, 220V. ESPECTROFOTÔMETRO MICROPROCESSADO PARA ANÁLISE DE AMOSTRAS TANTO NA FAIXA DE LUZ ULTRAVIOLETA, BEM COMO NA FAIXA DE LUZ VISÍVEL. UTILIZA DUAS LÂMPADAS INDEPENDENTES, UMA PARA CADA FAIXA ESPECÍFICA DE LUZ. COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO ESPECTROFOTÔMETRO VIA COMPUTADOR. FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 200 À 1000NM. BANDA DE PASSAGEM: 5NM. PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: 2NM. REPRODUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM. DISPERSÃO DE LUZ: 0.5% T A 220NM E 340NM. FAIXA FOTOMÉTRICA DE LEITURA: ABSORBÂNCIA: 0 ABS À 2.5 ABS- TRANSMITÂNCIA: 0% T A 125,0% T. DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILICONE. DISPLAY LCD DE 2 LINHAS, PERMITINDO A LEITURA DE ATÉ 20 CARACTERES. ALTURA: 17,5 CM- PROFUNDIDADE: 36,5 CM- LARGURA: 46,5 CM. TENSÃO 220 VOLTS. SIMILAR AO ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA DIGITAL MICROPROCESSADO - FAIXA FOTOMÉTRICA 0 125,0% ; 0 2,5A; 0 1999C (FATOR 1999F)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000	13.010.844/0001-65	03/09/2014 09:00:30:873
R$ 18.000,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 09:00:30:873
R$ 21.571,0000	59.720.862/0001-31	03/09/2014 09:00:30:877
R$ 21.000,0000	92.690.338/0001-30	03/09/2014 09:00:30:877
R$ 20.000,0000	55.482.475/0001-53	03/09/2014 09:00:30:877
R$ 28.000,0000	67.774.679/0001-47	03/09/2014 09:00:30:887

R$ 35.000,0000	02.995.700/0001-99	03/09/2014 09:00:30:897
R$ 32.770,0000	13.828.262/0001-90	03/09/2014 09:00:30:897
R$ 29.000,0000	60.431.715/0001-20	03/09/2014 09:00:30:897
R$ 37.000,0000	55.285.365/0001-00	03/09/2014 09:00:30:910
R$ 37.230,0000	10.572.109/0001-57	03/09/2014 09:00:30:920
R$ 37.200,0000	06.122.074/0001-87	03/09/2014 09:00:30:920
R$ 37.200,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 09:00:30:920
R$ 37.000,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 09:00:30:920
R$ 37.000,0000	10.749.045/0001-17	03/09/2014 09:00:30:920
R$ 37.000,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 09:00:30:920
R$ 37.231,6500	15.443.663/0001-58	03/09/2014 09:00:30:927
R$ 37.231,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 09:00:30:927
R$ 37.231,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 09:00:30:927
R$ 37.230,0000	03.314.723/0001-53	03/09/2014 09:00:30:927
R$ 37.231,6500	13.533.610/0001-00	03/09/2014 09:00:30:930
R$ 37.231,6500	60.637.667/0001-21	03/09/2014 09:00:30:930
R$ 37.231,6500	80.044.555/0001-74	03/09/2014 09:00:30:930
R$ 37.231,6500	12.068.781/0001-35	03/09/2014 09:00:30:930
R$ 37.231,6500	03.290.250/0001-00	03/09/2014 09:00:30:930
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:940
R$ 140.000,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 09:00:30:940
R$ 50.000,0000	02.585.022/0001-96	03/09/2014 09:00:30:940
R$ 45.000,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 09:00:30:940
R$ 45.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:940
R$ 38.000,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 09:00:30:940
R$ 16.591,0000	59.720.862/0001-31	03/09/2014 11:17:36:580
R$ 16.300,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:18:15:987
R$ 29.500,0000	03.290.250/0001-00	03/09/2014 11:18:24:770
R$ 17.990,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 11:18:26:537
R$ 15.000,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:18:38:830
R$ 11.501,0000	59.720.862/0001-31	03/09/2014 11:18:48:487
R$ 14.500,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:19:02:743
R$ 11.000,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:19:17:013
R$ 10.800,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:19:27:537
R$ 21.293,3700	15.443.663/0001-58	03/09/2014 11:19:30:907
R$ 26.500,0000	55.285.365/0001-00	03/09/2014 11:19:37:000
R$ 19.700,0000	67.774.679/0001-47	03/09/2014 11:20:12:830
R$ 10.500,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:21:00:440
R$ 9.900,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:21:10:720
R$ 70.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 11:21:29:573
R$ 9.600,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:21:31:503
R$ 10.541,0000	13.010.844/0001-65	03/09/2014 11:21:40:913
R$ 16.400,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 11:21:56:217
R$ 14.290,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 11:22:03:747
R$ 22.600,0000	02.995.700/0001-99	03/09/2014 11:22:43:150
R$ 9.500,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:22:48:673
R$ 10.140,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:23:04:013
R$ 104.099,0000	11.098.524/0001-83	03/09/2014 11:23:13:013
R$ 10.856,7300	60.431.715/0001-20	03/09/2014 11:24:24:953
R$ 9.500,1000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:24:44:913
R$ 9.450,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:24:57:107
R$ 16.500,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:25:36:640
R$ 9.400,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:25:36:950
R$ 9.350,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:25:57:893
R$ 9.300,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:26:10:137
R$ 9.250,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:26:37:110
R$ 9.200,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:26:44:607
R$ 9.365,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:26:47:610
R$ 9.100,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:27:05:037
R$ 9.000,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:27:11:760
R$ 8.990,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:27:17:670
R$ 8.400,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:27:36:773

R$ 8.300,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:27:47:113
R$ 7.900,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:27:59:807
R$ 8.280,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:28:09:410
R$ 7.500,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:28:21:070
R$ 7.850,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:28:21:360
R$ 7.400,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:28:27:563
R$ 7.480,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:28:35:440
R$ 7.200,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:28:43:257
R$ 7.352,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:28:43:953
R$ 6.900,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:28:48:267
R$ 7.100,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:28:53:113
R$ 6.800,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:29:01:250
R$ 6.850,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:29:04:303
R$ 6.500,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:29:09:113
R$ 6.500,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:29:09:920
R$ 6.400,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:29:19:540
R$ 6.320,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:29:29:667
R$ 6.200,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:29:33:320
R$ 6.100,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:29:37:203
R$ 7.300,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 11:29:51:620
R$ 6.375,0000	12.068.781/0001-35	03/09/2014 11:29:59:423
R$ 5.990,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:30:02:097
R$ 6.300,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:30:11:103
R$ 5.930,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:30:15:700
R$ 5.800,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:30:22:920
R$ 5.900,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:30:26:687
R$ 5.760,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:30:41:760
R$ 5.710,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:30:52:883
R$ 5.690,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:31:04:227
R$ 5.600,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:31:25:030
R$ 5.590,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:31:50:597
R$ 5.400,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:31:57:727
R$ 5.565,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 11:32:03:730
R$ 5.380,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:32:12:417
R$ 5.200,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:32:20:303
R$ 5.175,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:32:33:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:16:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:17:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:27:26.
Encerrado	03/09/2014 11:32:39	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:44:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 11:28:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Aceite	08/09/2014 09:06:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 5.175,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:33:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 11:29:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 16:54:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 17:40:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Habilitado	25/09/2014 08:52:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 5.175,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 10.000,0000	R$ 10.000,0000	02/09/2014 17:21:22

Marca: Analyser mod.850MI
Fabricante: Analyser
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO 850MI Espectrofotômetro Visível microprocessado com sistema ótico de simples feixe, rede de difração 1200 linhas. Modelo 850M marca Analyser. Especificações Faixa de Comprimento de Onda 325 a 1000 nm Banda Passante 4 nm Luz Espúria < 0,2%(340nm) Reprodutividade de Comprimento de Onda ± 2 nm Modo Transmitância, Absorbância e Concentração Faixa Fotométrica 0,097 a 1,999Abs, 0 a 125%T Precisão Fotométrica ± 0,5% de T Saída Paralela e USB para impressora ou computador Recurso Padrão do Equipamento Recurso Padrão do Equipamento Medidas Fotométricas Medida da transmitância de absorbância no comprimento de onda corrente juntamente com cálculos de fator K Fonte de Luz Lâmpada Halógena de Tungstênio Suporte de Cubetas Para 4 posições Automáticas Display Gráfico de Led Dimensões 420 x 180 x 280 mm Peso 8 kg Alimentação 85 a 264 VAC - 50/60 Hz Acessórios inclusos 02 cubetas de vidros, com passo ótico de 10mm, e capa de proteção.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 12.000,0000	R$ 12.000,0000	02/09/2014 15:46:06

Marca: FENTO
Fabricante: FENTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO 600 PLUS FEMTO Programável! 180 curvas com seleção automática dos comprimentos de onda Especificações Principais Faixa espectral: 325 a 1100 nm Largura de banda: 8 nm Display 16 caracteres, 2 linhas LCD Teclado tipo membrana, 15 teclas Função Go to Ajuste automático de 100.0 %T ou .000 Abs Programável Regressão linear simples Armazena até 180 curvas de calibração Compartimento de amostras: permite percurso ótico de 0,1 até 100 mm Carrinho manual para 3 posições Interface RS 232C Porta paralela Centronics Alimentação: Comutação Automática de Voltagem com fonte chaveada, 117 e/ou 220 V (± 10%) Membrana do painel, Manual de Instalação e Uso em português Outras Especificações Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox Banco ótico em alumínio fundido Monocromador com rede de difração 1200 linhas/mm Filtros óticos para seleção da segunda ordem 05 filtros com troca automática. Resistente a fungos Comprimento de onda Resolução: 1 nm Exatidão: melhor ou igual a 2 nm Lâmpada de tungstênio-halogênio Faixa fotométrica: Transmitância: 0 a 200.0 %T Absorbância: -0.1 a 2.5 Abs Concentração: 0 a 1999 Exatidão fotométrica: 0.003 Abs de 0.0 a 0.3 Abs Ruído fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm Potência: 90 VA Dimensões: 330 x 320 x 180 mm (l x c x h) Peso líquido: 8,5 kg Acessórios Normais Suporte para 01 cubeta quadrada 10 mm Manual de Instalação e Uso em português Cabo de ligação Capa de proteção Acessórios Opcionais ou Peças de Reposição Referência Descrição 600PP-011 Programas para cálculo da cor do açúcar 670PP-012 Programa cálculo cinético 670PP-013 Programa detecção de pico FIA 670PP-016 Saída RS 485 (Substituindo a RS 432C) 670PP-021 Suporte para cubeta FIA 600PP-022 Suporte para tubo 10 x 60 mm 600PP-023 Suporte 2 posições 10 mm e 1 posição 40 mm 600PP-024 Suporte 2 posições 10 mm e 1 posição 50 mm 600PP-003 Cubeta FIA de vidro ótico, 10 mm 600PP-005 Fluxo contínuo com cubeta redonda com funil, de vidro ótico, 10 mm. Bomba de aspiração tipo diafragma e frasco coletor 600PP-007 Fluxo contínuo com cubeta quadrada com funil, de vidro ótico, 10 mm. Bomba de aspiração tipo diafragma e frasco coletor 670SP-010 Jogo com 03 lâmpadas de tungstênio-halogênio pré-calibradas montadas em suporte

60.431.715/0001-20	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	Não	Não	1	R$ 15.000,0000	R$ 15.000,0000	03/09/2014 08:11:45

Marca: MARTE
Fabricante: MARTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO SPECTRO 560 CARACTERÍSTICAS GERAIS MEDIÇÕES DE ABSORBÂNCIA, TRANSMITÂNCIA, CONCENTRAÇÃO (MULTI COMPRIMENTO DE ONDA, CINÉTICA, VARREDURA ,QUANTITATIVO, ATRAVÉS DO SOFTWARE - OPCIONAL) AUTO ZERO E BRANCO DISPLAY 5 LINHAS 128*64 DOTS LCD ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SISTEMA ÓPTICO: SIMPLES FEIXE MONOCROMADOR: ÓPTICO COMPRIMENTO DE ONDA: 320-1100NM LARGURA DE BANDA: 2 NM COMPRIMENTO DE ONDA: CONFIGURAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA: AUTOMÁTICO REPETIBILIDADE: 0,3 NM EXATIDÃO: +/- 0,8 NM LÂMPADA: TUNGSTÊNIO-HALOGÊNIO. VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 2000 HORAS. DETECTOR: FOTODIODO DE SILICIO TECLAS: 23 EM TECLADO MEMBRANA FAIXA FOTOMÉTRICA: TRANSMITÂNCIA: 0 A 200.0%T. ABSORBÂNCIA: -0.3 A 3.0 ABS. CONCENTRAÇÃO: 0 A 9999. PRECISÃO FOTOMÉTRICA: +/- 0,3 %T DESVIO FOTOMÉTRICO: 0.003 ABS/HORA. LUZ ESPÚRIA: MENOR OU IGUAL 0.2 %T ESTABILIDADE +/-0,002 A/H @ 500M FLUTUAÇÃO DA LINHA DE BASE - ± 0.002A LUZ EMPÚRIA - <=0.05%T AJUSTE DE 100,0% T OU, 000 ABS AUTOMÁTICO. PROGRAMÁVEL: REGRESSÃO LINEAR SIMPLES. COMPARTIMENTO DE AMOSTRA: PERMITE PERCURSO ÓTICO DE 5 A 100 MM COM ADAPTADORES DE CUBETA OPCIONAL INTERFACE: USB E PARALELA RS 232 PARA IMPRESSORA ALIMENTAÇÃO: 110/220V, 50/60HZ DIMENSÕES: 460 X 360 X 225 MM PESO LÍQUIDO: 18 KG ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM - EQUIPAMENTO, KIT DE CUBETA EM VIDRO (02), ADAPTADOR PARA 4 CUBETAS DE 10MM, MANUAL DE OPERAÇÃO

13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 17.250,0000	R$ 17.250,0000	28/08/2014 14:37:27

Marca: Femto-600plus
Fabricante: Femto
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 325 A 1100 NM, 220V. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA ESPECTRAL DE 325 A 1100NM, LARGURA DE BANDA 8NM. MONOCROMADOR COM REDE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO-HALOGÊNIO. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS QUE PERMITE PERCURSO ÓTICO DESDE 0,1MM ATÉ 100MM. CARRINHO MANUAL PARA 3 POSIÇÕES. ACOMPANHA SUPORTE PARA 3 CUBETAS QUADRADAS DE 10MM, DISPLAY COM 16 CARACTERES, 2 LINHAS LCD, TECLADO TIPO MEMBRANA, 15 TECLAS. FUNÇÕES AJUSTE DE 100,0%T OU ABS AUTOMÁTICO, REGRESSÃO LINEAR SIMPLES, ARMAZENA ATÉ 180 CURVAS DE CALIBRAÇÃO. FAIXA FOTOMETRIA: 0 A 200%T, - 0,1 A 2,5A, 0 A 1999C. EXATIDÃO FOTOMÉTRICA 0,003 A DE 0,0 A 0,3 A. RUÍDO OTOMÉTRICO 0,001 EM 0 A. DESVIO FOTOMÉTRICO 0,003 A/HORA. LUZ ESPÚRIA: <0,1% T EM 340NM. INTERFACE RS-232C. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM, COM FONTE CHAVEADA. MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO: 220V. POTÊNCIA: 90VA. DIMENSÕES: L=330MM X C=330MM X A=180MM. PESO APROXIMADO: 8,5 KG. ACOMPANHA 01 CUBETA QUADRADA DE VIDRO ÓTICO 10X45MM. MODELO 600S.

67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA	Não	Não	1	R$ 18.000,0000	R$ 18.000,0000	01/09/2014

	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						14:48:46

Marca: Thermo Scientific
Fabricante: Thermo Scientific
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro para faixa Visível, modelo GENESYS 10S Visível, com as seguintes características: - Sistema ótico de simples feixe e monocromador com grade de difração côncava de 1200 linhas/mm; - Faixa de comprimento de onda: 325-1100nm; - Largura de banda espectral: 5nm; - Exatidão do comprimento de onda: ±1.0nm; - Repetibilidade do comprimento de onda: ± 0.5nm; - Velocidade de varredura: 10 - 4200 nm/min; - Intervalo de aquisição de dados para varreduras: 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 nm; - Faixa fotométrica linear: até 3.0A em 340nm; - Display fotométrico: -0.1 - 3.0A; -0.3 - 125%T; ±9999 C; - Exatidão fotométrica: ± 0.5% ou ±0.005A a 2.000 A; - Ruído fotométrico: ±0.001A em 0.0A e ±0.002A próximo 2A a 340nm; < 0.002 A em 2.0 A; - Estabilidade fotométrica: ±0.002A/h a 340nm; - Lâmpada de tungstênio-halogênio; - Detector de fotodiodo de silício; - Luz espúria: tipicamente < 0.1%T a 340nm e 400nm; - Painel de controle com amplo display gráfico (LCD) de alta resolução (320 x 240 pixels - 3.8" x 2.8" - VGA) e teclado alfanumérico de membrana (24 teclas táteis e fáceis de usar); - Programa interno com rotinas para curvas de calibração, medidas em A/%T/Concentração, razão de absorbância, diferença de absorbâncias, cinética, leituras com múltiplos comprimentos de onda, varreduras em toda a faixa visível e validação/qualificação do instrumento com padrões externos; - Possibilidade de ser controlado por microcomputador através do software Vision Lite (NÃO INCLUSO); - Saída USB frontal para armazenagem de dados; - Saída USB no painel traseiro para conexão ao computador; - Saída USB no painel traseiro para conexão a impressoras; ACOMPANHA: . Um carrossel automático com 6 posições para cubetas de até 10mm de caminho óptico. . Um suporte fixo com uma posição para cubetas de até 10mm de caminho óptico. . Duas cubetas de vidro de 10mm de caminho óptico. . Um dispositivo pen drive para armazenamento de dados. . Um cabo USB para conexão ao computador para transferência de dados. . Uma capa plástica de proteção para o equipamento e manual de operação. - Operação: 110-230V AC, 50/60Hz. - Dimensões: 30cm (largura) x 40cm (profundidade) x 25cm (altura). - Peso: 8,6kg. - Origem: EUA Ref.: 840-207900

65.443.939/0001-76	J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 18.000,0000	R$ 18.000,0000	02/09/2014 18:07:47

Marca: Kazuaki
Fabricante: Kasuaki
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL COM FAIXA VISÍVEL DE 320 À 1000NM, MONOFEIXE, BANDA DE PASSAGEM DE 4NM (FIXA) COM SOFTWARE EXCLUSIVO. ACOMPANHA SUPORTE PARA 4 CUBETAS DE 10MM DE CAMINHO ÓTICO, PORTA USB, BIVOLT O espectrofotômetro Kasuaki modelo IL-227-BI possui um monocromador com flash holográfico em grade que permite precisão em variados comprimentos de onda. Esse equipamento pode ser utilizado para trabalhos em absorbância, transmitância, concentração direta e fator de concentração. Possui um sistema automático e preciso que é gerenciado através de um microcomputador, ou diretamente no espectrofotômetro. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a microcomputador através do software especial, já incluso. Utiliza porta USB para a conexão. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Fácil de usar. Pressione um botão para fácil troca de modos de Transmitância, Absorbância e Concentração; • Auto zero e branco; • Grande display LCD; • Compartimento de amostra grande, podendo acomodar cubetas de 5 a 100 mm de comprimento de caminho ótico • Projetos pré-alinhados garantem que o usuário altere lâmpadas convenientemente; • Acompanha software com base em Windows; • Dois pontos para medir a concentração de amostras desconhecidas. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 01 Cabo de energia • 01 Fusível (3A) • 04 Cubetas de vidro • 01 CD do software • 01 Manual de Instruções em português • 01 Suporte para 4 cubetas de 10 mm (KAS-SUP4/10)

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R$ 18.000,0000	R$ 18.000,0000	03/09/2014 08:51:43

Marca: FEMTO
Fabricante: FEMTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 325 A 1100 NM, 220V. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA ESPECTRAL DE 325 A 1100NM, LARGURA DE BANDA 8NM. MONOCROMADOR COM REDE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO-HALOGÊNIO. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS QUE PERMITE PERCURSO ÓTICO DESDE 0,1MM ATÉ 100MM. CARRINHO MANUAL PARA 3 POSIÇÕES. ACOMPANHA SUPORTE PARA 3 CUBETAS QUADRADAS DE 10MM, DISPLAY COM 16 CARACTERES, 2 LINHAS LCD, TECLADO TIPO MEMBRANA, 15 TECLAS. FUNÇÕES AJUSTE DE 100,0%T OU ABS AUTOMÁTICO, REGRESSÃO LINEAR SIMPLES, ARMAZENA ATÉ 180 CURVAS DE CALIBRAÇÃO. FAIXA FOTOMETRIA: 0 A 200%T, - 0,1 A 2,5A, 0 A 1999C. EXATIDÃO FOTOMÉTRICA 0,003 A DE 0,0 A 0,3 A. RUÍDO OTOMÉTRICO 0,001 EM 0 A. DESVIO FOTOMÉTRICO 0,003 A/HORA. LUZ ESPÚRIA: <0,1% T EM 340NM. INTERFACE RS-232C. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM, COM FONTE CHAVEADA. MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO: 220V. POTÊNCIA: 90VA. DIMENSÕES: L=330MM X C=330MM X A=180MM. PESO APROXIMADO: 8,5 KG. ACOMPANHA 01 CUBETA QUADRADA DE VIDRO ÓTICO 10X45MM MODELO 600S

59.720.862/0001-31	FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP	Sim	Não	1	R$ 18.451,0000	R$ 18.451,0000	22/08/2014 11:51:58

Marca: Femto-modelo 600Plus
Fabricante: Femto Indústria e Com. de Instrumentos Ltda - EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Marca: FEMTO – Modelo: 600Plus - Especificações principais: Faixa espectral: 325 a 1100 nm. Largura de banda: 5 nm. Display 16 caracteres, 2 linhas LCD. Teclado tipo membrana, 15 teclas. Função Go to. Ajuste automático de 100.0 %T ou .000Abs. Programável: • Grava 181 equações de regressão linear simples • Armazena 181 curvas de calibração. Compartimento de amostras: • Permite percurso óptico de 0,1 a 100mm; • Permite cubetas cilíndricas de 16x100mm para DQO • Carrinho manual para 3 posições. Banco óptico em alumínio fundido. Interface RS 232C; Porta paralela Centronics. Alimentação: Comutação automática de voltagem com fonte chaveada, 117 e/ou 220 (+/- 10%). Membrana do painel, Manual de instalação e uso em português. Outras especificações: Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox. Monocromador com rede de difração 1200 linhas/mm. Filtros ópticos para seleção da segunda ordem; 05 filtros com troca automática, resistentes a fungos. Comprimento de onda: Resolução: 1 nm; Exatidão: melhor ou igual a 2 nm. Lâmpada de tungstênio-halogênio. Faixa fotométrica: • Transmitância 0 a 200.0 %T; • Absorbância -0.1 a 2.5 Abs; • Concentração 0 a 9999. Exatidão fotométrica 0.003 Abs de 0.0 a 0.3 Abs. Ruído Fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs. Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora. Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm. Potência 90VA. Dimensões 330 x 320 x 180 mm (l x c x h). Peso líquido 8,5 Kg. - PROCEDÊNCIA NACIONAL -Fabricado pela FEMTO em São Paulo; ano de fabricação 2014- Acompanha: 1 Suporte para 3 cubetas quadradas 10mm; 1 cubeta de vidro óptico de 10mm de passo óptico; Manual de Instalação e Uso em português; Capa de proteção.

11.516.620/0001-02	LABNOVA	Sim	Sim	1	R$ 18.700,0000	R$ 18.700,0000	03/09/2014

	COMERCIO E SERVICO LTDA - ME						07:51:40

Marca: METASH
Fabricante: METASH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA modelo UV 5200, 325 A 1100 NM, 220V. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA ESPECTRAL DE 325 A 1100NM, LARGURA DE BANDA 8NM. MONOCROMADOR COM REDE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO-HALOGÊNIO. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS QUE PERMITE PERCURSO ÓTICO DESDE 0,1MM ATÉ 100MM. CARRINHO MANUAL PARA 3 POSIÇÕES. ACOMPANHA SUPORTE PARA 3 CUBETAS QUADRADAS DE 10MM, DISPLAY COM 16 CARACTERES, 2 LINHAS LCD, TECLADO TIPO MEMBRANA, 15 TECLAS. FUNÇÕES AJUSTE DE 100,0%T OU ABS AUTOMÁTICO, REGRESSÃO LINEAR SIMPLES, ARMAZENA ATÉ 180 CURVAS DE CALIBRAÇÃO. FAIXA FOTOMETRIA: 0 A 200%T, - 0,1 A 2,5A, 0 A 1999C. EXATIDÃO FOTOMÉTRICA 0,003 A DE 0,0 A 0,3 A. RUÍDO OTOMÉTRICO 0,001 EM 0 A. DESVIO FOTOMÉTRICO 0,003 A/HORA. LUZ ESPÚRIA: <0,1% T EM 340NM. INTERFACE RS-232C. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM, COM FONTE CHAVEADA. MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO: 220V. POTÊNCIA: 90VA. DIMENSÕES: L=330MM X C=330MM X A=180MM. PESO APROXIMADO: 8,5 KG. ACOMPANHA 01 CUBETA QUADRADA DE VIDRO ÓTICO 10X45MM. Marca Metash, Proc. China, Cód. alf. 90273020.

03.314.723/0001-53	CASALUPE COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 18.745,0000	R$ 18.745,0000	03/09/2014 08:28:04

Marca: Novainstruments
Fabricante: Novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SPECTROFOTOMETRO UV-VIS - 325-1000NM - Espectrofotômetro com moderna e robusta plataforma eletrônica, que proporcionam testes precisos, com baixos ruídos fotométricos. Fazem leituras diretas em Transmitância, Absorbância e Concentração, com rapidez e excelente precisão. Possuem zero automático e seus compartimentos de amostras permitem utilizar diversos tipos de cubetas, como 1, 2, 5, 10, 20, 40, 50 e 100 mm. Podem ser acoplados a um PC, onde um software permite realizar diversas funções especiais. Também podem ser conectados a uma impressora com saída serial. Comprimento de Onda e resolução: 325-1100nm. Banda de Passagem (Largura): 5 nm. Seletor do Comprimento de Onda: Manual. Display: LCD 3,5 Bits. Fonte de Luz (Lâmpadas): Tungstênio/Halogênio. Saídas (Interfaces): Porta USB. Sistema Óptico (monocromador): Feixe Simples. Rede de Difração (Grating) 1200 linhas/mm. Resolução do Comprimento de Onda: 1 nm. Precisão do comprimento de onda: ±2nm. Repetibilidade do Comprimento de Onda: 1nm. Precisão Fotométrica: ±0.5% T. Repetibilidade Fotométrica: ±0.3% T Modo de Leitura: T, A, C (Transmitância, Absorbância, Concentração). Faixa Fotométrica: 0-125.0 %T, -0,097 a 1.999A, 0 a 1.999 C. Estabilidade (ruído Fotométrico do Fotodetector): ±0.004 A/H (em 500nm, depois de aquecido por 1 hora). Teclado: Tipo Membrana com 15 teclas.. Suporte de Cubetas Padrão: Trocador de 4 posições para 4 cubetas de 10mm. Fotodetector: Fotodiodo de Silício. Alimentação: AC 110 e/ou 220V 50/60Hz (comutação automática). Acessórios que acompanham: Manual de Instalação e Uso em Português, 02 cubetas de quarto de 10mm e 04 cubetas de vidro de 10mm. Acessórios Opcionais: Bomba de Fluxo, Software M-Wave, Cubetas Especiais, Sistema Peltier Auto Sampler, Outros acessórios e cubetas, sob consulta e vide proposta comercial detalhada. Dimensões (LPA): 480 x 360 x 160mm. Peso 8kg. NI 2000 NovaInstruments.

10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	1	R$ 18.746,0000	R$ 18.746,0000	02/09/2014 14:12:38

Marca: FEMTO
Fabricante: FEMTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO 600 PLUS MARCA: FEMTO Especificações Principais Faixa espectral: 325 a 1100 nm Largura de banda: 5 nm Display 16 caracteres, 2 linhas LCD Teclado tipo membrana, 15 teclas Função Go to Ajuste automático de 100.0 %T ou .000 Abs Programável Grava 181 equações da Regressão linear simples Armazena 181 curvas de calibração Compartimento de amostras: Permite percurso óptico de 0,1 a 100 mm Permite cubetas cilíndricas de 16x100mm para DQO Carrinho manual para 3 posições Banco óptico em alumínio fundido Interface RS 232C Porta paralela Centronics Alimentação: Comutação Automática de Voltagem com fonte chaveada, 117 e/ou 220 V (± 10%) Membrana do painel, Manual de Instalação e Uso em português Outras Especificações Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox Monocromador com rede de difração 1200 linhas/mm Filtros ópticos para seleção da segunda ordem 05 filtros com troca automática. Resistente a fungos Comprimento de onda Resolução: 1 nm Exatidão: melhor ou igual a 2 nm Lâmpada de tungstênio-halogênio Faixa fotométrica: Transmitância: 0 a 200.0 %T Absorbância: -0.1 a 2.5 Abs Concentração: 0 a 9999 Exatidão fotométrica: 0.003 Abs de 0.0 a 0.3 Abs Ruído fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm Potência: 90 VA Dimensões: 330 x 320 x 180 mm (l x c x h) Peso líquido: 8,5 kg Suporte para 03 cubetas quadradas, 10 mm Manual de Instalação e Uso em português Capa de proteção

11.696.045/0001-69	WILLIAN RIBEIRO SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	1	R$ 18.746,0000	R$ 18.746,0000	03/09/2014 08:15:04

Marca: NOVAINTRUMENTS
Fabricante: NOVAINSTRUMENTS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS - 325-1000NM - NI 2000 Espectrofotômetro com moderna e robusta plataforma eletrônica, que proporcionam testes precisos, com baixos ruídos fotométricos. Fazem leituras diretas em Transmitância, Absorbância e Concentração, com rapidez e excelente precisão. Possuem zero automático e seus compartimentos de amostras permitem utilizar diversos tipos de cubetas, como 1, 2, 5, 10, 20, 40, 50 e 100 mm. Podem ser acoplados a um PC, onde um software permite realizar diversas funções especiais. Também podem ser conectados a uma impressora com saída serial. Comprimento de Onda e resolução: 325-1100nm. Banda de Passagem (Largura): 5 nm. Seletor do Comprimento de Onda: Manual. Display: LCD 3,5 Bits. Fonte de Luz (Lâmpadas): Tungstênio/Halogênio. Saídas (Interfaces): Porta USB. Sistema Óptico (monocromador): Feixe Simples. Rede de Difração (Grating) 1200 linhas/mm. Resolução do Comprimento de Onda: 1 nm. Precisão do comprimento de onda: ±2nm. Repetibilidade do Comprimento de Onda: 1nm. Precisão Fotométrica: ±0.5% T. Repetibilidade Fotométrica: ±0.3% T Modo de Leitura: T, A, C (Transmitância, Absorbância, Concentração). Faixa Fotométrica: 0-125.0 %T, -0,097 a 1.999A, 0 a 1.999 C. Estabilidade (ruído Fotométrico do Fotodetector): ±0.004 A/H (em 500nm, depois de aquecido por 1 hora). Teclado: Tipo Membrana com 15 teclas.. Suporte de Cubetas Padrão: Trocador de 4 posições para 4 cubetas de 10mm. Fotodetector: Fotodiodo de Silício. Alimentação: AC 110 e/ou 220V 50/60Hz (comutação automática). Acessórios que acompanham: Manual de Instalação e Uso em Português, 02 cubetas de quarto de 10mm e 04 cubetas de vidro de 10mm. Acessórios Opcionais: Bomba de Fluxo, Software M-Wave, Cubetas Especiais, Sistema Peltier Auto Sampler, Outros acessórios e cubetas, sob consulta e vide proposta comercial detalhada. Dimensões (LPA): 480 x 360 x 160mm. Peso 8kg. Marca NovaInstruments

15.443.663/0001-58	HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E	Sim	Sim	1	R$ 18.746,0800	R$ 18.746,0800	02/09/2014 15:25:22

	EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI						

Marca: MERCK
Fabricante: MERCK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: MERCK REF. 1007060001 Espectrofotometro Visível Pharo 100 Espectrofotômetro Pharo 100, Faixa de comprimento de onda: 320 - 1100 nm, Fonte de luz: lâmpada de Hologenio-Tungstênio

13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 18.746,0800	R$ 18.746,0800	02/09/2014 15:47:59

Marca: Weblabor
Fabricante: Bel Photonics
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL 325-1000NM W V-M5 - Sistema Óptico de feixe único, grade 1200 linhas/mm; Faixa de comprimento de onda 325nm a 1000nm; Largura de banda espectral 4nm; Precisão 2nm; Repetibilidade 1nm; Precisão Fotométrica: 0,3% T; Modo de operação: TAC; Faixa Fotométrica: 0 a 125% T , -0,097 a 1,999 A; Estabilidade 0,002A/h - 500nm; Luz Espúria: <0,2% T - 340nm; Carrosel Manual: 4 cubetas de 10 nm; Tipo de Indicador: Gráfico LED; Fonte de Luz: Lâmpada de tungstênio; Tipo de detector: Fotodiodo; Saída de dados USB; Saída de Impressora Paralela; Voltagem 85-220V - 80W; Acompanha Cubetas de vidro de 10nm; Dimensões 420x280x180; Peso 8kg; Acessórios opcionais: Software UV-Basic; Impressora. + UV BASIC

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	1	R$ 18.746,0800	R$ 18.746,0800	02/09/2014 16:43:35

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Visível Modelo VIS-320G - Marca Gehaka Características: • Varredura em toda faixa de comprimento de onda, 320 a 1100nm. • Largura de banda espectral de 2 nm para atender farmacopéia. • Carrossel manual para 4 cubetas de 5 a 50 mm • Óptica e eletrônica otimizadas, lâmpadas e detectores dos melhores fabricantes para a mais alta performance e repetibilidade. • Métodos de medições confiáveis: varredura por comprimento de onda, varredura por tempo, leitura em multiplos comprimentos de onda, determinação de múltiplas derivadas, métodos de duplo e triplo comprimento de onda atendem os diferentes requisitos de medição. • A saída de dados através de uma interface RS-232 e USB para impressora ou PC. • Parâmetros e dados podem ser salvos através da saída USB no computador, limitado à memória do computador. • Possui tela de 6 polegadas monocromátia na cor azul. • Possibilita o controle completo através do PC para atender necessidades de maior precisão e flexibilidade. Acompanha: - 04 cubetas de vidro de 5 mm - 04 cubetas de vidro de 10 mm - 04 cubetas de vidro de 20 mm -04 cubetas de vidro de 30 mm - 2 fusiveis (3A) Especificações: Faixa de comprimento de onda: 320 a 1100 nm Largura da banda espectral: 2 nm Precisão compr. de onda: +/- 0,5 nm Reprod. compr. de onda: 0,2 nm Monocromador: Feixe único.Grade 1200 linhas/mm Precisão fotométrica: ± 0,5% T (0-100%T) ±0,002A (0~0,5A ±0,004A (0,5A~1A) Reprod. fotométrica: 0,2% T Luz espuria (Stray Light): =0,1%T (NaNO2 340nm) Estabilidade Base: ±0,002A Estabilidade 100%T: =0,001A/h 30 min (em 500 nm) Modo de operação: T, A, C, E Faixa fotométrica: -0,3~3A Tipo de indicador: Display LCD 6 polegadas Azul Tipo de detector: Fotodiodo Fonte de luz: Lâmpada de tungstênio Voltagem: 220/110 Volts ± 10% - 50/60 Hz Consumo: 100W Dimensões: 530x410x210mm Peso líquido: 18kg

03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 19.000,0000	R$ 19.000,0000	02/09/2014 16:13:16

Marca: novainstruments
Fabricante: novainstruments
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NI 1600 - ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 325 A 1100 NM, 220V. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA ESPECTRAL DE 325 A 1100NM, LARGURA DE BANDA 8NM. MONOCROMADOR COM REDE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO-HALOGÊNIO. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS QUE PERMITE PERCURSO ÓTICO DESDE 0,1MM ATÉ 100MM. CARRINHO MANUAL PARA 3 POSIÇÕES. ACOMPANHA SUPORTE PARA 3 CUBETAS QUADRADAS DE 10MM, DISPLAY COM 16 CARACTERES, 2 LINHAS LCD, TECLADO TIPO MEMBRANA, 15 TECLAS. FUNÇÕES AJUSTE DE 100,0%T OU ABS AUTOMÁTICO, REGRESSÃO LINEAR SIMPLES, ARMAZENA ATÉ 180 CURVAS DE CALIBRAÇÃO. FAIXA FOTOMETRIA: 0 A 200%T, - 0,1 A 2,5A, 0 A 1999C. EXATIDÃO FOTOMÉTRICA 0,003 A DE 0,0 A 0,3 A. RUÍDO OTOMÉTRICO 0,001 EM 0 A. DESVIO FOTOMÉTRICO 0,003 A/HORA. LUZ ESPÚRIA: <0,1% T EM 340NM. INTERFACE RS-232C. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM, COM FONTE CHAVEADA. MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO: 220V. POTÊNCIA: 90VA. DIMENSÕES: L=330MM X C=330MM X A=180MM. PESO APROXIMADO: 8,5 KG. ACOMPANHA 01 CUBETA QUADRADA DE VIDRO ÓTICO 10X45MM

06.122.074/0001-87	M&M SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 20.000,0000	R$ 20.000,0000	02/09/2014 17:34:13

Marca: Fento
Fabricante: ESPECTROFOTÔMETRO Fento S600
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Faixa espectral: 325 a 1100 nm. Largura de banda: 5 nm. Display 16 caracteres, 2 linhas LCD. Teclado tipo membrana, 15 teclas. Ajuste de 100,0% T ou, 000 Abs automático. Programável - Regressão linear simples. Compartimento de amostra: - Permite percurso óptico de 0,1 a 100 mm. - Permite cubetas cilíndricas de 16 x 100mm para DQO Interface RS 232C Armazena 6 curvas, com até 9 pontos de calibração. Alimentação: comutação automática de voltagem, com fonte chaveada voltagem 117 e/ou 220 V (± 10%). Especificações PDF ESPECTROFOTÔMETRO 600S Outras Especificações Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox. Banco óptico em alumínio fundido. Monocromador: com rede de difração 1200 linhas / mm. Filtros ópticos para seleção da segunda ordem. 5 filtros com troca automática. Resistente a fungos. Comprimento de onda: - Contador digital - Resolução 1 nm - Reprodutibilidade 0,5 nm - Exatidão melhor ou igual a 2 nm Lâmpada de tungstênio-halogênio. Vida útil de aproximadamente 2000 horas. Faixa fotométrica: - Transmitância: 0 a 200.0%T. - Absorbância: -0.1 a 2.5 Abs. - Concentração: 0 a 9999. Exatidão fotométrica: 0.003 Abs. de 0.0 a 0.3 Abs. Ruído fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs. Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora. Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm (NaNO2). Potência: 80 VA. Dimensões: 330 mm (largura) X 320 mm (comprimento) X 180 mm (altura). Peso líquido: 7,5 kg

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	1	R$ 22.000,0000	R$ 22.000,0000	02/09/2014 13:58:12

Marca: FEMTO
Fabricante: FEMTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO 600 PLUS Especificações Principais Faixa espectral: 325 a 1100 nm Largura de banda: 5 nm Display 16 caracteres, 2 linhas LCD Teclado tipo membrana, 15 teclas Função Go to

Ajuste automático de 100.0 %T ou .000 Abs Programável Grava 181 equações da Regressão linear simples Armazena 181 curvas de calibração Compartimento de amostras: Permite percurso óptico de 0,1 a 100 mm Permite cubetas cilíndricas de 16x100mm para DQO Carrinho manual para 3 posições Banco óptico em alumínio fundido Interface RS 232C Porta paralela Centronics Alimentação: Comutação Automática de Voltagem com fonte chaveada, 117 e/ou 220 V (± 10%) Membrana do painel, Manual de Instalação e Uso em português Outras Especificações Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox Monocromador com rede de difração 1200 linhas/mm Filtros ópticos para seleção da segunda ordem 05 filtros com troca automática. Resistente a fungos Comprimento de onda Resolução: 1 nm Exatidão: melhor ou igual a 2 nm Lâmpada de tungstênio-halogênio Faixa fotométrica: Transmitância: 0 a 200.0 %T Absorbância: -0.1 a 2.5 Abs Concentração: 0 a 9999 Exatidão fotométrica: 0.003 Abs de 0.0 a 0.3 Abs Ruído fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm Potência: 90 VA Dimensões: 330 x 320 x 180 mm (l x c x h) Peso líquido: 8,5 kg Acompanha: Suporte para 03 cubetas quadradas, 10 mm Manual de Instalação e Uso em português Capa de proteção

13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 25.000,0000	R$ 25.000,0000	02/09/2014 16:30:39

Marca: FEMTO
Fabricante: FEMTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS ESPECTROFOTÔMETRO Especificações Principais Faixa espectral: 325 a 1100 nm Largura de banda: 5 nm Display 16 caracteres, 2 linhas LCD Teclado tipo membrana, 15 teclas Função Go to Ajuste automático de 100.0 %T ou .000 Abs Programável Grava 181 equações da Regressão linear simples Armazena 181 curvas de calibração Compartimento de amostras: Permite percurso óptico de 0,1 a 100 mm Permite cubetas cilíndricas de 16x100mm para DQO Carrinho manual para 3 posições Banco óptico em alumínio fundido Interface RS 232C Porta paralela Centronics Alimentação: Comutação Automática de Voltagem com fonte chaveada, 117 e/ou 220 V (± 10%) Membrana do painel, Manual de Instalação e Uso em português Outras Especificações Painel e tampa do compartimento de amostras em aço inox Monocromador com rede de difração 1200 linhas/mm Filtros ópticos para seleção da segunda ordem 05 filtros com troca automática. Resistente a fungos Comprimento de onda Resolução: 1 nm Exatidão: melhor ou igual a 2 nm Lâmpada de tungstênio-halogênio Faixa fotométrica: Transmitância: 0 a 200.0 %T Absorbância: -0.1 a 2.5 Abs Concentração: 0 a 9999 Exatidão fotométrica: 0.003 Abs de 0.0 a 0.3 Abs Ruído fotométrico: 0.001 Abs em 0 Abs Desvio fotométrico: 0.003 Abs/hora Luz espúria: 0.1 %T em 340 nm Potência: 90 VA Dimensões: 330 x 320 x 180 mm (l x c x h) Peso líquido: 8,5 kg Acompanha: Suporte para 03 cubetas quadradas, 10 mm 01 Cubeta quadrada de vidro ótico de 10 mm Manual de Instalação e Uso em português Capa de proteção MODELO: 600 PLUS

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 25.000,0000	R$ 25.000,0000	02/09/2014 17:25:31

Marca: TK-RAYLEIGH
Fabricante: TK-RAYLEIGH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espectrofotômetro Digital, Faixa de utilização: 320 nm a 1100 nm (VIS); Largura de banda de passagem: 2 nm (5nm, 1nm opcionais) ; Sistema Óptico: Feixe simples, rede holográfica 1200 linhas/mm, Monocromador CT; Precisão do comprimento de onda: ± 2nm; Repetitibilidade do comprimento de onda: 1 nm. Estabilidade: 0.001Abs/30min (a 500 nm após aquecimento); Detector: Fotodiodo de silício; Faixa fotométrica: -0.3 A~3A . Precisão Fotométrica: ±0.5%T, Reprodutibilidade fotométrica:0.3%T.Display: 16x2 LCD. Luz espúria: 0.1%T (NaNo2 em 340nm). Lâmpada: Tungstênio-halogênio; Compartilhamento de amostras: 4 posições para cubetas; Suporte de cubetas standard: 4 Cubetas de 10 nm; Saída: RS 232; Dimensão: 530 x 410 x 210 mm; Alimentação: 110- 220V, 50/60Hz. Peso: 15kg Acessórios incluídos: Software,16 cubetas, filtro para calibração

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	1	R$ 25.000,0000	R$ 25.000,0000	02/09/2014 23:42:52

Marca: femto
Fabricante: femto
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 325 A 1100 NM, 220V. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA ESPECTRAL DE 325 A 1100NM, LARGURA DE BANDA 8NM. MONOCROMADOR COM REDE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO-HALOGÊNIO. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS QUE PERMITE PERCURSO ÓTICO DESDE 0,1MM ATÉ 100MM. CARRINHO

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R$ 25.000,0000	R$ 25.000,0000	22/08/2014 22:35:57

Marca: Rayleigh
Fabricante: Rayleigh
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Um comprimento de onda único feixe de varredura na faixa de comprimento de onda inteira de 320-1100nm.Três opções para a seleção da largura de banda espectral: 5nm, 2nm e 1nm, feita de acordo com a necessidade do cliente e satisfazer as exigências da farmacopeia; Manual titular de 4 células; acomodadas células comprimento longo caminho até 100nm.Óptica otimizada e de projetos eletrônicos, fonte de luz e detectores do fabricante mundialmente famoso garantir alto desempenho e confiabilidade; métodos de medição Rich: comprimento de onda de digitalização, digitalizar tempo, multi-comprimento de onda determinação, multi-fim determinação derivados, duplo comprimento de onda método e triple-comprimento de onda método etc, cumprir a exigência de medição diferente; Saída de dados podem ser obtidos através de uma porta de impressora e uma interface RS-232 (RS-485 e uma porta USB opcional); Parâmetros e dados podem ser salvos por conveniência do usuário. PC de medição controlada pode ser alcançado para a exigência mais preciso e flexível. Especificações: Comprimento de onda Range: 320-1100nm; Largura de banda espectral: 2nm (5nm, 1nm opcional); Comprimento de onda Precisão: ± 0,5 Nm; Reprodutibilidade de comprimento de onda: 0.2nm; Monocromador: único feixe, grade de plano de 1200L/mm; Precisão fotométrica: ± 0,5% T (0-100% T), ± 0.002A (0-0.5A), ± 0.004A (0,5-1A); Reprodutibilidade fotométrica: 0,2% T;Faixa fotométrica:-0.3-3A; Modo de trabalho: T, A, C, E; Luz Stary: T ≤ 0,1% (NaNO2, 360nm); Nivelamento de base: ± 0.002A;Estabilidade: ≤ 0.001A / h (a 500nm, após o aquecimento);Fonte de luz: lâmpada halógena de tungstênio; Detector: fotodiodo de Silício; Display: 6 polegadas de alta luz azul LCD; Alimentação: AC: 220V/50Hz, 110V/60Hz, 140W; Dimensões: 530 × 410 × 210 milímetros; Peso: 18 kg; Deverá apresentar garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, além de fornecer no mínimo 02 cubetas de vidro ótico quadradas de 10 mm e 02 cubetas de quartzo quadradas de 10 mm e manual de instruções.

02.585.022/0001-96	JAF PRODUTOS CIENTIFICOS E MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 50.000,0000	R$ 50.000,0000	28/08/2014 11:18:02

Marca: Kasuaki
Fabricante: Kasuaki
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL COM FAIXA VISÍVEL DE 320 À 1000NM,

MONOFEIXE, BANDA DE PASSAGEM DE 4NM (fIXA) COM SOFTWARE EXCLUSIVO. ACOMPANHA SUPORTE PARA 4 CUBETAS DE 10MM DE CAMINHO ÓTICO, PORTA USB, BIVOLT O espectrofotômetro Kasuaki modelo IL-227-BI possui um monocromador com flash holográfico em grade que permite precisão em variados comprimentos de onda. Esse equipamento pode ser utilizado para trabalhos em absorbância, transmitância, concentração direta e fator de concentração. Possui um sistema automático e preciso que é gerenciado através de um microcomputador, ou diretamente no espectrofotômetro. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a microcomputador através do software especial, já incluso. Utiliza porta USB para a conexão. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS • Fácil de usar. Pressione um botão para fácil troca de modos de Transmitância, Absorbância e Concentração; • Auto zero e branco; • Grande display LCD; • Compartimento de amostra grande, podendo acomodar cubetas de 5 a 100 mm de comprimento de caminho ótico (Vide tabela de acessórios na página 66); • Projetos pré-alinhados garantem que o usuário altere lâmpadas convenientemente; • Acompanha software com base em Windows; • Dois pontos para medir a concentração de amostras desconhecidas. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 01 Cabo de energia • 01 Fusível (3A) • 04 Cubetas de vidro • 01 CD do software • 01 Manual de Instruções em português • 01 Suporte para 4 cubetas de 10 mm (KAS-SUP4/10) MODELO IL-227-BI TIPOS DE OPERAÇÃO FOTOMETRIA - Absorbância, Transmitância, Concentração CINÉTICA - Leitura cinética padrão FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA 320-1000 nm LARGURA DE BANDA ESPECTRAL 4 nm PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA ± 2 nm REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA 0,5nm CONFIGURAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA Manual FAIXA DE EXIBIÇÃO FOTOMÉTRICA (A / %T / C) 0-125% T PRECISÃO FOTOMÉTRICA (%T) ±-0,5%T REPETIBILIDADE FOTOMÉTRICA (%T) ±-0,3%T ESTABILIDADE ± 0,002A/h @500 nm (Após aquecimento) LUZ DIFUSA ≤ 0,2% (em 360 nm, NaNO2) PORTA DE DADOS DE SAÍDA USB e porta paralela da impressora SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO (DESKTOP E LAPTOP) Compatível com Windows XP, Vista e 7 TELA LCD, digital ALIMENTAÇÃO Bivolt LÂMPADA W DE TUNGTÊNIO (LUZ VISÍVEL) Sim DETECTOR: PHOTODIODO DE SILÍCIO Sim SUPORTE PARA 4 CUBETAS Sim PESO 10 Kg

13.440.815/0001-33	AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 16:20:35

Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL DE LUZ VISÍVEL (320 até 1.020NM), MONOFEIXE, BANDA DE PASSAGEM 4NM (FIXA), COM SOFTWARE EXCLUSIVO. ACOMPANHA SUPORTE PARA 4 CUBETAS DE 10NM DE CAMINHO ÓTICO, CONEXÃO RS 232, BIVOLT Fácil de usar. Pressione um botão para troca de modos de Transmitância, Absorbância e Concentração; Auto-zero e Braco; Grande Display de LCD; Compartilhamento de amostra grande podendo acomodar de 5 a 100mm de comprimento de caminho ótico; Projetos pré-alinhados garantem que o usuário altere lâmpadas convenientemente; Acompanha software com base em Windows; Dois pontos para medir a concentração de amostras desconhecidas. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a microcomputador através do software especial já incluso. Utiliza a porta RS-232 para conexão. TIPOS DE OPERAÇÃO: .Fotometria; .Absorbância, Transmitância; .Concentração Cinética; .Leitura Cinética Padrão. Comprimento de onda: 320-1020 nm Largura da Banda Espectral: 4 nm Repetibilidade do comprimento de onda: ≤ 1 nm Configuração de comprimento de onda: Analógico Faixa de exibição Fotométrica (A/%T/C): -0.097-1.999A 0-125%T Precisão Fotométrica: ±1%T Repetibilidade fotométrica: ±0,5%T Estabilidade: ±0,004A/H @500 NM Luz difusa: ≤ 0,3%T @220NM, 340NM Porta de dados de Saída: RS-232 Tela: LCD Alimentação: Bivolt Peso do equipamento: 8,0 kg Possui lâmpada de tungstênio e Detector Photodiodio de Silício ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 Cabo de energia 01 Fusível (3A) 01 Suporte para 4 cubetas de (10mm) 01 CD de Software 01 Manual de Instruções em português GARANTIA 12 MESES

17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 16:22:57

Marca: EVEN
Fabricante: EVEN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL DE LUZ VISÍVEL (320 até 1.020NM), MONOFEIXE, BANDA DE PASSAGEM 4NM (FIXA), COM SOFTWARE EXCLUSIVO. ACOMPANHA SUPORTE PARA 4 CUBETAS DE 10NM DE CAMINHO ÓTICO, CONEXÃO RS 232, BIVOLT Fácil de usar. Pressione um botão para troca de modos de Transmitância, Absorbância e Concentração; Auto-zero e Braco; Grande Display de LCD; Compartilhamento de amostra grande podendo acomodar de 5 a 100mm de comprimento de caminho ótico; Projetos pré-alinhados garantem que o usuário altere lâmpadas convenientemente; Acompanha software com base em Windows; Dois pontos para medir a concentração de amostras desconhecidas. Este equipamento pode ser conectado a impressoras ou a microcomputador através do software especial já incluso. Utiliza a porta RS-232 para conexão. TIPOS DE OPERAÇÃO: .Fotometria; .Absorbância, Transmitância; .Concentração Cinética; .Leitura Cinética Padrão. Comprimento de onda: 320-1020 nm Largura da Banda Espectral: 4 nm Repetibilidade do comprimento de onda: ≤ 1 nm Configuração de comprimento de onda: Analógico Faixa de exibição Fotométrica (A/%T/C): -0.097-1.999A 0-125%T Precisão Fotométrica: ±1%T Repetibilidade fotométrica: ±0,5%T Estabilidade: ±0,004A/H @500 NM Luz difusa: ≤ 0,3%T @220NM, 340NM Porta de dados de Saída: RS-232 Tela: LCD Alimentação: Bivolt Peso do equipamento: 8,0 kg Possui lâmpada de tungstênio e Detector Photodiodio de Silício ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 01 Cabo de energia 01 Fusível (3A) 01 Suporte para 4 cubetas de (10mm) 01 CD de Software 01 Manual de Instruções em português GARANTIA 12 MESES

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:21:12

Marca: 600 Plus
Fabricante: Femto
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA, 325 A 1100 NM, 220V. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA ESPECTRAL DE 325 A 1100NM, LARGURA DE BANDA 8NM. MONOCROMADOR COM REDE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO-HALOGÊNIO. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS QUE PERMITE PERCURSO ÓTICO DESDE 0,1MM ATÉ 100MM. CARRINHO MANUAL PARA 3 POSIÇÕES. ACOMPANHA SUPORTE PARA 3 CUBETAS QUADRADAS DE 10MM, DISPLAY COM 16 CARACTERES, 2 LINHAS LCD, TECLADO TIPO MEMBRANA, 15 TECLAS. FUNÇÕES AJUSTE DE 100,0%T OU ABS AUTOMÁTICO, REGRESSÃO LINEAR SIMPLES, ARMAZENA ATÉ 180 CURVAS DE CALIBRAÇÃO. FAIXA FOTOMETRIA: 0 A 200%T, - 0,1 A 2,5A, 0 A 1999C. EXATIDÃO FOTOMÉTRICA 0,003 A DE 0,0 A 0,3 A. RUÍDO OTOMÉTRICO 0,001 EM 0 A. DESVIO FOTOMÉTRICO 0,003 A/HORA. LUZ ESPÚRIA: <0,1% T EM 340NM. INTERFACE RS-232C. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM, COM FONTE CHAVEADA. MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO: 220V. POTÊNCIA: 90VA. DIMENSÕES: L=330MM X C=330MM X A=180MM. PESO APROXIMADO: 8,5 KG. ACOMPANHA 01 CUBETA QUADRADA DE VIDRO ÓTICO 10X45MM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	55.482.475/0001-53	03/09/2014 09:00:30:940
R$ 18.000,0000	67.774.679/0001-47	03/09/2014 09:00:30:943
R$ 18.000,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 09:00:30:943
R$ 18.000,0000	06.925.910/0001-61	03/09/2014 09:00:30:943
R$ 17.250,0000	13.828.262/0001-90	03/09/2014 09:00:30:943
R$ 15.000,0000	60.431.715/0001-20	03/09/2014 09:00:30:943
R$ 12.000,0000	92.690.338/0001-30	03/09/2014 09:00:30:943
R$ 18.746,0800	15.443.663/0001-58	03/09/2014 09:00:30:947
R$ 18.746,0800	13.533.610/0001-00	03/09/2014 09:00:30:947
R$ 18.746,0800	60.637.667/0001-21	03/09/2014 09:00:30:947
R$ 18.746,0000	10.572.109/0001-57	03/09/2014 09:00:30:947
R$ 18.746,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 09:00:30:947
R$ 18.745,0000	03.314.723/0001-53	03/09/2014 09:00:30:947
R$ 18.700,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 09:00:30:947
R$ 18.451,0000	59.720.862/0001-31	03/09/2014 09:00:30:947
R$ 22.000,0000	06.153.182/0001-17	03/09/2014 09:00:30:950
R$ 20.000,0000	06.122.074/0001-87	03/09/2014 09:00:30:950
R$ 19.000,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 09:00:30:950
R$ 25.000,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 09:00:30:957
R$ 25.000,0000	13.010.844/0001-65	03/09/2014 09:00:30:957
R$ 25.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:957
R$ 25.000,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 09:00:30:957
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:960
R$ 500.000,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 09:00:30:960
R$ 500.000,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 09:00:30:960
R$ 50.000,0000	02.585.022/0001-96	03/09/2014 09:00:30:960
R$ 9.950,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:18:27:873
R$ 9.990,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 11:18:42:817
R$ 16.396,0800	15.443.663/0001-58	03/09/2014 11:19:48:457
R$ 12.300,0000	67.774.679/0001-47	03/09/2014 11:20:23:000
R$ 11.500,0000	59.720.862/0001-31	03/09/2014 11:20:46:530
R$ 9.949,0000	92.690.338/0001-30	03/09/2014 11:21:31:913
R$ 12.276,0000	13.010.844/0001-65	03/09/2014 11:21:48:993
R$ 9.000,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:22:02:913
R$ 9.890,0000	59.720.862/0001-31	03/09/2014 11:22:06:620
R$ 9.940,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 11:22:09:117
R$ 30.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 11:22:09:757
R$ 9.930,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:22:41:590
R$ 10.462,5000	06.153.182/0001-17	03/09/2014 11:22:56:810
R$ 8.999,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 11:23:06:773
R$ 8.990,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:23:23:907
R$ 9.900,0000	92.690.338/0001-30	03/09/2014 11:23:40:883
R$ 8.998,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 11:23:54:397
R$ 8.900,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 11:24:16:763
R$ 5.977,9000	60.431.715/0001-20	03/09/2014 11:24:21:983
R$ 8.980,0000	59.720.862/0001-31	03/09/2014 11:24:41:570
R$ 5.977,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:24:57:443
R$ 8.899,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 11:25:07:823
R$ 5.976,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:25:30:820
R$ 5.900,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:25:38:540
R$ 9.200,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:25:54:760
R$ 5.700,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 11:26:39:990
R$ 5.600,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:26:54:627
R$ 5.695,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:26:58:790
R$ 8.897,0000	59.720.862/0001-31	03/09/2014 11:27:19:030
R$ 5.590,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:27:21:300
R$ 5.699,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 11:27:31:457
R$ 8.720,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 11:28:11:733
R$ 5.500,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:28:20:367
R$ 5.500,0100	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:28:36:050

R$ 6.710,0000	03.213.418/0001-75	03/09/2014 11:30:09:780
R$ 5.400,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:30:50:093
R$ 5.395,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:30:54:367
R$ 5.300,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 11:31:16:057
R$ 5.000,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:31:33:720
R$ 9.500,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:32:07:103
R$ 5.330,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:32:53:050
R$ 4.999,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:33:02:607
R$ 4.990,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:33:06:700
R$ 4.850,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:33:10:563
R$ 4.820,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 11:33:16:293
R$ 4.800,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:33:23:510
R$ 4.790,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:33:31:610
R$ 4.800,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:33:32:480
R$ 4.780,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:33:47:450
R$ 4.770,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:33:55:303
R$ 4.750,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:33:58:533
R$ 4.720,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 11:34:04:647
R$ 4.700,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:34:12:597
R$ 4.720,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:34:12:637
R$ 4.695,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:34:17:830
R$ 4.680,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:34:24:963
R$ 4.670,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 11:34:31:023
R$ 4.640,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:34:34:183
R$ 9.899,6300	06.122.074/0001-87	03/09/2014 11:34:34:970
R$ 4.650,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:34:36:037
R$ 4.620,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:34:43:113
R$ 4.620,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:34:59:230
R$ 5.999,0000	03.314.723/0001-53	03/09/2014 11:35:01:130
R$ 9.199,5300	06.122.074/0001-87	03/09/2014 11:35:01:603
R$ 4.600,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:35:04:110
R$ 4.600,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:35:09:617
R$ 4.590,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:35:10:150
R$ 4.550,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:35:21:080
R$ 4.530,0000	17.930.162/0001-21	03/09/2014 11:35:28:150
R$ 4.520,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:35:35:227
R$ 4.500,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:35:40:300
R$ 4.515,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:35:42:407
R$ 4.500,0000	11.696.045/0001-69	03/09/2014 11:35:48:657
R$ 4.480,0000	65.443.939/0001-76	03/09/2014 11:35:57:727
R$ 4.450,0000	13.440.815/0001-33	03/09/2014 11:36:01:827
R$ 4.300,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 11:36:05:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:16:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:17:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:32:44.
Encerrado	03/09/2014 11:36:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:45:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 11:31:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Aceite	08/09/2014 09:06:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 4.300,0000.
Abertura do prazo de Convocação -	24/09/2014 10:33:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.

Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 11:30:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 16:55:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 17:41:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00.
Habilitado	25/09/2014 08:52:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, pelo melhor lance de R$ 4.300,0000.
Registro Intenção de Recurso	25/09/2014 09:39:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 59720862000131. Motivo: Sr. Pregoeiro, o espectrofotômetro oferecido tem faixa de comprimento de onda menor que a exigida no Edital, não armazena 180 curvas de calibração, não permite percur
Intenção de Recurso Aceita	25/09/2014 16:18:44	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FEMTO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 59720862000131.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
59.720.862/0001-31	25/09/2014 09:39	25/09/2014 16:18	Aceito

Motivo Intenção: Sr. Pregoeiro, o espectrofotômetro oferecido tem faixa de comprimento de onda menor que a exigida no Edital, não armazena 180 curvas de calibração, não permite percurso óptico de 0,1 a 100mm, etc,... Femto

Item: 38 - ESTOJO DE INSTRUMENTO DE DESENHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.701.048/0001-67	ONIX DO BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 400,0000	R$ 6.000,0000	03/09/2014 07:59:40
	Marca: TRIDENT **Fabricante:** TRIDENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTOJO COMPLETO PARA DESENHO TÉCNICO. O ESTOJO DEVE CONTER: 1 PAR DE ESQUADROS DE 32 CM; 1 COMPASSO; 1 TRANSFERIDOR; 1 ESCALÍMETRO DE 30 CM; 1 MINI-ESCALÍMETRO DE 15 CM; 1 RÉGUA DE ACRÍLICO DE 30 CM; 1 RÉGUA DE ACRÍLICO DE 15 CM; 1 TRENA DE 1,5 M.						
05.786.255/0001-45	MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 400,0000	R$ 6.000,0000	03/09/2014 08:05:27
	Marca: TRIDENT **Fabricante:** TRIDENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTOJO COMPLETO PARA DESENHO TÉCNICO. O ESTOJO DEVE CONTER: 1 PAR DE ESQUADROS DE 32 CM; 1 COMPASSO; 1 TRANSFERIDOR; 1 ESCALÍMETRO DE 30 CM; 1 MINI-ESCALÍMETRO DE 15 CM; 1 RÉGUA DE ACRÍLICO DE 30 CM; 1 RÉGUA DE ACRÍLICO DE 15 CM; 1 TRENA DE 1,5 M.						
13.777.884/0001-37	ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 430,0000	R$ 6.450,0000	01/09/2014 15:19:51
	Marca: trident **Fabricante:** trident **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTOJO COMPLETO PARA DESENHO TÉCNICO. O ESTOJO DEVE CONTER: 1 PAR DE ESQUADROS DE 32 CM; 1 COMPASSO; 1 TRANSFERIDOR; 1 ESCALÍMETRO DE 30 CM; 1 MINI-ESCALÍMETRO DE 15 CM; 1 RÉGUA DE ACRÍLICO DE 30 CM; 1 RÉGUA DE ACRÍLICO DE 15 CM; 1 TRENA DE 1,5 M.						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	02/09/2014 11:36:24
	Marca: Trident **Fabricante:** Trident **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTOJO COMPLETO PARA DESENHO TÉCNICO. O ESTOJO DEVE CONTER: 1 PAR DE ESQUADROS DE 32 CM; 1 COMPASSO; 1 TRANSFERIDOR; 1 ESCALÍMETRO DE 30 CM; 1 MINI-ESCALÍMETRO DE 15 CM; 1 RÉGUA DE ACRÍLICO DE 30 CM; 1 RÉGUA DE ACRÍLICO DE 15 CM; 1 TRENA DE 1,5 M.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 400,0000	16.701.048/0001-67	03/09/2014 09:00:30:960
R$ 400,0000	05.786.255/0001-45	03/09/2014 09:00:30:970
R$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	03/09/2014 09:00:30:980
R$ 430,0000	13.777.884/0001-37	03/09/2014 09:00:30:980
R$ 400,0000	13.777.884/0001-37	03/09/2014 11:19:32:177
R$ 399,9900	09.058.708/0001-78	03/09/2014 11:23:46:327
R$ 399,7700	13.777.884/0001-37	03/09/2014 11:29:47:990
R$ 399,7600	09.058.708/0001-78	03/09/2014 11:29:53:627
R$ 399,0000	13.777.884/0001-37	03/09/2014 11:30:19:253
R$ 398,9900	09.058.708/0001-78	03/09/2014 11:30:23:790
R$ 397,7700	13.777.884/0001-37	03/09/2014 11:30:45:310
R$ 397,7600	09.058.708/0001-78	03/09/2014 11:30:49:190
R$ 395,3300	13.777.884/0001-37	03/09/2014 11:31:08:460
R$ 395,3200	09.058.708/0001-78	03/09/2014 11:31:11:817
R$ 395,0000	13.777.884/0001-37	03/09/2014 11:32:21:767
R$ 394,9900	09.058.708/0001-78	03/09/2014 11:32:26:050
R$ 393,3300	13.777.884/0001-37	03/09/2014 11:32:47:160
R$ 393,3200	09.058.708/0001-78	03/09/2014 11:32:50:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:16:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:17:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:32:44.
Encerrado	03/09/2014 11:33:07	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:02:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:20:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	05/09/2014 13:57:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 393,3200.
Negociação de valor	08/09/2014 09:15:13	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 393,3200 e com valor negociado a R$ 291,8300. Motivo: O lance foi superior ao valor estimado. A empresa concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:33:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Habilitado	24/09/2014 15:14:36	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 393,3200 e com valor negociado a R$ 291,8300.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 15:45:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - ESTOJO DE INSTRUMENTO DE DESENHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.777.884/0001-37	ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	30	R$ 650,0000	R$ 19.500,0000	01/09/2014 15:19:51

Marca: TRIDENT
Fabricante: TRIDENT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOJO KIT COMPLETO PARA DESENHO TÉCNICO. O ESTOJO DEVE CONTER: 01 PAR DE ESQUADROS 32 CM SEM ESCALA - 2532/2632: USINAGEM ARTESANAL. NÃO SÃO INJETADOS E POLIDOS FABRICADO EM ACRÍLICO DE 2,0 MM DE ESPESSURA SEM ESCALA, EM ÂNGULOS DE 30°|60°|90° E

45°|45°|90°. CONTÉM 02 UNIDADES DE QUADROS SENDO: 01 ESQUADRO 32 CM 30°|60°|90°; - 01 ESQUADRO DE 32 CM 45°|45°|90°.- 01 GABARITO DE CÍRCULOS TD-2; GABARITO DE CÍRCULOS EM MILIMETROS DISPÕE DE 35 CÍRCULOS DE 1 Á 35MM - 24X12,5CM. - ESCALÍMETRO N.1 - TRIANGULAR DE 30 CM, COM ESCALAS 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125.- ESCALA TRIANGULAR DE PRECISÃO, INJETADAS COM LATERAIS COLORIDAS PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DAS ESCALAS.- 01 COMPASSO TÉCNICO EM METAL COM HASTE PROLONGADORA PARA PONTA SECA OU GRAFITE. ACOMPANHA ADAPTADOR UNIVERSAL (ADAPTA CANETAS, LAPISEIRAS) . INCLUI ESTOJO COM 3 PONTAS SECAS DE MODELOS DIFERENTES E GRAFITE DE RESERVA.EMBALAGERM: ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO. EXECUTA RAIOS DE ATÉ 26CM.PRODUTO NACIONAL.- 01 LAPISEIRA (MARROM)0.3 MM: PONTA 0.3MM, CLIP REMOVÍVEL, USA GRAFITE 0,3MM, 6 GRAFITES, BORRACHA Z2-1 DIMENSÕES (L X A X C)6,5 X 21 X 1CM - 01 LAPISEIRA (LILÁS) 0.5 MM PONTA 0.5MM, CLIP REMOVÍVEL, USA GRAFITE 0,5MM, 6 GRAFITES,BORRACHA Z2-1,DIMENSÕES (L X A X C)6,5 X 21 X 1CM -01 LAPISEIRA (ROSA) 0.7 MM, CLIP REMOVÍVEL, USA GRAFITE 0,7MM, PONTA DE METAL FIXA DE 4MM, ESPECIFICA PARA DESENHOS, MECANISMO PARA O AVANÇO DA PONTA. CLIP REMOVÍVEL, UTILIZA GRAFITE 0,7MM COM 12 PONTAS - 01 LAPISEIRA 0.9 MM - 01 TUBO DE GRAFITE 0.3 MM H - 01 TUBO DE GRAFITE 0.5 MM HB - 01 TUBO DE GRAFITE 0.7 MM 2B - 01 TUBO DE GRAFITE 0.9 MM 6B - 01 CANETA BORRACHA E REFIL - PASTA POLIONDA A-3 505X355X35 BORDADA(C/ALÇA) - PASTA A3, COM FECHO,COM ALÇA, COR VERDE

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	30	R$ 10.000,0000	R$ 300.000,0000	03/09/2014 08:44:18

Marca: TRIDENT
Fabricante: TRIDENT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTOJO KIT COMPLETO PARA DESENHO TÉCNICO. O ESTOJO DEVE CONTER: 01 PARA DE ESQUADRO 32 CM SEM ESCALA – 2532/2632 – USINAGEM ARTESANAL. NÃO SÃO INJETADOS E POLIDOS FABRICADO EM ACRÍLICO DE 2,00 MM DE ESPESSURA SEM ESCALA, EM ÂNGULOS DE 30º|60º|90º E 45º|45º|90º. CONTÉM DUAS UNIDADES DE QUADROS SENDO: 01 ESQUADRO DE 30º|60º|90º; 01 ESQUDRO DE 32 CM 45º|45º|90º - 01 GABARITO DE CÍRCULOS TD-2; GABARITO DE CÍRCULOS EM MILÍMETROS - DISPÕE DE 35 CÍRCULOS DE 1 A 35 MM – 24 X 12,5 CM. ESCALÍMETRO N.1 – TRIANGULAR DE 30 CM, COM ESCALAS 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1: 125 – ESCALA TRIANGULAR DE PRECISÃO, INJETADAS COM LATERIAS COLORIDAS PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DAS ESCALAS – 01 COMPASSO TÉCNICO EM METAL COM HASTE PROLONGADORA PARA PONTA SECA OU GRAFITE. ACOMPANHA ADAPTADOR UNIVERSAL (ADAPTA CANETAS, LAPISEIRAS). INCLUI ESTOJO COM 3 PONTAS SECAS DE MODELOS DIFERENTES E GRAFITE DE RESERVA. EMBALAGEM: ESTOJO PLÁSTICO RÍGIDO. EXECUTA RAIOS DE ATÉ 26 CM. PRODUTO NACIONAL – 01 LAPISEIRA (MARROM)0,3MM: PONTA 0,3 MM, CLIP REMOVÍVEL, USA GRAFITE 0,3 MM, 6 GRAFITES , BORRACHA Z2-1 DIMENSÕES (LXAXC) 6,5 X 21 X 1 CM – LAPISEIRA (LILÁS) 0,5 MM PONTA 0,5 MM, CLIP REMOVÍVEL, USA GRAFITE 0,5 MM, 6 GRAFITES, BORRACHA Z2-1, DIMENSÕES (LXAXC) 6,5 X 21 X 1 CM – 01 LAISEIRA ROSA 0,7 MM, CLIP REMOVÉVEL, USA GRAFITE 0,7 MM, PONTA DE METAL FIXA DE 4 MM, ESPECÍFICA PARA DESENHOS, MECANISMO PARA O AVANÇO DA PONTA. CLIP REMOVÍVEL, UTILIZA GRAFITE 0,7 MM COM 12 PONTAS – 01 LAPISEIRA 0,9 MM – 01 TUBO DE GRAFITE 0,5 MM HB – 01 TUBO DE GRAFITE 0,7 MM 2 B – 01 TUBO DE GRAFITE 0,9 MM 6B – 01 CANETA BORRACHA E REFIL – PASTA POLIONMDA A-3 505X355X35 BORDADA (C/ ALÇA) – PASTA A3, COM FECHO, COM ALÇA, COR VERDE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	03/09/2014 09:00:30:980
R$ 650,0000	13.777.884/0001-37	03/09/2014 09:00:30:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:16:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:17:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:32:44.
Encerrado	03/09/2014 11:58:48	Item encerrado
Recusa	05/09/2014 08:29:01	Recusa da proposta. Fornecedor: ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.777.884/0001-37, pelo melhor lance de R$ 650,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014 08:34:13	Recusa da proposta. Fornecedor: ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.777.884/0001-37, pelo melhor lance de R$ 650,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014 08:40:36	Recusa da proposta. Fornecedor: KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.567.891/0001-30, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:32:19	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - FORNO INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014

MOREIRA - ME 16:21:12

Marca: FORNO ELÉTRICO
Fabricante: FORNO ELÉTRICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO ELÉTRICO PARA SECAGEM E QUEIMA DE PEÇAS CERÂMICAS. TEMPERATURA MÁXIMA A PARTIR DE 1280 °C, COM TERMOPAR TIPO KANTHAL DE LIGA FECRAL. VOLUME MÍNIMO DE 100 L (EQUIVALENTE A 100.000 CM³ OU 0,1 M³) E VOLUME MÁXIMO DE 170 L (EQUIVALENTE A 170.000 CM³ OU 0,17 M³). REVESTIMENTO INTERNO COM TIJOLO ISOLANTE. MONOFÁSICO 220 V. PARA USO EM FREQUÊNCIA DE REDE ELÉTRICA DE 60 HZ. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:980
R$ 50.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 11:22:34:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:16:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:17:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:32:44.
Encerrado	03/09/2014 11:48:58	Item encerrado
Recusa	04/09/2014 14:34:53	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R$ 50.999,9900. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:32:33	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - FOTÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 25.000,0000	R$ 25.000,0000	02/09/2014 17:09:03

Marca: Analyser 910MS
Fabricante: Analyser
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALYSER - MOD. 910MS - Fotômetro de Chama digital, microprocessado duplo canal, para análises de Na+, K+, Li+ , Ca++ ,Marca Analyser, Mod. 910MS. Características: Microprocessado: com menu auto explicativo que solicita ao usuário que informe suas opções, através do teclado. - Leitura de Na+ e K (simultânea)+; Li+ e Ca (individuais). - Indicador de estabilidade - Memória não volátil, quando desligado não perde a programação. - Calibração automática de todos os parâmetros - Sistema de mistura desmontável para facilidade de manutenção. - Desligamento automático da chama, quando houver qualquer falha de energia. - Filtro de ar controlador com purga automática. - Indicador de pressão analógico - manômetro - Atomizador resistente a amostras quimicamente agressivas. - Sistema de ignição automática para acendimento. - Linearizador incorporado ao programa para todas as faixas. - Fornecido com pés niveladores. - Leituras em ppm/meq/l, outras sob consulta. Especificações técnicas: Faixa de medição selecionáveis 0-100ppm 0-20ppm 0-200meq/l Resolução 1/0,1 Precisão relativa: melhor que 0,1% (FE) Tempo de resposta: 6 a 8 segundos Consumo de amostra: 5 a 7ml/minuto Display: alfanumérico 2 linhas X 16 caracteres Filtros ópticos: banda passante melhor que 12nm Saída: paralela tipo Centronix Alimentação: 110 ou 220 volts Freqüência: 50/60Hz Potência consumida: 10 watts Peso: 10Kg Gabinete: metálico com pintura epóxi de alta resistência, com painéis em policarbonato à prova de respingos. Tipo de combustível: GLP Acessórios que acompanham: Filtros Na+ e K+ , Li+ e Ca++ , Kit de mangueiras para entrada de ar gás e sistema de drenagem, desentupidor para atomizador, solução padrão para Na+ ,

13.735.911/0001-09	LUCA LICIT - EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R$ 26.000,0000	R$ 26.000,0000	02/09/2014 15:15:47

Marca: ANALYSER
Fabricante: ANALYSER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÔMETRO DE CHAMAS, MODELO 910 MS, PROCEDÊNCIA NACIONAL COM FILTROS PARA CÁLCIO E LÍTIO E COM COMPRESSOR Os Fotômetros de chama Analyser 910M (Microprocessado), são equipamentos para dosagem de Sódio e Potássio com filtros opcionais para Cálcio e Lítio. Com eletrônica de estado sólido, detectores de alta sensibilidade e filtros interferênciais. Este modelo permite leituras estáveis e reprodutíveis para uso em análises clínicas e laboratórios de indústrias de alimentos, cerâmica, fertilizantes, cimento, bebidas, etc... Item Caracteristicas Tipo de Leitura Digital Alfanumérico 2 Linhas x 16 Caracteres Faixas de Leitura 0 - 100 ppm p/ Na, K, Ca 0 - 20 ppm p/ Na, K, Ca 0 - 200 meq/l p/ Na, K, Li,Ca (Selecionaveis) Reprodutividade 1% para 10 leituras Consecutivas Volume de Amostra (5 a 7) ml/minuto Tempo de Resposta (6 a 8 segundos) Tipo de Acendimento Automático Filtro de Ar com Controlador e Monômetro Incluso Pressão de Ar (10 a 15)lb/POL² Tipo de Gás GLP Voltagem Frequência (110/220) Volts (50-60)Hz Tipo de Gabinete Metálico Tipo de Pintura Épóxi (Alta Resistência) Dimensões C x L x A 500 - 210 - 450 Peso = 8 Kg

09.038.030/0001-61	NEWOPTECH COMERCIAL	Sim	Sim	1	R$ 33.954,0000	R$ 33.954,0000	01/09/2014 15:10:38

	IMPORTADORA LTDA - EPP						

Marca: Medilab/1382
Fabricante: Medilab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotômetro de Chama Microprocessado. Extremamente útil para uso médico e em laboratórios agrícolas. Todos os elementos são medidos com uma simples aspiração da amostra. Gerenciamento ótico dos filtros automatizado. Programação das curvas de calibração com o máximo de 5 padrões. Processamento de dados através de técnicas de ajuste. Função para armazenar dados de amostras. Conexão com impressora. Medições em ppm, mg, % e meq. Tecla de ajuda disponível em cada passo da operação. Especificações técnicas: Faixa: Na: 0 – 100ppm / Até 250meq/l, 1:100 dil; K: 0 – 100ppm / Até 250meq/l, 1:100 dil; Ca: 0 – 100ppm / Até 250meq/l, 1:100 dil; Li: 0 – 100ppm / Até 250meq/l, 1:100 dil. Sensitividade: Na: 0.1ppm; K: 0.01ppm; Ca: 0.5ppm; Li: 0.5ppm.Unidades: ppm, mg e % selecionáveis; Seleção de filtros: Na e K e Ca e Li através de motor com controle por passos microprocessado; Reprodutibilidade: +/-1% de FS +/- 1 dígito; Precisão da curva de ajuste: +/-2% de FS; Display: LCD retroiluminado, grande de 20 x 4 caracteres; Tempo de aspiração: 4 – 5 segundos; Sistema de chama: GLP & ar seco livre de óleo; Detector: Fotodiodo; Calibração: Até 5 pontos de calibração com software de ajuste de curvas; Controle de gás: ajustável com knob; Sistema de ignição: Auto ignição; Gás combustível: GLP; Queimador: Aço inox; Dimensões: 365 x 245 x 220 mm; Impressora: Pode ser conectado a impressoras matriciais ou HP Laserjet / Inkjet (não fornecidas junto com o equipamento), através de porta paralela; Interface RS232; Software opcional com custo adicional (não fornecido); Compressor de ar: com regulador e filtro embutidos torna estável o fornecimento de umidade/ar livre de óleo @ 1Kg/cm²; Fornecimento de ar: Através de compressor livre de óleo com regulador de pressão; Peso: Unidade principal 8kg, Compressor: 8kg; Alimentação: 95 a 270V A 50-60Hz com estabilizador embutido; Acessórios: Compressor, 1 metro de tubo capilar, 2 metros de tubo conector de gás, estabilizador de 0.5 KVA; Especificações do compressor: Ar fornecido por um uma unidade de compressão livre de óleo com regulador de pressão; Gás combustível GLP controlado por um regulador de precisão; Alimentação: 230V; Dimensões: 290 x 255 x 210 mm; Peso: 8kg.

13.828.262/0001-90	CSX COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 34.090,0000	R$ 34.090,0000	28/08/2014 14:48:01

Marca: Digimed-DM62
Fabricante: Digimed
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leituras Simultâneas de Na, K , Li e Ca. * Calibração Automática. Câmara e Queimador desmontáveis. * Desligamento Automático da Chama. * Desumidificador com Purga Automática. * Acendimento Automático da Chama Nebulizador e Queimador em aço Inox 316. Caixa de Gases automática, com intertravamento. Linearização da curva de trabalho. * Leituras diretas em ppm, % mg/L, mEq/L, mmol/L. * Aplicações Na, K, Ca em Suco de Frutas. * Álcalis em Cimento e Biscoitos. * Ca, Li, K e Na em Fluído Biológico. * K em fertilizantes, plantas e leite de cabra. * Determinação da disponibilidade de K em solos. * Na e K em Silicatos, Águas Minerais, Minério e Vidro. * Na em Alimentos, Celulose, Suor e Combustível. * Li em Gordura. * Estimar Ca, Na, K e Cloreto na saliva humana. Especificações técnicas: * Aplicação Simultânea: Na / K / Li / Ca. * Escala: Auto Range. * Seleção de Resolução: 1 / 0,1. * Precisão: Menor que 1% (fe). * Linearidade: Menor que 2% (fe). * Tempo de Resposta: 8 seg. * Pontos de Calibração: 1 ou 2. * Combustível: GLP de 13 kg e pressão Mín. 180 mmHg * Oxidante: Ar isento de pó e óleo a 20 psi, Q=9 L/min * Display: 2 Lin. x 16 Caracteres. Saída: RS-232/ RS-485 *. * Alimentação: 110/220 VCA (50 /60 Hz). * Potência Consumida: 10 VA. * Dimensões (LAP): 360 x 470 x 340 mm. * Peso: 8,5 kg. Acessórios * Compressor de Ar Tipo Membrana. * Válvula de Gás Padrão p/ Bujão de 13 Kg. * Mangueiras de Conexão; para Dreno, Ar e Gás (Padrão ABNT). * Impressora Serial.

15.443.663/0001-58	HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI	Sim	Sim	1	R$ 34.092,2200	R$ 34.092,2200	02/09/2014 16:02:15

Marca: DIGIMED
Fabricante: DIGIMED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: DIGIMED REF. DM-63 Fotometro de Chama para Laboratorio Atende NBR 10422-2013-Determinação do Sódio em Etanol Combustível. Leitura de Ba (opcional). Acompanha: -Kit de Mangueiras -Padrão de 20 ppm de Na, K, Li, e Ca (DM-S13) -Manual de Instruções Acessorio Opcional - Padrão de 140 mEq/l de Na - Padrão de 5 mEq/l de K - Impressora -Compressor

11.516.620/0001-02	LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 45.000,0000	R$ 45.000,0000	03/09/2014 07:53:55

Marca: A&E LAB
Fabricante: A&E LAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÔMETRO DE CHAMA modelo AP1401, BIVOLT C/ COMPRESSOR, DIGITAL - LEITURA SIMULTÂNEA DE NA+,K+,LI+ E CA++ ; CÂMARA E QUEIMADOR DESMONTÁVEL; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA; DESUMIDIFICADOR COM PURGA AUTOMÁTICA; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA; NEBULIZADOR E QUEIMADOR EM AÇO INOX 316; CAIXA DE GASES AUTOMÁTICA, COM INTERTRAVAMENTO; LINEARIZAÇÃO DA CURVA DE TRABALHO; LEITURAS DIRETAS EM PPM, %, MG/L, MEQ/L, MMOL/L. Marca A&E LAB, Proc. China, Cód. Alf. 90275020.

11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R$ 45.000,0000	R$ 45.000,0000	22/08/2014 22:36:40

Marca: Analyser
Fabricante: Analyser
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotômetro de Chama digital, microprocessado duplo canal, para análises de Na+ e K+, Li+ e Ca++,.Características:Microprocessado: com menu auto explicativo que solicita ao usuário que informe suas opções, através do teclado.- Leitura simultânea de Na+ e K+; Li+ e Ca++ .- Indicador de estabilidade.- Memória não volátil, quando desligado não perde a programação.- Calibração automática de todos os parâmetros- Sistema de mistura desmontável para facilidade de manutenção.- Desligamento automático da chama, quando houver qualquer falha de energia.- Filtro de ar controlador com purga automática.- Indicador de pressão analógico – manômetro.- Atomizador resistente a amostras quimicamente agressivas.- Sistema de ignição automática para acendimento.- Linearizador incorporado ao programa para todas as faixas.- Fornecido com pés niveladores.- Leituras em ppm/meq/l, outras sob consulta. Especificações técnicas: Faixa de medição selecionáveis 0-100ppm 0-20ppm 0-200meq/lResolução 1/0,1Precisão relativa: Melhor que 0,1% (FE)Tempo de resposta: 6 a 8 segundos Consumo de amostra: 5 a 7ml/minuto Display: Alfanumérico 2 linhas X 16 Caracteres: Filtros ópticos: Banda passante melhor que 12nmSaída: Paralela tipo Centronix Alimentação: 110/220 volts Freqüência: 50/60HzPotência consumida: 10 watts Peso: 10KgGabinete: Metálico com pintura

epóxi de alta resistência, com painéis em policarbonato à prova de respingos. Tipo de combustível: GLP. Acessórios que acompanham: Compressor de ar, Filtros Na+ e K+ ,Kit de mangueiras para entrada de ar gás e sistema de drenagem, Desentupidor para atomizador, Solução padrão,Manual de instruções, Redutor de Pressão do gás (válvula para botijão)Filtros para Li+ e Ca++.,Solenóide incorporado para desligamento automático da chama, quando houver corte de energia.

13.010.844/0001-65	FISIOEQUIPE EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 50.000,0000	R$ 50.000,0000	02/09/2014 16:31:25

Marca: DIGIMED
Fabricante: DIGIMED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS FOTÔMETRO DE CHAMA BIVOLT C/ COMPRESSOR, DIGITAL - LEITURA SIMULTÂNEA DE NA+,K+,LI+ E CA++ ; CÂMARA E QUEIMADOR DESMONTÁVEL; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA; DESUMIDIFICADOR COM PURGA AUTOMÁTICA; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA; NEBULIZADOR E QUEIMADOR EM AÇO INOX 316; CAIXA DE GASES AUTOMÁTICA, COM INTERTRAVAMENTO; LINEARIZAÇÃO DA CURVA DE TRABALHO; LEITURAS DIRETAS EM PPM, %, MG/L, MEQ/L, MMOL/L. MODELO DM-63

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 60.000,0000	R$ 60.000,0000	03/09/2014 08:56:52

Marca: TKS
Fabricante: TKS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÔMETRO DE CHAMA BIVOLT C/ COMPRESSOR, DIGITAL - LEITURA SIMULTÂNEA DE NA+,K+,LI+ E CA++ ; CÂMARA E QUEIMADOR DESMONTÁVEL; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA; DESUMIDIFICADOR COM PURGA AUTOMÁTICA; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA; NEBULIZADOR E QUEIMADOR EM AÇO INOX 316; CAIXA DE GASES AUTOMÁTICA, COM INTERTRAVAMENTO; LINEARIZAÇÃO DA CURVA DE TRABALHO; LEITURAS DIRETAS EM PPM, %, MG/L, MEQ/L, MMOL/L

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:23:04

Marca: FOTÔMETRO
Fabricante: FOTÔMETRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTÔMETRO DE CHAMA BIVOLT C/ COMPRESSOR, DIGITAL - LEITURA SIMULTÂNEA DE NA+,K+,LI+ E CA++ ; CÂMARA E QUEIMADOR DESMONTÁVEL; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA; DESUMIDIFICADOR COM PURGA AUTOMÁTICA; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DA CHAMA; NEBULIZADOR E QUEIMADOR EM AÇO INOX 316; CAIXA DE GASES AUTOMÁTICA, COM INTERTRAVAMENTO; LINEARIZAÇÃO DA CURVA DE TRABALHO; LEITURAS DIRETAS EM PPM, %, MG/L, MEQ/L, MMOL/L.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 33.954,0000	09.038.030/0001-61	03/09/2014 09:00:30:980
R$ 26.000,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 09:00:30:980
R$ 25.000,0000	55.482.475/0001-53	03/09/2014 09:00:30:980
R$ 34.090,0000	13.828.262/0001-90	03/09/2014 09:00:30:990
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:30:993
R$ 60.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:30:993
R$ 50.000,0000	13.010.844/0001-65	03/09/2014 09:00:30:993
R$ 45.000,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 09:00:30:993
R$ 45.000,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 09:00:30:993
R$ 34.092,2200	15.443.663/0001-58	03/09/2014 09:00:30:993
R$ 25.699,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 11:28:11:687
R$ 24.500,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:28:19:077
R$ 55.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 11:28:19:177
R$ 24.847,2000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 11:31:43:727
R$ 24.450,0000	09.038.030/0001-61	03/09/2014 11:33:26:620
R$ 24.500,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:34:50:253
R$ 23.500,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:35:48:530
R$ 23.000,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:35:59:440
R$ 26.971,0000	13.010.844/0001-65	03/09/2014 11:36:31:887
R$ 22.000,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:36:44:043
R$ 21.890,0000	09.038.030/0001-61	03/09/2014 11:37:28:303
R$ 21.500,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:37:37:237
R$ 21.400,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:37:51:777
R$ 21.490,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:37:53:957
R$ 21.350,0000	09.038.030/0001-61	03/09/2014 11:38:00:560
R$ 21.000,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:38:10:430
R$ 20.990,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:38:16:923
R$ 20.550,0000	09.038.030/0001-61	03/09/2014 11:38:22:713
R$ 20.900,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:38:23:983
R$ 20.500,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:38:39:150
R$ 20.500,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:38:41:443
R$ 20.000,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:38:50:127
R$ 19.980,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:39:02:163
R$ 19.000,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:39:08:480
R$ 19.800,0000	09.038.030/0001-61	03/09/2014 11:39:11:147
R$ 19.800,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:39:11:530

R$ 18.980,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:39:23:383
R$ 18.000,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:39:32:373
R$ 18.550,0000	09.038.030/0001-61	03/09/2014 11:39:37:143
R$ 17.800,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:39:43:790
R$ 17.980,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:39:47:300
R$ 17.000,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:39:53:080
R$ 17.550,0000	09.038.030/0001-61	03/09/2014 11:40:04:950
R$ 16.980,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:40:11:300
R$ 16.500,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:40:16:987
R$ 16.350,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:40:27:593
R$ 16.450,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:40:32:100
R$ 15.900,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:40:39:440
R$ 16.550,0000	09.038.030/0001-61	03/09/2014 11:40:43:510
R$ 15.700,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:40:48:853
R$ 15.700,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 11:40:56:237
R$ 15.400,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:40:59:727
R$ 15.000,0000	09.038.030/0001-61	03/09/2014 11:41:07:803
R$ 15.300,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:41:10:547
R$ 14.100,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:41:34:777
R$ 14.000,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:41:56:640
R$ 13.900,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:42:07:980
R$ 14.750,0000	09.038.030/0001-61	03/09/2014 11:42:18:417
R$ 13.850,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:42:28:797
R$ 13.800,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:42:48:203
R$ 13.760,0000	13.735.911/0001-09	03/09/2014 11:42:56:783
R$ 13.700,0000	11.036.658/0001-70	03/09/2014 11:43:19:237

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:27:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:33:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:38:10.
Encerrado	03/09/2014 11:56:40	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:56:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:01:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:10:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70.
Aceite	12/09/2014 11:47:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, pelo melhor lance de R$ 13.700,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:34:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 15:37:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70.
Habilitado	24/09/2014 16:38:47	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, pelo melhor lance de R$ 13.700,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - GAIOLA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	1	R$ 4.614,0000	R$ 4.614,0000	02/09/2014 18:30:44

Marca: METROHM AUTOLAB
Fabricante: METROHM AUTOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAIOLA DE FARADAY, CAIXA DE MATERIAL CONDUTOR (METÁLICO) PARA ISOLAR INTERFERÊNCIAS EXTERNAS, COMO CAMPOS ELÉTRICOS E ELETROMAGNÉTICOS, EM EXPERIMENTOS ELETROQUÍMICOS. DEVE SER CONSTITUÍDO DE CÉLULA E ELETRODOS QUE SÃO INSERIDOS NO INTERIOR DA GAIOLA, ESTA DEVE SER ATERRADA. DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR MEDIDAS DE BAIXAS CORRENTES ELÉTRICAS (EM TORNO DE

NA OU PA) E MEDIDAS DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. A GAIOLA DE FARADAY DEVE CONTER AS CONEXÕES PARA CONECTAR O CABO TERRA, ENTRADA SUPERIOR PARA OS CABOS DO POTENCIOSTATO E POSSUIR AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS DE: DIMENSÕES EXTERNAS: 38 X 21 X 38 CM³; DIMENSÕES INTERNAS: 34 X 19 X 34 CM³.

10.435.371/0001-50	SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 5.750,0000	R$ 5.750,0000	02/09/2014 15:22:42

Marca: Scienlabor
Fabricante: Scienlabor
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAIOLA DE FARADAY, CAIXA DE MATERIAL CONDUTOR (METÁLICO) PARA ISOLAR INTERFERÊNCIAS EXTERNAS, COMO CAMPOS ELÉTRICOS E ELETROMAGNÉTICOS, EM EXPERIMENTOS ELETROQUÍMICOS. DEVE SER CONSTITUÍDO DE CÉLULA E ELETRODOS QUE SÃO INSERIDOS NO INTERIOR DA GAIOLA, ESTA DEVE SER ATERRADA. DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR MEDIDAS DE BAIXAS CORRENTES ELÉTRICAS (EM TORNO DE NA OU PA) E MEDIDAS DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. A GAIOLA DE FARADAY DEVE CONTER AS CONEXÕES PARA CONECTAR O CABO TERRA, ENTRADA SUPERIOR PARA OS CABOS DO POTENCIOSTATO E POSSUIR AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS DE: DIMENSÕES EXTERNAS: 38 X 21 X 38 CM³; DIMENSÕES INTERNAS: 34 X 19 X 34 CM³.

02.268.111/0001-09	SOLUCAO INTEGRADA COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 5.754,5200	R$ 5.754,5200	01/09/2014 21:22:10

Marca: AVS Projetos
Fabricante: Solução Integrada Comercial Ltda
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAIOLA DE FARADAY, CAIXA DE ALUMÍNIO E TELA DE LATÃO PARA ISOLAR INTERFERÊNCIAS EXTERNAS, COMO CAMPOS ELÉTRICOS E ELETROMAGNÉTICOS, EM EXPERIMENTOS ELETROQUÍMICOS. ESTA DEVE SER ATERRADA. É CAPAZ DE REALIZAR MEDIDAS DE BAIXAS CORRENTES ELÉTRICAS (EM TORNO DE NA OU PA) E MEDIDAS DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. A GAIOLA DE FARADAY CONTÉM AS CONEXÕES PARA CONECTAR O CABO TERRA ATRAVÉS DE PINOS BANANA, ENTRADA SUPERIOR PARA OS CABOS DO POTENCIOSTATO E POSSUIR AS SEGUINTES DIMENSÕES: DIMENSÕES EXTERNAS: 38 X 21 X 38 CM; DIMENSÕES INTERNAS: 34 X 19 X 34 CM.

00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 10.000,0000	R$ 10.000,0000	02/09/2014 16:35:48

Marca: Laboratorius
Fabricante: Laboratorius
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAIOLA DE FARADAY, CAIXA DE MATERIAL CONDUTOR (METÁLICO) PARA ISOLAR INTERFERÊNCIAS EXTERNAS, COMO CAMPOS ELÉTRICOS E ELETROMAGNÉTICOS, EM EXPERIMENTOS ELETROQUÍMICOS. DEVE SER CONSTITUÍDO DE CÉLULA E ELETRODOS QUE SÃO INSERIDOS NO INTERIOR DA GAIOLA, ESTA DEVE SER ATERRADA. DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR MEDIDAS DE BAIXAS CORRENTES ELÉTRICAS (EM TORNO DE NA OU PA) E MEDIDAS DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. A GAIOLA DE FARADAY DEVE CONTER AS CONEXÕES PARA CONECTAR O CABO TERRA, ENTRADA SUPERIOR PARA OS CABOS DO POTENCIOSTATO E POSSUIR AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS DE: DIMENSÕES EXTERNAS: 38 X 21 X 38 CM³; DIMENSÕES INTERNAS: 34 X 19 X 34 CM³.

16.701.048/0001-67	ONIX DO BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 20.000,0000	R$ 20.000,0000	03/09/2014 08:00:36

Marca: MR
Fabricante: MR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAIOLA DE FARADAY, CAIXA DE MATERIAL CONDUTOR (METÁLICO) PARA ISOLAR INTERFERÊNCIAS EXTERNAS, COMO CAMPOS ELÉTRICOS E ELETROMAGNÉTICOS, EM EXPERIMENTOS ELETROQUÍMICOS. DEVE SER CONSTITUÍDO DE CÉLULA E ELETRODOS QUE SÃO INSERIDOS NO INTERIOR DA GAIOLA, ESTA DEVE SER ATERRADA. DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR MEDIDAS DE BAIXAS CORRENTES ELÉTRICAS (EM TORNO DE NA OU PA) E MEDIDAS DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. A GAIOLA DE FARADAY DEVE CONTER AS CONEXÕES PARA CONECTAR O CABO TERRA, ENTRADA SUPERIOR PARA OS CABOS DO POTENCIOSTATO E POSSUIR AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS DE: DIMENSÕES EXTERNAS: 38 X 21 X 38 CM³; DIMENSÕES INTERNAS: 34 X 19 X 34 CM³

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:23:04

Marca: GAIOLA
Fabricante: GAIOLA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAIOLA DE FARADAY, CAIXA DE MATERIAL CONDUTOR (METÁLICO) PARA ISOLAR INTERFERÊNCIAS EXTERNAS, COMO CAMPOS ELÉTRICOS E ELETROMAGNÉTICOS, EM EXPERIMENTOS ELETROQUÍMICOS. DEVE SER CONSTITUÍDO DE CÉLULA E ELETRODOS QUE SÃO INSERIDOS NO INTERIOR DA GAIOLA, ESTA DEVE SER ATERRADA. DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR MEDIDAS DE BAIXAS CORRENTES ELÉTRICAS (EM TORNO DE NA OU PA) E MEDIDAS DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. A GAIOLA DE FARADAY DEVE CONTER AS CONEXÕES PARA CONECTAR O CABO TERRA, ENTRADA SUPERIOR PARA OS CABOS DO POTENCIOSTATO E POSSUIR AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS DE: DIMENSÕES EXTERNAS: 38 X 21 X 38 CM³; DIMENSÕES INTERNAS: 34 X 19 X 34 CM³.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.614,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:30:993
R$ 5.750,0000	10.435.371/0001-50	03/09/2014 09:00:30:997
R$ 5.754,5200	02.268.111/0001-09	03/09/2014 09:00:31:007
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:017
R$ 20.000,0000	16.701.048/0001-67	03/09/2014 09:00:31:017
R$ 10.000,0000	00.881.764/0001-33	03/09/2014 09:00:31:017
R$ 19.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 11:28:42:927
R$ 4.600,0000	10.435.371/0001-50	03/09/2014 11:36:54:183
R$ 4.599,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 11:38:06:050
R$ 4.550,0000	10.435.371/0001-50	03/09/2014 11:39:22:173
R$ 4.400,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 11:40:02:013
R$ 4.390,0000	00.881.764/0001-33	03/09/2014 11:40:12:450
R$ 4.300,0000	10.435.371/0001-50	03/09/2014 11:40:18:263

R$ 4.299,0000	00.881.764/0001-33	03/09/2014 11:40:34:180
R$ 4.250,0000	10.435.371/0001-50	03/09/2014 11:40:41:557
R$ 4.200,0000	00.881.764/0001-33	03/09/2014 11:41:06:590
R$ 4.100,0000	10.435.371/0001-50	03/09/2014 11:41:12:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:27:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:33:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:38:10.
Encerrado	03/09/2014 11:52:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:56:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:45:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 08:38:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 10:39:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50.
Recusa	16/09/2014 13:50:23	Recusa da proposta. Fornecedor: SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, pelo melhor lance de R$ 4.100,0000. Motivo: A proposta não está em consonância com edital no seguinte aspecto: - A descrição não explicita a composição com célula e eletrodos inseridos no interior da gaiola.
Aceite	19/09/2014 09:18:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, pelo melhor lance de R$ 4.100,0000. Motivo: A proposta foi reavaliada e constatou-se a sua adequação quanto à especificação contida no edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:34:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 13:57:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 09:12:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 09:53:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50.
Habilitado	25/09/2014 10:08:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, pelo melhor lance de R$ 4.100,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - ESPÁTULA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/09/2014 09:00:31	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - LÁPIS DE COR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.777.884/0001-37	ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 368,0000	R$ 1.472,0000	01/09/2014 15:24:07
	Marca: carandache **Fabricante:** carandache **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL, CAIXA COM 60 CORES, EM ESTOJO METÁLICO, CORPO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA E FORMATO SEXTAVADO, PIGMENTOS COM ALTA CONCENTRAÇÃO, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICO, FIDELIDADE ENTRE A COR DO VERNIZ E DA MINA, COM UTILIZAÇÃO DE PINCÉL SE TORNA AQUARELÁVEL.						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R$ 5.000,0000	R$ 20.000,0000	02/09/2014 11:42:00
	Marca: Faber Castell **Fabricante:** Faber Castell **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL, CAIXA COM 60 CORES, EM ESTOJO METÁLICO, CORPO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA E FORMATO SEXTAVADO, PIGMENTOS COM ALTA CONCENTRAÇÃO, SOLÚVEL EM ÁGUA, ATÓXICO, FIDELIDADE ENTRE A COR DO VERNIZ E DA MINA, COM UTILIZAÇÃO DE PINCÉL SE TORNA AQUARELÁVEL.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	03/09/2014 09:00:31:017
R$ 368,0000	13.777.884/0001-37	03/09/2014 09:00:31:017
R$ 600,0000	09.058.708/0001-78	03/09/2014 11:38:37:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:27:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:33:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:38:10.
Encerrado	03/09/2014 11:57:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:57:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.777.884/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/09/2014 09:57:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.777.884/0001-37.
Aceite	08/09/2014 11:53:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.777.884/0001-37, pelo melhor lance de R$ 368,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:35:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.777.884/0001-37.
Inabilitado	24/09/2014 11:58:12	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.777.884/0001-37, pelo melhor lance de R$ 368,0000. Motivo: Devido aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo período de 30 dias.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 11:58:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.777.884/0001-37.
Recusa	24/09/2014 13:54:49	Recusa da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:32:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - LUMINÁRIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 10.000,0000	R$ 150.000,0000	03/09/2014 08:49:07

Marca: TRIDENT
Fabricante: TRIDENT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: luminária retangular com garra para fixar em pranchetas, com mola para diversas posições facilitando o manuseio. Cúpula espelhada em alumínio anodizado. cor preta, 127V, altura de 90 a 100 cm; luminária para uma ou duas lâmpadas de 15W.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	03/09/2014 09:00:31:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:27:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:33:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:43:28.
Encerrado	03/09/2014 12:00:03	Item encerrado
Recusa	04/09/2014 10:57:56	Recusa da proposta. Fornecedor: KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.567.891/0001-30, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:32:57	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - LUVA SEGURANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.999.468/0001-34	PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	Sim	Sim	100	R$ 1,5000	R$ 150,0000	27/08/2014 15:07:22

Marca: SUPERSAFETY
Fabricante: SUPERSAFETY
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA DE MALHA ALGODÃO CA 33238, COM PIGMENTO NA PALMA E DEDOS.

11.407.453/0001-53	CAPITAL BORRACHAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R$ 4,0000	R$ 400,0000	31/08/2014 21:15:21

Marca: LS
Fabricante: LS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO PIGMENTADA PVC NA PALMA

12.538.250/0001-69	MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R$ 10,0000	R$ 1.000,0000	02/09/2014 15:39:56

Marca: CARBOGRAFITE
Fabricante: CARBOGRAFITE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA TRICOTADA COM QUATRO FIOS DE ALGODÃO. PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. TAMANHO ÚNICO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1,5000	17.999.468/0001-34	03/09/2014 09:00:31:020
R$ 4,0000	11.407.453/0001-53	03/09/2014 09:00:31:023
R$ 10,0000	12.538.250/0001-69	03/09/2014 09:00:31:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:27:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:33:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:43:28.
Encerrado	03/09/2014 11:54:48	Item encerrado
Abertura do prazo		

de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:58:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/09/2014 11:11:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.
Aceite	10/09/2014 08:36:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, pelo melhor lance de R$ 1,5000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:35:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.
Inabilitado	25/09/2014 13:21:32	Inabilitação de proposta. Fornecedor: PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, pelo melhor lance de R$ 1,5000. Motivo: Os documentos para habilitação não foram enviados no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 13:21:32	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.
Recusa	25/09/2014 13:38:13	Recusa da proposta. Fornecedor: CAPITAL BORRACHAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.407.453/0001-53, pelo melhor lance de R$ 4,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	25/09/2014 13:56:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69, pelo melhor lance de R$ 10,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:33:11	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - LUVA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.999.468/0001-34	PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	Sim	Sim	50	R$ 10,0000	R$ 500,0000	27/08/2014 15:07:22
	Marca: PROWORK **Fabricante:** PROWORK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA CONFECCIONADA EM RASPA, CINCO DEDOS, REFORÇO TOTAL, CANO 20CM. CA30693						
07.420.641/0001-44	JULIANA SALGADO - ME	Sim	Sim	50	R$ 20,0000	R$ 1.000,0000	22/08/2014 21:43:57
	Marca: SALGADO **Fabricante:** SALGADO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE RASPA DE COURO, PUNHO DE 20 CM, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR COM PROTETOR DE ARTÉRIA. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DAS MÃOS EM TRABALHOS DE SOLDAS, ATIVIDADES ABRASIVAS COM ESFORÇO MECÂNICO E SERVIÇOS GERAIS.						
11.407.453/0001-53	CAPITAL BORRACHAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R$ 20,0000	R$ 1.000,0000	31/08/2014 21:15:21
	Marca: LR **Fabricante:** LR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL RASPA						
12.538.250/0001-69	MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R$ 50,0000	R$ 2.500,0000	02/09/2014 15:39:56
	Marca: JH COURO **Fabricante:** JH COURO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA DE RASPA DE COURO, PUNHO DE 20 CM, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR COM PROTETOR DE ARTÉRIA. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DAS MÃOS EM TRABALHOS DE SOLDAS, ATIVIDADES ABRASIVAS COM ESFORÇO MECÂNICO E SERVIÇOS GERAIS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50,0000	12.538.250/0001-69	03/09/2014 09:00:31:033
R$ 20,0000	07.420.641/0001-44	03/09/2014 09:00:31:033
R$ 20,0000	11.407.453/0001-53	03/09/2014 09:00:31:033
R$ 10,0000	17.999.468/0001-34	03/09/2014 09:00:31:033
R$ 9,9900	07.420.641/0001-44	03/09/2014 11:33:42:720
R$ 9,9800	17.999.468/0001-34	03/09/2014 11:37:30:010
R$ 9,9700	07.420.641/0001-44	03/09/2014 11:40:04:810
R$ 9,9600	17.999.468/0001-34	03/09/2014 11:40:40:267

R$ 9,9500	07.420.641/0001-44	03/09/2014 11:40:43:277
R$ 9,9400	17.999.468/0001-34	03/09/2014 11:42:01:630
R$ 9,9300	07.420.641/0001-44	03/09/2014 11:42:06:017
R$ 9,9200	17.999.468/0001-34	03/09/2014 11:43:09:363
R$ 9,9100	07.420.641/0001-44	03/09/2014 11:43:13:483
R$ 9,9000	17.999.468/0001-34	03/09/2014 11:46:22:767
R$ 9,8900	07.420.641/0001-44	03/09/2014 11:46:30:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:27:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:33:28	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:43:28.
Encerrado	03/09/2014 11:56:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:58:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:07:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44.
Aceite	05/09/2014 14:27:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, pelo melhor lance de R$ 9,8900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:35:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 12:30:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 15:32:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 15:38:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44.
Habilitado	24/09/2014 16:03:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, pelo melhor lance de R$ 9,8900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - LUVA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.999.468/0001-34	PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	Sim	Sim	50	R$ 7,0000	R$ 350,0000	27/08/2014 15:07:22
	Marca: PROWORK **Fabricante:** PROWORK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA CONFECCIONADA EM RASPA, CINCO DEDOS, REFORÇO TOTAL, CANO 07CM. CA30693						
07.420.641/0001-44	JULIANA SALGADO - ME	Sim	Sim	50	R$ 10,0000	R$ 500,0000	22/08/2014 21:43:57
	Marca: SALGADO **Fabricante:** SALGADO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO MÉDIO. MATERIAL: COURO; COR: CINZA. TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. REFORÇO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO 7 CM. PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. PAR						
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	Sim	Sim	50	R$ 12,0000	R$ 600,0000	02/09/2014 08:50:35
	Marca: CALSEG **Fabricante:** CALSEG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO MÉDIO.						
11.407.453/0001-53	CAPITAL BORRACHAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R$ 15,0000	R$ 750,0000	31/08/2014 21:15:21
	Marca: LR **Fabricante:** ´LR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO MÉDIO						
12.538.250/0001-69	MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R$ 50,0000	R$ 2.500,0000	02/09/2014 15:39:56

Marca: JH COURO
Fabricante: JH COURO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL RASPA DE COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO MÉDIO. MATERIAL: COURO; COR: CINZA. TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. REFORÇO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO 7 CM. PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. PAR

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 7,0000	17.999.468/0001-34	03/09/2014 09:00:31:033
R$ 50,0000	12.538.250/0001-69	03/09/2014 09:00:31:037
R$ 15,0000	11.407.453/0001-53	03/09/2014 09:00:31:037
R$ 12,0000	07.045.994/0001-01	03/09/2014 09:00:31:037
R$ 10,0000	07.420.641/0001-44	03/09/2014 09:00:31:037
R$ 7,5000	07.420.641/0001-44	03/09/2014 11:32:00:760
R$ 11,5700	07.045.994/0001-01	03/09/2014 11:39:20:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:27:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:33:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:48:41.
Encerrado	03/09/2014 11:57:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:59:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.
Aceite	10/09/2014 08:37:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, pelo melhor lance de R$ 7,0000.
Inabilitado	25/09/2014 13:22:57	Inabilitação de proposta. Fornecedor: PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, pelo melhor lance de R$ 7,0000. Motivo: Os documentos para habilitação não foram enviados no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 13:22:57	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 13:36:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 13:45:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44.
Aceite	25/09/2014 13:49:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, pelo melhor lance de R$ 7,5000.
Habilitado	25/09/2014 13:50:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, pelo melhor lance de R$ 7,5000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - LUVA CONDUTIVA PARA MANUTENCAO DE LINHA ENERGIZADA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/09/2014 09:00:31	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - MANEQUIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA -	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	03/09/2014 08:49:07

ME

Marca: TRIDENT
Fabricante: TRIDENT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÃO DIREITA TIPO ARTICULADA, MATERIAL MADEIRA, MASCULINA 30, FIGURA EM MADEIRA ARTICULADA, REPRESENTANDO A MÃO HUMANA DIREITA, IDEAL PARA ESTUDOS DE DESENHO E TRAÇO. MEDIDA: APROXIMADAMENTE 30 CM.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	03/09/2014 09:00:31:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 11:27:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 11:33:41	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 11:48:41.
Encerrado	03/09/2014 11:53:33	Item encerrado
Recusa	04/09/2014 11:06:14	Recusa da proposta. Fornecedor: KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.567.891/0001-30, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:33:21	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.371.119/0001-36	JOAO DE JESUS DONZELLA - ME	Sim	Sim	1	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000	02/09/2014 14:21:15

Marca: IONLAB
Fabricante: IONLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH PARA BANCADA CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS DO ELETRODO. SOLUÇÃO INTERNA KCL 3 MOLAR. RANGE DE TEMPERATURA 0 ...100ºC. DIAFRAGMA FIXO. ENCAIXE DE SENSOR DE TEMPERATURA ACOPLADO. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: MEDIDOR DE PH, TEMPERATURA E ORP, O QUAL DEVE POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MEDIDOR DE BANCADA QUE ACOMPANHA HASTE, SUPORTE PARA ELETRODO E ELETRODO. ENTRADA DE MEDIÇÃO DE ALTA IMPEDÂNCIA PARA PH, REDOX E ELETRODOS DE ÍON-SELETIVO. ENTRADA PARA ELETRODO DE REFERÊNCIA SEPARADO. ENTRADA DE MEDIÇÃO PARA SENSOR DE TEMPERATURA. MEDIÇÃO COM OS SEGUINTES RANGES E RESOLUÇÃO: PH -8 A +22 PH (0,001PH), POTENCIAL + 1200 MV (0,1MV) TEMPERATURA -5 °C...+105 °C (NTC) 0,1ºC COMUNICAÇÃO SEM FIO. COMUNICAÇÃO COM IMPRESSORA E PC VIA INTERFACE INFRA-VERMELHO. ENVIO DE DADOS PARA SOFTWARE. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRA E DE USUÁRIO. MONITORAMENTO DE PH ATRAVÉS DE TEMPO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: KITTAMPAO KIT DE TAMPÕES 4, 7 E 9 OPFERECEMOS :PHMETRO DE BANCADA DIGITAL 0.00~14.00 PH/MV/°C Descrição do produto O pHmetro de Bancada Marca ION, modelo pHB-500 foi especialmente desenvolvido para a realização de trabalhos que necessitam de controle ou monitoramento do pH, mV e temperatura em laboratórios de diversas áreas. Permite medições rápidas, precisas e com fácil operação Principais Caracteristicas: Calibração Automática Esse equipamento é capaz de calibrar até 3 pontos uma solução tampão de pH padrão. Pressione a tecla CAL para entrar no modo de calibração e mergulhe o eletrodo na solução de calibração indicada, pressione a tecla ENTER e medidor é calibrado automaticamente. Reconhecimento Automático de Solução Tampão Durante a calibração, se a solução tampão não corresponde ao valor indicado no medidor, uma mensagem é exibida. Nível de Eficiência do Eletrodo: Após a calibração, o percentual de eficiência do eletrodo é exibido na tela antes de voltar ao modo de medição. Com valor de eficiência, você decide se muda o eletrodo de pH. A faixa de eficiência para um resultado seguro deve ser entre 92% e 102%. Compensação Automática da Temperatura Usando a sonda de temperatura, o valor da temperatura é exibida na tela. O pHMetro de Bancada fornece modo manual ou automático de compensação de temperatura com uma ótima precisão com temperaturas variáveis. Resistência do Teclado e Braço Articulado do Eletrodo A carcaça de plástico do teclado integrado é selada para proteger contra gotas de líquidos ou derramamentos acidentais. O braço articulado do eletrodo é rapidamente mudado para ambos os lados e gira e articula para o uso conveniente e posicionamento. Detalhamento do Produto: Modelo: PHB-500 Faixa de pH: 0,00 a 14.00pH Precisão pH: ± 0.01pH Faixa mV: 0 a ± 1999Mv Precisão mV: ± 1mV Faixa de Temperatura: 0 a 100˚C Temperatura de Precisão: ± 1˚C Pontos de Calibração: 3 pontos Soluções de pH Opções: NIST (pH 4.01/6.86/9.18) ou EUA (pH4.01/7.00/10.00) Compensação da Temperatura: 0 a 100˚C, manual ou automático Alimentação: Fonte AC 110 ou 220V (Opcional bivolt) Dimensões: 210mm (largura) x 205mm (comprimento) x 65mm (altura) Peso: 1,7kg Acompanha o equipamento (versão completa) 01 pHMetro de Bancada 01 Eletrodo de pH 01 Sonda de Temperatura 01 Solução Tampão de pH 4,00 01 Solução Tampão de pH 7,00 01 Braço Articulado 01 Fonte AC 110 ou 220V (Opcional bivolt)

07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	1	R$ 3.200,0000	R$ 3.200,0000	02/09/2014 18:33:07

Marca: METROHM modelo 827
Fabricante: METROHM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de pH de bancada com eletrodo Unitrode com sensor PT 1000 integrado no próprio eletrodo e cabo Medidor de pH, potencial mv, temperatura e ORP, o qual possui as seguintes características:Medidor de bancada que acompanha haste, suporte para eletrodo e eletrodo combinado de vidro com sensor

de temperatura acoplado PT 1000 e manual de instruções. • Equipamento aceita todos os tipos de eletrodos de pH, também para álcool. • 1 entrada de medição de alta impedância para pH, redox e eletrodos de íon-seletivo • 1 entrada para eletrodo de referência separado • 1 entrada de medição para sensor de temperatura (Pt 1000 ou NTC) Medição com os seguintes ranges e resolução:  pH -8 a +20 (menos 8 a mais 20)  Resolução de pH 0,001pH (até três casas decimais)  Potencial - 1200mV a +1200mV  Medição também em milivoltagem.  Resolução 0,1mV  Temperatura -5 °C...+250 °C (NTC)  Temperatura -150ºC ... +250ºC (pT1000)  Resolução 0,1ºC • Calibração com até 3 pontos com reconhecimento automático de tampões e possibilidade de calibração manual com tampões não convencionais. • Compensação automática de temperatura • Comunicação sem fio • Comunicação com impressora e PC via interface infra-vermelho. • Envio de dados para software ou sistema LIMS. • Identificação de amostra e de usuário • Envio dos dados armazenados com aperto de uma única tecla • Monitoramento de pH através de tempo, drift (estabilização da leitura), delta pH • Ajuste de isopotencial. • Teclado com proteção contra respingos. • Registro de temperatura e calibração na tela • Verificação do Slope através do menu • Ciclo de medição de 1s para todos os modos de medição • Capacidade da memória para até 200 valores medidos • Critérios de armazenamento opcionais: • immed. – o valor medido no momento é salvo imediatamente; • time – valores são salvos durante um intervalo de tempo estabelecido; • drift – valor medido é salvo após o desvio ter sido atingido (leitura estabilizada); • change – o próximo valor medido somente é salvo se a diferença para o valor medido anterior for maior que o parâmetro delta pH/T/mV definido aqui. • Identificação na tela do numero de resultados já salvos. • Impedância de entrada 1012 Ohm • Display LC display b/w, 128 x 64 pixel, 65mm x 35mm • Consumo: 6V, 0.1A • Possui duas baterias: 1.5V AA • Carcaça: Policarbonato • Peso: 900g • Alimentaçao 110V ou 220V (equipamento não bivolt, escolher voltagem) Unitrode Eletrodo combinado de vidro com sensor de temperatura embutido: Ótima performance em amostras difíceis e com alto valores de pH • Eletrodo universal para ser utilizado em tintas, pigmentos, suspensão, cremes, emulsões, resinas, polímeros e soluções aquosas com partículas em suspensão. • Respostas rápidas a altas temperaturas (0 a 100ºC) • Possui junta fixa o que diminui sensivelmente as contaminações. • Baixo erro alcalino • Sistema de referência do tipo LL (long life), ou seja, de longa duração. • 3 ANOS DE GARANTIA • Possui sensor de temperatura tipo Pt1000 acompanha cabo ref. 6.2104.600 entrada tipo 2mm. • Eletrodo voltado à medições de soluções aquosas com possíveis partículas em suspensão, eletrodo mais resistente a meios fortemente alcalinos ou fortemente ácidos Acompanha: • 1 frasco de tampão pH 4,0 de 250 ml. • 1 frasco de tampão pH 7,0 de 250 ml. • 1 frasco de tampão pH 9,0 de 250 ml.

55.482.475/0001-53	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 3.500,0000	R$ 3.500,0000	02/09/2014 17:12:02

Marca: Analyser mod.450M
Fabricante: Analyser
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALYSER 450M - Medidor de pH, mV, ISE, temp., de bancada, microprocessado, marca Analyser, mod. 450M. Faixa de medição: pH: 0,00 a 14,00 mV:  1999 Temperatura: 0 à 100ºC Concentração: 0,00 a 1.999 Calibração automática: com escolha de 02 pontos para pH e concentração Reconhecimento: automático de 09 padrões (0,10 - 0,50 - 1,00 - 5,00 - 10,00 – 50,00 - 100 - 500 – 1000) Resolução: pH: 0,01pH mV: 1mV Compensação de temperatura: manual ou automática (mediante uso de termocompensador não incluso Opcional). Entradas: 01 BNC, 01 pino banana, ATC Conexão de Alimentação Tipo P-4 Freqüência: (50/60) Hz Consumo: 10W Tipo de Gabinete: ABS Teclado: Policarbonato com calotas metálicas Dimensões: (21 x 20 x 8) cm Peso Líquido: 1,2 Kg Procedência Nacional Alimentação: 110/220V Acessórios que acompanham: 01 Eletrodo combinado de pH 01 haste, suporte com braço articulador p/eletrodo, 01 Solução Tampão pH 7,00 01 Solução Tampão pH 4,00 01 conversor de força 01 Manual de instruções.

80.044.555/0001-74	LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 3.528,0000	R$ 3.528,0000	02/09/2014 16:53:14

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH BANCADA MOD. PG 2000 - MEDIDOR DIGITAL DE PH/MV/ ºC DE BANCADA MICROPROCESSADO;teclado resistente a ambientes agressivos com 6 teclas que permitem o total controle, displayLCD alfanumérico de 2 linhas X 16 caracteres indica cada passo do processo de medida em português, compensação de temperatura de 0 a 100ºC, dispõe da função " TEMPERATURA FIXA" que permite ajustar o valor de acordo com a conveniência do usuário, dispensando o uso do sensor de temperatura, ambiente de operação de 0 a 45ºC e 5 a95% sem condensar, calibração de pH automática por3 pontos c/ 2 jogos de buffers memorizados e selecionáveis entre pH 4,01; 7,01 e 10,01 ou 4,01; 6,86 e 9,18, com compensação da temperatura automática, Nova Função "Cheque de Eletrodo" (Efetua 4 verificações no eletrodo definindo a qualidade do mesmo: Offset, Tempo de Resposta, Sensibilidade (Slope) e Deriva (Drift)). Efetua automaticamente a verificação do eletrodo e indica seu real estado quando executada a rotina de calibração, oferece a função " Set Point ", que permite que a partir de uma leitura de Ph passe a emitir umbeep se a leitura sair da faixa de medida estabelecida, através da saída serial RS232C, é possível imprimir relatóriosdas medidas efetuadas. Facilitando a conectividade, pode-se optar por saídas RS485 ou USB, alimentação com adaptador de Rede Chaveado, opera de 100 a 240 VAC, potência de 4 VA, dimensões do instrumento de 200 X 170 X 85 mm, pesode 500 g. Faixa de pH -2,00 a 20,00 pH Divisão: 0,001; 0,01; 0,1 pH selecionável Precisão Relativa: 0,002% (FE) Pontos de Calibração: 3 Temperatura Faixa de Medição: -20 a 120ºC Divisão: 0,1ºC Precisão +/- 0,1ºC Precisão Relativa: 0,08% (FE) Compensação de Temperatura: 0 a 100ºC Sensor PT 1000 mV Faixa de Medição: -1,999 a +1,999 mV Divisão: 0,1mV Precisão Relativa: 0,2% (FE) ORP Faixa de Medição: -1,999 a +1,999 mV Divisão: 0,1mV Precisão Relativa: 0,2% (FE) Acessórios que acompanham: 01 Eletrodo com corpo de vidro, recarregável, conector tipo BNC; 01 Suporte pantográfico para eletrodo e sensor de temperatura. 01 Sensor de Temperatura PT1000 em Aço Inoxidável; 01 Adaptador de Rede Chaveado, opera de 100 a 240 VAC 01 Saída serial RS 232C; 01 Manual de instruções em português. Soluções tampão 4,01; 7,01; 10,01 e Repouso (frascos de 250 ml) Com certificado OPCIONAL (NÃO ACOMPANHA O EQUIPAMENTO): Maleta para Transporte Impressora Serial Matricial ou Térmica Modelo: PG-2000 - Marca: GEHAKA.

15.443.663/0001-58	HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI	Sim	Sim	1	R$ 3.528,3300	R$ 3.528,3300	02/09/2014 15:26:22

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: Marca: Gehaka Modelo: PG 1800 Ref. PG 1800 - Medidor de pH de Bancada Microprocessado Bivolt Instrumento para uso em laboratórios. O medidor possui display LCD alfanumérico de 2 linhas x 16 caracteres que permite uma fácil leitura. Textos em português. Calibração do instrumento em menos de 3 minutos com soluções 4,01 / 7,01 / 10,1 ou com soluções 4,01 / 6,86 / 9,18. Possibilidade de medição de pH, mV (potencial de oxi-redução) e Temperatura da Amostra. Nova Função "Cheque de Eletrodo" (Efetua 4 verificações no eletrodo definindo a qualidade do mesmo: Offset, Tempo de Resposta, Sensibilidade (Slope) e Deriva (Drift)). Executa a compensação automática da leitura em função da variação da temperatura da amostra, na faixa de 0 a 100°C. O PG-1800 pode ser usado em uma variedade de aplicações tais como: controle de qualidade de soluções, formulação, processamento de alimentos,

cosméticos, produtos farmacêuticos, estudos científicos e outros. Faixa de Medição: -2,00 a 20,00 pH Divisão: 0,001 pH Precisão Relativa: 0,05% (FE) Pontos de Calibração: 3 Milivolts: Faixa de Medição: -1999,0 a 1999,0 mV Divisão: 1mV Precisão Relativa: 0,05% (FE) Temperatura: Faixa de Medição: 0 a 100ºC Divisão: 0,1ºC Precisão Relativa: 0,3% (FE) Compensação de Temperatura: 0 a 100ºC Demais: Display: LCD 16 caracteres x 2 linhas Ambiente Operação: 0 a 45ºC / 5 a 95% sem condensar Alimentação: 90 a 240 VAC Potência Consumida: 4 VA Dimensões Instrumento: 200 x 180 x 35 (L x A x P) Acessórios: Eletrodo combinado pH Suporte de eletrodos Pantográfico Sensor de temperatura PT1000 em aço inoxidável Adaptador de rede chaveado, opera de 90 a 240 VAC

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	1	R$ 3.528,3300	R$ 3.528,3300	02/09/2014 16:44:56

Marca: Gehaka
Fabricante: Gehaka
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: pHmetro de bancada, microprocessado, marca - GEHAKA, modelo PG 2000, para medições de pH, mV, ORP e temperatura da amostra. Efetua verificação do eletrodo automaticamente e indica seu real estado, toda vez que a rotina de calibração é feita. Exclusiva função Set-Point, que permite ajustar um ponto ou uma faixa onde irá soar um beep, indicando que a solução está com pH correto, ou fora da especificação. Possibilidade de selecionar o jogo de soluções utilizado para calibrar o instrumento, pH 4,01 / 7,01 e 10,1 ou 4,01 / 6,86 e 9,18. Possui display Back-Light. Dispõe de saída de dados padrão serial, tipo RS-232. Faixa pH - 2,000 a 20,000 pH Resolução pH - 0,1 a 0,001 pH Precisão pH - ± 0,001pH Temperatura Faixa - 0,0 a 100,0°C Resolução - 0,1°C Precisão - ± 0,1°C Eletrodo: Ambiente a 60,0 C mV Faixa mV -1999,0 a + 1999,0 mV Resolução - 0,1 mV Precisão - ± 0,2 mV Calibração feita no mínimo 2 valores de referência Acessórios inclusos: Suporte pantográfico de eletrodos. Eletrodo para soluções aquosas. Sensor de Temperatura. Manual de Instruções em Português. Fonte de alimentação automática de 90 a 240 Volts - 50/60 Hz. Jogo de Soluções USA, Composto por: - 01 Frasco de 250ml pH 4.01 +/-0,05pH - 01 Frasco de 250ml pH 7.01 +/-0,05pH - 01 Frasco de 250ml pH 10.01 +/-0,05pH - 01 Frasco de 250ml KCL 3 mol Fornecidas com Certificado de Calibração de acordo com a ISO 17025

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 10.000,0000	R$ 10.000,0000	03/09/2014 08:55:22

Marca: ITK
Fabricante: ITK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH PARA BANCADA CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS DO ELETRODO. SOLUÇÃO INTERNA KCL 3 MOLAR. RANGE DE TEMPERATURA 0 ...100ºC. DIAFRAGMA FIXO. ENCAIXE DE SENSOR DE TEMPERATURA ACOPLADO. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: MEDIDOR DE PH, TEMPERATURA E ORP, O QUAL DEVE POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MEDIDOR DE BANCADA QUE ACOMPANHA HASTE, SUPORTE PARA ELETRODO E ELETRODO. ENTRADA DE MEDIÇÃO DE ALTA IMPEDÂNCIA PARA PH, REDOX E ELETRODOS DE ÍON-SELETIVO. ENTRADA PARA ELETRODO DE REFERÊNCIA SEPARADO. ENTRADA DE MEDIÇÃO PARA SENSOR DE TEMPERATURA. MEDIÇÃO COM OS SEGUINTES RANGES E RESOLUÇÃO: PH -8 A +22 PH (0,001PH), POTENCIAL + 1200 MV (0,1MV) TEMPERATURA -5 °C...+105 °C (NTC) 0,1ºC COMUNICAÇÃO SEM FIO. COMUNICAÇÃO COM IMPRESSORA E PC VIA INTERFACE INFRA-VERMELHO. ENVIO DE DADOS PARA SOFTWARE. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRA E DE USUÁRIO. MONITORAMENTO DE PH ATRAVÉS DE TEMPO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: KITTAMPAO KIT DE TAMPÕES 4, 7 E 9

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:25:25

Marca: MEDIDOR DE PH
Fabricante: MEDIDOR DE PH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE PH PARA BANCADA CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS DO ELETRODO. SOLUÇÃO INTERNA KCL 3 MOLAR. RANGE DE TEMPERATURA 0 ...100ºC. DIAFRAGMA FIXO. ENCAIXE DE SENSOR DE TEMPERATURA ACOPLADO. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO: MEDIDOR DE PH, TEMPERATURA E ORP, O QUAL DEVE POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MEDIDOR DE BANCADA QUE ACOMPANHA HASTE, SUPORTE PARA ELETRODO E ELETRODO. ENTRADA DE MEDIÇÃO DE ALTA IMPEDÂNCIA PARA PH, REDOX E ELETRODOS DE ÍON-SELETIVO. ENTRADA PARA ELETRODO DE REFERÊNCIA SEPARADO. ENTRADA DE MEDIÇÃO PARA SENSOR DE TEMPERATURA. MEDIÇÃO COM OS SEGUINTES RANGES E RESOLUÇÃO: PH -8 A +22 PH (0,001PH), POTENCIAL + 1200 MV (0,1MV) TEMPERATURA -5 °C...+105 °C (NTC) 0,1ºC COMUNICAÇÃO SEM FIO. COMUNICAÇÃO COM IMPRESSORA E PC VIA INTERFACE INFRA-VERMELHO. ENVIO DE DADOS PARA SOFTWARE. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRA E DE USUÁRIO. MONITORAMENTO DE PH ATRAVÉS DE TEMPO. ACESSÓRIOS INCLUSOS: KITTAMPAO KIT DE TAMPÕES 4, 7 E 9

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.200,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:037
R$ 2.000,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 09:00:31:037
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:040
R$ 10.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:31:040
R$ 3.528,3300	15.443.663/0001-58	03/09/2014 09:00:31:040
R$ 3.528,3300	60.637.667/0001-21	03/09/2014 09:00:31:040
R$ 3.528,0000	80.044.555/0001-74	03/09/2014 09:00:31:040
R$ 3.500,0000	55.482.475/0001-53	03/09/2014 09:00:31:040
R$ 3.499,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 13:39:38:333
R$ 7.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 13:42:24:433
R$ 3.199,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 13:45:53:660
R$ 1.998,0000	80.044.555/0001-74	03/09/2014 13:46:40:727
R$ 1.999,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 13:47:19:087
R$ 1.997,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 13:47:22:597
R$ 1.995,0000	80.044.555/0001-74	03/09/2014 13:48:02:140
R$ 1.996,9900	60.637.667/0001-21	03/09/2014 13:48:31:050
R$ 1.990,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 13:48:42:740

R$ 1.994,5000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 13:49:01:520
R$ 1.980,0000	80.044.555/0001-74	03/09/2014 13:50:38:343
R$ 1.975,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:51:00:663
R$ 1.977,5000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 13:51:09:040
R$ 1.970,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 13:51:36:557
R$ 1.969,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:51:48:207
R$ 1.965,3000	80.044.555/0001-74	03/09/2014 13:52:08:093
R$ 1.965,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:52:19:130
R$ 1.970,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 13:52:19:330
R$ 1.950,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 13:52:52:737
R$ 1.966,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 13:52:52:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 13:37:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 13:38:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 13:43:26.
Encerrado	03/09/2014 13:52:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 08:59:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 15:30:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Recusa	11/09/2014 09:55:22	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, pelo melhor lance de R$ 1.950,0000. Motivo: A proposta difere do edital em: Medição com os ranges e resolução: pH -8 a +20;Resolução de pH 0,001pH; Potencial -1200mV a +1200mV; Medição também em milivoltagem;Resolução 0,1mV; Temperatura -5°C..+250°C(NTC);Temperatura-150ºC...+250ºC; Comunicação com impressora e PC via interface infra-vermelho.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 14:44:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 15:02:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Recusa	16/09/2014 13:52:47	Recusa da proposta. Fornecedor: HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, pelo melhor lance de R$ 1.965,0000. Motivo: A proposta difere do edital em:-Medição com os seguintes ranges e resolução: pH -8 a +20; Resolução de pH 0,001pH; -Temperatura -5 °C...+250 °C (NTC); Temperatura -150ºC ... +250ºC.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/09/2014 09:36:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/09/2014 10:05:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/09/2014 10:44:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/09/2014 11:40:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74.
Recusa	18/09/2014 09:04:42	Recusa da proposta. Fornecedor: LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, pelo melhor lance de R$ 1.965,3000. Motivo: A proposta difere do edital em:-Medição com os seguintes ranges e resolução: pH -8 a +20; Resolução de pH 0,001pH; -Temperatura -5 °C...+250 °C (NTC); Temperatura -150ºC ... +250ºC.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 14:46:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 15:38:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21.

Recusa	19/09/2014 09:49:07	Recusa da proposta. Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, pelo melhor lance de R$ 1.966,0000. Motivo: A proposta difere do edital em: •Medição com os seguintes ranges e resolução: pH -8 a +20; Resolução de pH 0,001pH; •Temperatura -5 °C...+250 °C (NTC); Temperatura -150ºC ... +250ºC.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/09/2014 11:42:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/09/2014 13:41:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	22/09/2014 08:36:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.200,0000 e com valor negociado a R$ 3.050,0000. Motivo: As primeiras propostas foram desclassificadas. A empresa concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:36:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:58:51	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 3.200,0000 e com valor negociado a R$ 3.050,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - MÓDULO AMPLIFICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	1	R$ 14.772,0000	R$ 14.772,0000	02/09/2014 18:34:15
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Módulo de baixas correntes com as seguintes características: Proporciona a inclusão de mais dois ranges de corrente, 1 nA e 100 pA, resultando em uma resolução de corrente de 300 aA. Range de corrente: 100 uA a 100pA em 7 décadas Medida de corrente: +/- 0,5% Constante de tempo do RC filter: 0,1s, 1s e 5s Compensação de offset da corrente: +/- 1 uA máximo Incluso software para controle do instrumento, tratamento de dados e uso com Labview. Atualizações gratuitas. Inclui interface interna USB para PC para Windows XP, Vista, 7 e 8 Suporte técnico no Brasil por representante autorizado e treinado no fabricante. Fabricante deve possuir certificação ISO 9000. Instalação e treinamento por especialista treinado no fabricante. Garantia de 36 meses (3 anos).						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 32.000,0000	R$ 32.000,0000	03/09/2014 08:56:35
	Marca: ITK - CH **Fabricante:** ITK - CH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÓDULO AMPLIFICADOR DE BAIXA CORRENTE COM ESCALAS DE CORRENTE DE 100 PA A 100 ΜA,DIMINUINDO A RESOLUÇÃO DO POTENCIOSTATO DE 30 FA PARA 0,30 FA NA MENOR ESCALA DE CORRENTE DE100 PA.						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:25:25
	Marca: MÓDULO **Fabricante:** MÓDULO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÓDULO AMPLIFICADOR DE BAIXA CORRENTE COM ESCALAS DE CORRENTE DE 100 PA A 100 ΜA,DIMINUINDO A RESOLUÇÃO DO POTENCIOSTATO DE 30 FA PARA 0,30 FA NA MENOR ESCALA DE CORRENTE DE100 PA.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 32.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:31:040
R$ 14.772,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:040
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:043
R$ 29.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 13:42:50:973
R$ 13.295,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 13:45:05:970

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014	Item aberto.

	13:37:57	
Iminência de Encerramento	03/09/2014 13:38:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 13:43:26.
Encerrado	03/09/2014 13:52:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:06:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:28:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:48:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 13.295,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:37:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:55:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 13.295,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - MÓDULO MEDIÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	1	R$ 50.687,0000	R$ 50.687,0000	02/09/2014 18:35:29
	Marca: METROHM AUTOLAB EQCM **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Micro balança de cristal de quartzo com as seguintes características: Possibilita medidas de variação de massa por unidade de área através da variação da frequência de ressonância de um oscilador de cristal de quartzo. São possíveis medidas de sub µg/cm2. Frequência de oscilação: 6 MHz Resolução: 0,07 Hz Precisão: 1 Hz Taxa de amostragem: 50 amostras/s Range de frequência: 80.000 Hz O modulo acompanha os seguintes itens: célula eletroquímica com sensor de temperatura, dois cristais de quartzo recobertos com ouro, contra eletrodo de ouro e eletrodo de referência de Ag/AgCl em gel. Incluso software para controle do instrumento, tratamento de dados e uso com Labview. Atualizações gratuitas. Suporte técnico no Brasil por representante autorizado e treinado no fabricante. Instalação e treinamento por especialista treinado no fabricante. Garantia de 36 meses (3 anos).						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 200.000,0000	R$ 200.000,0000	02/09/2014 17:26:34
	Marca: Tk-CHI **Fabricante:** Tk-CHI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÓDULO DE MICRO BALANÇA DE CRISTAL DE QUARTZO PARA POTENCIOSTATO. FREQUÊNCIA DE DE 6 MHZ. RESOLUÇÃO 0,07 HZ. INCLUSO: UMA CELA ELETROQUÍMICA COM SENSOR DE TEMPERATURA, UM ELETRODO DE REFERENCIA DE AG/AGCL EM GEL,UM CONTRA ELETRODO DE OURO. COM SOFTWARE DE TRATAMENTOS DE DADOS INCLUSOS.						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:25:25
	Marca: MÓDULO **Fabricante:** MÓDULO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÓDULO DE MICRO BALANÇA DE CRISTAL DE QUARTZO PARA POTENCIOSTATO. FREQUÊNCIA DE DE 6 MHZ. RESOLUÇÃO 0,07 HZ. INCLUSO: UMA CELA ELETROQUÍMICA COM SENSOR DE TEMPERATURA, UM ELETRODO DE REFERENCIA DE AG/AGCL EM GEL,UM CONTRA ELETRODO DE OURO. COM SOFTWARE DE TRATAMENTOS DE DADOS INCLUSOS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:043
R$ 200.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:31:043
R$ 50.687,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:043
R$ 120.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 13:44:34:130
R$ 45.618,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 13:45:35:053
R$ 83.408,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 13:47:25:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 13:37:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 13:38:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 13:43:26.

Encerrado	03/09/2014 13:52:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:07:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:27:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:50:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 45.618,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:37:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:55:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 45.618,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - ÓCULOS PROTEÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.999.468/0001-34	PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	Sim	Sim	100	R$ 3,0000	R$ 300,0000	27/08/2014 15:08:43
	Marca: KALIPSO COM. DE EQUI **Fabricante:** KALIPSO COM. DE EQUIPTOS DE SEG. **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OCULOS DE SEGURANÇA, LENTE INCOLOR, COM PROTEÇÃO LATERAL, CA 10346						
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	Sim	Sim	100	R$ 6,0700	R$ 607,0000	02/09/2014 08:51:29
	Marca: KALIPSO **Fabricante:** KALIPSO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO NÁILON REGULÁVEL, TIPO PROTEÇÃO LATERAL, CORLENTE INCOLOR, APLICAÇÃO CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECI O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-EMBAÇANTE, TRATAMENTO ANTI-RANHURAS, CONTRA, MATERIAL LENTE POLICARBONATO - MODELO JAGUAR						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	100	R$ 10,0000	R$ 1.000,0000	03/09/2014 08:45:56
	Marca: exom **Fabricante:** exom **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO COM LENTE INCOLOR, QUE PROTEJA CONTRA PARTÍCULAS MULTIDIRECIONAIS.						
07.420.641/0001-44	JULIANA SALGADO - ME	Sim	Sim	100	R$ 10,0000	R$ 1.000,0000	22/08/2014 21:48:39
	Marca: SUPERSAFETY **Fabricante:** SUPERSAFETY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO COM LENTE INCOLOR, QUE PROTEJA CONTRA PARTÍCULAS MULTIDIRECIONAIS.						
12.538.250/0001-69	MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	100	R$ 15,0000	R$ 1.500,0000	02/09/2014 15:40:38
	Marca: DANNY **Fabricante:** DANNY **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ÓCULOS DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO COM LENTE INCOLOR, QUE PROTEJA CONTRA PARTÍCULAS MULTIDIRECIONAIS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3,0000	17.999.468/0001-34	03/09/2014 09:00:31:043
R$ 15,0000	12.538.250/0001-69	03/09/2014 09:00:31:047
R$ 10,0000	07.420.641/0001-44	03/09/2014 09:00:31:047
R$ 10,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 09:00:31:047
R$ 6,0700	07.045.994/0001-01	03/09/2014 09:00:31:047
R$ 2,9900	07.420.641/0001-44	03/09/2014 13:46:29:097
R$ 2,9500	07.045.994/0001-01	03/09/2014 13:49:27:710
R$ 2,9400	07.420.641/0001-44	03/09/2014 13:49:54:433
R$ 2,9300	07.045.994/0001-01	03/09/2014 13:49:59:057
R$ 2,9200	07.420.641/0001-44	03/09/2014 13:50:19:640
R$ 2,9100	07.045.994/0001-01	03/09/2014 13:50:24:817
R$ 2,9000	07.420.641/0001-44	03/09/2014 13:50:42:397
R$ 2,8900	07.045.994/0001-01	03/09/2014 13:50:52:407

R$ 2,8800	07.420.641/0001-44	03/09/2014 13:51:16:190
R$ 2,8700	07.045.994/0001-01	03/09/2014 13:51:21:883
R$ 2,8600	07.420.641/0001-44	03/09/2014 13:51:38:470
R$ 2,8500	07.045.994/0001-01	03/09/2014 13:51:43:843
R$ 2,8400	07.420.641/0001-44	03/09/2014 13:51:59:963
R$ 2,8300	07.045.994/0001-01	03/09/2014 13:52:05:853
R$ 3,5000	12.538.250/0001-69	03/09/2014 14:01:35:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 13:38:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 13:38:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 13:48:36.
Encerrado	03/09/2014 14:07:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:08:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:44:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01.
Aceite	05/09/2014 14:29:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01, pelo melhor lance de R$ 2,8300.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:37:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01.
Habilitado	24/09/2014 16:03:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01, pelo melhor lance de R$ 2,8300.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - BLOCO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/09/2014 09:00:31	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - PAPEL DESENHO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/09/2014 09:00:31	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - PINO CILÍNDRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	5	R$ 353,5000	R$ 1.767,5000	02/09/2014 18:36:44

Marca: METROHM AUTOLAB
Fabricante: METROHM AUTOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINO DE CONTATO PARA ELETRODO SÓLIDO, CONEXÃO M4 / 03 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA POTENCIOSTATO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 353,5000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 13:38:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 13:38:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 13:48:36.
Encerrado	03/09/2014 13:49:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:08:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:14:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:30:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	12/09/2014 11:47:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 353,5000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:38:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:55:27	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 353,5000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - MÓDULO COMBUSTÍVEIS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 115.000,0000	R$ 115.000,0000	26/08/2014 14:35:00

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA PILOTO PARA ESTUDO E ENSAIOS NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR TIPO BIODIESEL. POSSIBILITA OS ESTUDOS, ENSAIOS, COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A REALIZAÇÃO PRÁTICA DA TRANSFORMAÇÃO DE ÓLEO DE SEMENTES VEGETAIS EM BIODIESEL ATRAVÉS DE PROCESSO REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO. TEM CAPACIDADE PARA A PRODUÇÃO DE ATÉ 30 LITROS EM CADA CICLO.. CONTEM NO MÍNIMO OS ELEMENTOS: ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES E ROBUSTEZ ADEQUADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO OS ELEMENTOS DA PLANTA E PERMITE SUA MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO; PAINEL DE CONTROLE CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA TRATADA QUIMICAMENTE COM FOSFATIZAÇÃO E PINTADA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI, ONDE SÃO INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), AS CHAVES DE COMANDO, O INVERSOR DE FREQÜÊNCIA, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, LUZES INDICATIVAS, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, IHM E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS PARA OPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA PLANTA; UNIDADE DE RECEBIMENTO E AQUECIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA, EM MATERIAL ADEQUADO, COM FILTRO E CAPACIDADE DE ATÉ DE 30 LITROS; SISTEMA REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO FORMADO POR UM TANQUE COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS EM FORMATO IDEAL PARA TRABALHO E CONFECCIONADO EM MATERIAL ADEQUADO; UNIDADE DE MISTURA E ARMAZENAMENTO DO REAGENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADEQUADO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA O CATALISADOR E SISTEMA DE MISTURA POR BORBULHA; UNIDADE DE DECANTAÇÃO COM TANQUE DE CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATERIAL ADEQUADO E CONTENDO VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; UNIDADE CONDENSADORA PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E COM ÁREA ADEQUADA; UNIDADE DE LAVAGEM COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS E VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS CONFECCIONADOS COM MATERIAL APROPRIADO E CAPACIDADE ADEQUADA PARA O RECEBIMENTO DA GLICERINA E ÓLEO DIESEL. TODAS AS UNIDADES CONTEM INSTRUMENTAÇÕES, VÁLVULAS; BOMBAS HIDRÁULICAS E SENSORES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO. ACOMPANHA UM KIT DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE QUÍMICA, TESTES E ENSAIOS DOS INSUMOS E PRODUTOS DA PLANTA.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	03/09/2014 00:48:34

Marca: ARMS FIND
Fabricante: ARMS FIND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA PILOTO PARA ESTUDO E ENSAIOS NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR TIPO BIODIESEL. POSSIBILITAR ESTUDOS, ENSAIOS, COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A REALIZAÇÃO PRÁTICA DA TRANSFORMAÇÃO DE ÓLEO DE SEMENTES VEGETAIS EM BIODIESEL ATRAVÉS DE PROCESSO

REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO. ELABORADA COM ELEMENTOS E COMPONENTES UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, PORÉM ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO (DIDÁTICO). PLNATA DIDÁTICA COM CAPACIDADE PARA A PRODUÇÃO DE ATÉ 30 LITROS EM CADA CICLO. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES E ROBUSTEZ ADEQUADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO OS ELEMENTOS DA PLANTA, QUE PERMITE SUA MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO; PAINEL DE CONTROLE CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA TRATADA QUIMICAMENTE COM FOSFATIZAÇÃO E PINTADA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI, ONDE ESTÃO INSTALADOS OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, INVERSOR DE FREQÜÊNCIA, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, LUZES INDICATIVAS, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, IHM E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS PARA OPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA PLANTA; UNIDADE DE RECEBIMENTO E AQUECIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA, CONTRUIDO COM MATERIAL ADEQUADO, COM FILTRO E CAPACIDADE DE ATÉ DE 30 LITROS; SISTEMA REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO FORMADO POR UM TANQUE COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS EM FORMATO IDEAL PARA TRABALHO E CONFECCIONADO EM MATERIAL ADEQUADO; UNIDADE DE MISTURA E ARMAZENAMENTO DO REAGENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADEQUADO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA O CATALISADOR E SISTEMA DE MISTURA POR BORBULHA; UNIDADE DE DECANTAÇÃO COM TANQUE DE CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATERIAL ADEQUADO E CONTENDO VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; UNIDADE CONDENSADORA PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E COM ÁREA ADEQUADA; UNIDADE DE LAVAGEM COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS E VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS CONFECCIONADOS COM MATERIAL APROPRIADO E CAPACIDADE ADEQUADA PARA O RECEBIMENTO DA GLICERINA E ÓLEO DIESEL. UNIDADES COM INSTRUMENTAÇÕES, VÁLVULAS; BOMBAS HIDRÁULICAS E SENSORES NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO. ACOMPANHA A PLANTA: UM KIT DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE QUÍMICA, TESTES E ENSAIOS DOS INSUMOS E PRODUTOS DA PLANTA. FLUXOGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DA PLANTA ASSIM COMO UM DIAGRAMA DE PELO MENOS UM PROCESSAMENTO COM METILENO MANUAL TÉCNICO, PROGRAMA E PARÂMETROS ALTERÁVEIS DO CLP, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÕES / OPERAÇÃO E TREINAMENTO. DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	26/08/2014 14:51:31

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA PILOTO PARA ESTUDO E ENSAIOS NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR TIPO BIODIESEL. POSSIBILITA OS ESTUDOS, ENSAIOS, COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A REALIZAÇÃO PRÁTICA DA TRANSFORMAÇÃO DE ÓLEO DE SEMENTES VEGETAIS EM BIODIESEL ATRAVÉS DE PROCESSO REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO. TEM CAPACIDADE PARA A PRODUÇÃO DE ATÉ 30 LITROS EM CADA CICLO.. CONTEM NO MÍNIMO OS ELEMENTOS: ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES E ROBUSTEZ ADEQUADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO OS ELEMENTOS DA PLANTA E PERMITE SUA MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO; PAINEL DE CONTROLE CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA TRATADA QUIMICAMENTE COM FOSFATIZAÇÃO E PINTADA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI, ONDE SÃO INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), AS CHAVES DE COMANDO, O INVERSOR DE FREQÜÊNCIA, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, LUZES INDICATIVAS, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, IHM E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS PARA OPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA PLANTA; UNIDADE DE RECEBIMENTO E AQUECIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA, EM MATERIAL ADEQUADO, COM FILTRO E CAPACIDADE DE ATÉ DE 30 LITROS; SISTEMA REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO FORMADO POR UM TANQUE COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS EM FORMATO IDEAL PARA TRABALHO E CONFECCIONADO EM MATERIAL ADEQUADO; UNIDADE DE MISTURA E ARMAZENAMENTO DO REAGENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADEQUADO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA O CATALISADOR E SISTEMA DE MISTURA POR BORBULHA; UNIDADE DE DECANTAÇÃO COM TANQUE DE CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATERIAL ADEQUADO E CONTENDO VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; UNIDADE CONDENSADORA PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E COM ÁREA ADEQUADA; UNIDADE DE LAVAGEM COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS E VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS CONFECCIONADOS COM MATERIAL APROPRIADO E CAPACIDADE ADEQUADA PARA O RECEBIMENTO DA GLICERINA E ÓLEO DIESEL. TODAS AS UNIDADES CONTEM INSTRUMENTAÇÕES, VÁLVULAS; BOMBAS HIDRÁULICAS E SENSORES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO. ACOMPANHA UM KIT DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE QUÍMICA, TESTES E ENSAIOS DOS INSUMOS E PRODUTOS DA PLANTA.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 190.000,0000	R$ 190.000,0000	03/09/2014 01:33:23

Marca: ARMS - LABTRIX
Fabricante: ARMS FIND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA PILOTO PARA ESTUDO E ENSAIOS NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR TIPO BIODIESEL. POSSIBILITAR ESTUDOS, ENSAIOS, COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A REALIZAÇÃO PRÁTICA DA TRANSFORMAÇÃO DE ÓLEO DE SEMENTES VEGETAIS EM BIODIESEL ATRAVÉS DE PROCESSO REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO. ELABORADA COM ELEMENTOS E COMPONENTES UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, PORÉM ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO (DIDÁTICO). PLNATA DIDÁTICA COM CAPACIDADE PARA A PRODUÇÃO DE ATÉ 30 LITROS EM CADA CICLO. CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES E ROBUSTEZ ADEQUADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO OS ELEMENTOS DA PLANTA, QUE PERMITE SUA MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO; PAINEL DE CONTROLE CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA TRATADA QUIMICAMENTE COM FOSFATIZAÇÃO E PINTADA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI, ONDE ESTÃO INSTALADOS OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), CHAVES DE COMANDO, INVERSOR DE FREQÜÊNCIA, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, LUZES INDICATIVAS, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, IHM E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS PARA OPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA PLANTA; UNIDADE DE RECEBIMENTO E AQUECIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA, CONTRUIDO COM MATERIAL ADEQUADO, COM FILTRO E CAPACIDADE DE ATÉ DE 30 LITROS; SISTEMA REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO FORMADO POR UM TANQUE COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS EM FORMATO IDEAL PARA TRABALHO E CONFECCIONADO EM MATERIAL ADEQUADO; UNIDADE DE MISTURA E ARMAZENAMENTO DO REAGENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADEQUADO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA O CATALISADOR E SISTEMA DE MISTURA POR BORBULHA; UNIDADE DE DECANTAÇÃO COM TANQUE DE CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATERIAL ADEQUADO E CONTENDO VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; UNIDADE CONDENSADORA PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E COM ÁREA ADEQUADA; UNIDADE DE LAVAGEM COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS E VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS CONFECCIONADOS COM MATERIAL APROPRIADO E CAPACIDADE ADEQUADA PARA O RECEBIMENTO DA GLICERINA E ÓLEO DIESEL. UNIDADES COM INSTRUMENTAÇÕES, VÁLVULAS; BOMBAS HIDRÁULICAS E SENSORES NECESSÁRIOS

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 200.000,0000	R$ 200.000,0000	03/09/2014 00:55:06

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA PILOTO PARA ESTUDO E ENSAIOS NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR TIPO BIODIESEL. DEVERÁ POSSIBILITAR OS ESTUDOS, ENSAIOS, COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A REALIZAÇÃO PRÁTICA DA TRANSFORMAÇÃO DE ÓLEO DE SEMENTES VEGETAIS EM BIODIESEL ATRAVÉS DE PROCESSO REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO. DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER ELABORADA COM ELEMENTOS E COMPONENTES UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, PORÉM ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO. DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA A PRODUÇÃO DE ATÉ 30 LITROS EM CADA CICLO. JUNTO COM A PROPOSTA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DE CADA UNIDADE PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE, OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA DE TODA A PLANTA. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS ELEMENTOS: ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES E ROBUSTEZ ADEQUADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO OS ELEMENTOS DA PLANTA E DEVERÁ PERMITIR SUA MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO; PAINEL DE CONTROLE CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA TRATADA QUIMICAMENTE COM FOSFATIZAÇÃO E PINTADA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI, ONDE DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), AS CHAVES DE COMANDO, O INVERSOR DE FREQÜÊNCIA, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, LUZES INDICATIVAS, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, IHM E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS PARA OPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA PLANTA; UNIDADE DE RECEBIMENTO E AQUECIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA, EM MATERIAL ADEQUADO, COM FILTRO E CAPACIDADE DE ATÉ DE 30 LITROS; SISTEMA REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO FORMADO POR UM TANQUE COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS EM FORMATO IDEAL PARA TRABALHO E CONFECCIONADO EM MATERIAL ADEQUADO; UNIDADE DE MISTURA E ARMAZENAMENTO DO REAGENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADEQUADO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA O CATALISADOR E SISTEMA DE MISTURA POR BORBULHA; UNIDADE DE DECANTAÇÃO COM TANQUE DE CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATERIAL ADEQUADO E CONTENDO VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; UNIDADE CONDENSADORA PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E COM ÁREA ADEQUADA; UNIDADE DE LAVAGEM COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS E VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS CONFECCIONADOS COM MATERIAL APROPRIADO E CAPACIDADE ADEQUADA PARA O RECEBIMENTO DA GLICERINA E ÓLEO DIESEL. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO CONTER INSTRUMENTAÇÕES, VÁLVULAS; BOMBAS HIDRÁULICAS E SENSORES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO. DEVERÁ ACOMPANHAR UM KIT DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE QUÍMICA, TESTES E ENSAIOS DOS INSUMOS E PRODUTOS DA PLANTA. JUNTO COM A PROPOSTA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER APRESENTADO CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO COMPLETA, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DA PLANTA E DE CADA UMA DAS UNIDADES, COM FOTOS REAIS (NÃO SENDO ACEITAS FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS), FLUXOGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DA PLANTA ASSIM COMO UM DIAGRAMA DE PELO MENOS UM PROCESSAMENTO COM METILENO QUE PODERÁ SER UTILIZADO NA PLANTA PROPOSTA COM O RESPECTIVO DIAGRAMA DE TEMPORIZAÇÃO DESTE PROCESSO. JUNTO COM A PLANTA DEVERÁ SER FORNECIDO: MANUAL TÉCNICO, PROGRAMA E PARÂMETROS ALTERÁVEIS DO CLP, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÕES / OPERAÇÃO E TREINAMENTO.

04.955.764/0001-91	METALURGICA METALQUIM LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 295.000,0000	R$ 295.000,0000	28/08/2014 13:59:33

Marca: Metalquim
Fabricante: Metalquim
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA PILOTO PARA ESTUDO E ENSAIOS NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR TIPO BIODIESEL. DEVERÁ POSSIBILITAR OS ESTUDOS, ENSAIOS, COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A REALIZAÇÃO PRÁTICA DA TRANSFORMAÇÃO DE ÓLEO DE SEMENTES VEGETAIS EM BIODIESEL ATRAVÉS DE PROCESSO REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO. DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER ELABORADA COM ELEMENTOS E COMPONENTES UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, PORÉM ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO. DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA A PRODUÇÃO DE ATÉ 30 LITROS EM CADA CICLO. JUNTO COM A PROPOSTA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DE CADA UNIDADE PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE, OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA DE TODA A PLANTA. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS ELEMENTOS: ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES E ROBUSTEZ ADEQUADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO OS ELEMENTOS DA PLANTA E DEVERÁ PERMITIR SUA MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO; PAINEL DE CONTROLE CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA TRATADA QUIMICAMENTE COM FOSFATIZAÇÃO E PINTADA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI, ONDE DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), AS CHAVES DE COMANDO, O INVERSOR DE FREQÜÊNCIA, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, LUZES INDICATIVAS, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, IHM E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS PARA OPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA PLANTA; UNIDADE DE RECEBIMENTO E AQUECIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA, EM MATERIAL ADEQUADO, COM FILTRO E CAPACIDADE DE ATÉ DE 30 LITROS; SISTEMA REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO FORMADO POR UM TANQUE COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS EM FORMATO IDEAL PARA TRABALHO E CONFECCIONADO EM MATERIAL ADEQUADO; UNIDADE DE MISTURA E ARMAZENAMENTO DO REAGENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADEQUADO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA O CATALISADOR E SISTEMA DE MISTURA POR BORBULHA; UNIDADE DE DECANTAÇÃO COM TANQUE DE CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATERIAL ADEQUADO E CONTENDO VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; UNIDADE CONDENSADORA PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E COM ÁREA ADEQUADA; UNIDADE DE LAVAGEM COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS E VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS CONFECCIONADOS COM MATERIAL APROPRIADO E CAPACIDADE ADEQUADA PARA O RECEBIMENTO DA GLICERINA E ÓLEO DIESEL. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO CONTER INSTRUMENTAÇÕES, VÁLVULAS; BOMBAS HIDRÁULICAS E SENSORES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO. DEVERÁ ACOMPANHAR UM KIT DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE QUÍMICA, TESTES E ENSAIOS DOS INSUMOS E PRODUTOS DA PLANTA. JUNTO COM A PROPOSTA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER APRESENTADO CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO COMPLETA, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DA PLANTA E DE CADA UMA DAS UNIDADES, COM FOTOS REAIS (NÃO SENDO ACEITAS FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS), FLUXOGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DA PLANTA ASSIM COMO UM DIAGRAMA DE PELO MENOS UM PROCESSAMENTO COM METILENO QUE PODERÁ SER UTILIZADO NA PLANTA PROPOSTA COM O RESPECTIVO DIAGRAMA DE TEMPORIZAÇÃO DESTE PROCESSO. JUNTO COM A PLANTA DEVERÁ SER FORNECIDO: MANUAL TÉCNICO, PROGRAMA E PARÂMETROS ALTERÁVEIS DO CLP, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÕES / OPERAÇÃO E TREINAMENTO.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 300.000,0000	R$ 300.000,0000	03/09/2014 08:24:39

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA PILOTO PARA ESTUDO E ENSAIOS NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR TIPO BIODIESEL. DEVERÁ POSSIBILITAR OS ESTUDOS, ENSAIOS, COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A REALIZAÇÃO PRÁTICA DA TRANSFORMAÇÃO DE ÓLEO DE SEMENTES VEGETAIS EM BIODIESEL ATRAVÉS DE PROCESSO REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO. DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER ELABORADA COM ELEMENTOS E

COMPONENTES UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, PORÉM ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO. DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA A PRODUÇÃO DE ATÉ 30 LITROS EM CADA CICLO. JUNTO COM A PROPOSTA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DE CADA UNIDADE PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE, OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA DE TODA A PLANTA. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS ELEMENTOS: ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES E ROBUSTEZ ADEQUADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO OS ELEMENTOS DA PLANTA E DEVERÁ PERMITIR SUA MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO; PAINEL DE CONTROLE CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA TRATADA QUIMICAMENTE COM FOSFATIZAÇÃO E PINTADA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI, ONDE DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), AS CHAVES DE COMANDO, O INVERSOR DE FREQÜÊNCIA, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, LUZES INDICATIVAS, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, IHM E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS PARA OPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA PLANTA; UNIDADE DE RECEBIMENTO E AQUECIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA, EM MATERIAL ADEQUADO, COM FILTRO E CAPACIDADE DE ATÉ DE 30 LITROS; SISTEMA REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO FORMADO POR UM TANQUE COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS EM FORMATO IDEAL PARA TRABALHO E CONFECCIONADO EM MATERIAL ADEQUADO; UNIDADE DE MISTURA E ARMAZENAMENTO DO REAGENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADEQUADO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA O CATALISADOR E SISTEMA DE MISTURA POR BORBULHA; UNIDADE DE DECANTAÇÃO COM TANQUE DE CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATERIAL ADEQUADO E CONTENDO VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; UNIDADE CONDENSADORA PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E COM ÁREA ADEQUADA; UNIDADE DE LAVAGEM COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS E VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS CONFECCIONADOS COM MATERIAL APROPRIADO E CAPACIDADE ADEQUADA PARA O RECEBIMENTO DA GLICERINA E ÓLEO DIESEL. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO CONTER INSTRUMENTAÇÕES, VÁLVULAS; BOMBAS HIDRÁULICAS E SENSORES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO. DEVERÁ ACOMPANHAR UM KIT DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE QUÍMICA, TESTES E ENSAIOS DOS INSUMOS E PRODUTOS DA PLANTA. JUNTO COM A PROPOSTA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER APRESENTADO CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO COMPLETA, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DA PLANTA E DE CADA UMA DAS UNIDADES, COM FOTOS REAIS (NÃO SENDO ACEITAS FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS), FLUXOGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DA PLANTA ASSIM COMO UM DIAGRAMA DE PELO MENOS UM PROCESSAMENTO COM METILENO QUE PODERÁ SER UTILIZADO NA PLANTA PROPOSTA COM O RESPECTIVO DIAGRAMA DE TEMPORIZAÇÃO DESTE PROCESSO. JUNTO COM A PLANTA DEVERÁ SER FORNECIDO: MANUAL TÉCNICO, PROGRAMA E PARÂMETROS ALTERÁVEIS DO CLP, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÕES / OPERAÇÃO E TREINAMENTO.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:25:25

Marca: PLANTA PILOTO
Fabricante: PLANTA PILOTO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA PILOTO PARA ESTUDO E ENSAIOS NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEICULAR TIPO BIODIESEL. DEVERÁ POSSIBILITAR OS ESTUDOS, ENSAIOS, COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A REALIZAÇÃO PRÁTICA DA TRANSFORMAÇÃO DE ÓLEO DE SEMENTES VEGETAIS EM BIODIESEL ATRAVÉS DE PROCESSO REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO. DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER ELABORADA COM ELEMENTOS E COMPONENTES UTILIZADOS NA INDÚSTRIA, PORÉM ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATÓRIO. DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA A PRODUÇÃO DE ATÉ 30 LITROS EM CADA CICLO. JUNTO COM A PROPOSTA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DE CADA UNIDADE PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE, OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA DE TODA A PLANTA. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO OS ELEMENTOS: ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM DIMENSÕES E ROBUSTEZ ADEQUADAS PARA A SUSTENTAÇÃO DE TODO OS ELEMENTOS DA PLANTA E DEVERÁ PERMITIR SUA MOVIMENTAÇÃO, FIXAÇÃO E NIVELAMENTO; PAINEL DE CONTROLE CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA TRATADA QUIMICAMENTE COM FOSFATIZAÇÃO E PINTADA PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EPÓXI, ONDE DEVERÃO SER INSTALADOS O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP), AS CHAVES DE COMANDO, O INVERSOR DE FREQÜÊNCIA, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, LUZES INDICATIVAS, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, IHM E DEMAIS COMPONENTES ELÉTRICOS PARA OPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA PLANTA; UNIDADE DE RECEBIMENTO E AQUECIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA, EM MATERIAL ADEQUADO, COM FILTRO E CAPACIDADE DE ATÉ DE 30 LITROS; SISTEMA REACIONAL DE TRANSESTERIFICAÇÃO FORMADO POR UM TANQUE COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS EM FORMATO IDEAL PARA TRABALHO E CONFECCIONADO EM MATERIAL ADEQUADO; UNIDADE DE MISTURA E ARMAZENAMENTO DO REAGENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADEQUADO, COM CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS, COM RESERVATÓRIO PARA O CATALISADOR E SISTEMA DE MISTURA POR BORBULHA; UNIDADE DE DECANTAÇÃO COM TANQUE DE CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS, CONFECCIONADO COM MATERIAL ADEQUADO E CONTENDO VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; UNIDADE CONDENSADORA PARA A RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOL E COM ÁREA ADEQUADA; UNIDADE DE LAVAGEM COM CAPACIDADE DE ATÉ DE 40 LITROS E VISOR PARA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL NA SAÍDA; RESERVATÓRIOS REMOVÍVEIS CONFECCIONADOS COM MATERIAL APROPRIADO E CAPACIDADE ADEQUADA PARA O RECEBIMENTO DA GLICERINA E ÓLEO DIESEL. TODAS AS UNIDADES DEVERÃO CONTER INSTRUMENTAÇÕES, VÁLVULAS; BOMBAS HIDRÁULICAS E SENSORES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO. DEVERÁ ACOMPANHAR UM KIT DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE QUÍMICA, TESTES E ENSAIOS DOS INSUMOS E PRODUTOS DA PLANTA. JUNTO COM A PROPOSTA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER APRESENTADO CATÁLOGO COM DESCRIÇÃO COMPLETA, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS CARACTERÍSTICAS DETALHADAS DA PLANTA E DE CADA UMA DAS UNIDADES, COM FOTOS REAIS (NÃO SENDO ACEITAS FOTOS MERAMENTE ILUSTRATIVAS), FLUXOGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS DA PLANTA ASSIM COMO UM DIAGRAMA DE PELO MENOS UM PROCESSAMENTO COM METILENO QUE PODERÁ SER UTILIZADO NA PLANTA PROPOSTA COM O RESPECTIVO DIAGRAMA DE TEMPORIZAÇÃO DESTE PROCESSO. JUNTO COM A PLANTA DEVERÁ SER FORNECIDO: MANUAL TÉCNICO, PROGRAMA E PARÂMETROS ALTERÁVEIS DO CLP, PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÕES / OPERAÇÃO E TREINAMENTO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 150.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:047
R$ 115.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:047
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:050
R$ 300.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:050
R$ 295.000,0000	04.955.764/0001-91	03/09/2014 09:00:31:050
R$ 200.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:050
R$ 190.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:050
R$ 150.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:050
R$ 114.800,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 13:40:00:690
R$ 114.790,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 13:42:47:137
R$ 114.790,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 13:44:23:193

R$ 199.999,3300	18.543.917/0001-06	03/09/2014 13:45:37:437
R$ 114.780,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 13:46:39:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 13:38:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 13:38:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 13:48:36.
Encerrado	03/09/2014 13:49:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 11:12:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 11:14:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Aceite	11/09/2014 09:08:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 114.780,5500.
Negociação de valor	11/09/2014 09:27:34	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 114.780,5500 e com valor negociado a R$ 109.150,0000. Motivo: O lance foi superior ao valor estimado. A empresa concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:38:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Habilitado	24/09/2014 16:00:59	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 114.780,5500 e com valor negociado a R$ 109.150,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - PONTEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	Sim	Sim	3	R$ 150,0000	R$ 450,0000	02/09/2014 14:24:59
	Marca: CAPP EXPELL **Fabricante:** CAPP EXPELL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS, VOLUME 10 UL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	3	R$ 284,0000	R$ 852,0000	02/09/2014 08:53:41
	Marca: Axygen **Fabricante:** Axygen **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTEIRA MICROVOLUME, S/ FILTRO, NAO-ESTERIL, 0.5-10µL. PCT C/ 1000 UN. TRANSP Ponteira descartável para uso com micropipetas de diversas marcas com volumes variáveis. APLICAÇÕES: Ponteiras de encaixe universal são designadas para encaixar em uma grande variedade de micropipetas mono e multicanal. Paredes flexíveis e vários anéis internos para selar garantem um encaixe seguro com menos força para encaixar e expelir. CARACTERÍSTICAS: Transparente; Ponteira ultramicro; Sem filtro (barreira); Fabricada em polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza; Autoclavável até 121ºC por 15 minutos a 15psi. VOLUME: Volume variável entre 0.5-10µL. COMPATIBILIDADE: Compatível com as micropipetas das marcas: Marcas: Monocanal Multicanal Biohit Proline 0.2-10µL 0.2-10µL Biohit e-Line 0.2-10µL 0.2-10µL Biohit m-Line - 0.5-10µL BrandTech Transferpette 0.1-1µL e 0.5-10µL 0.5-10µL Capp Aero 0.2-2µL e 0.5-10µL 0.2-2µL e 0.5-10µL Eppendorf Electronic 0.5-10µL - Eppendorf Research 0.1-2.5µL e 0.5-10µL 0.5-10µL Eppendorf Reference 0.1-10µL - Labnet Labpette 0.1-2µL e 0.5-10µL 1-10µL Labnet BioPette E 0.5-10µL e 2-20µL 0.5-10µL e 2-20µL ThermoLabsystems Finnpipette 0.2-10µL e de 0.5-10µL - Gilson P2 e P10 - Hamilton 0.2-2µL e 1-10µL - Rainin EDP3 E-MC-10 (0.5-10µL) EP-M8-10 (0.5-10µL) Rainin Latch R2 e R10 - HTL LM2 e LM10 ME-10 VWR e VWR Signature 0.1-2µL e 0.5-10µL 1-10µL Socorex:Calibra/Acura 0.1-2µL, 0.2-2µL, 0.5-10µL e 1-10µL 1-10µL Nichiryo/Oxford Benchmate 0.5-10µL - Digipet 5µL, 10µL(volume fixo) e 10µL 10µL CERTIFICAÇÃO: Produto com certificado livre de DNase, RNase e pirogênios. APRESENTAÇÃO: Pacote com 1000 ponteiras. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº260 de 23 de setembro de 2002. REF. MODELO: T-300 Marca: "AXYGEN"						
15.443.663/0001-58	HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	3	R$ 284,8600	R$ 854,5800	02/09/2014 15:28:02

CIENTIFICOS EI

Marca: KASVI
Fabricante: KASVI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: KASVI REF. K8-10XL PONTEIRA 1-10µL SEM FILTRO LONGA TRANSPARENTE EM PACOTE - Indicada para uso em micropipetas, compatíveis com as principais marcas de micropipetas existentes no mercado. Material em polipropileno (PP) virgem Livre de DNA, DNase, RNase, endotoxinas e pirogênio Autoclavável (121°C, 15psi, 15min) Ponta Longa Capacidade: 1-10µL Pacote com 1000 unidades.

08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 300,0000	R$ 900,0000	29/08/2014 11:33:16

Marca: labor import
Fabricante: labor import
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PONTEIRA PARA MICROPIPETAS VOLUME 10 UL AUTOCLAVAVEL, EMBALAGEM DE 1000 UNID. NÃO ESTERIL COR INCOLOR

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 370,0000	R$ 1.110,0000	03/09/2014 08:37:29

Marca: axygen
Fabricante: axygen
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS, VOLUME 10 UL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES

02.585.022/0001-96	JAF PRODUTOS CIENTIFICOS E MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 1.000,0000	R$ 3.000,0000	28/08/2014 11:18:46

Marca: GT
Fabricante: GT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS, VOLUME 10 UL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 150,0000	08.477.087/0001-02	03/09/2014 09:00:31:050
R$ 370,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 09:00:31:070
R$ 300,0000	08.587.102/0001-67	03/09/2014 09:00:31:070
R$ 284,8600	15.443.663/0001-58	03/09/2014 09:00:31:070
R$ 284,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 09:00:31:070
R$ 1.000,0000	02.585.022/0001-96	03/09/2014 09:00:31:073
R$ 284,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 13:49:52:233
R$ 283,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 13:50:15:687
R$ 149,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:52:22:610
R$ 148,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:54:28:370
R$ 147,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:54:34:410
R$ 147,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:54:58:030
R$ 146,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:55:02:997
R$ 146,8000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:55:35:447
R$ 146,7900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:55:40:900
R$ 146,7000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:55:57:867
R$ 146,6900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:56:03:847
R$ 146,6000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:56:24:437
R$ 146,5900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:56:30:613
R$ 145,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:56:56:477
R$ 144,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:57:02:000
R$ 144,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:57:30:367
R$ 143,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:57:35:340
R$ 140,0000	08.477.087/0001-02	03/09/2014 13:57:47:333
R$ 139,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:57:58:227
R$ 139,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:58:07:247
R$ 136,0000	08.477.087/0001-02	03/09/2014 13:58:11:437
R$ 135,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:58:21:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 13:38:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 13:39:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 13:54:13.
Encerrado	03/09/2014 13:58:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:12:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 13:22:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 11:43:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 12:19:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 10:32:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 11:08:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Aceite	16/09/2014 11:52:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, pelo melhor lance de R$ 135,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:38:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 12:30:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 15:43:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 16:12:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Habilitado	25/09/2014 08:32:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, pelo melhor lance de R$ 135,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - PONTEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	Sim	Sim	3	R$ 150,0000	R$ 450,0000	02/09/2014 14:24:59
	Marca: CAPP EXPELL **Fabricante:** CAPP EXPELL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS, VOLUME 1000UL, AUTOCLAVÁVEL, PACOTES COM 1000 UNIDADES						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	3	R$ 307,0000	R$ 921,0000	02/09/2014 08:53:41
	Marca: Axygen **Fabricante:** Axygen **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTEIRA UNIVERSAL, SEM FILTRO, PONTA CONICA, 100-1000µL. PCT C/ 1000 UN. AZULPonteira descartável para uso com micropipetas de diversas marcas com volumes variáveis. APLICAÇÕES: Ponteiras de encaixe universal são designadas para encaixar em uma grande variedade de micropipetas mono e multicanal. Paredes flexíveis e vários anéis internos para selar garantem um encaixe seguro com menos força para encaixar e expelir. CARACTERÍSTICAS: Cor azul; Ponta cônica (chanfrada); Sem filtro (barreira); Fabricada em polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza; Autoclavável até 121ºC por 15 minutos a 15psi. VOLUME: Volume variável entre 100-1000µL. COMPATIBILIDADE: Compatível com as micropipetas das marcas: Marca: Monocanal Multicanal Biohit Proline 10-500 µL e 50-1000 µL Biohit e-Line 50-1000 µL Biohit m-Line 100-1000 µL BrandTech Transferpette 100-1000µL Capp Aero 100-1000µL Eppendorf Electronic 50-1000 µL Eppendorf Reference 100-1000µL Eppendorf Research 50-1000µL 50-1200µL Labnet Labpette 100-1000µL Labnet Biopette E 100-1000µL 100-1200µL Thermolabsystems Finnpipette 100-1000µL e 200-1000µL Gilson P-1000 (100-1000 µL) Hamilton 100-1000µL Rainin EDP3 E2-1000 (100 -1000µL) Rainin Latch R1000 de 100-1000µL HTL LM-1000 VWR e VWR Signature 100-1000µL Socorex:Calibra/Acura 100-1000 µL MLA Digital 200-1000µL Digipet 250µL, 500µL e 1000µL (volume fixo) e 1000µL (volume variável) 1000µL CERTIFICAÇÃO: Produto com certificado livre de DNase, RNase e pirogênicos. APRESENTAÇÃO: Pacote com 1000 ponteiras. REF. MODELO: T-1000-B Marca: "AXYGEN"						
15.443.663/0001-58	HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI	Sim	Sim	3	R$ 307,0200	R$ 921,0600	02/09/2014 15:28:02
	Marca: AXYGEN **Fabricante:** AXYGEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: AXYGEN T-1000-B PONTEIRA UNIVERSAL 100-1000UL AZUL						

PACOTE COM 1000 PEÇAS. Livre de DNAse, RNAse, pirogênios, minerais e metais pesados

08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 320,0000	R$ 960,0000	29/08/2014 11:33:16

Marca: GLOBALPLAST
Fabricante: GLOBALPLAST
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PONTEIRA PARA MICROPIPETAS VOLUME 1000 UL AUTOCLAVAVEL, EMBALAGEM DE 1000 UNID. NÃO ESTERIL COR AZUL

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 400,0000	R$ 1.200,0000	03/09/2014 08:37:29

Marca: axygen
Fabricante: axygen
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS, VOLUME 1000UL, AUTOCLAVÁVEL, 4X250/EMBALAGEM

02.585.022/0001-96	JAF PRODUTOS CIENTIFICOS E MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 1.000,0000	R$ 3.000,0000	28/08/2014 11:18:46

Marca: GT
Fabricante: GT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS, VOLUME 1000UL, AUTOCLAVÁVEL, 4X250/EMBALAGEM

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000	02.585.022/0001-96	03/09/2014 09:00:31:073
R$ 400,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 09:00:31:073
R$ 320,0000	08.587.102/0001-67	03/09/2014 09:00:31:073
R$ 307,0200	15.443.663/0001-58	03/09/2014 09:00:31:073
R$ 307,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 09:00:31:073
R$ 150,0000	08.477.087/0001-02	03/09/2014 09:00:31:073
R$ 306,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 13:50:31:550
R$ 149,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:52:30:863
R$ 149,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:54:41:040
R$ 148,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:54:51:610
R$ 147,8000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:55:43:477
R$ 147,7900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:55:50:413
R$ 147,7500	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:56:10:640
R$ 147,7400	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:56:16:343
R$ 147,7300	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:56:33:530
R$ 147,7200	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:56:38:673
R$ 145,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:57:07:410
R$ 144,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:57:13:037
R$ 144,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:57:39:113
R$ 143,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:57:45:347
R$ 140,0000	08.477.087/0001-02	03/09/2014 13:57:52:453
R$ 139,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:58:08:240
R$ 136,0000	08.477.087/0001-02	03/09/2014 13:58:14:633
R$ 135,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:58:31:500
R$ 130,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:58:40:250
R$ 129,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:59:04:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 13:38:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 13:39:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 13:54:13.
Encerrado	03/09/2014 13:59:08	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:12:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 13:23:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 11:43:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 12:25:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 10:33:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 11:05:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Aceite	16/09/2014 11:52:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, pelo melhor lance de R$ 129,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:39:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 12:33:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Habilitado	25/09/2014 08:32:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, pelo melhor lance de R$ 129,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - PONTEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	Sim	Sim	3	R$ 150,0000	R$ 450,0000	02/09/2014 14:26:14
	Marca: CAPP EXPELL **Fabricante:** CAPP EXPELL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS, UNIVERSAL VOLUME 200 UL, AUTOCLAVÁVEL, PACOTES COM 1000 UNIDADES						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	3	R$ 262,0000	R$ 786,0000	02/09/2014 08:54:31
	Marca: Axygen **Fabricante:** Axygen **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTEIRA UNIVERSAL, SEM FILTRO, PONTA CONICA, 1-200µL. PCT C/ 1000 UN. AMARELA Ponteira universal descartável para uso com micropipetas de diversas marcas com volumes variáveis. APLICAÇÕES: Ponteiras de encaixe universal são designadas para encaixar em uma grande variedade de micropipetas mono e multicanal. Paredes flexíveis e vários anéis internos para selar garantem um encaixe seguro com menos força para encaixar e expelir. CARACTERÍSTICAS: • Cor amarela; • Ponta cônica (chanfrada); • Sem filtro (barreira); • Fabricada em polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza; • Autoclavável até 121ºC por 15 minutos a 15psi. VOLUME: Volume variável entre 1-200µL. CERTIFICAÇÃO: Produto com certificado livre de DNase, RNase e pirogênicos. APRESENTAÇÃO: Pacote com 1000 ponteiras. Modelo: "T-200-Y" Marca: "AXYGEN"						
15.443.663/0001-58	HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI	Sim	Sim	3	R$ 262,7100	R$ 788,1300	02/09/2014 15:28:54
	Marca: AXYGEN **Fabricante:** AXYGEN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: AXYGEN T-200-Y PONTEIRA UNIVERSAL 1-200UL AMARELA PACOTE COM 1000 PEÇAS						
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 300,0000	R$ 900,0000	29/08/2014 11:34:22
	Marca: cralplast **Fabricante:** cralplast **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTEIRA PARA MICROPIPETA UNIVERSAL VOLUME DE 100 UL COR AMARELA AUTOCLAVAVEL PCTE COM 1000 UNIDADES NAO ESTERIL						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 350,0000	R$ 1.050,0000	03/09/2014 08:38:15
	Marca: axygen **Fabricante:** axygen **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS, UNIVERSAL VOLUME 200 UL, AUTOCLAVÁVEL, 2X500/ EMBALAGEM.						
02.585.022/0001-96	JAF PRODUTOS CIENTIFICOS E MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R$ 1.000,0000	R$ 3.000,0000	28/08/2014 11:19:07
	Marca: GT **Fabricante:** GT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PONTEIRAS PARA MICROPIPETAS, UNIVERSAL VOLUME 200 UL, AUTOCLAVÁVEL, 2X500/ EMBALAGEM.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 1.000,0000	02.585.022/0001-96	03/09/2014 09:00:31:077
R$ 350,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 09:00:31:077
R$ 300,0000	08.587.102/0001-67	03/09/2014 09:00:31:077
R$ 262,7100	15.443.663/0001-58	03/09/2014 09:00:31:077
R$ 262,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 09:00:31:077
R$ 150,0000	08.477.087/0001-02	03/09/2014 09:00:31:077
R$ 261,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 13:50:39:320
R$ 149,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:52:36:963
R$ 145,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:57:01:203
R$ 144,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:57:07:160
R$ 144,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:57:34:740
R$ 143,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:57:40:487
R$ 140,0000	08.477.087/0001-02	03/09/2014 13:57:57:907
R$ 139,9900	08.587.102/0001-67	03/09/2014 13:58:16:400
R$ 139,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 13:58:19:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 13:38:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 13:39:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 13:54:13.
Encerrado	03/09/2014 13:58:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:12:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/09/2014 08:51:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 11:44:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 11:32:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Aceite	16/09/2014 11:53:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, pelo melhor lance de R$ 139,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/09/2014 08:47:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/09/2014 09:00:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:39:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Inabilitado	25/09/2014 13:26:40	Inabilitação de proposta. Fornecedor: HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, pelo melhor lance de R$ 139,0000. Motivo: Os documentos para habilitação não foram enviados no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 13:26:40	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 13:59:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 14:47:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67.
Aceite	25/09/2014 14:56:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, pelo melhor lance de R$ 139,9900.
Habilitado	25/09/2014 14:56:20	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, pelo melhor lance de R$ 139,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - POTENCIOSTATO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	1	R$ 175.215,0000	R$ 175.215,0000	02/09/2014 18:39:16

Marca: METROHM AU PGSTAT302
Fabricante: METROHM AUTOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potenciostato/Galvanostato com módulo de impedância eletroquímica com as seguintes características: Compliância de potencial (potencial máximo de saída): ± 30V. Faixa de potencial aplicado: ± 10V, com exatidão de ± 2 mV Resolução de potencial aplicado: 150 µV Resolução do potencial medido: 0,3 µV Velocidade máxima de varredura: 250 V/s Corrente máxima: 2 A (com 9 faixas de corrente) com precisão de ±0,2% Resolução da corrente aplicada: 0,015% da escala de corrente Resolução da corrente medida: 0,0003% da escala de corrente Resolução da corrente medida a 10 nA: 30 fA Largura de banda: 1 MHz Impedância de entrada do eletrômetro: 1 TOhm Largura de banda do eletrômetro: >4 MHz Capacitância: 8 pF Compensação de IR com resolução de 0,025% nos seguintes modos: corrente ininterrupta, positivo e negativo feedback. Conexão com eletrodos: 2, 3 ou 4 Informação de potencial e corrente no painel frontal Saída analógicas BNC: potencial e corrente Saída de voltagem externa Conversor A/D: 16-bit com ganhos de 1, 10, 100 e 1000 Entrada de sinal externo: 2 Conversor D/A: 16-bit, 4 canais Linhas I/O digitais: 48 Técnicas eletroquímicas disponíveis: Voltametria cíclica Voltametria cíclica de corrente estacionária Voltametria cíclica galvanostática Voltametria linear. Voltametria AC. Voltametria AC 2a harmônica Voltametria de onda quadrada Voltametria de pulso normal. Voltametria de pulso diferencial Voltametria de pulso normal diferencial Varredura linear hidrodinâmica Polarização linear Voltametria DC(Tast) Amperometria DC Amperometria de múltiplos pulsos Amperometria de pulso diferencial Crono amperometria Crono potenciometria galvanostática e circuito aberto Crono coulometria. Stripping potenciométrico. Stripping voltamétrico (anódico e catódico) Amperometria de resistência zero (ZRA) Crono carga e descarga Impedância potenciostática Impedância galvanostática Impedância com scan de potencial Módulo de Impedância (FRA32M) Intervalo de freqüência de impedância: 10Hz – 32MHz (em combinação com o Potenciostato faixa de freqüência 10Hz – 1MHz) Resolução de freqüência: 0,003% Faixa de entrada: ±10V Tipo de sinal: 1 seno, 5 seno, 15 seno Amplitude AC: 0,2 mV a 0,35 V rms em modo potencial ou 0,0002 a 0,35 vezes em modo galvanostático Apresentação dos dados: Nyquist, Bode, Admittance, Dieletric, Mott-Schottky Análise de dados: Fit and simulation, Find circle, Element subtraction Faixa de tensão 100 – 240 V frequência de 50/60 Hz Incluso software para controle do instrumento, tratamento de dados e uso com Labview. Atualizações gratuitas. Inclui interface interna USB para PC para Windows XP, Vista, 7 e 8 Suporte técnico no Brasil por representante autorizado e treinado no fabricante. Instalação e treinamento por especialista treinado no fabricante. Garantia de 36 meses (3 anos).

14.251.233/0001-71	STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 218.276,5900	R$ 218.276,5900	03/09/2014 02:15:48

Marca: Metrohm Autolab
Fabricante: Metrohm Autolab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO. CORRENTE MÁXIMA DE 2 A. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 30 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 30 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 2 A. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 2 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 170 W.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	02/09/2014 17:31:31

Marca: Tk-CH
Fabricante: Tk-CH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO. CORRENTE MÁXIMA DE 2 A. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 30 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 30 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 2 A. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 2 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 170 W.

02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	02/09/2014 17:55:09

Marca: metrohm
Fabricante: metrohm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO. CORRENTE MÁXIMA DE 2 A. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 30 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 30 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 2 A. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 2 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 170 W.

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	03/09/2014 08:02:10

Marca: Metrohm
Fabricante: Metrohm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO. CORRENTE MÁXIMA DE 2 A. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 30 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 30 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 2 A. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 2 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 170 W.

03.339.994/0001-63	EFICIENTE SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 650.000,0000	R$ 650.000,0000	02/09/2014 17:06:00

Marca: omnimetra
Fabricante: omnimetra
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO. CORRENTE MÁXIMA DE 2 A. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 30 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 30 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 2 A. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 2 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 170 W.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:28:17

Marca: Metrolm
Fabricante: Metrolm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO. CORRENTE MÁXIMA DE 2 A. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 30 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 30 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 2 A. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 2 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 170 W.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 175.215,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:077
R$ 218.276,5900	14.251.233/0001-71	03/09/2014 09:00:31:080
R$ 500.000,0000	05.530.834/0001-22	03/09/2014 09:00:31:090
R$ 250.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:31:090
R$ 250.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:31:090
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:093
R$ 650.000,0000	03.339.994/0001-63	03/09/2014 09:00:31:093
R$ 175.200,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:07:36:983
R$ 160.000,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:08:31:260
R$ 159.900,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:08:47:850
R$ 155.000,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:09:14:840
R$ 154.900,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:09:41:940
R$ 153.000,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:10:40:980
R$ 152.900,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:10:47:990
R$ 149.000,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:11:13:333
R$ 146.000,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:11:36:760
R$ 148.900,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:11:38:247
R$ 145.000,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:12:25:410
R$ 144.900,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:12:58:147
R$ 143.000,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:13:42:840
R$ 142.900,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:13:59:430
R$ 142.000,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:14:04:110
R$ 141.500,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:14:30:227
R$ 141.400,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:15:00:197
R$ 141.000,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:15:08:460
R$ 140.900,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:15:20:300
R$ 140.700,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:15:37:163
R$ 140.600,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:15:57:943
R$ 140.000,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:16:09:013
R$ 139.900,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:16:23:757
R$ 499.999,3300	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:27:01:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:01:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:01:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:06:49.
Encerrado	03/09/2014 14:32:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:13:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 10:36:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Recusa	11/09/2014 10:33:04	Recusa da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 139.900,0000. Motivo: A proposta difere do edital em itens como: Corrente máxima de 2A; O equipamento ofertado possui corrente máxima de 350 mA; Compliância de potencial de 30V; O equipamento possui compliância de potencial de 13V; Compensação de queda ôhmica: Feedback positivo e interrupção de corrente.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:39:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 13:47:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	16/09/2014 11:53:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 140.000,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:40:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:57:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 140.000,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - POTENCIOSTATO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	1	R$ 162.425,0000	R$ 162.425,0000	02/09/2014 18:40:38

Marca: METROHM AU PGSTAT128
Fabricante: METROHM AUTOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potenciostato/Galvanostato com módulo de impedância eletroquímica com as seguintes características: Compliância de potencial (potencial máximo de saída): ±12V. Faixa de potencial aplicado: ±10V, com exatidão de ± 2 mV Resolução de potencial aplicado: 150 µV Resolução do potencial medido: 0,3 µV Velocidade máxima de varredura: 250 V/s Corrente máxima: 800 mA (com 9 faixas de corrente) com precisão de ±0,2% Resolução da corrente aplicada: 0,015% da escala de corrente Resolução da corrente medida: 0,0003% da escala de corrente Resolução da corrente medida a 10 nA: 30 fA Largura de banda: 500 kHz Impedância de entrada do eletrômetro: > 1 TOhm Largura de banda do eletrômetro: >4 MHz Capacitância: 8 pF Compensação de IR com resolução de 0,025% nos seguintes modos: corrente ininterrupta e positivo feedback Conexão com eletrodos: 2, 3 ou 4 Informação de potencial e corrente no painel frontal Saída analógicas BNC: potencial e corrente Saída de voltagem externa Conversor A/D: 16-bit com ganhos de 1, 10, 100 e 1000 Entrada de sinal externo: 2 Conversor D/A: 16-bit, 4 canais Linhas I/O digitais: 48 Técnicas eletroquímicas disponíveis: Voltametria cíclica Voltametria cíclica de corrente estacionária Voltametria cíclica galvanostática Voltametria linear. Voltametria AC. Voltametria AC 2a harmônica Voltametria de onda quadrada Voltametria de pulso normal. Voltametria de pulso diferencial Voltametria de pulso normal diferencial Varredura linear hidrodinâmica Polarização linear Amperometria DC Amperometria de múltiplos pulsos Amperometria de pulso diferencial Crono amperometria Crono potenciometria galvanostática e circuito aberto Crono coulometria. Stripping potenciométrico. Stripping voltamétrico (anódico e catódico) Amperometria de resistência zero (ZRA) Crono carga e descarga Impedância potenciostática Impedância galvanostática Impedância com scan de potencial Módulo de Impedância Intervalo de freqüência de impedância: 10Hz – 32MHz (em combinação com o Potenciostato faixa de freqüência 10Hz – 1MHz) Resolução de freqüência: 0,003% Faixa de entrada: ±10V Tipo de sinal: 1 seno, 5 seno, 15 seno Amplitude AC: 0,2 mV a 0,35 V rms em modo potencial ou 0,0002 a 0,35 vezes em modo galvanostático Apresentação dos dados: Nyquist, Bode, Admittance, Dieletric, Mott-Schottky Análise de dados: Fit and simulation, Find circle, Element subtraction Faixa de tensão 100 – 240 V frequência de 50/60 Hz Incluso software para controle do instrumento, tratamento de dados e uso com Labview. Atualizações gratuitas. Inclui interface interna USB para PC para Windows XP, Vista, 7 e 8 Suporte técnico no Brasil por representante autorizado e treinado no fabricante. Instalação e treinamento por especialista treinado no fabricante. Garantia

de 36 meses (3 anos).

14.251.233/0001-71	STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 202.326,4900	R$ 202.326,4900	03/09/2014 02:15:48

Marca: Metrohm Autolab
Fabricante: Metrohm Autolab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 800 MA. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 12 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 12 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/-10 V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. -RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. -COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 120 W.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	02/09/2014 17:31:31

Marca: Tk-CH
Fabricante: Tk-CH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 800 MA. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 12 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 12 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10 V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 120 W.

02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	02/09/2014 17:57:58

Marca: metrohm
Fabricante: metrohm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 800 MA. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 12 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 12 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10 V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 120 W.

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	03/09/2014 08:02:10

Marca: Metrohm
Fabricante: Metrohm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 800 MA. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 12 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 12 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10 V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 120 W

03.339.994/0001-63	EFICIENTE SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 525.000,0000	R$ 525.000,0000	02/09/2014 17:06:00

Marca: omnimetra
Fabricante: omnimetra
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 800 MA. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 12 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 12 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10 V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 120 W.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:28:17

Marca: Metrolm
Fabricante: Metrolm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 800 MA. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 12 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA, COM FREQUÊNCIA DE 10 H A 1 MHZ. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL (POTENCIAL MÁXIMO DE SAÍDA): +/- 12 V. - FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10 V. - VELOCIDADE MÁXIMA DE VARREDURA: 200 V/S - CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 120 W.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 500.000,0000	05.530.834/0001-22	03/09/2014 09:00:31:093
R$ 250.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:31:093
R$ 250.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:31:093
R$ 202.326,4900	14.251.233/0001-71	03/09/2014 09:00:31:093
R$ 162.425,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:093
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:097
R$ 525.000,0000	03.339.994/0001-63	03/09/2014 09:00:31:097
R$ 162.400,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:07:41:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:01:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:01:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:06:49.
Encerrado	03/09/2014 14:07:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:13:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 10:36:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15.
Recusa	11/09/2014 10:02:51	Recusa da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R$ 162.400,0000. Motivo: A proposta deve ser recusada, pois difere do edital em: Compensação de queda ôhmica: Feedback positivo e interrupção de corrente. No catálogo há indicação que o equipamento ofertado (CHI 1140C) possui somente compensação de queda ôhmica manual e automático, estando assim em desacordo com o edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:40:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 13:47:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	16/09/2014 11:53:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 162.425,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:40:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:57:48	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 162.425,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - POTENCIOSTATO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	1	R$ 111.085,0000	R$ 111.085,0000	02/09/2014 18:42:29

Marca: METROHM AU PGSTAT204
Fabricante: METROHM AUTOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potenciostato/galvanostato com módulo de impedância com as seguintes características técnicas: Compliância de potencial (potencial máximo de saída): ±20V. Faixa de potencial aplicado: ±10V, com exatidão de ± 2 mV Resolução de potencial aplicado: 150 µV Resolução do potencial medido: 3 µV Velocidade máxima de varredura: 200 V/s Corrente máxima: 400 mA (com 8 faixas de corrente) com precisão de ±0,2% Resolução da corrente aplicada: 0,015% da escala de corrente Resolução da corrente medida: 0,0003% da escala de corrente Resolução da corrente medida a 10 nA: 30 fA Largura de banda: 1 MHz Impedância de entrada do eletrômetro: > 100 GOhm Largura de banda do eletrômetro: > 4 MHz Capacitância: 8 pF Compensação de IR com resolução de 0,025% nos seguintes modos:

corrente ininterrupta e positivo feedback Conexão com eletrodos: 2, 3 ou 4 Saída analógicas BNC: potencial e corrente Conversor A/D: 16-bit com ganhos de 1, 10 e 100 Entrada de sinal externo: 1 Conversor D/A: 16-bit, 3 canais Linhas I/O digitais: 12 Técnicas eletroquímicas disponíveis: Voltametria cíclica Voltametria cíclica de corrente estacionária Voltametria cíclica galvanostática Voltametria linear. Voltametria de onda quadrada Voltametria de pulso normal. Voltametria de pulso diferencial Voltametria de pulso normal diferencial. Amperometria de múltiplos pulsos Amperometria de pulso diferencial Crono amperometria Cronopotenciometria galvanostática e circuito aberto Cronocoulometria. Stripping potenciométrico. Stripping voltamétrico (anódico e catódico) Amperometria de resistência zero (ZRA) Crono carga e descarga Impedância potenciostática Impedância galvanostática Impedância com scan de potencial Módulo de Impedância Intervalo de freqüência de impedância: 10Hz – 32MHz (em combinação com o Potenciostato faixa de freqüência 10Hz – 1MHz) Resolução de freqüência: 0,003% Faixa de entrada: ±10V Tipo de sinal: 1 seno, 5 seno, 15 seno Amplitude AC: 0,2 mV a 0,35 V rms em modo potencial ou 0,0002 a 0,35 vezes em modo galvanostático Apresentação dos dados: Nyquist, Bode, Admittance, Dieletric, Mott-Schottky Análise de dados: Fit and simulation, Find circle, Element subtraction Faixa de tensão 100 – 240 V frequência de 50/60 Hz Incluso software para controle do instrumento, tratamento de dados e uso com LabView. Atualizações gratuitas. Inclui interface interna USB para PC para Windows XP, Vista 7 ou 8. Suporte técnico no Brasil por representante autorizado e treinado no fabricante. Instalação e treinamento por especialista treinado no fabricante. Garantia de 36 meses (3 anos).

14.251.233/0001-71	STYLE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 138.301,4100	R$ 138.301,4100	03/09/2014 02:15:48

Marca: Metrohm Autolab
Fabricante: Metrohm Autolab
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 400 MA. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 20 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL: +/- 20 V . FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. RESOLUÇÃO DO POTENCIAL APLICADO: 150 ΜV. RESOLUÇÃO DE POTENCIAL MEDIDO: 3 ΜV. VELOCIDADE DE VARREDURA: 1 ΜV/S A 200 V/S . CORRENTE MÁXIMA: 400 MA. RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0,0003% DA ESCALA DE CORRENTE 8 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 100 MA. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: > 100 GOHM. CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ.

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	02/09/2014 17:31:31

Marca: Tk-CH
Fabricante: Tk-CH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 400 MA. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 20 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL: +/- 20 V . FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. RESOLUÇÃO DO POTENCIAL APLICADO: 150 ΜV. RESOLUÇÃO DE POTENCIAL MEDIDO: 3 ΜV. VELOCIDADE DE VARREDURA: 1 ΜV/S A 200 V/S . CORRENTE MÁXIMA: 400 MA. RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0,0003% DA ESCALA DE CORRENTE 8 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 100 MA. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: > 100 GOHM. CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ.

02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MANUFATURADOS	Sim	Sim	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	02/09/2014 17:57:58

Marca: metrohm
Fabricante: metrohm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 400 MA. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 20 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL: +/- 20 V . FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. RESOLUÇÃO DO POTENCIAL APLICADO: 150 ΜV. RESOLUÇÃO DE POTENCIAL MEDIDO: 3 ΜV. VELOCIDADE DE VARREDURA: 1 ΜV/S A 200 V/S . CORRENTE MÁXIMA: 400 MA. RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0,0003% DA ESCALA DE CORRENTE 8 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 100 MA. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: > 100 GOHM. CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ.

03.339.994/0001-63	EFICIENTE SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R$ 480.000,0000	R$ 480.000,0000	02/09/2014 17:06:00

Marca: omnimetra
Fabricante: omnimetra
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 400 MA. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 20 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL: +/- 20 V . FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. RESOLUÇÃO DO POTENCIAL APLICADO: 150 ΜV. RESOLUÇÃO DE POTENCIAL MEDIDO: 3 ΜV. VELOCIDADE DE VARREDURA: 1 ΜV/S A 200 V/S . CORRENTE MÁXIMA: 400 MA. RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0,0003% DA ESCALA DE CORRENTE 8 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 100 MA. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: > 100 GOHM. CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ.

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	03/09/2014 08:02:10

Marca: Metrohm
Fabricante: Metrohm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 400 MA.

COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 20 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL: +/- 20 V . FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. RESOLUÇÃO DO POTENCIAL APLICADO: 150 ΜV. RESOLUÇÃO DE POTENCIAL MEDIDO: 3 ΜV. VELOCIDADE DE VARREDURA: 1 ΜV/S A 200 V/S . CORRENTE MÁXIMA: 400 MA. RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0,0003% DA ESCALA DE CORRENTE 8 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 100 MA. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: > 100 GOHM. CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:28:17

Marca: Metrolm
Fabricante: Metrolm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO CORRENTE MÁXIMA DE 400 MA. COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL DE 20 V. INCLUSO MÓDULO DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA. COM SOFTWARE E CABOS DE ELETRODO, E COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - COMPLIÂNCIA DE POTENCIAL: +/- 20 V . FAIXA DE POTENCIAL APLICADO: +/- 10V. RESOLUÇÃO DO POTENCIAL APLICADO: 150 ΜV. RESOLUÇÃO DE POTENCIAL MEDIDO: 3 ΜV. VELOCIDADE DE VARREDURA: 1 ΜV/S A 200 V/S . CORRENTE MÁXIMA: 400 MA. RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0,0003% DA ESCALA DE CORRENTE 8 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 100 MA. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: > 100 GOHM. CORRENTE MÁXIMA: 800 MA. - RESOLUÇÃO DE CORRENTE: 0.03 PA. - MÍNIMO DE 9 FAIXAS DE CORRENTE: 10 NA A 1 A. - COMPENSAÇÃO DE QUEDA ÔHMICA: FEEDBACK POSITIVO E INTERRUPÇÃO DE CORRENTE. - COM SOFTWARE PARA CONTROLE DO INSTRUMENTO E TRATAMENTO DE DADOS INCLUÍDOS. - INCLUI INTERFACE USB PARA PC PARA WINDOWS. ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V, 50/60 HZ.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 480.000,0000	03.339.994/0001-63	03/09/2014 09:00:31:097
R$ 250.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:31:097
R$ 250.000,0000	02.642.492/0001-44	03/09/2014 09:00:31:097
R$ 138.301,4100	14.251.233/0001-71	03/09/2014 09:00:31:097
R$ 111.085,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:097
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:100
R$ 500.000,0000	05.530.834/0001-22	03/09/2014 09:00:31:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:01:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:01:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:06:49.
Encerrado	03/09/2014 14:07:43	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:14:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:31:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:51:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 111.085,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:41:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:56:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 111.085,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - PLACA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/09/2014 09:00:31	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - PRANCHETA PARA DESENHO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.701.048/0001-67	ONIX DO BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R$ 400,0000	R$ 6.000,0000	03/09/2014 08:02:09
	Marca: TRIDENT **Fabricante:** TRIDENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRANCHETA PORTÁTIL MEDIDAS INTERNAS: 50 X 40 X 4 CM. PARA A3 COM TAMPO DE 42 X 52 CM. ESTOJO DE MADEIRA, FINAMENTE ACABADO, COM ESPAÇO PARA GUARDAR PAPÉIS E ACESSÓRIOS PARA DESENHO. SEU TAMPO / PRANCHETA PERMITE REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E JÁ VEM EQUIPADO COM RÉGUA PARALELA. PARA FACILITAR O TRANSPORTE E PROTEGER A RÉGUA PARALELA, O CONJUNTO VEM ACONDICIONADO EM ESTOJO POLIONDA						
05.786.255/0001-45	MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 400,0000	R$ 6.000,0000	03/09/2014 08:04:40
	Marca: TRIDENT **Fabricante:** TRIDENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRANCHETA PORTÁTIL MEDIDAS INTERNAS: 50 X 40 X 4 CM. PARA A3 COM TAMPO DE 42 X 52 CM. ESTOJO DE MADEIRA, FINAMENTE ACABADO, COM ESPAÇO PARA GUARDAR PAPÉIS E ACESSÓRIOS PARA DESENHO. SEU TAMPO / PRANCHETA PERMITE REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E JÁ VEM EQUIPADO COM RÉGUA PARALELA. PARA FACILITAR O TRANSPORTE E PROTEGER A RÉGUA PARALELA, O CONJUNTO VEM ACONDICIONADO EM ESTOJO POLIONDA						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 5.000,0000	R$ 75.000,0000	02/09/2014 11:49:10
	Marca: Trident **Fabricante:** Trident **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRANCHETA PORTÁTIL MEDIDAS INTERNAS: 50 X 40 X 4 CM. PARA A3 COM TAMPO DE 42 X 52 CM. ESTOJO DE MADEIRA, FINAMENTE ACABADO, COM ESPAÇO PARA GUARDAR PAPÉIS E ACESSÓRIOS PARA DESENHO. SEU TAMPO / PRANCHETA PERMITE REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E JÁ VEM EQUIPADO COM RÉGUA PARALELA. PARA FACILITAR O TRANSPORTE E PROTEGER A RÉGUA PARALELA, O CONJUNTO VEM ACONDICIONADO EM ESTOJO POLIONDA.						
15.567.891/0001-30	KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 10.000,0000	R$ 150.000,0000	03/09/2014 08:53:01
	Marca: TRIDENT **Fabricante:** TRIDENT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRANCHETA PORTÁTIL - MEDIDAS INTERNAS: 50 X 40 X 4 CM. PARA A3 COM TAMPO DE 42 X 52CM. ESTOJO DE MADEIRA, FINAMENTE ACABADO, COM ESPAÇO PARA GUARDAR PAPÉIS E ACESSÓRIOS PARA DESENHO. SEU TAMPO/ PRANCHETA PERMITE REGULAGEM DA INCLINAÇÃO E JÁ VEM EQUIPADO COM RÉGUA PARALELA. PARA FACILITAR O TRANSPORTE E PROTEGER A RÉGUA PARALELA, O CONJUNTO VEM ACONDICIONADO EM ESTOJO POLIONDA						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	15.567.891/0001-30	03/09/2014 09:00:31:100
R$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	03/09/2014 09:00:31:100
R$ 400,0000	16.701.048/0001-67	03/09/2014 09:00:31:100
R$ 400,0000	05.786.255/0001-45	03/09/2014 09:00:31:100
R$ 399,9900	09.058.708/0001-78	03/09/2014 14:04:15:500
R$ 195,3700	09.058.708/0001-78	03/09/2014 14:06:09:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:01:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:12:23.
Encerrado	03/09/2014 14:25:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:14:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:20:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:27:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:49:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	05/09/2014 13:59:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 195,3700.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:41:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Habilitado	24/09/2014 15:15:22	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 195,3700.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 15:46:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - PRENSA HIDRÁULICA / COMPONENTE

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	03/09/2014 09:00:31	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - PROTETOR AURICULAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.999.468/0001-34	PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	Sim	Sim	200	R$ 0,4000	R$ 80,0000	27/08/2014 15:11:29
	Marca: 3M DO BRASIL **Fabricante:** 3M DO BRASIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROTETOR AUDITIVO DE ESPUMA, SEM CORDÃO, REF. 1100, CA 5674, ATENUAÇÃO DE 16DB						
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	Sim	Sim	200	R$ 1,0000	R$ 200,0000	02/09/2014 08:54:52
	Marca: PLASTCOR **Fabricante:** PLASTCOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROTETOR AUDITIVO EM ESPUMA 14 DB C.A: 21.600						
12.538.250/0001-69	MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	200	R$ 5,0000	R$ 1.000,0000	02/09/2014 15:41:45
	Marca: 3M **Fabricante:** 3M **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROTETOR AUDITIVO EM ESPUMA 14 DB (CA 5674 OU CA 10043).						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5,0000	12.538.250/0001-69	03/09/2014 09:00:31:100
R$ 1,0000	07.045.994/0001-01	03/09/2014 09:00:31:100
R$ 0,4000	17.999.468/0001-34	03/09/2014 09:00:31:100
R$ 0,4000	12.538.250/0001-69	03/09/2014 14:01:42:020
R$ 0,7500	07.045.994/0001-01	03/09/2014 14:08:22:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:01:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:12:23.
Encerrado	03/09/2014 14:25:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:15:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.
Aceite	10/09/2014 08:37:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, pelo melhor lance de R$ 0,4000.
Inabilitado	25/09/2014 13:23:35	Inabilitação de proposta. Fornecedor: PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, pelo melhor lance de R$ 0,4000. Motivo: Os documentos para habilitação não foram enviados no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação -	25/09/2014 13:23:35	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.

Anexo		
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 13:40:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 14:06:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69.
Aceite	25/09/2014 14:09:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69, pelo melhor lance de R$ 0,4000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 14:10:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 14:53:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69.
Habilitado	25/09/2014 14:59:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69, pelo melhor lance de R$ 0,4000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - PROTETOR FACIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.999.468/0001-34	PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	Sim	Sim	15	R$ 13,0000	R$ 195,0000	27/08/2014 15:11:29
	Marca: NOVEL **Fabricante:** NOVEL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROTETOR FACIAL LENTE INCOLOR, MARCA NOVEL, CA18492						
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	Sim	Sim	15	R$ 15,0000	R$ 225,0000	02/09/2014 08:54:52
	Marca: PLASTCOR **Fabricante:** PLASTCOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROTETOR FACIAL INCOLOR 8" SEM CATRACA C.A:15019						
12.538.250/0001-69	MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R$ 50,0000	R$ 750,0000	02/09/2014 15:41:45
	Marca: PLASTCOR **Fabricante:** PLASTCOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PROTETOR FACIAL INCOLOR 8" SEM CATRACA (CA 15019).						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50,0000	12.538.250/0001-69	03/09/2014 09:00:31:103
R$ 15,0000	07.045.994/0001-01	03/09/2014 09:00:31:103
R$ 13,0000	17.999.468/0001-34	03/09/2014 09:00:31:103
R$ 19,0000	12.538.250/0001-69	03/09/2014 14:01:47:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:01:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:12:23.
Encerrado	03/09/2014 14:32:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:15:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.
Aceite	10/09/2014 08:37:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, pelo melhor lance de R$ 13,0000.
Inabilitado	25/09/2014 13:24:11	Inabilitação de proposta. Fornecedor: PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, pelo melhor lance de R$ 13,0000. Motivo: Os documentos para habilitação não foram enviados no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de	25/09/2014	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PERSONAL SAO JOSE

Convocação - Anexo	13:24:11	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.
Recusa	25/09/2014 14:14:07	Recusa da proposta. Fornecedor: ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01, pelo melhor lance de R$ 15,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	25/09/2014 14:23:28	Recusa da proposta. Fornecedor: MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69, pelo melhor lance de R$ 19,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:33:34	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - RESPIRADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.999.468/0001-34	PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	Sim	Sim	100	R$ 1,5000	R$ 150,0000	27/08/2014 15:11:29
	Marca: 3M DO BRASIL **Fabricante:** 3M DO BRASIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESPIRADOR REF. 9902 DA 3M DO BRASIL, CA18684, PFF2, MODELO DOBRAVEL, COR VERDE						
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	Sim	Sim	100	R$ 2,5000	R$ 250,0000	02/09/2014 08:54:52
	Marca: TAYCO **Fabricante:** TAYCO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RESPIRADOR DESCARTÁVEL TIPO MASCARA DOBRÁVEL - POEIRA E NEVOA - CA:21336						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2,5000	07.045.994/0001-01	03/09/2014 09:00:31:103
R$ 1,5000	17.999.468/0001-34	03/09/2014 09:00:31:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:01:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:02:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:17:35.
Encerrado	03/09/2014 14:33:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:28:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.
Aceite	10/09/2014 08:38:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, pelo melhor lance de R$ 1,5000.
Inabilitado	25/09/2014 13:25:16	Inabilitação de proposta. Fornecedor: PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, pelo melhor lance de R$ 1,5000. Motivo: Os documentos para habilitação não foram enviados no prazo estipulado via chat.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 13:25:16	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 14:12:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 15:08:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01.
Aceite	25/09/2014	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01, pelo melhor lance de R$ 2,5000 e com valor negociado a R$ 1,7600. Motivo: A

	15:27:06	primeira proposta foi desclassificada. A empresa que ofertou o segundo melhor lance e concordou em diminuir o valor da proposta.
Habilitado	25/09/2014 15:27:25	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01, pelo melhor lance de R$ 2,5000 e com valor negociado a R$ 1,7600.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - CROMATÓGRAFO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
*	67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	1	R$ 196.000,0000	R$ 196.000,0000	01/09/2014 14:46:15

Marca: Thermo Scientific
Fabricante: Thermo Scientific
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Cromatografia a Líquido, modelo UltiMate LPG-3400SD, . Acompanha todos os acessórios e consumíveis solicitados no edital.

*	02.995.700/0001-99	S T L SERVICOS TECNICOS DE LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 196.000,0000	R$ 196.000,0000	03/09/2014 08:16:54

Marca: sykam
Fabricante: sykam
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A seu pedido ofertamos sistema HPLC Sykam: -Bomba Quaternária S 1125 Versão analítica em aço inox com programação por diálogo com duplo pistão e técnica de baixo pulso menor que 1%; programável através de largo display .Idioma inglês e alemão até 20 programas com programação de seqüência com troca de programas. Taxa de vazão: 0.001 – 10.00ml/min.; Pressão: 40Mpa (6000 PSI) .Verificação de pressão no display em bar, Mpa ou Psi .Operação quaternária integrada .Razão de mistura programável em 0.1% (step) para cada eluente A. B, C, D. Mistura de eluente com velocidade de mistura de 1 a 9 segundos; operação manual variável programável com taxa de mistura constante. Mistura dinâmica e estática combinadas com velocidade de mistura variável. Sistema automático der lavagem de pistão Operação automática com programação de tempo; Modos de operação em fluxo constante ou pressão constante. Tempo de corrida programável de 0 a 999.9 minutos, programação de fluxo após o tempo de corrida lavando o sistema com fluxo reduzido, início de fluxo programável de 1 a 999 seg. ,parada de fluxo programável de 1 a 999 seg. , controle de pressão programável em mínima, máxima e pressão de purga com parada do sistema automática. Programa com seqüência programável, vazão gradiente, mistura gradiente de eluente programável, diagnóstico de pressão no sistema, diagnóstico de pressão por gráfico via display, compensação de compressão do eluente e 0.7 a 1.00; Condições de gradiente do sistema via display gráfico com cursor para o estado atual; armazenando perfis de pressão para corridas com gradientes, e mostra no display irregularidades durante operações automáticas como alta pressão, baixa pressão ou flutuações de pressão durante uma corrida. Programação de pressão máxima e mínima , independente da pressão de purga; 8 programações de funções para controle externo de instrumentos auxiliares; Diagnóstico interno de voltagem e monitoramento GLP Cabeça da bomba substituível permitindo vazões de 0.001 até 10ml/min 4 canais de desgaseificação à vácuo integrados com máx. de 10ml/min por canal com eficiência de 0.5ppm de oxigênio por canal. Sistema de desgaiseficação com tubos em Teflon AF® , para garantir baixos volumes e alta eficiência de desgaiseficação. O módulo quaternário é montado em uma plataforma de aço inox com sistema de drenos separados para proteger o instrumento em caso de vazamentos; Cabeçote com membrana de teflon garante longa vida e máxima compatibilidade química Módulo de gradiente quaternário incorpora um misturador ativo com volume programável. Partes em contato com solventes em PTFE e PEEK Interface RS 232 - Bandeja para eluentes Fabricada em plástico inerte incluindo 4 frascos de vidro 1000ml -Detector UV/Vis Modelo 3245 PDA Detector UV/Vis 1 canal com tecnologia diodo array (troca de comprimento de onda sem nenhuma parte mecânica móvel). Com lâmpada de deutério e tugnistênio para um comprimento de onda de 190 – 720nm.. Numero de diodos: 256 Precisão de exatidão de onda: 0,5nm Linearidade;<2.0AU Ruído de linha de base: +/- 1x10-5AU@t 254nm, 1seg. Risetime Variação de linha de base:<3x10-4 Au/h Taxa de dados: 1Hz – 100Hz Detecção de pico integrado Sistema de reciclagem de solvente integrado Saída analógica: 1.0 V por faixa Interface serial RS232, controle remoto, auto-zero, início de programa Inclui célula de fluxo em PEEK: 10mm de caminho ótico, 12ml de volume iluminado - Injetor Automático Sykam S 5250 Programação feita por diálogo passo a passo através de display gráfico, rack para 120 amostras (vials de 1,5mls) seleção de amostra via controle x-y-z; versão padrão com modo de loop de lavagem, possibilidade de derivação pós coluna e racks com resfriamento de 4 a 70ºC. Volume de injeção programável de 1 a 100μl com 17 passos por μl. Enchimento de loop de amostra parcial com segmento de ar. Sistema de lavagem automático de todo o sistema de injeção. Somente material inerte PEEK entra em contato com a amostra e buffers. Inclui 200 vials com tampa. - Coluna de separação ReproSil 100 C18 , 5mm 30omm x 4.6mm (com coluna de guarda) -Termo-controlador para coluna S 4011 Câmara para 3 colunas, faixa de temperatura 5C a 100C por Peltier. Exatidão do controle: 0,1C, com sensor de gás, controle de temperatura de gradiente através de sinal analógico externo 0 – 5V - Sistema de Dados: - Clarity Chromatography Software

*	11.516.620/0001-02	LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 390.000,0000	R$ 390.000,0000	03/09/2014 07:56:56

Marca: PG Instrument
Fabricante: PG Instrument
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CROMATÓGRAFO modelo LC200, TIPO LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA, AJUSTE DIGITAL,PROGRAMÁVEL, COMPONENTES C/ BOMBA SOLVENTE SECUNDÁRIA, OUTROS COMPONENTES AMOSTRADOR AUTOMÁTICO ATÉ 96 POSIÇÕES, ADICIONAL C/ GRADIENTE, SISTEMA SEGURANÇA, COM HOLDER PARA PRÉ-COLUNA (4,6MM X 10MM). COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 3M L2 CACHE 1066MHZ; MEMORIA DE 2GB NON-ECC 1333 MHZ DDR3; HARD DISK 250GB SATA; PLACA MÃE, SOM, VIDEO E REDE ON-BOARD; MONITOR LCD 17"; TECLADO ALFA NUMÉRICO 101 TECLAS E MOUSE ÓPTICO; GRAVADOR E LEITOR DE DVD E CD. WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MEDIA, 32-BIT, BRAZILIAN/PORTUGUESE. Marca PG Instrument, Proc. Inglaterra, cód. alf. 90278099.

*	03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 400.000,0000	R$ 400.000,0000	02/09/2014 17:32:26

Marca: Tk-Rigol
Fabricante: Tk-Rigol
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CROMATÓGRAFO, TIPO LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA, AJUSTE DIGITAL,PROGRAMÁVEL, COMPONENTES C/ BOMBA SOLVENTE SECUNDÁRIA, OUTROS COMPONENTES AMOSTRADOR AUTOMÁTICO ATÉ 96 POSIÇÕES, ADICIONAL C/ GRADIENTE, SISTEMA SEGURANÇA, COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 3M L2 CACHE 1066MHZ; MEMORIA DE 2GB NON-ECC 1333 MHZ DDR3; HARD DISK 250GB SATA; PLACA MÃE, SOM, VIDEO E REDE ON-BOARD; MONITOR LCD 17"; TECLADO ALFA NUMÉRICO 101 TECLAS E MOUSE ÓPTICO; GRAVADOR E LEITOR DE DVD E CD. WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MEDIA, 32-BIT, BRAZILIAN/PORTUGUESE.

*	05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	03/09/2014 08:03:57

Marca: Metrohm
Fabricante: Metrohm
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CROMATÓGRAFO, TIPO LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA, AJUSTE DIGITAL,PROGRAMÁVEL, COMPONENTES C/ BOMBA SOLVENTE SECUNDÁRIA, OUTROS COMPONENTES AMOSTRADOR AUTOMÁTICO ATÉ 96 POSIÇÕES, ADICIONAL C/ GRADIENTE, SISTEMA SEGURANÇA, COM HOLDER PARA PRÉ-COLUNA (4,6MM X 10MM). COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 3M L2 CACHE 1066MHZ; MEMORIA DE 2GB NON-ECC 1333 MHZ DDR3; HARD DISK 250GB SATA; PLACA MÃE, SOM, VIDEO E REDE ON-BOARD; MONITOR LCD 17"; TECLADO ALFA NUMÉRICO 101 TECLAS E MOUSE ÓPTICO; GRAVADOR E LEITOR DE DVD E CD. WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MEDIA, 32BIT, BRAZILIAN/PORTUGUESE

*	18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:35:28

Marca: CROMATÓGRAFO
Fabricante: CROMATÓGRAFO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CROMATÓGRAFO, TIPO LÍQUIDO DE ALTA EFICIÊNCIA, AJUSTE DIGITAL,PROGRAMÁVEL, COMPONENTES C/ BOMBA SOLVENTE SECUNDÁRIA, OUTROS COMPONENTES AMOSTRADOR AUTOMÁTICO ATÉ 96 POSIÇÕES, ADICIONAL C/ GRADIENTE, SISTEMA SEGURANÇA, COM HOLDER PARA PRÉ-COLUNA (4,6MM X 10MM). COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E7500 2.93GHZ 3M L2 CACHE 1066MHZ; MEMORIA DE 2GB NON-ECC 1333 MHZ DDR3; HARD DISK 250GB SATA; PLACA MÃE, SOM, VIDEO E REDE ON-BOARD; MONITOR LCD 17"; TECLADO ALFA NUMÉRICO 101 TECLAS E MOUSE ÓPTICO; GRAVADOR E LEITOR DE DVD E CD. WINDOWS 7 PROFESSIONAL, MEDIA, 32-BIT, BRAZILIAN/PORTUGUESE.

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 11:37:48	Desclassificação da proposta de R$ 196.000,0000. Conforme decisão desta pregoeira, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 71 foi excluído deste certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 11:37:56	Desclassificação da proposta de R$ 196.000,0000. Conforme decisão desta pregoeira, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 71 foi excluído deste certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 11:38:04	Desclassificação da proposta de R$ 390.000,0000. Conforme decisão desta pregoeira, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 71 foi excluído deste certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 11:38:11	Desclassificação da proposta de R$ 400.000,0000. Conforme decisão desta pregoeira, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 71 foi excluído deste certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 11:38:23	Desclassificação da proposta de R$ 500.000,0000. Conforme decisão desta pregoeira, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 71 foi excluído deste certame.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 11:38:30	Desclassificação da proposta de R$ 1.000.000,0000. Conforme decisão desta pregoeira, em atendimento a solicitação de esclarecimento, o item 71 foi excluído deste certame.
Cancelado	03/09/2014 11:38:30	Todas as propostas do item foram desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - PLANTA PARA TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	13.533.610/0001-00	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 44.000,0000	R$ 44.000,0000	02/09/2014 16:10:07

Marca: Labtrix
Fabricante: Labtrix
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DIDÁTICO DE ENERGIAS RENOVAVEIS EOLICA - O módulo Energia Eólica foi concebido para observação prática do potencial de geração elétrica a partir dos ventos (não acompanha painel fotovoltaico) A bancada é composta principalmente pelos seguintes elementos: • Bancada Base • Aerogerador; • Módulos de Instrumentação e Controle dos geradores; Os principais experimentos do Gerador Eólico são: • Levantamento da Curva Tensão Gerador versus Carga • Levantamento da Curva Potência versus Carga • Levantamento da Curva Potência versus Velocidade • Curva de descarga da bateria • Conexão como Armazenador de Energia GERADOR EÓLICO Características: O módulo é composto por uma turbina eólica (aerogerador) de três pás acoplada a um gerador elétrico. O sistema de treinamento proposto permite investigar a produção de energia elétrica a partir da energia eólica (movimento de pás pelo vento) sendo capaz de gerar até 350W em 24Vdc. Tem ainda a possibilidade de operar em 220Vac utilizando-se um inversor. O equipamento é fornecido com Manual de Instruções em português. Dados Técnicos: O equipamento é

composto por: • Turbina eólica: o Três pás com tamanho nominal de 1m; o Gerador trifásico com retificador incorporado; o Gerador com capacidade de geração de 350W em 24V; Painel Elétrico: o XL20DE05.06 MÓDULO DE INSTRUMENTACAO BATERIAS  Um voltímetro CC com escala de 0 a 30Vcc;  Um amperímetro CC com escala de -10 a +10 Acc;  Um jogo de baterias com tensão de saída de 24Vdc em 7Acc;  Bornes de conexão de segurança para interligação com os outros módulos; o XL20DE05.07 MÓDULO DE CARGAS CC  04 cargas resistivas;  Sinaleiros indicativos de carga acionada;  Bornes de conexão de segurança para interligação com os outros módulos; o XL20DE05.08 MÓDULO DE INSTRUMENTACAO DO AEROGERADOR  Indicador digital de tensão do gerador;  Indicador digital de corrente do gerador;  Indicador digital de velocidade das pás;  Entrada CA para alimentação dos indicadores. (pode ser conectada a Rede CA para funcionamento assistido ou ao conversor DC/CA para funcionamento autônomo);  Bornes de conexão de segurança para interligação com os outros módulos; o XL20DE05.09 MÓDULO CARREGADOR DE BATERIA E RESISTÊNCIA DE DESCARTE  Entrada para o aerogerador com funções de: • Carregador de baterias; • Chave seletora com a função de acionamento de freio em caso de altas rotações; • Saída para resistência de descarte;  Bornes de conexão de segurança para interligação com os outros módulos;  Resistência de descarte (utilizada para descartar energia e evitar rotações elevadas quando as baterias estão carregadas);  Bornes de conexão de segurança para interligação com os outros módulos; o XL20DE05.10 MÓDULO DE CONVERSOR DC-CA  Um voltímetro CA com escala de 0 a 250Vca;  Um amperímetro CA com escala de 0 a 2 Aca;  Um disjuntor CA termomagnético de proteção para a saída 220Vca;  Sinaleiro indicativo de saída 220Vca acionada;  Saída CA para alimentação dos indicadores ou para utilização externa;  Bornes de conexão de segurança para interligação com os outros módulos; o MÓDULO DE ACIONAMENTO DO GERADOR  Utilizado para caracterizar o gerador por acionamento através de um motor trifásico com variação de velocidade  Um inversor de frequência é utilizado para variar a velocidade do conjunto e possibilitar o ensaio mesmo na ausência de ventos e sob condições controladas de velocidade. Documentação: o Manual de Instruções em português; o Diagrama Elétrico completo; o Relação de itens mecânicos para manutenção preventiva e corretiva.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 45.000,0000	R$ 45.000,0000	03/09/2014 01:42:34

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO DE MÁQUINA SIMPLES. COMPOSTO POR UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. POSSIBILITA O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DA DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPOSTA DE: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. MODULO DE AR CONDICIONADO COMPOSTO DE TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. PAINEL DE CONTROLE COMPOSTO DE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR PARA PROTEÇÃO DO COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO COM QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. PAINEL DE CONEXÕES COM CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. SISTEMA COM PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E COM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. FORNECIDO COM INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 50.000,0000	R$ 50.000,0000	26/08/2014 14:39:36

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE TREINAMENTO EÓLICO COM TURBINA E MOTOR DC. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TREINAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ENERGIA EÓLICA COM TURBINA. O SISTEMA É FORMADO PRINCIPALMENTE POR UM BASTIDOR, MÓDULOS ELETRÔNICOS, AEROGERADOR E MEDIDOR DE VELOCIDADE DO VENTO. É FORMADO NO MÍNIMO PELOS SEGUINTES MÓDULOS MONTADOS SOBRE A ESTRUTURA METÁLICA TRATADA COM PINTURA EPÓXI: MÓDULOS DE MEDIÇÃO E DE CONTROLE; MÓDULO DE CONVERSÃO AC / DC; MÓDULO DO ANEMÔMETRO; BATERIA; MÓDULO DE CARGA 12V; MÓDULO WATTIMETRO; MÓDULO DE CARGA 220V; BATERIA DE 12 V, 17 A; GERADOR EÓLICO 400 W, 12 V; SENSOR DE VENTO; MOTOR DC COM FONTE. TODOS OS MODULOS PERMITEM INTERCONEXÃO COM BORNES. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O SISTEMA: MANUAL DE EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS TIPO BANANA, MANUAIS TÉCNICOS DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 65.000,0000	R$ 65.000,0000	26/08/2014 14:57:16

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE TREINAMENTO EÓLICO COM TURBINA E MOTOR DC. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TREINAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ENERGIA EÓLICA COM TURBINA. O SISTEMA É FORMADO PRINCIPALMENTE POR UM BASTIDOR, MÓDULOS ELETRÔNICOS, AEROGERADOR E MEDIDOR DE VELOCIDADE DO VENTO. É FORMADO NO MÍNIMO PELOS SEGUINTES MÓDULOS MONTADOS SOBRE A ESTRUTURA METÁLICA TRATADA COM PINTURA EPÓXI: MÓDULOS DE MEDIÇÃO E DE CONTROLE; MÓDULO DE CONVERSÃO AC / DC; MÓDULO DO ANEMÔMETRO; BATERIA; MÓDULO DE CARGA 12V; MÓDULO WATTIMETRO; MÓDULO DE CARGA 220V; BATERIA DE 12 V, 17 A; GERADOR EÓLICO 400 W, 12 V; SENSOR DE VENTO; MOTOR DC COM FONTE. TODOS OS MODULOS PERMITEM INTERCONEXÃO COM BORNES. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O SISTEMA: MANUAL DE EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS TIPO BANANA, MANUAIS TÉCNICOS DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 65.100,0000	R$ 65.100,0000	03/09/2014 01:02:45

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO DE MÁQUINA SIMPLES. COMPOSTO POR UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. POSSIBILITA O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DA DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPOSTA DE: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. MODULO DE AR CONDICIONADO COMPOSTO DE TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. PAINEL DE CONTROLE COMPOSTO DE: FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR PARA PROTEÇÃO DO COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO COM QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. PAINEL DE CONEXÕES COM CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. SISTEMA COM PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E COM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. FORNECIDO COM INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS. DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 99.000,0000	R$ 99.000,0000	03/09/2014 00:56:52

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE TREINAMENTO EÓLICO COM TURBINA E MOTOR DC. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TREINAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ENERGIA EÓLICA COM TURBINA. O SISTEMA DEVE SER FORMADO PRINCIPALMENTE POR UM BASTIDOR, MÓDULOS ELETRÔNICOS, AEROGERADOR E MEDIDOR DE VELOCIDADE DO VENTO. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA ELEMENTO PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA E DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO PELOS SEGUINTES MÓDULOS MONTADOS SOBRE A ESTRUTURA METÁLICA TRATADA COM PINTURA EPÓXI: MÓDULOS DE MEDIÇÃO E DE CONTROLE; MÓDULO DE CONVERSÃO AC / DC; MÓDULO DO ANEMÔMETRO; BATERIA; MÓDULO DE CARGA 12V; MÓDULO WATTIMETRO; MÓDULO DE CARGA 220V; BATERIA DE 12 V, 17 A; GERADOR EÓLICO 400 W, 12 V; SENSOR DE VENTO; MOTOR DC COM FONTE. TODOS OS MODULOS DEVERÃO PERMITIR INTERCONEXÃO COM BORNES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O SISTEMA: MANUAL DE EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS TIPO BANANA, MANUAIS TÉCNICOS DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

17.320.313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	02/09/2014 15:58:33

Marca: CHUNGPA/CP-WS350
Fabricante: CHUNGPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE TREINAMENTO EÓLICO COM TURBINA E MOTOR DC. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TREINAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ENERGIA EÓLICA COM TURBINA. O SISTEMA DEVE SER FORMADO PRINCIPALMENTE POR UM BASTIDOR, MÓDULOS ELETRÔNICOS, AEROGERADOR E MEDIDOR DE VELOCIDADE DO VENTO. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA ELEMENTO PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA E DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO PELOS SEGUINTES MÓDULOS MONTADOS SOBRE A ESTRUTURA METÁLICA TRATADA COM PINTURA EPÓXI: MÓDULOS DE MEDIÇÃO E DE CONTROLE; MÓDULO DE CONVERSÃO AC / DC; MÓDULO DO ANEMÔMETRO; BATERIA; MÓDULO DE CARGA 12V; MÓDULO WATTIMETRO; MÓDULO DE CARGA 220V; BATERIA DE 12 V, 17 A; GERADOR EÓLICO 400 W, 12 V; SENSOR DE VENTO; MOTOR DC COM FONTE. TODOS OS MODULOS DEVERÃO PERMITIR INTERCONEXÃO COM BORNES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O SISTEMA: MANUAL DE EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS TIPO BANANA, MANUAIS TÉCNICOS DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	03/09/2014 08:30:26

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE TREINAMENTO EÓLICO COM TURBINA E MOTOR DC. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TREINAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ENERGIA EÓLICA COM TURBINA. O SISTEMA DEVE SER FORMADO PRINCIPALMENTE POR UM BASTIDOR, MÓDULOS ELETRÔNICOS, AEROGERADOR E MEDIDOR DE

VELOCIDADE DO VENTO. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA ELEMENTO PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA E DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO PELOS SEGUINTES MÓDULOS MONTADOS SOBRE A ESTRUTURA METÁLICA TRATADA COM PINTURA EPÓXI: MÓDULOS DE MEDIÇÃO E DE CONTROLE; MÓDULO DE CONVERSÃO AC / DC; MÓDULO DO ANEMÔMETRO; BATERIA; MÓDULO DE CARGA 12V; MÓDULO WATTIMETRO; MÓDULO DE CARGA 220V; BATERIA DE 12 V, 17 A; GERADOR EÓLICO 400 W, 12 V; SENSOR DE VENTO; MOTOR DC COM FONTE. TODOS OS MODULOS DEVERÃO PERMITIR INTERCONEXÃO COM BORNES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O SISTEMA: MANUAL DE EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS TIPO BANANA, MANUAIS TÉCNICOS DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:35:28

Marca: SISTEMA
Fabricante: SISTEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE TREINAMENTO EÓLICO COM TURBINA E MOTOR DC. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO SISTEMA DE TREINAMENTO DE INSTALAÇÕES DE ENERGIA EÓLICA COM TURBINA. O SISTEMA DEVE SER FORMADO PRINCIPALMENTE POR UM BASTIDOR, MÓDULOS ELETRÔNICOS, AEROGERADOR E MEDIDOR DE VELOCIDADE DO VENTO. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA ELEMENTO PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA E DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO PELOS SEGUINTES MÓDULOS MONTADOS SOBRE A ESTRUTURA METÁLICA TRATADA COM PINTURA EPÓXI: MÓDULOS DE MEDIÇÃO E DE CONTROLE; MÓDULO DE CONVERSÃO AC / DC; MÓDULO DO ANEMÔMETRO; BATERIA; MÓDULO DE CARGA 12V; MÓDULO WATTIMETRO; MÓDULO DE CARGA 220V; BATERIA DE 12 V, 17 A; GERADOR EÓLICO 400 W, 12 V; SENSOR DE VENTO; MOTOR DC COM FONTE. TODOS OS MODULOS DEVERÃO PERMITIR INTERCONEXÃO COM BORNES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O SISTEMA: MANUAL DE EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS TIPO BANANA, MANUAIS TÉCNICOS DE TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO; TREINAMENTO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R$ 45.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:107
	R$ 44.000,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 09:00:31:107
	R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:110
	R$ 100.000,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 09:00:31:110
	R$ 100.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:110
	R$ 99.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:110
	R$ 65.100,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:110
	R$ 65.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:110
	R$ 50.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:110
	R$ 56.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 14:03:41:963
	R$ 43.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:04:21:737
	R$ 42.996,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 14:11:08:790
	R$ 42.500,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:11:27:120
	R$ 42.400,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:17:55:470
	R$ 42.200,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:18:17:817
	R$ 42.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:18:38:037
	R$ 41.900,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:18:58:460
	R$ 41.800,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:19:13:660
	R$ 41.790,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:19:41:810
	R$ 41.700,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:19:51:460
	R$ 41.690,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:20:01:927
	R$ 41.500,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:20:12:900
	R$ 41.600,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:20:19:060
	R$ 41.490,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:20:23:000
	R$ 41.200,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:20:46:073
	R$ 41.150,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:20:51:870
	R$ 41.190,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:20:54:790
	R$ 45.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:21:10:037
	R$ 41.140,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:21:18:610
	R$ 41.100,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:21:23:707
	R$ 40.800,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:21:36:380
	R$ 42.000,0000	13.533.610/0001-00	03/09/2014 14:21:40:557
	R$ 40.790,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:21:42:210
	R$ 41.098,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:21:43:650
	R$ 40.700,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:22:05:050
	R$ 40.500,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:22:16:767
*	R$ 21.960,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:22:22:903
	R$ 40.400,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:22:26:870
	R$ 40.689,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:22:45:653

R$ 40.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:23:13:670
R$ 39.900,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:23:40:867
R$ 39.999,5000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:23:52:850
R$ 39.500,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:24:29:107
R$ 39.989,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:24:30:673
R$ 39.450,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:24:54:097
R$ 39.488,5000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:25:14:913
R$ 39.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:25:19:187
R$ 38.932,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:25:50:000
R$ 38.500,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:26:16:793
R$ 38.489,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:26:37:577
R$ 38.490,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:26:40:700
R$ 38.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:26:50:997
R$ 38.485,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:27:01:603
R$ 37.989,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:27:45:577
R$ 37.999,9900	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:27:56:220
R$ 37.200,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:28:11:037
R$ 74.500,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:28:29:353
R$ 37.190,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:29:54:870
R$ 37.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:30:03:837
R$ 36.990,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:30:30:240
R$ 36.500,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:30:39:140
R$ 36.490,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:30:55:277
R$ 36.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:31:16:993
R$ 35.990,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:31:24:373
R$ 34.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:32:03:040
R$ 33.990,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:32:11:980
R$ 33.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:32:43:240
R$ 32.990,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:32:52:460
R$ 32.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:33:07:110

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:27:24:337	03/09/2014 15:28:28:437	Fornecedor enviou lance	R$ 31.999,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:01:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:02:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:17:35.
Exclusão de lance	03/09/2014 14:28:50	Exclusão do lance de R$ 21.960,5500
Aguardando Convocação ME/EPP	03/09/2014 14:33:30	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/09/2014 15:27:24	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/09/2014 15:28:28	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132 enviou um lance no valor de 31.999,0000
Encerrado	03/09/2014 15:28:28	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:29:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:39:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Aceite	11/09/2014 09:08:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 31.999,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:43:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Habilitado	24/09/2014 16:01:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 31.999,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - MODULO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 25.000,0000	R$ 25.000,0000	26/08/2014 14:39:36

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIDÁTICO DE MÁQUINA SIMPLES. O SISTEMA CONTEM UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. POSSIBILITA O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DA DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO TEM PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO TEM TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE TEM PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE PROTEGE O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO TEM PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES TEM ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA TEM PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E TEM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. É OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. ACESSÓRIOS QUE SÃO FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 42.000,0000	R$ 42.000,0000	03/09/2014 01:42:34

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. O SISTEMA É COMPOSTO DE: UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. POSSIBILITA O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPOSTA DE: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. MODULO DE AR CONDICIONADO COM TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. PAINEL DE CONTROLE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR PARA PROTEÇÃO DO COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO COM QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. PAINEL DE CONEXÕES: CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE COM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. FORNECIDO COM INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 45.000,0000	R$ 45.000,0000	03/09/2014 01:02:45

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. O SISTEMA É COMPOSTO DE: UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. POSSIBILITA O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPOSTA DE: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. MODULO DE AR CONDICIONADO COM TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. PAINEL DE CONTROLE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR PARA PROTEÇÃO DO COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO COM QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. PAINEL DE CONEXÕES: CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE COM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. FORNECIDO COM INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS. DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 50.000,0000	R$ 50.000,0000	26/08/2014 14:57:16

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIDÁTICO DE MÁQUINA SIMPLES. O SISTEMA CONTEM UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. POSSIBILITA O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DA DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO TEM PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO TEM TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE TEM PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE PROTEGE O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO TEM PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES TEM ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA TEM PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E TEM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. É OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. ACESSÓRIOS QUE SÃO FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 70.000,0000	R$ 70.000,0000	03/09/2014 08:30:26

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO DE MÁQUINA SIMPLES. O SISTEMA DEVE CONTER UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DA DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ TER PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO DEVERÁ TER TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE DEVERÁ TER PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE DEVERÁ PROTEGER O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO DEVERÁ TER PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES DEVERÁ TER ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E DEVE TER ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. DEVERÁ SER OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 99.000,0000	R$ 99.000,0000	03/09/2014 00:56:52

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO DE MÁQUINA SIMPLES. O SISTEMA DEVE CONTER UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DA DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ TER PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO DEVERÁ TER TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE DEVERÁ TER PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE DEVERÁ PROTEGER O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO DEVERÁ TER PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES DEVERÁ TER ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E DEVE TER ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. DEVERÁ SER OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R$ 318.000,0000	R$ 318.000,0000	02/09/2014 18:54:08

Marca: Armfield Limited.
Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: """Unidade de Refrigeração por compressão de vapor, catálogo RA1-MKII-G, 220V / monofásico / 60Hz @ 13 A. Sistema de refrigeração completo, permitindo demonstração didática do ciclo de refrigeração por compressão de vapor; Totalmente equipado, permitindo análise completa do processo envolvido e cálculo das variações no desempenho com as condições de operação; A água é utilizada como meio de transferência no condensador e evaporador, permitindo obter o balanço energético completo e medir o desempenho de forma exata; Sistema controlado por computador (PC a ser providenciado pelo usuário) com registro automático das variáveis do processo utilizando interface USB integral; Compressor rotativo hermético acionado por um motor DC de três fases sem escovas com unidade inversora que proporciona velocidade variável. Velocidade do compressor controlada pelo computador, com uma ampla faixa de funcionamento, de 2000 a 4000 rpm; Sensores de medição incluem: 9x sensores Thermistor para medição de temperaturas ao longo do sistema; 2x medidor de fluxo eletrônico para a medição do fluxo de água através do condensador e evaporador; 2x sensores eletrônicos para a medição de pressões antes e depois do compressor; 2x válvulas refrigerantes do tipo Bourdon (com escala que indica a temperatura de saturação equivalente do fluído equivalente; 1x medidor de fluxo de área variável para medição de vazão de refrigerante. 1 X derivação DC para medir a corrente do motor do compressor. Inclui amplo reservatório de água para isolar o processo de flutuações na temperatura ou pressão na alimentação principal de água. Inclui manual de instrução em inglês e português. Funções didáticas: Demonstração das características importantes e operação do sistema de refrigeração por compressão de vapor, envolvendo os processos combinados de compressão, condensação, expansão e evaporação (o vapor – ciclo termodinâmico de compressão); Análise dos processos de transferência de calor no condensador e evaporador onde as mudanças de fase no fluxo refrigerante; Ajuste da válvula de expansão para variar o ponto de operação (configuração de superaquecimento) para otimizar o processo de refrigeração para diferentes cargas de resfriamento; Investigação do efeito das seguintes alterações de sistema e o resultante coeficiente de desempenho: Marca Armfield Limited. Maiores informações em nossa proposta e catálogo."

07.548.695/0001-90	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 22:38:10

Marca: ECOEducacional
Fabricante: NCD Indústria e Comércio de Equipamentos Didáticos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO DE MÁQUINA SIMPLES. O SISTEMA DEVE CONTER UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DA DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ TER PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO DEVERÁ TER TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE DEVERÁ TER PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE DEVERÁ PROTEGER O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO DEVERÁ TER PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES DEVERÁ TER ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E DEVE TER ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. DEVERÁ SER OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:35:28

Marca: SISTEMA DIDÁTICO
Fabricante: SISTEMA DIDÁTICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO DE MÁQUINA SIMPLES. O SISTEMA DEVE CONTER UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DA DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ TER PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO DEVERÁ TER TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE DEVERÁ TER PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE DEVERÁ PROTEGER O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO DEVERÁ TER PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES DEVERÁ TER ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E DEVE TER ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. DEVERÁ SER OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 42.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:110
R$ 25.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:110
R$ 500.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 09:00:31:113
R$ 318.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:00:31:113
R$ 99.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:113
R$ 70.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:113
R$ 50.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:113
R$ 45.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:113
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:117
R$ 200.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:07:38:580
R$ 212.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 14:08:45:020
R$ 28.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:18:56:280
R$ 22.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:20:56:183
R$ 21.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:21:30:633
R$ 21.970,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:22:05:500
R$ 21.969,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:28:04:263
R$ 21.969,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:28:57:243
R$ 41.999,3300	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:28:57:630
R$ 21.500,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:33:53:340
R$ 21.490,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:34:11:530
R$ 21.480,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:34:45:387

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
14.458.997/0001-32	12/09/2014 09:24:07:637	12/09/2014 09:29:07:637	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:01:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:02:35	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:17:35.
Encerrado	03/09/2014 14:34:46	Item encerrado
Recusa	04/09/2014 11:47:29	Recusa da proposta. Fornecedor: ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.417.963/0001-62, pelo melhor lance de R$ 21.480,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 13:53:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 14:16:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.
Volta de Fase	12/09/2014 09:24:07	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	12/09/2014 09:24:07	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	12/09/2014 09:29:13	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:29:07 de 12/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132
Encerrado	12/09/2014 09:29:13	Item encerrado
Aceite	12/09/2014 09:33:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 21.490,0000 e com valor negociado a R$ 20.900,0000. Motivo: O lance foi superior ao valor estimado. A empresa concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:46:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.

Habilitado	24/09/2014 16:00:24	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 21.490,0000 e com valor negociado a R$ 20.900,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - MODULO DIDÁTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.256.730/0001-46	AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 47.066,6700	R$ 47.066,6700	02/09/2014 15:28:31

Marca: Yildirim
Fabricante: Yildirim
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. O SISTEMA DEVE CONTER UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ TER PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO DEVERÁ TER TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE DEVERÁ TER PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE DEVERÁ PROTEGER O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO DEVERÁ TER PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES DEVERÁ TER ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E DEVE TER ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. DEVERÁ SER OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 50.000,0000	R$ 50.000,0000	26/08/2014 14:39:36

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. O SISTEMA CONTEM UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. POSSIBILITA O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO TEM PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO TEM TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE TEM PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE PROTEGE O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO TEM PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES TEM ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA TEM PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E TEM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. É OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS QUE SÃO FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 63.000,0000	R$ 63.000,0000	26/08/2014 14:57:16

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. O SISTEMA CONTEM UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. POSSIBILITA O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO TEM PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS

DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO TEM TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE TEM PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE PROTEGE O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO TEM PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES TEM ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA TEM PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E TEM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. É OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS QUE SÃO FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 89.100,0000	R$ 89.100,0000	03/09/2014 01:02:45

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. SISTEMA COMPOSTO DE: UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. POSSIBILITA O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPOSTA POR: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. MODULO DE AR CONDICIONADO COM TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. PAINEL DE CONTROLE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR PARA PROTEÇÃO DO COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO COM QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES: CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE COM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. FORNECIDO COM INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS. DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 90.000,0000	R$ 90.000,0000	03/09/2014 08:30:26

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. O SISTEMA DEVE CONTER UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ TER PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO DEVERÁ TER TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE DEVERÁ TER PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE DEVERÁ PROTEGER O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO DEVERÁ TER PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES DEVERÁ TER ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E DEVE TER ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. DEVERÁ SER OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 95.000,0000	R$ 95.000,0000	03/09/2014 01:42:34

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. SISTEMA COMPOSTO DE: UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. POSSIBILITA O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS

CONDIÇÕES DE TRABALHO. UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO COMPOSTA POR: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. MODULO DE AR CONDICIONADO COM TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. PAINEL DE CONTROLE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR PARA PROTEÇÃO DO COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO COM QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES: CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE COM ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. FORNECIDO COM INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 99.000,0000	R$ 99.000,0000	03/09/2014 00:56:52

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. O SISTEMA DEVE CONTER UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ TER PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO DEVERÁ TER TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE DEVERÁ TER PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE DEVERÁ PROTEGER O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO DEVERÁ TER PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES DEVERÁ TER ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E DEVE TER ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. DEVERÁ SER OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

17.320.313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	02/09/2014 15:59:55

Marca: YALONG/YL-818
Fabricante: YALONG
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. O SISTEMA DEVE CONTER UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ TER PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO DEVERÁ TER TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE DEVERÁ TER PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE DEVERÁ PROTEGER O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO DEVERÁ TER PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES DEVERÁ TER ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E DEVE TER ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. DEVERÁ SER OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

07.548.695/0001-90	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 22:38:10

Marca: ECOEducacional
Fabricante: NCD Indústria e Comércio de Equipamentos Didáticos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. O SISTEMA DEVE CONTER UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO

COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ TER PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO DEVERÁ TER TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE DEVERÁ TER PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE- CALOR QUE DEVERÁ PROTEGER O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO DEVERÁ TER PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES DEVERÁ TER ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E DEVE TER ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. DEVERÁ SER OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R$ 540.000,0000	R$ 540.000,0000	02/09/2014 18:55:04

Marca: Armfield Limited.
Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Unidade de ar condicionado recirculante, catálogo RA3- G, 230V 60Hz 13A. Características: Sistema educacional de ar condicionado, completo com o estágio de aquecimento inicial, umidificador, resfriador (chiller)/desumidificador, estágio de aquecimento final, câmara climática com janela, duto de retorno e recirculação ajustável; Duto transparente (200 x 200 mm) para visualização do processo; Controlado por PC (PC não incluso, a ser providenciado pelo usuário) via interface USB, com software educacional completo, incluindo registro de dados, representação de gráficos com atualizações em tempo real, diagramas, exportação de dados, reprodução de cálculos dos gráficos psicrométricos; 6 conjuntos de medições de temperatura e umidade relativa em várias etapas do processo; Os sensores de umidade relativa vem com valores de calibração que podem ser introduzidos no software para maior exatidão; Medidores de fluxo eletrônicos (2) para a medição do fluxo em cada duto; Medição das pressões de refrigeração, temperaturas e fluxo; Controle duplo das configurações da caldeira com ajuste rápido de aquecimento e ajuste suave do controle. Funções didáticas: Compreensão e uso de gráficos psicrométricos, razão de umidade e umidade relativa; Aquecimento e resfriamento do ar; Umidificação e desumidificação; Compreensão da entalpia; Economia de energia com recirculação; Transferência de calor através do evaporador. Especificação de embarque: Volume: 3,3 m3 Peso bruto: 250 kg Dimensões: Comprimento: 2,45 m Largura: 0,71 m Altura: 1,20 m Marca Armfield Limited. Maiores informações em nossa proposta e catálogo. "

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:35:28

Marca: SISTEMA DIDÁTICO
Fabricante: SISTEMA DIDÁTICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DIDÁTICO PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO. O SISTEMA DEVE CONTER UNIDADE REFRIGERAÇÃO, UNIDADE DE AR CONDICIONADO, PAINEL DE CONTROLE, UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO E PAINEL PARA CONEXÕES DIDÁTICAS. DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DE PROJETOS DE CORTE, DOBRA, SOLDA E EXPANSÃO DE TUBULAÇÕES; CONEXÕES DO AR CONDICIONADO COM PAINEL DE CONEXÕES; DEPURAÇÃO DO SISTEMA COM ANALISE DO SISTEMA DE VÁCUO DO AR CONDICIONADO COMPLETO E ENCHIMENTO COM O GÁS REFRIGERANTE; DIAGNOSTICO DAS CONEXÕES ELÉTRICAS E MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. A UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ TER PELO MENOS: COMPRESSOR FRIGORÍFICO, CONDENSADOR, EVAPORADOR, REGULADOR DE PRESSÃO, VISOR DE VIDRO, TERMOSTATO, FILTRO, VÁLVULA DE 2 VIAS DE 3 POSIÇÕES. O MODULO DE AR CONDICIONADO DEVERÁ TER TROCADOR DE CALOR PARA USO INTERNO, TROCADOR DE CALOR PARA AR LIVRE, COMPRESSOR, VÁLVULA DE 4 VIAS E VÁLVULAS DE CONTROLE. O PAINEL DE CONTROLE DEVERÁ TER PELO MENOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE 220V AC - MONOFÁSICA DE 3 FIOS, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO, TERMÔMETROS DE DOIS DÍGITOS, INTERRUPTOR OU CHAVE PARA CONTROLAR A ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, PAINEL COM DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PONTOS DE TESTE E PROTEÇÃO DE SOBRE-CALOR QUE DEVERÁ PROTEGER O COMPRESSOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO OU SOBRECARGA. A UNIDADE DE DETECÇÃO DE PRESSÃO DEVERÁ TER PELO MENOS QUATRO MEDIDORES DE PRESSÃO DE VÁCUO PARA MONITORAR A PRESSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. O PAINEL DE CONEXÕES DEVERÁ TER ÁREA DE CONEXÃO ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO, PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DIDÁTICAS. O SISTEMA DEVERÁ TER PROTEÇÃO CONTRA FUGA DE CORRENTE E DEVE TER ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 220V. DEVERÁ SER OFERECIDA INSTALAÇÃO, START-UP E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS: MANUAIS EM PORTUGUÊS DO PROFESSOR E DO ALUNO COM EXERCÍCIOS, CONJUNTO DE CABOS DE LIGAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 95.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:117
R$ 90.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:117
R$ 89.100,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:117
R$ 63.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:117
R$ 50.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:117
R$ 47.066,6700	03.256.730/0001-46	03/09/2014 09:00:31:117
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:120
R$ 540.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:00:31:120
R$ 500.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 09:00:31:120
R$ 100.000,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 09:00:31:120
R$ 99.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:120
R$ 47.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 14:30:22:490

R$ 360.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 14:30:30:550
R$ 46.990,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:30:44:307
R$ 47.200,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:34:10:157
R$ 46.900,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 14:36:06:260
R$ 46.850,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:36:22:273
R$ 61.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:36:25:617
R$ 46.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:36:46:600
R$ 45.850,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:36:53:927
R$ 45.840,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:37:16:070
R$ 45.820,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:37:22:700
R$ 45.500,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:37:42:303
R$ 45.800,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:37:44:100
R$ 45.450,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:37:49:787
R$ 45.200,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:38:20:040
R$ 45.150,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:38:39:560
R$ 45.100,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:38:45:753
R$ 45.090,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:38:55:357
R$ 45.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:39:07:557
R$ 45.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:39:18:920
R$ 44.900,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:39:27:663
R$ 44.500,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:39:39:813
R$ 44.490,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:39:46:690
R$ 44.300,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:39:50:550
R$ 44.450,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:39:50:860
R$ 44.100,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:40:13:453
R$ 43.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:40:30:567
R$ 42.900,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:40:37:020
R$ 42.890,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:41:08:430
R$ 42.850,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:41:14:870
R$ 41.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:41:56:293
R$ 40.950,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:42:02:817
R$ 40.990,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:42:03:790
R$ 40.950,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:42:13:603
R$ 40.500,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:42:35:920
R$ 40.490,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:42:43:007
R$ 39.500,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:42:57:000
R$ 40.400,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:43:00:067
R$ 40.491,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:43:07:707
R$ 39.490,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:43:14:410
R$ 39.000,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:43:23:907
R$ 37.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:43:46:840
R$ 36.950,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:43:53:770
R$ 38.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:44:02:277
R$ 36.940,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:44:09:520
R$ 35.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:44:19:500
R$ 34.950,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:44:26:610
R$ 34.940,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:44:44:833
R$ 34.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:44:47:583
R$ 34.900,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:44:51:650
R$ 34.890,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:45:11:973
R$ 34.850,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:45:17:993
R$ 34.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:45:44:220
R$ 33.950,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:45:50:677
R$ 33.990,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:45:52:117
R$ 33.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:46:06:813
R$ 33.940,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:46:13:000
R$ 33.930,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:46:19:387
R$ 33.890,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:46:35:743
R$ 33.850,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:46:41:533
R$ 33.880,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:46:43:220
R$ 33.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:46:56:550
R$ 32.950,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:47:02:887

R$ 32.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:47:19:157
R$ 32.940,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:47:28:087
R$ 32.920,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:47:33:907
R$ 32.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:47:52:820
R$ 31.990,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:48:02:480
R$ 32.910,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:48:03:470
R$ 31.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:48:20:190
R$ 31.980,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:48:20:970
R$ 30.999,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:48:29:530
R$ 30.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:48:40:953
R$ 30.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:48:49:967
R$ 30.979,0000	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:48:54:193
R$ 29.999,9900	03.256.730/0001-46	03/09/2014 14:49:29:580
R$ 29.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:49:52:860
R$ 28.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 14:52:09:690
R$ 200.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:58:07:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:24:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:30:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:35:56.
Encerrado	03/09/2014 15:00:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:30:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 10:55:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10.
Recusa	11/09/2014 10:45:58	Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, pelo melhor lance de R$ 28.000,0000. Motivo: A proposta foi recusada, pois, apresenta uma cópia do edital - não especificando o que o produto tem/apresenta. E também por apresentar foto Ilustrativa, sendo assim, um catálogo montado com desenho, mais a cópia do edital o que não comprova que tenha o equipamento desenvolvido.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 14:19:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 15:20:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10.
Aceite	19/09/2014 09:26:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, pelo melhor lance de R$ 28.000,0000. Motivo: A proposta foi reavaliada e constatou-se a sua adequação quanto à especificação contida no edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:47:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10.
Habilitado	25/09/2014 09:46:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, pelo melhor lance de R$ 28.000,0000.
Registro Intenção de Recurso	25/09/2014 15:41:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA. CNPJ/CPF: 01403192000140. Motivo: Temos intenção de recorrer da decisão pois o equipamento do arrematante não atende o termo de referencia do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:16:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10.
Intenção de Recurso Aceita	25/09/2014 16:18:53	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01403192000140.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.403.192/0001-40	25/09/2014 15:41	25/09/2014 16:18	Aceito

Motivo Intenção: Temos intenção de recorrer da decisão pois o equipamento do arrematante não atende o termo

de referencia do edital.

Item: 75 - PLANTA PARA TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 120.000,0000	R$ 120.000,0000	03/09/2014 01:42:34

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO COM REATOR QUÍMICO COMBINADO. SISTEMA QUE PERMITE E GARANTE O TIPO DESEJADO DE CONTATO OU O MODO DE FLUXO DOS REAGENTES NO INTERIOR DO APARELHO, A FIM DE OBTER A MISTURA DESEJADA DE FASES. PROPORCIONA AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE TEMPERATURA, PRESSÃO E COMPOSIÇÃO, QUE PERMITE QUE O ACONTECIMENTO DA REAÇÃO COM O GRAU DESEJADO E VELOCIDADE, TENDO EM CONTA OS ASPECTOS TERMODINÂMICOS E CINÉTICOS DA REAÇÃO, COM UM TEMPO DE CONTACTO SUFICIENTE ENTRE AS SUBSTÂNCIAS E COM O CATALISADOR. SISTEMA CONTEM PRÁTICAS QUE ATINGEM A CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO EM REATORES TUBULARES, DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO CINÉTICA PARA A REAÇÃO DE HIDRÓLISE BÁSICA DE ACETATO DE ETILO, CÁLCULO DA CONSTANTE CINÉTICA, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE A REAÇÃO, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA E DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO SOBRE A REAÇÃO. OS REAGENTES SÃO CONDUZIDOS ATRAVÉS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA UM CAUDAL COMPREENDIDO ENTRE 0 E 60 L / H , INSERINDO A COLUNA NA SUA PARTE INFERIOR POR MEIO DE VÁLVULAS ANTI -RETORNO E MISTURADOS IMEDIATAMENTE, E ENTÃO A MISTURA NO REATOR E PARA O TOPO DA COLUNA. PLANTA COMPLETA PARA CONEXÃO DO PC COM EQUIPAMENTO, COM SOFTWARE SCADA DO PACOTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA REMOTO. PACOTE DE SOFTWARE PROJETADO PARA RODAR NO MÍNIMO EM UM COMPUTADOR COMPATÍVEL COM WINDOWS 7. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1100MM DE ALTURA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	03/09/2014 01:02:45

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO COM REATOR QUÍMICO COMBINADO. SISTEMA QUE PERMITE E GARANTE O TIPO DESEJADO DE CONTATO OU O MODO DE FLUXO DOS REAGENTES NO INTERIOR DO APARELHO, A FIM DE OBTER A MISTURA DESEJADA DE FASES. PROPORCIONA AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE TEMPERATURA, PRESSÃO E COMPOSIÇÃO, QUE PERMITE QUE O ACONTECIMENTO DA REAÇÃO COM O GRAU DESEJADO E VELOCIDADE, TENDO EM CONTA OS ASPECTOS TERMODINÂMICOS E CINÉTICOS DA REAÇÃO, COM UM TEMPO DE CONTACTO SUFICIENTE ENTRE AS SUBSTÂNCIAS E COM O CATALISADOR. SISTEMA CONTEM PRÁTICAS QUE ATINGEM A CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO EM REATORES TUBULARES, DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO CINÉTICA PARA A REAÇÃO DE HIDRÓLISE BÁSICA DE ACETATO DE ETILO, CÁLCULO DA CONSTANTE CINÉTICA, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE A REAÇÃO, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA E DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO SOBRE A REAÇÃO. OS REAGENTES SÃO CONDUZIDOS ATRAVÉS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA UM CAUDAL COMPREENDIDO ENTRE 0 E 60 L / H , INSERINDO A COLUNA NA SUA PARTE INFERIOR POR MEIO DE VÁLVULAS ANTI -RETORNO E MISTURADOS IMEDIATAMENTE, E ENTÃO A MISTURA NO REATOR E PARA O TOPO DA COLUNA. PLANTA COMPLETA PARA CONEXÃO DO PC COM EQUIPAMENTO, COM SOFTWARE SCADA DO PACOTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA REMOTO. PACOTE DE SOFTWARE PROJETADO PARA RODAR NO MÍNIMO EM UM COMPUTADOR COMPATÍVEL COM WINDOWS 7. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1100MM DE ALTURA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC. DEMAIS DETLAHES EM NOSSOS CATÁLOGOS

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	03/09/2014 08:30:26

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO COM REATOR QUÍMICO COMBINADO. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA REAÇÃO QUÍMICA A PARTIR REATOR QUÍMICO. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR O TIPO DESEJADO DE CONTACTO OU O MODO DE FLUXO DOS REAGENTES NO INTERIOR DO APARELHO, A FIM DE OBTER A MISTURA DESEJADA DE FASES. DEVERÁ PROPORCIONAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE TEMPERATURA, PRESSÃO E COMPOSIÇÃO, QUE IRÁ PERMITIR QUE O ACONTECIMENTO DA REAÇÃO COM O GRAU DESEJADO E VELOCIDADE, TENDO EM CONTA OS ASPECTOS TERMODINÂMICOS E CINÉTICOS DA REAÇÃO. DEVERÁ PROPORCIONAR UM TEMPO DE CONTACTO SUFICIENTE ENTRE AS SUBSTÂNCIAS E COM O CATALISADOR. DEVERÁ NOTAR-SE, CONTUDO, QUE QUALQUER REATOR POSSUI CARACTERÍSTICAS DE AMBOS OS MODELOS PARCIAIS. O SISTEMA DEVERÁ CONTER PRÁTICAS QUE ATINGIRÃO A CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO EM REATORES TUBULARES, DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO CINÉTICA PARA A REAÇÃO DE HIDRÓLISE BÁSICA DE ACETATO DE ETILO, CÁLCULO DA CONSTANTE CINÉTICA, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE A REAÇÃO, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA E DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO SOBRE A REAÇÃO. OS REAGENTES DEVERÃO SER CONDUZIDOS ATRAVÉS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA UM CAUDAL COMPREENDIDO ENTRE 0 E 60 L / H , INSERINDO A COLUNA NA SUA PARTE INFERIOR POR MEIO DE VÁLVULAS ANTI -RETORNO E MISTURADOS IMEDIATAMENTE, E ENTÃO A MISTURA NO REATOR E PARA O TOPO DA COLUNA. A PLANTA DEVERÁ SER COMPLETA PARA CONEXÃO COM PC AO EQUIPAMENTO E COM UM SOFTWARE SCADA DO PACOTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA REMOTO. O PACOTE DE SOFTWARE DEVERÁ SER PROJETADO PARA RODAR NO MÍNIMO EM UM COMPUTADOR COMPATÍVEL COM WINDOWS XP. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1100MM DE ALTURA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 199.000,0000	R$ 199.000,0000	03/09/2014 00:59:15

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO COM REATOR QUÍMICO COMBINADO. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA REAÇÃO QUÍMICA A PARTIR REATOR QUÍMICO. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR O TIPO DESEJADO DE CONTACTO OU O MODO DE FLUXO DOS REAGENTES NO INTERIOR DO APARELHO, A FIM DE OBTER A MISTURA DESEJADA DE FASES. DEVERÁ PROPORCIONAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE TEMPERATURA, PRESSÃO E COMPOSIÇÃO, QUE IRÁ PERMITIR QUE O ACONTECIMENTO DA REAÇÃO COM O GRAU DESEJADO E VELOCIDADE, TENDO EM CONTA OS ASPECTOS TERMODINÂMICOS E CINÉTICOS DA REAÇÃO. DEVERÁ PROPORCIONAR UM TEMPO DE CONTACTO SUFICIENTE ENTRE AS SUBSTÂNCIAS E COM O CATALISADOR. DEVERÁ NOTAR-SE, CONTUDO, QUE QUALQUER REATOR POSSUI CARACTERÍSTICAS DE AMBOS OS MODELOS PARCIAIS. O SISTEMA DEVERÁ CONTER PRÁTICAS QUE ATINGIRÃO A CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO EM REATORES TUBULARES, DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO CINÉTICA PARA A REAÇÃO DE HIDRÓLISE BÁSICA DE ACETATO DE ETILO, CÁLCULO DA CONSTANTE CINÉTICA, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE A REAÇÃO, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA E DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO SOBRE A REAÇÃO. OS REAGENTES DEVERÃO SER CONDUZIDOS ATRAVÉS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA UM CAUDAL COMPREENDIDO ENTRE 0 E 60 L / H , INSERINDO A COLUNA NA SUA PARTE INFERIOR POR MEIO DE VÁLVULAS ANTI -RETORNO E MISTURADOS IMEDIATAMENTE, E ENTÃO A MISTURA NO REATOR E PARA O TOPO DA COLUNA. A PLANTA DEVERÁ SER COMPLETA PARA CONEXÃO COM PC AO EQUIPAMENTO E COM UM SOFTWARE SCADA DO PACOTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA REMOTO. O PACOTE DE SOFTWARE DEVERÁ SER PROJETADO PARA RODAR NO MÍNIMO EM UM COMPUTADOR COMPATÍVEL COM WINDOWS XP. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1100MM DE ALTURA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 230.000,0000	R$ 230.000,0000	26/08/2014 14:39:36

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO COM REATOR QUÍMICO COMBINADO. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA REAÇÃO QUÍMICA A PARTIR REATOR QUÍMICO. O SISTEMA PERMITE E GARANTIR O TIPO DESEJADO DE CONTACTO OU O MODO DE FLUXO DOS REAGENTES NO INTERIOR DO APARELHO, A FIM DE OBTER A MISTURA DESEJADA DE FASES. PROPORCIONA AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE TEMPERATURA, PRESSÃO E COMPOSIÇÃO, QUE IRÁ PERMITIR QUE O ACONTECIMENTO DA REAÇÃO COM O GRAU DESEJADO E VELOCIDADE, TENDO EM CONTA OS ASPECTOS TERMODINÂMICOS E CINÉTICOS DA REAÇÃO. PROPORCIONAUM TEMPO DE CONTACTO SUFICIENTE ENTRE AS SUBSTÂNCIAS E COM O CATALISADOR. NOTA-SE, CONTUDO, QUE QUALQUER REATOR POSSUI CARACTERÍSTICAS DE AMBOS OS MODELOS PARCIAIS. O SISTEMA CONTEM PRÁTICAS QUE ATINGIRÃO A CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO EM REATORES TUBULARES, DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO CINÉTICA PARA A REAÇÃO DE HIDRÓLISE BÁSICA DE ACETATO DE ETILO, CÁLCULO DA CONSTANTE CINÉTICA, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE A REAÇÃO, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA E DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO SOBRE A REAÇÃO. OS REAGENTES SÃO CONDUZIDOS ATRAVÉS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA UM CAUDAL COMPREENDIDO ENTRE 0 E 60 L / H , INSERINDO A COLUNA NA SUA PARTE INFERIOR POR MEIO DE VÁLVULAS ANTI -RETORNO E MISTURADOS IMEDIATAMENTE, E ENTÃO A MISTURA NO REATOR E PARA O TOPO DA COLUNA. A PLANTA É COMPLETA PARA CONEXÃO COM PC AO EQUIPAMENTO E COM UM SOFTWARE SCADA DO PACOTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA REMOTO. O PACOTE DE SOFTWARE É PROJETADO PARA RODAR NO MÍNIMO EM UM COMPUTADOR COMPATÍVEL COM WINDOWS XP. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1100MM DE ALTURA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	26/08/2014 14:57:16

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO COM REATOR QUÍMICO COMBINADO. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA REAÇÃO QUÍMICA A PARTIR REATOR QUÍMICO. O SISTEMA PERMITE E GARANTIR O TIPO DESEJADO DE CONTACTO OU O MODO DE FLUXO DOS REAGENTES NO INTERIOR DO APARELHO, A FIM DE OBTER A MISTURA DESEJADA DE FASES. PROPORCIONA AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE TEMPERATURA, PRESSÃO E COMPOSIÇÃO, QUE IRÁ PERMITIR QUE O ACONTECIMENTO DA REAÇÃO COM O GRAU DESEJADO E VELOCIDADE, TENDO EM CONTA OS ASPECTOS TERMODINÂMICOS E CINÉTICOS DA REAÇÃO. PROPORCIONAUM TEMPO DE CONTACTO SUFICIENTE ENTRE AS SUBSTÂNCIAS E COM O CATALISADOR. NOTA-SE, CONTUDO, QUE QUALQUER REATOR POSSUI CARACTERÍSTICAS DE AMBOS OS MODELOS PARCIAIS. O SISTEMA CONTEM PRÁTICAS QUE ATINGIRÃO A CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO EM REATORES TUBULARES, DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO CINÉTICA PARA A REAÇÃO DE HIDRÓLISE BÁSICA DE ACETATO DE ETILO, CÁLCULO DA CONSTANTE CINÉTICA, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE A REAÇÃO, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA E DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO SOBRE A REAÇÃO. OS REAGENTES SÃO CONDUZIDOS ATRAVÉS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA UM CAUDAL COMPREENDIDO ENTRE 0 E 60 L / H , INSERINDO A COLUNA NA SUA PARTE INFERIOR POR MEIO DE VÁLVULAS ANTI -RETORNO E MISTURADOS IMEDIATAMENTE, E ENTÃO A MISTURA NO REATOR E PARA O TOPO DA COLUNA. A PLANTA É COMPLETA PARA CONEXÃO COM PC AO EQUIPAMENTO E COM UM SOFTWARE SCADA DO PACOTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA REMOTO. O PACOTE DE SOFTWARE É PROJETADO PARA RODAR NO MÍNIMO EM UM COMPUTADOR COMPATÍVEL COM WINDOWS XP. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1100MM DE ALTURA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R$ 330.000,0000	R$ 330.000,0000	02/09/2014 18:55:04

Marca: Armfield Limited.
Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Unidade de serviço para ensino de reatores químicos com controle via computador (para os reatores CEB-MKIII, CEM-MKII, CET-MKII, CEY & CEZ) , catálogo CEXC-G, 220-240V, Monofásico, 60 Hz, 10 A . Os equipamentos da série CEXC da Armfield são desenvolvidos especificamente para o ensino e demonstração dos tipos de reatores químicos para estudantes de Engenharia Química. Unidade de serviço compacta, de bancada, projetada para utilização com os diferentes reatores químicos: * Tanque de reação com agitação contínua; * Reator

tubular; * Reator transparente por batelada; * Reator tipo pistão - PFR (Plug Flow Reactor); * Reator de fluxo laminar; Acompanha: Reator tubular, CET-MkII É na forma de um tubo envolvido numa espiral sobre uma forma acrílica, a qual é fechada dentro de um tanque transparente. Duas serpentinas, uma de aquecimento, e outra de resfriamento, são submergidas no vaso do reator, as quais servem para levar os reagentes para a temperatura de reação antes de serem enviados para a serpentina do reator. Acoplamento de processos e conexão de serviços são facilitados por engates rápidos. Características: Comprimento total da serpentina: 20 metros Capacidade do vaso: 0,4 litros Altura: 0,5 m Largura: 0,25 m Profundidade: 0,30 m Volume: 0,2 m3 Peso bruto: 40 kg Reator de agitação contínua, catálogo CEM-MkII, para demonstrações didáticas. Pode ser utilizado para reações contínuas e de batelada. O volume do reator é ajustável, entre 0,4 e 1,5 litro, permitindo diferentes volumes e tempos de permanência para estudo. As sondas de temperatura e de condutividade (fornecidas com a unidade de serviço CEXC, a ser adquirida adicionalmente pelo usuário) podem ser colocadas no recipiente do reator. O controle de temperatura do reator é obtido por meio de uma espiral de aço inoxidável a partir da fonte de água quente do CEXC (ou água fria a partir do chiller CW17 Armfield, a ser adquirido separadamente). Inclui misturador/agitador de velocidade variável (controlado pela unidade de serviço CEXC) juntamente com defletores para melhorar a mistura. O CEMMkII usa a reação de saponificação e a condutividade para medição do andamento da reação. Maiores informações em nossa proposta e catálogo. "

04.955.764/0001-91	METALURGICA METALQUIM LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 470.000,0000	R$ 470.000,0000	28/08/2014 14:01:20

Marca: Metalquim
Fabricante: Metalquim
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO COM REATOR QUÍMICO COMBINADO. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA REAÇÃO QUÍMICA A PARTIR REATOR QUÍMICO. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR O TIPO DESEJADO DE CONTACTO OU O MODO DE FLUXO DOS REAGENTES NO INTERIOR DO APARELHO, A FIM DE OBTER A MISTURA DESEJADA DE FASES. DEVERÁ PROPORCIONAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE TEMPERATURA, PRESSÃO E COMPOSIÇÃO, QUE IRÁ PERMITIR QUE O ACONTECIMENTO DA REAÇÃO COM O GRAU DESEJADO E VELOCIDADE, TENDO EM CONTA OS ASPECTOS TERMODINÂMICOS E CINÉTICOS DA REAÇÃO. DEVERÁ PROPORCIONAR UM TEMPO DE CONTACTO SUFICIENTE ENTRE AS SUBSTÂNCIAS E COM O CATALISADOR. DEVERÁ NOTAR-SE, CONTUDO, QUE QUALQUER REATOR POSSUI CARACTERÍSTICAS DE AMBOS OS MODELOS PARCIAIS. O SISTEMA DEVERÁ CONTER PRÁTICAS QUE ATINGIRÃO A CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO EM REATORES TUBULARES, DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO CINÉTICA PARA A REAÇÃO DE HIDRÓLISE BÁSICA DE ACETATO DE ETILO, CÁLCULO DA CONSTANTE CINÉTICA, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE A REAÇÃO, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA E DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO SOBRE A REAÇÃO. OS REAGENTES DEVERÃO SER CONDUZIDOS ATRAVÉS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA UM CAUDAL COMPREENDIDO ENTRE 0 E 60 L / H , INSERINDO A COLUNA NA SUA PARTE INFERIOR POR MEIO DE VÁLVULAS ANTI -RETORNO E MISTURADOS IMEDIATAMENTE, E ENTÃO A MISTURA NO REATOR E PARA O TOPO DA COLUNA. A PLANTA DEVERÁ SER COMPLETA PARA CONEXÃO COM PC AO EQUIPAMENTO E COM UM SOFTWARE SCADA DO PACOTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA REMOTO. O PACOTE DE SOFTWARE DEVERÁ SER PROJETADO PARA RODAR NO MÍNIMO EM UM COMPUTADOR COMPATÍVEL COM WINDOWS XP. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1100MM DE ALTURA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:35:28

Marca: SISTEMA
Fabricante: SISTEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO COM REATOR QUÍMICO COMBINADO. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA REAÇÃO QUÍMICA A PARTIR REATOR QUÍMICO. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR O TIPO DESEJADO DE CONTACTO OU O MODO DE FLUXO DOS REAGENTES NO INTERIOR DO APARELHO, A FIM DE OBTER A MISTURA DESEJADA DE FASES. DEVERÁ PROPORCIONAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DE TEMPERATURA, PRESSÃO E COMPOSIÇÃO, QUE IRÁ PERMITIR QUE O ACONTECIMENTO DA REAÇÃO COM O GRAU DESEJADO E VELOCIDADE, TENDO EM CONTA OS ASPECTOS TERMODINÂMICOS E CINÉTICOS DA REAÇÃO. DEVERÁ PROPORCIONAR UM TEMPO DE CONTACTO SUFICIENTE ENTRE AS SUBSTÂNCIAS E COM O CATALISADOR. DEVERÁ NOTAR-SE, CONTUDO, QUE QUALQUER REATOR POSSUI CARACTERÍSTICAS DE AMBOS OS MODELOS PARCIAIS. O SISTEMA DEVERÁ CONTER PRÁTICAS QUE ATINGIRÃO A CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO EM REATORES TUBULARES, DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO CINÉTICA PARA A REAÇÃO DE HIDRÓLISE BÁSICA DE ACETATO DE ETILO, CÁLCULO DA CONSTANTE CINÉTICA, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA SOBRE A REAÇÃO, DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE PERMANÊNCIA E DA VELOCIDADE DE AGITAÇÃO SOBRE A REAÇÃO. OS REAGENTES DEVERÃO SER CONDUZIDOS ATRAVÉS DE BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA UM CAUDAL COMPREENDIDO ENTRE 0 E 60 L / H , INSERINDO A COLUNA NA SUA PARTE INFERIOR POR MEIO DE VÁLVULAS ANTI -RETORNO E MISTURADOS IMEDIATAMENTE, E ENTÃO A MISTURA NO REATOR E PARA O TOPO DA COLUNA. A PLANTA DEVERÁ SER COMPLETA PARA CONEXÃO COM PC AO EQUIPAMENTO E COM UM SOFTWARE SCADA DO PACOTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA REMOTO. O PACOTE DE SOFTWARE DEVERÁ SER PROJETADO PARA RODAR NO MÍNIMO EM UM COMPUTADOR COMPATÍVEL COM WINDOWS XP. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1100MM DE ALTURA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 230.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:120
R$ 199.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:120
R$ 150.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:120
R$ 150.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:120
R$ 120.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:120
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:123
R$ 470.000,0000	04.955.764/0001-91	03/09/2014 09:00:31:123
R$ 330.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:00:31:123
R$ 250.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:123
R$ 220.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 14:30:36:227

R$ 96.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:34:30:090
R$ 149.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:36:43:163
R$ 95.990,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:37:27:323
R$ 183.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:39:35:673
R$ 95.900,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:52:51:187

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:24:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:30:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:35:56.
Encerrado	03/09/2014 15:00:50	Item encerrado
Recusa	04/09/2014 11:48:31	Recusa da proposta. Fornecedor: ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.417.963/0001-62, pelo melhor lance de R$ 95.900,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	04/09/2014 13:52:38	Recusa da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 95.990,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	04/09/2014 14:31:28	Recusa da proposta. Fornecedor: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, pelo melhor lance de R$ 120.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	04/09/2014 17:02:06	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R$ 149.999,9900. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014 09:13:20	Recusa da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R$ 150.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014 09:47:42	Recusa da proposta. Fornecedor: SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, pelo melhor lance de R$ 150.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014 09:54:10	Recusa da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 183.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014 10:29:53	Recusa da proposta. Fornecedor: ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C, CNPJ/CPF: 08.399.449/0001-86, pelo melhor lance de R$ 220.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014 10:59:57	Recusa da proposta. Fornecedor: METALURGICA METALQUIM LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.955.764/0001-91, pelo melhor lance de R$ 470.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:33:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - PLANTA PARA TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 80.000,0000	R$ 80.000,0000	26/08/2014 14:39:36

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO NAS OPERAÇÕES E MANIPULAÇÃO DOS SÓLIDOS. O CONJUNTO É FORNECIDO EM BANCADA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TEM NO MÁXIMO 1700 MM DE ALTURA, 1700 MM DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE NO MAXIMO 600 MM; E ACOMPANHA PELO MENOS OS SEGUINTES ITENS: AGITADOR DE PENEIRAS; PENEIRAS; BALANÇA; REDUTORES DE TAMANHO; MOINHO DE BOLAS COM SUPORTE; TRANSPORTE PNEUMÁTICO; MISTURADOR; CILINDRO HORIZONTAL E PAINEL DE CONTROLE. OS ITENS ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: O AGITADOR DE PENEIRAS É BIVOLT AUTOMÁTICO E TER CAPACIDADE PARA PELO MENOS 10 PENEIRAS DE NO MÍNIMO 1” DE ALTURA OU 6 PENEIRAS DE 2” DE ALTURA MAIS O FUNDO. POSSUI UM RELÓGIO MARCADOR DE TEMPO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE 0 A 30 MIN. E UM REOSTATO PARA CONTROLE DAS VIBRAÇÕES; AS PENEIRAS SÃO EM INOX COM NO MÍNIMO 2” DE ALTURA; A BALANÇA POSSIBILITA A PESAGEM DE PELO MENOS 6 KG E PRECISÃO DE PELO MENOS 1G E É BIVOLT AUTOMÁTICA COM BANDEJA EM AÇO INOX E DISPLAY DE PELO MENOS 7X15 MM. O MOINHO DE BOLAS TEM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL E ROLETES EM NYLON COM EIXO DE AÇO E ALIMENTAÇÃO DO MOINHO INCORPORADA AO PAINEL DA BANCADA COM MOTOR DE 24V DC E COMANDO ATRAVÉS DE GERADOR PULSADO NO PAINEL DA BANCADA. ESTE MOINHO TEM CAPACIDADE DE JARROS DE PELO MENOS 450 MM, NO MÁXIMO 500 MM DE ALTURA E VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ NO MÍNIMO 50 RPM, NO MÁXIMO 80 RPM. É FORNECIDO JUNTO AO MOINHO PELO MENOS UM JARRO DE CERÂMICA (ÁGATA) COM CAPACIDADE DE ATÉ NO MÍNIMO 5 LITROS, NO MÁXIMO 10 LITROS E SUPORTA OS IMPACTOS MECÂNICOS DAS BOLAS QUE SÃO FEITAS EM CERÂMICA E POSSUEM TAMANHOS VARIADOS. É FORNECIDO FUNIL CILÍNDRICO PARA MEDIR TAXAS DA DESCARGA DOS SÓLIDOS E RELACIONAR À CARGA INICIAL E DIÂMETRO DO ORIFÍCIO DA SAÍDA DO FUNIL. ESTE FUNIL CILÍNDRICO É FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 2 LITROS DE ALTA RESISTÊNCIA A MATERIAIS ABRASIVOS E COM ESCALA DE 2 LITROS. O BOCAL DE SAÍDA DE AR TAMBÉM É EM VIDRO EM PEÇA ÚNICA E SOLIDA. POSSUI VÁLVULA DE VÁCUO EM ACRÍLICO COM COLETA DO MATERIAL FEITA POR

SUCÇÃO ATRAVÉS DE UMA MANGUEIRA TIPO CRISTAL E É PULVERIZADA PARA UM TUBO DE VIDRO. É FORNECIDO COMPRESSOR DE AR COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 120 LIBRAS COM MOTOR DE NO MÍNIMO 1 HP, NO MAXIMO 2 HP; ALIMENTAÇÃO 127V/60HZ. O COMPRESSOR POSSUI NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS: VÁLVULA DE SEGURANÇA, FILTRO DE AR E RELE DE SOBRECARGA. A BANCADA FORNECIDA TEM ARMÁRIO ADEQUADO, COM FORRO ACÚSTICO PARA ARMAZENAGEM DO COMPRESSOR, PARA MINIMIZAR O RUÍDO. O ACIONAMENTO DO MOTOR É ATRAVÉS DE CHAVE NO PAINEL E INICIA E POSSIBILITAR O TRANSPORTE PNEUMÁTICO ADEQUADO. O MISTURADOR É FABRICADO EM VIDRO DE BOROSSILICATO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ABERTURA ATRAVÉS DE TAMPA ROSCADA E TEM CAPACIDADE DE PELO MENOS 2 LITROS E É PRESA AO MECANISMO DA BANCADA POR UMA BRAÇADEIRA DE AÇO INOX E ESTE MECANISMO ESTÁ INTEGRADO A BANCADA COM OPÇÃO DE AJUSTE DA ROTAÇÃO NO PAINEL NA FAIXA DE 0 A ATÉ PELO MENOS 50 RPM, NO MÁXIMO 80 RPM. É FORNECIDO CILINDRO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 0,5 LITROS COM TAMPA DE ABERTURA HERMÉTICA RÁPIDA E VEM COM ESCALA DUPLA PARA VISUALIZAÇÃO NOS DOIS SENTIDOS. O PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO A BANCADA PERMITE PELO MENOS O ACIONAMENTO DO COMPRESSOR, CONTROLE DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOINHO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MISTURADOR. A BANCADA TEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PREFERÍVEL DE BIVOLT, 60 HZ. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 99.000,0000	R$ 99.000,0000	03/09/2014 00:59:15

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO NAS OPERAÇÕES E MANIPULAÇÃO DOS SÓLIDOS. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM BANCADA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E DEVERÁ TER NO MÁXIMO 1700 MM DE ALTURA, 1700 MM DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE NO MAXIMO 600 MM; E DEVERÁ ACOMPANHAR PELO MENOS OS SEGUINTES ITENS: AGITADOR DE PENEIRAS; PENEIRAS; BALANÇA; REDUTORES DE TAMANHO; MOINHO DE BOLAS COM SUPORTE; TRANSPORTE PNEUMÁTICO; MISTURADOR; CILINDRO HORIZONTAL E PAINEL DE CONTROLE. OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: O AGITADOR DE PENEIRAS DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICO E TER CAPACIDADE PARA PELO MENOS 10 PENEIRAS DE NO MÍNIMO 1” DE ALTURA OU 6 PENEIRAS DE 2” DE ALTURA MAIS O FUNDO. DEVERÁ POSSUIR UM RELÓGIO MARCADOR DE TEMPO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE 0 A 30 MIN. E UM REOSTATO PARA CONTROLE DAS VIBRAÇÕES; AS PENEIRAS DEVERÃO SER EM INOX COM NO MÍNIMO 2” DE ALTURA; A BALANÇA DEVERÁ POSSIBILITAR A PESAGEM DE PELO MENOS 6 KG E PRECISÃO DE PELO MENOS 1G E DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICA COM BANDEJA EM AÇO INOX E DISPLAY DE PELO MENOS 7X15 MM. O MOINHO DE BOLAS DEVERÁ TER ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL E ROLETES EM NYLON COM EIXO DE AÇO E ALIMENTAÇÃO DO MOINHO INCORPORADA AO PAINEL DA BANCADA COM MOTOR DE 24V DC E COMANDO ATRAVÉS DE GERADOR PULSADO NO PAINEL DA BANCADA. ESTE MOINHO DEVERÁ TER CAPACIDADE DE JARROS DE PELO MENOS 450 MM, NO MÁXIMO 500 MM DE ALTURA E VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ NO MÍNIMO 50 RPM, NO MÁXIMO 80 RPM. DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTO AO MOINHO PELO MENOS UM JARRO DE CERÂMICA (ÁGATA) COM CAPACIDADE DE ATÉ NO MÍNIMO 5 LITROS, NO MÁXIMO 10 LITROS E DEVERÁ SUPORTAR OS IMPACTOS MECÂNICOS DAS BOLAS QUE DEVERÃO SER FEITAS EM CERÂMICA E DEVEM POSSUIR TAMANHOS VARIADOS. DEVERÁ SER FORNECIDO FUNIL CILÍNDRICO PARA MEDIR TAXAS DA DESCARGA DOS SÓLIDOS E RELACIONAR À CARGA INICIAL E DIÂMETRO DO ORIFÍCIO DA SAÍDA DO FUNIL. ESTE FUNIL CILÍNDRICO DEVERÁ SER FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 2 LITROS DE ALTA RESISTÊNCIA A MATERIAIS ABRASIVOS E COM ESCALA DE 2 LITROS. O BOCAL DE SAÍDA DE AR TAMBÉM DEVERA SER EM VIDRO EM PEÇA ÚNICA E SOLIDA. DEVERÁ POSSUIR VÁLVULA DE VÁCUO EM ACRÍLICO COM COLETA DO MATERIAL FEITA POR SUCÇÃO ATRAVÉS DE UMA MANGUEIRA TIPO CRISTAL E DEVERÁ SER PULVERIZADA PARA UM TUBO DE VIDRO. DEVERÁ SER FORNECIDO COMPRESSOR DE AR COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 120 LIBRAS COM MOTOR DE NO MÍNIMO 1 HP, NO MAXIMO 2 HP; ALIMENTAÇÃO 127V/60HZ. O COMPRESSOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS: VÁLVULA DE SEGURANÇA, FILTRO DE AR E RELE DE SOBRECARGA. A BANCADA FORNECIDA DEVERÁ TER ARMÁRIO ADEQUADO, COM FORRO ACÚSTICO PARA ARMAZENAGEM DO COMPRESSOR, PARA MINIMIZAR O RUÍDO. O ACIONAMENTO DO MOTOR DEVERÁ SER ATRAVÉS DE CHAVE NO PAINEL E DEVERÁ INICIAR E POSSIBILITAR O TRANSPORTE PNEUMÁTICO ADEQUADO. O MISTURADOR DEVERÁ SER FABRICADO EM VIDRO DE BOROSSILICATO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ABERTURA ATRAVÉS DE TAMPA ROSCADA E DEVERÁ TER CAPACIDADE DE PELO MENOS 2 LITROS E DEVERÁ SER PRESA AO MECANISMO DA BANCADA POR UMA BRAÇADEIRA DE AÇO INOX E ESTE MECANISMO DEVERÁ ESTAR INTEGRADO A BANCADA COM OPÇÃO DE AJUSTE DA ROTAÇÃO NO PAINEL NA FAIXA DE 0 A ATÉ PELO MENOS 50 RPM, NO MÁXIMO 80 RPM. DEVERÁ SER FORNECIDO CILINDRO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 0,5 LITROS COM TAMPA DE ABERTURA HERMÉTICA RÁPIDA E DEVERÁ VIR COM ESCALA DUPLA PARA VISUALIZAÇÃO NOS DOIS SENTIDOS. O PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO A BANCADA DEVERÁ PERMITIR PELO MENOS O ACIONAMENTO DO COMPRESSOR, CONTROLE DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOINHO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MISTURADOR. A BANCADA DEVERÁ TER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PREFERÍVEL DE BIVOLT, 60 HZ. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	26/08/2014 14:57:16

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO NAS OPERAÇÕES E MANIPULAÇÃO DOS SÓLIDOS. O CONJUNTO É FORNECIDO EM BANCADA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E TEM NO MÁXIMO 1700 MM DE ALTURA, 1700 MM DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE NO MAXIMO 600 MM; E ACOMPANHA PELO MENOS OS SEGUINTES ITENS: AGITADOR DE PENEIRAS; PENEIRAS; BALANÇA; REDUTORES DE TAMANHO; MOINHO DE BOLAS COM SUPORTE; TRANSPORTE PNEUMÁTICO; MISTURADOR; CILINDRO HORIZONTAL E PAINEL DE CONTROLE. OS ITENS ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: O AGITADOR DE PENEIRAS É BIVOLT AUTOMÁTICO E TER CAPACIDADE PARA PELO MENOS 10 PENEIRAS DE NO MÍNIMO 1” DE ALTURA OU 6 PENEIRAS DE 2” DE ALTURA MAIS O FUNDO. POSSUI UM RELÓGIO MARCADOR DE TEMPO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE 0 A 30 MIN. E UM REOSTATO PARA CONTROLE DAS VIBRAÇÕES; AS PENEIRAS SÃO EM INOX COM NO MÍNIMO 2” DE ALTURA; A BALANÇA POSSIBILITA A PESAGEM DE PELO MENOS 6 KG E PRECISÃO DE PELO MENOS 1G E É BIVOLT AUTOMÁTICA COM BANDEJA EM AÇO INOX E DISPLAY DE PELO MENOS 7X15 MM. O MOINHO DE BOLAS TEM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL E ROLETES EM NYLON COM EIXO DE AÇO E ALIMENTAÇÃO DO MOINHO INCORPORADA AO PAINEL DA BANCADA COM MOTOR DE 24V DC E COMANDO ATRAVÉS DE GERADOR PULSADO NO PAINEL DA BANCADA. ESTE MOINHO TEM CAPACIDADE DE JARROS DE PELO MENOS 450 MM, NO MÁXIMO 500 MM DE ALTURA E VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ NO MÍNIMO 50 RPM, NO MÁXIMO 80 RPM. É FORNECIDO JUNTO AO MOINHO PELO MENOS UM JARRO DE CERÂMICA (ÁGATA) COM CAPACIDADE DE ATÉ NO MÍNIMO 5 LITROS, NO MÁXIMO 10 LITROS E SUPORTA OS IMPACTOS MECÂNICOS DAS BOLAS QUE SÃO FEITAS EM CERÂMICA E POSSUEM TAMANHOS VARIADOS. É FORNECIDO FUNIL CILÍNDRICO PARA MEDIR TAXAS DA DESCARGA DOS SÓLIDOS E RELACIONAR À CARGA INICIAL E DIÂMETRO DO ORIFÍCIO DA SAÍDA DO FUNIL. ESTE FUNIL CILÍNDRICO É FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 2 LITROS DE ALTA RESISTÊNCIA A MATERIAIS ABRASIVOS E COM ESCALA DE 2 LITROS. O BOCAL DE SAÍDA DE AR TAMBÉM É EM VIDRO EM PEÇA ÚNICA E SOLIDA. POSSUI VÁLVULA DE VÁCUO EM ACRÍLICO COM COLETA DO MATERIAL FEITA POR SUCÇÃO ATRAVÉS DE UMA MANGUEIRA TIPO CRISTAL E É PULVERIZADA PARA UM TUBO DE VIDRO. É FORNECIDO COMPRESSOR DE AR COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 120 LIBRAS COM MOTOR DE NO MÍNIMO 1 HP, NO MAXIMO 2 HP; ALIMENTAÇÃO 127V/60HZ. O COMPRESSOR POSSUI NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS: VÁLVULA DE SEGURANÇA, FILTRO DE AR E RELE DE SOBRECARGA. A BANCADA FORNECIDA TEM ARMÁRIO ADEQUADO, COM FORRO ACÚSTICO

PARA ARMAZENAGEM DO COMPRESSOR, PARA MINIMIZAR O RUÍDO. O ACIONAMENTO DO MOTOR É ATRAVÉS DE CHAVE NO PAINEL E INICIA E POSSIBILITAR O TRANSPORTE PNEUMÁTICO ADEQUADO. O MISTURADOR É FABRICADO EM VIDRO DE BOROSSILICATO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ABERTURA ATRAVÉS DE TAMPA ROSCADA E TEM CAPACIDADE DE PELO MENOS 2 LITROS E É PRESA AO MECANISMO DA BANCADA POR UMA BRAÇADEIRA DE AÇO INOX E ESTE MECANISMO ESTÁ INTEGRADO A BANCADA COM OPÇÃO DE AJUSTE DA ROTAÇÃO NO PAINEL NA FAIXA DE 0 A ATÉ PELO MENOS 50 RPM, NO MÁXIMO 80 RPM. É FORNECIDO CILINDRO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 0,5 LITROS COM TAMPA DE ABERTURA HERMÉTICA RÁPIDA E VEM COM ESCALA DUPLA PARA VISUALIZAÇÃO NOS DOIS SENTIDOS. O PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO A BANCADA PERMITE PELO MENOS O ACIONAMENTO DO COMPRESSOR, CONTROLE DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOINHO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MISTURADOR. A BANCADA TEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PREFERÍVEL DE BIVOLT, 60 HZ. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 145.000,0000	R$ 145.000,0000	03/09/2014 01:42:34

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM MANIPULAÇÃO DOS SÓLIDOS.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	03/09/2014 01:02:45

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO NAS OPERAÇÕES E MANIPULAÇÃO DOS SÓLIDOS. DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	03/09/2014 08:30:26

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO NAS OPERAÇÕES E MANIPULAÇÃO DOS SÓLIDOS. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM BANCADA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E DEVERÁ TER NO MÁXIMO 1700 MM DE ALTURA, 1700 MM DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE NO MAXIMO 600 MM; E DEVERÁ ACOMPANHAR PELO MENOS OS SEGUINTES ITENS: AGITADOR DE PENEIRAS; PENEIRAS; BALANÇA; REDUTORES DE TAMANHO; MOINHO DE BOLAS COM SUPORTE; TRANSPORTE PNEUMÁTICO; MISTURADOR; CILINDRO HORIZONTAL E PAINEL DE CONTROLE. OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: O AGITADOR DE PENEIRAS DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICO E TER CAPACIDADE PARA PELO MENOS 10 PENEIRAS DE NO MÍNIMO 1” DE ALTURA OU 6 PENEIRAS DE 2” DE ALTURA MAIS O FUNDO. DEVERÁ POSSUIR UM RELÓGIO MARCADOR DE TEMPO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE 0 A 30 MIN. E UM REOSTATO PARA CONTROLE DAS VIBRAÇÕES; AS PENEIRAS DEVERÃO SER EM INOX COM NO MÍNIMO 2” DE ALTURA; A BALANÇA DEVERÁ POSSIBILITAR A PESAGEM DE PELO MENOS 6 KG E PRECISÃO DE PELO MENOS 1G E DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICA COM BANDEJA EM AÇO INOX E DISPLAY DE PELO MENOS 7X15 MM. O MOINHO DE BOLAS DEVERÁ TER ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL E ROLETES EM NYLON COM EIXO DE AÇO E ALIMENTAÇÃO DO MOINHO INCORPORADA AO PAINEL DA BANCADA COM MOTOR DE 24V DC E COMANDO ATRAVÉS DE GERADOR PULSADO NO PAINEL DA BANCADA. ESTE MOINHO DEVERÁ TER CAPACIDADE DE JARROS DE PELO MENOS 450 MM, NO MÁXIMO 500 MM DE ALTURA E VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ NO MÍNIMO 50 RPM, NO MÁXIMO 80 RPM. DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTO AO MOINHO PELO MENOS UM JARRO DE CERÂMICA (ÁGATA) COM CAPACIDADE DE ATÉ NO MÍNIMO 5 LITROS, NO MÁXIMO 10 LITROS E DEVERÁ SUPORTAR OS IMPACTOS MECÂNICOS DAS BOLAS QUE DEVERÃO SER FEITAS EM CERÂMICA E DEVEM POSSUIR TAMANHOS VARIADOS. DEVERÁ SER FORNECIDO FUNIL CILÍNDRICO PARA MEDIR TAXAS DA DESCARGA DOS SÓLIDOS E RELACIONAR À CARGA INICIAL E DIÂMETRO DO ORIFÍCIO DA SAÍDA DO FUNIL. ESTE FUNIL CILÍNDRICO DEVERÁ SER FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 2 LITROS DE ALTA RESISTÊNCIA A MATERIAIS ABRASIVOS E COM ESCALA DE 2 LITROS. O BOCAL DE SAÍDA DE AR TAMBÉM DEVERA SER EM VIDRO EM PEÇA ÚNICA E SOLIDA. DEVERÁ POSSUIR VÁLVULA DE VÁCUO EM ACRÍLICO COM COLETA DO MATERIAL FEITA POR SUCÇÃO ATRAVÉS DE UMA MANGUEIRA TIPO CRISTAL E DEVERÁ SER PULVERIZADA PARA UM TUBO DE VIDRO. DEVERÁ SER FORNECIDO COMPRESSOR DE AR COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 120 LIBRAS COM MOTOR DE NO MÍNIMO 1 HP, NO MAXIMO 2 HP; ALIMENTAÇÃO 127V/60HZ. O COMPRESSOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS: VÁLVULA DE SEGURANÇA, FILTRO DE AR E RELE DE SOBRECARGA. A BANCADA FORNECIDA DEVERÁ TER ARMÁRIO ADEQUADO, COM FORRO ACÚSTICO PARA ARMAZENAGEM DO COMPRESSOR, PARA MINIMIZAR O RUÍDO. O ACIONAMENTO DO MOTOR DEVERÁ SER ATRAVÉS DE CHAVE NO PAINEL E DEVERÁ INICIAR E POSSIBILITAR O TRANSPORTE PNEUMÁTICO ADEQUADO. O MISTURADOR DEVERÁ SER FABRICADO EM VIDRO DE BOROSSILICATO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ABERTURA ATRAVÉS DE TAMPA ROSCADA E DEVERÁ TER CAPACIDADE DE PELO MENOS 2 LITROS E DEVERÁ SER PRESA AO MECANISMO DA BANCADA POR UMA BRAÇADEIRA DE AÇO INOX E ESTE MECANISMO DEVERÁ ESTAR INTEGRADO A BANCADA COM OPÇÃO DE AJUSTE DA ROTAÇÃO NO PAINEL NA FAIXA DE 0 A ATÉ PELO MENOS 50 RPM, NO MÁXIMO 80 RPM. DEVERÁ SER FORNECIDO CILINDRO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 0,5 LITROS COM TAMPA DE ABERTURA HERMÉTICA RÁPIDA E DEVERÁ VIR COM ESCALA DUPLA PARA VISUALIZAÇÃO NOS DOIS SENTIDOS. O PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO A BANCADA DEVERÁ PERMITIR PELO MENOS O ACIONAMENTO DO COMPRESSOR, CONTROLE DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOINHO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MISTURADOR. A BANCADA DEVERÁ TER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PREFERÍVEL DE BIVOLT, 60 HZ. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES.

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R$ 382.500,0000	R$ 382.500,0000	02/09/2014 18:55:04

Marca: Armfield Limited.
Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bancada para Estudo de Manipulação de Sólidos Completa, catálogo CEN-MKII-00-G, 220V / monofásico / 60Hz. Este sistema é composto pelos itens CEN-MKII-11, CENMK-12 e CEN-MKII- 13 com uma Balança Digital de 5Kg de capacidade para pesar as amostras. Os exercícios relativos a este processo estão divididos em 03 unidades distintas, tornando-se possível fazer aquisição apenas do equipamento necessário ou podendo utilizar as unidades simultaneamente para mais de um grupo de estudantes. Maiores informações em nossa proposta e catálogo. "

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:35:28

Marca: SISTEMA
Fabricante: SISTEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO NAS OPERAÇÕES E MANIPULAÇÃO DOS SÓLIDOS. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM BANCADA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E DEVERÁ TER NO MÁXIMO 1700 MM DE ALTURA, 1700 MM DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE NO MAXIMO 600 MM; E DEVERÁ ACOMPANHAR PELO MENOS OS SEGUINTES ITENS: AGITADOR DE PENEIRAS; PENEIRAS; BALANÇA; REDUTORES DE TAMANHO; MOINHO DE BOLAS COM SUPORTE; TRANSPORTE PNEUMÁTICO; MISTURADOR; CILINDRO HORIZONTAL E PAINEL DE CONTROLE. OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: O AGITADOR DE PENEIRAS DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICO E TER CAPACIDADE PARA PELO MENOS 10 PENEIRAS DE NO MÍNIMO 1” DE ALTURA OU 6 PENEIRAS DE 2” DE ALTURA MAIS O FUNDO. DEVERÁ POSSUIR UM RELÓGIO MARCADOR DE TEMPO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE 0 A 30 MIN. E UM REOSTATO PARA CONTROLE DAS VIBRAÇÕES; AS PENEIRAS DEVERÃO SER EM INOX COM NO MÍNIMO 2” DE ALTURA; A BALANÇA DEVERÁ POSSIBILITAR A PESAGEM DE PELO MENOS 6 KG E PRECISÃO DE PELO MENOS 1G E DEVERÁ SER BIVOLT AUTOMÁTICA COM BANDEJA EM AÇO INOX E DISPLAY DE PELO MENOS 7X15 MM. O MOINHO DE BOLAS DEVERÁ TER ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL E ROLETES EM NYLON COM EIXO DE AÇO E ALIMENTAÇÃO DO MOINHO INCORPORADA AO PAINEL DA BANCADA COM MOTOR DE 24V DC E COMANDO ATRAVÉS DE GERADOR PULSADO NO PAINEL DA BANCADA. ESTE MOINHO DEVERÁ TER CAPACIDADE DE JARROS DE PELO MENOS 450 MM, NO MÁXIMO 500 MM DE ALTURA E VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ NO MÍNIMO 50 RPM, NO MÁXIMO 80 RPM. DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTO AO MOINHO PELO MENOS UM JARRO DE CERÂMICA (ÁGATA) COM CAPACIDADE DE ATÉ NO MÍNIMO 5 LITROS, NO MÁXIMO 10 LITROS E DEVERÁ SUPORTAR OS IMPACTOS MECÂNICOS DAS BOLAS QUE DEVERÃO SER FEITAS EM CERÂMICA E DEVEM POSSUIR TAMANHOS VARIADOS. DEVERÁ SER FORNECIDO FUNIL CILÍNDRICO PARA MEDIR TAXAS DA DESCARGA DOS SÓLIDOS E RELACIONAR À CARGA INICIAL E DIÂMETRO DO ORIFÍCIO DA SAÍDA DO FUNIL. ESTE FUNIL CILÍNDRICO DEVERÁ SER FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 2 LITROS DE ALTA RESISTÊNCIA A MATERIAIS ABRASIVOS E COM ESCALA DE 2 LITROS. O BOCAL DE SAÍDA DE AR TAMBÉM DEVERA SER EM VIDRO EM PEÇA ÚNICA E SOLIDA. DEVERÁ POSSUIR VÁLVULA DE VÁCUO EM ACRÍLICO COM COLETA DO MATERIAL FEITA POR SUCÇÃO ATRAVÉS DE UMA MANGUEIRA TIPO CRISTAL E DEVERÁ SER PULVERIZADA PARA UM TUBO DE VIDRO. DEVERÁ SER FORNECIDO COMPRESSOR DE AR COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 120 LIBRAS COM MOTOR DE NO MÍNIMO 1 HP, NO MAXIMO 2 HP; ALIMENTAÇÃO 127V/60HZ. O COMPRESSOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS: VÁLVULA DE SEGURANÇA, FILTRO DE AR E RELE DE SOBRECARGA. A BANCADA FORNECIDA DEVERÁ TER ARMÁRIO ADEQUADO, COM FORRO ACÚSTICO PARA ARMAZENAGEM DO COMPRESSOR, PARA MINIMIZAR O RUÍDO. O ACIONAMENTO DO MOTOR DEVERÁ SER ATRAVÉS DE CHAVE NO PAINEL E DEVERÁ INICIAR E POSSIBILITAR O TRANSPORTE PNEUMÁTICO ADEQUADO. O MISTURADOR DEVERÁ SER FABRICADO EM VIDRO DE BOROSSILICATO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ABERTURA ATRAVÉS DE TAMPA ROSCADA E DEVERÁ TER CAPACIDADE DE PELO MENOS 2 LITROS E DEVERÁ SER PRESA AO MECANISMO DA BANCADA POR UMA BRAÇADEIRA DE AÇO INOX E ESTE MECANISMO DEVERÁ ESTAR INTEGRADO A BANCADA COM OPÇÃO DE AJUSTE DA ROTAÇÃO NO PAINEL NA FAIXA DE 0 A ATÉ PELO MENOS 50 RPM, NO MÁXIMO 80 RPM. DEVERÁ SER FORNECIDO CILINDRO HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 0,5 LITROS COM TAMPA DE ABERTURA HERMÉTICA RÁPIDA E DEVERÁ VIR COM ESCALA DUPLA PARA VISUALIZAÇÃO NOS DOIS SENTIDOS. O PAINEL DE CONTROLE INTEGRADO A BANCADA DEVERÁ PERMITIR PELO MENOS O ACIONAMENTO DO COMPRESSOR, CONTROLE DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOINHO E CONTROLE DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MISTURADOR. A BANCADA DEVERÁ TER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PREFERÍVEL DE BIVOLT, 60 HZ. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:123
R$ 99.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:123
R$ 80.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:123
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:127
R$ 382.500,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:00:31:127
R$ 150.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:127
R$ 150.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:127
R$ 145.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:127
R$ 255.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 14:30:50:230
R$ 75.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:35:05:860
R$ 159.999,3300	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:37:04:027
R$ 74.989,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:38:19:140
R$ 74.979,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:40:06:520
R$ 74.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:41:17:253
R$ 74.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:46:38:873
R$ 73.990,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:48:11:197
R$ 73.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:48:23:333
R$ 73.970,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:48:41:787
R$ 73.971,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:49:24:460
R$ 73.700,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:53:02:190
R$ 73.650,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:53:12:827
R$ 73.200,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:53:43:557
R$ 73.150,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:54:05:060
R$ 73.150,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:56:10:690
R$ 73.140,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:56:30:210

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:24:53	Item aberto.
Iminência de	03/09/2014	

Encerramento	14:30:56	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:35:56.
Encerrado	03/09/2014 15:00:50	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 15:09:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 15:11:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Aceite	11/09/2014 09:16:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 73.140,5500 e com valor negociado a R$ 73.030,0000. Motivo: O lance foi superior ao valor estimado. A empresa concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:47:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Habilitado	24/09/2014 16:01:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 73.140,5500 e com valor negociado a R$ 73.030,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - PLANTA PARA TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 95.000,0000	R$ 95.000,0000	26/08/2014 14:39:36

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS. O SISTEMA DIDÁTICO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS É PARA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: FLUXO DE LÍQUIDO, FLUXO DE GÁS, FLUXO DE GÁS E TAXA DE LÍQUIDO. UMA REDE DE AR É UTILIZADA NA OPERAÇÃO DA PLANTA E TEM UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-5 M3/H DE METACRILATO FORNECIDO QUE POSSIBILITE A REGULAGEM E VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR PARA DENTRO DA INSTALAÇÃO. A PLANTA POSSIBILITA A ABSORÇÃO DE CO2 DISSOLVIDO NO AR EM UM FLUXO LIQUIDO E É FORNECIDO UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-2 M3/H PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO E REGULAGEM NO T EM QUE OCORRE A MISTURA DE AR E CO2. O EQUIPAMENTO POSSIBILITA AS SEGUINTES EXPERIÊNCIAS ADICIONAIS: ESTUDO DO PERFIL DE CONCENTRAÇÃO NO INTERIOR DA COLUNA; O EFEITO DO PH NA ABSORÇÃO DE CO2; O EFEITO DE ABSORVENTES ESPECÍFICOS, TAIS COMO MONO-ETANOLAMINA EM DIFERENTES PROPORÇÕES. O CONJUNTO TEM UMA COLUNA DE NO MÍNIMO 1300 MM, ATÉ NO MÁXIMO 2000 MM DE ALTURA E DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 70 MM, ATÉ NO MAXIMO 90 MM, FEITA EM VIDRO E É FORNECIDA PREENCHIDA COM ANÉIS DE RASCHIG DE VIDRO DE PELO MENOS 9 X 9 MM E TAMBÉM FORNECIDA COM ANÉIS PALL DE POLIPROPILENO. A COLUNA DO CONJUNTO PRODUZ A ABSORÇÃO OU DESSORÇÃO MÁXIMA POSSÍVEL, DE MODO QUE O ENCHIMENTO DA COLUNA MAXIMIZE O GÁS. A ESTRUTURA É MONTADA EM ALUMÍNIO COM MESA E RODAS DE AUTOTRAVAMENTO E AS DIMENSÕES EXTERNAS SÃO DE NO MAXIMO 2,10 M DE ALTURA, 0,75 M DE LARGURA E 0,75 M DE PROFUNDIDADE. A PLANTA TEM TOMADAS DE PRESSÃO NA PARTE INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA E PELO MENOS DUAS TORNEIRAS INTERMEDIARIAS QUE É DO TIPO ENGATE RÁPIDO, LIGADAS A COLUNA QUE CONTEM MANÔMETRO DIFERENCIAL DE ÁGUA QUE PERMITA NO MÍNIMO AS SEGUINTES MEDIÇÕES: QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA E EFEITOS DA VELOCIDADE DO LIQUIDO E DO GÁS SOBRE A QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA. POSSUI PELO MENOS TRÊS AMOSTRADORES INTERMEDIÁRIOS QUE MOSTRA FASE LÍQUIDA E FASE GASOSA E TEM PELO MENOS 4 SONDAS DE TEMPERATURA COM DISPLAY DIGITAL. O TANQUE PARA ARMAZENAGEM DA FASE LÍQUIDA É DE POLIETILENO E TER CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 LITROS, NO MÁXIMO 40 LITROS. A ÁGUA OU A ABSORÇÃO DO LÍQUIDO É CONDUZIDA ATÉ A COLUNA POR BOMBA DE DOSAGEM. O CONJUNTO TEM UM MEDIDOR DE VAZÃO FEITO DE VIDRO DE BOROSILICATO E AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 COM FLUTUADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. O LIQUIDO QUE SERÁ COLOCADO NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA PASSA ATRAVÉS DE UM DIFUSOR LIQUIDO. O SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO DOS PROCESSOS DE DESSORÇÃO, POR CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA EM CIRCULAÇÃO COM COMPONENTE VOLÁTIL E POSSIBILITA A DETERMINAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROCESSO POR MEIO DE ANALISE DAS CONCENTRAÇÕES DE AMONÍACO NA ENTRADA E NA SAÍDA. O EQUIPAMENTO TEM A OPÇÃO DE ARMAZENAR O FLUIDO DE SAÍDA EM UM RECIPIENTE DE VIDRO, QUANDO OPERADO EM MODO CONTINUO, E TER TAMBÉM A OPÇÃO DE SER DEVOLVIDO PARA O TANQUE DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO OPERADO EM REGIME DE LOTE. A PLANTA CONTÉM UM MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO DE CO2 TANTO NA ENTRADA QUANTO NA SAÍDA DA COLUNA, POR INFRAVERMELHOS, E INCLUI UM FILTRO DE ÁGUA ANTES DO MEDIDOR. NA PARTE INFERIOR DA COLUNA, CONTEM UM SELO DE ÁGUA PARA EVITAR PERDA DE GÁS ATRAVÉS DA PARTE INFERIOR DA COLUNA. O RECIPIENTE PARA COLETA DO GÁS É DE VIDRO. A PLANTA INCLUI UM ARMÁRIO CONTENDO INTERRUPTORES DE ATIVAÇÃO PARA OS VÁRIOS ELEMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO E PROTEÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA PESSOA E DO EQUIPAMENTO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO É ATERRADA E MONOFÁSICA E OS COMPONENTES DE SEGURANÇA INCLUI PELO MENOS OS SEGUINTES ITENS: INTERRUPTOR TÉRMICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE, INTERRUPTOR TÉRMICO PARA CADA ELEMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MOTOR CONECTADO AO TERRA. O EQUIPAMENTO ÉÁ FORNECIDO COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAL DOS EXPERIMENTOS, TAIS COMO: EFEITO DA VELOCIDADE DO ABSORVENTE NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE CO2 NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA ALTURA DO ENCHIMENTO; EFEITO DO TIPO DE ENCHIMENTO; DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE AFETAM A QUEDA DE PRESSÃO; EFEITO DA VELOCIDADE DO LÍQUIDO NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA NO PROCESSO DE DESSORÇÃO.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO	Sim	Sim	1	R$ 99.000,0000	R$ 99.000,0000	03/09/2014

E SERVICOS LTDA - EPP 01:00:31

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS. O SISTEMA DIDÁTICO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS DEVERÁ SER PARA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: FLUXO DE LÍQUIDO, FLUXO DE GÁS, FLUXO DE GÁS E TAXA DE LÍQUIDO. UMA REDE DE AR DEVE SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO DA PLANTA E DEVERÁ TER UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-5 M3/H DE METACRILATO FORNECIDO QUE POSSIBILITE A REGULAGEM E VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR PARA DENTRO DA INSTALAÇÃO. A PLANTA DEVE POSSIBILITAR A ABSORÇÃO DE CO2 DISSOLVIDO NO AR EM UM FLUXO LIQUIDO E DEVE SER FORNECIDO UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-2 M3/H PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO E REGULAGEM NO T EM QUE OCORRE A MISTURA DE AR E CO2. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSIBILITAR AS SEGUINTES EXPERIÊNCIAS ADICIONAIS: ESTUDO DO PERFIL DE CONCENTRAÇÃO NO INTERIOR DA COLUNA; O EFEITO DO PH NA ABSORÇÃO DE CO2; O EFEITO DE ABSORVENTES ESPECÍFICOS, TAIS COMO MONO-ETANOLAMINA EM DIFERENTES PROPORÇÕES. O CONJUNTO DEVERÁ TER UMA COLUNA DE NO MÍNIMO 1300 MM, ATÉ NO MÁXIMO 2000 MM DE ALTURA E DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 70 MM, ATÉ NO MAXIMO 90 MM, FEITA EM VIDRO E DEVERÁ SER FORNECIDA PREENCHIDA COM ANÉIS DE RASCHIG DE VIDRO DE PELO MENOS 9 X 9 MM E TAMBÉM FORNECIDA COM ANÉIS PALL DE POLIPROPILENO. A COLUNA DO CONJUNTO DEVERÁ PRODUZIR A ABSORÇÃO OU DESSORÇÃO MÁXIMA POSSÍVEL, DE MODO QUE O ENCHIMENTO DA COLUNA MAXIMIZE O GÁS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER MONTADA EM ALUMÍNIO COM MESA E RODAS DE AUTOTRAVAMENTO E AS DIMENSÕES EXTERNAS DEVERÃO SER DE NO MAXIMO 2,10 M DE ALTURA, 0,75 M DE LARGURA E 0,75 M DE PROFUNDIDADE. A PLANTA DEVERÁ TER TOMADAS DE PRESSÃO NA PARTE INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA E PELO MENOS DUAS TORNEIRAS INTERMEDIARIAS QUE DEVERÁ SER DO TIPO ENGATE RÁPIDO, LIGADAS A COLUNA QUE DEVERÁ CONTER MANÔMETRO DIFERENCIAL DE ÁGUA QUE PERMITA NO MÍNIMO AS SEGUINTES MEDIÇÕES: QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA E EFEITOS DA VELOCIDADE DO LIQUIDO E DO GÁS SOBRE A QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA. DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS TRÊS AMOSTRADORES INTERMEDIÁRIOS QUE DEVERÃO MOSTRAR FASE LÍQUIDA E FASE GASOSA E DEVERÁ TER PELO MENOS 4 SONDAS DE TEMPERATURA COM DISPLAY DIGITAL. O TANQUE PARA ARMAZENAGEM DA FASE LÍQUIDA DEVERÁ SER DE POLIETILENO E TER CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 LITROS, NO MÁXIMO 40 LITROS. A ÁGUA OU A ABSORÇÃO DO LÍQUIDO DEVERÁ SER CONDUZIDA ATÉ A COLUNA POR BOMBA DE DOSAGEM. O CONJUNTO DEVERÁ TER UM MEDIDOR DE VAZÃO FEITO DE VIDRO DE BOROSILICATO E AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 COM FLUTUADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. O LIQUIDO QUE SERÁ COLOCADO NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA DEVERÁ PASSAR ATRAVÉS DE UM DIFUSOR LIQUIDO. O SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DOS PROCESSOS DE DESSORÇÃO, POR CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA EM CIRCULAÇÃO COM COMPONENTE VOLÁTIL E DEVE POSSIBILITAR A DETERMINAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROCESSO POR MEIO DE ANALISE DAS CONCENTRAÇÕES DE AMONÍACO NA ENTRADA E NA SAÍDA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER A OPÇÃO DE ARMAZENAR O FLUIDO DE SAÍDA EM UM RECIPIENTE DE VIDRO, QUANDO OPERADO EM MODO CONTINUO, E TER TAMBÉM A OPÇÃO DE SER DEVOLVIDO PARA O TANQUE DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO OPERADO EM REGIME DE LOTE. A PLANTA DEVERÁ CONTER UM MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO DE CO2 TANTO NA ENTRADA QUANTO NA SAÍDA DA COLUNA, POR INFRAVERMELHOS, E DEVERÁ INCLUIR UM FILTRO DE ÁGUA ANTES DO MEDIDOR. NA PARTE INFERIOR DA COLUNA, DEVERÁ CONTER UM SELO DE ÁGUA PARA EVITAR PERDA DE GÁS ATRAVÉS DA PARTE INFERIOR DA COLUNA. O RECIPIENTE PARA COLETA DO GÁS DEVERÁ SER DE VIDRO. A PLANTA DEVERÁ INCLUIR UM ARMÁRIO CONTENDO INTERRUPTORES DE ATIVAÇÃO PARA OS VÁRIOS ELEMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO E PROTEÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA PESSOA E DO EQUIPAMENTO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER ATERRADA E MONOFÁSICA E OS COMPONENTES DE SEGURANÇA DEVEM INCLUIR PELO MENOS OS SEGUINTES ITENS: INTERRUPTOR TÉRMICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE, INTERRUPTOR TÉRMICO PARA CADA ELEMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MOTOR CONECTADO AO TERRA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SERÁ FORNECIDO COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAL DOS EXPERIMENTOS, TAIS COMO: EFEITO DA VELOCIDADE DO ABSORVENTE NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE CO2 NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA ALTURA DO ENCHIMENTO; EFEITO DO TIPO DE ENCHIMENTO; DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE AFETAM A QUEDA DE PRESSÃO; EFEITO DA VELOCIDADE DO LÍQUIDO NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA NO PROCESSO DE DESSORÇÃO.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 105.000,0000	R$ 105.000,0000	26/08/2014 14:57:16

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS. O SISTEMA DIDÁTICO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS É PARA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: FLUXO DE LÍQUIDO, FLUXO DE GÁS, FLUXO DE GÁS E TAXA DE LÍQUIDO. UMA REDE DE AR É UTILIZADA NA OPERAÇÃO DA PLANTA E TEM UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-5 M3/H DE METACRILATO FORNECIDO QUE POSSIBILITE A REGULAGEM E VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR PARA DENTRO DA INSTALAÇÃO. A PLANTA POSSIBILITA A ABSORÇÃO DE CO2 DISSOLVIDO NO AR EM UM FLUXO LIQUIDO E É FORNECIDO UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-2 M3/H PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO E REGULAGEM NO T EM QUE OCORRE A MISTURA DE AR E CO2. O EQUIPAMENTO POSSIBILITA AS SEGUINTES EXPERIÊNCIAS ADICIONAIS: ESTUDO DO PERFIL DE CONCENTRAÇÃO NO INTERIOR DA COLUNA; O EFEITO DO PH NA ABSORÇÃO DE CO2; O EFEITO DE ABSORVENTES ESPECÍFICOS, TAIS COMO MONO-ETANOLAMINA EM DIFERENTES PROPORÇÕES. O CONJUNTO TEM UMA COLUNA DE NO MÍNIMO 1300 MM, ATÉ NO MÁXIMO 2000 MM DE ALTURA E DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 70 MM, ATÉ NO MAXIMO 90 MM, FEITA EM VIDRO E É FORNECIDA PREENCHIDA COM ANÉIS DE RASCHIG DE VIDRO DE PELO MENOS 9 X 9 MM E TAMBÉM FORNECIDA COM ANÉIS PALL DE POLIPROPILENO. A COLUNA DO CONJUNTO PRODUZ A ABSORÇÃO OU DESSORÇÃO MÁXIMA POSSÍVEL, DE MODO QUE O ENCHIMENTO DA COLUNA MAXIMIZE O GÁS. A ESTRUTURA É MONTADA EM ALUMÍNIO COM MESA E RODAS DE AUTOTRAVAMENTO E AS DIMENSÕES EXTERNAS SÃO DE NO MAXIMO 2,10 M DE ALTURA, 0,75 M DE LARGURA E 0,75 M DE PROFUNDIDADE. A PLANTA TEM TOMADAS DE PRESSÃO NA PARTE INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA E PELO MENOS DUAS TORNEIRAS INTERMEDIARIAS QUE É DO TIPO ENGATE RÁPIDO, LIGADAS A COLUNA QUE CONTEM MANÔMETRO DIFERENCIAL DE ÁGUA QUE PERMITA NO MÍNIMO AS SEGUINTES MEDIÇÕES: QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA E EFEITOS DA VELOCIDADE DO LIQUIDO E DO GÁS SOBRE A QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA. POSSUI PELO MENOS TRÊS AMOSTRADORES INTERMEDIÁRIOS QUE MOSTRA FASE LÍQUIDA E FASE GASOSA E TEM PELO MENOS 4 SONDAS DE TEMPERATURA COM DISPLAY DIGITAL. O TANQUE PARA ARMAZENAGEM DA FASE LÍQUIDA É DE POLIETILENO E TER CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 LITROS, NO MÁXIMO 40 LITROS. A ÁGUA OU A ABSORÇÃO DO LÍQUIDO É CONDUZIDA ATÉ A COLUNA POR BOMBA DE DOSAGEM. O CONJUNTO TEM UM MEDIDOR DE VAZÃO FEITO DE VIDRO DE BOROSILICATO E AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 COM FLUTUADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. O LIQUIDO QUE SERÁ COLOCADO NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA PASSA ATRAVÉS DE UM DIFUSOR LIQUIDO. O SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO DOS PROCESSOS DE DESSORÇÃO, POR CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA EM CIRCULAÇÃO COM COMPONENTE VOLÁTIL E POSSIBILITA A DETERMINAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROCESSO

POR MEIO DE ANALISE DAS CONCENTRAÇÕES DE AMONÍACO NA ENTRADA E NA SAÍDA. O EQUIPAMENTO TEM A OPÇÃO DE ARMAZENAR O FLUIDO DE SAÍDA EM UM RECIPIENTE DE VIDRO, QUANDO OPERADO EM MODO CONTINUO, E TER TAMBÉM A OPÇÃO DE SER DEVOLVIDO PARA O TANQUE DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO OPERADO EM REGIME DE LOTE. A PLANTA CONTEM UM MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO DE CO2 TANTO NA ENTRADA QUANTO NA SAÍDA DA COLUNA, POR INFRAVERMELHOS, E INCLUI UM FILTRO DE ÁGUA ANTES DO MEDIDOR. NA PARTE INFERIOR DA COLUNA, CONTEM UM SELO DE ÁGUA PARA EVITAR PERDA DE GÁS ATRAVÉS DA PARTE INFERIOR DA COLUNA. O RECIPIENTE PARA COLETA DO GÁS É DE VIDRO. A PLANTA INCLUI UM ARMÁRIO CONTENDO INTERRUPTORES DE ATIVAÇÃO PARA OS VÁRIOS ELEMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO E PROTEÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA PESSOA E DO EQUIPAMENTO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO É ATERRADA E MONOFÁSICA E OS COMPONENTES DE SEGURANÇA INCLUI PELO MENOS OS SEGUINTES ITENS: INTERRUPTOR TÉRMICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE, INTERRUPTOR TÉRMICO PARA CADA ELEMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MOTOR CONECTADO AO TERRA. O EQUIPAMENTO ÉÁ FORNECIDO COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAL DOS EXPERIMENTOS, TAIS COMO: EFEITO DA VELOCIDADE DO ABSORVENTE NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE CO2 NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA ALTURA DO ENCHIMENTO; EFEITO DO TIPO DE ENCHIMENTO; DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE AFETAM A QUEDA DE PRESSÃO; EFEITO DA VELOCIDADE DO LÍQUIDO NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA NO PROCESSO DE DESSORÇÃO.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 149.000,0000	R$ 149.000,0000	03/09/2014 01:42:34

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS. SISTEMA DIDÁTICO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS PARA ESTUDO, COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: FLUXO DE LÍQUIDO, FLUXO DE GÁS, FLUXO DE GÁS E TAXA DE LÍQUIDO. REDE DE AR UTILIZADA NA OPERAÇÃO COMPOSTA POR UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-5 M3/H DE METACRILATO QUE POSSIBILITA A REGULAGEM E VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR PARA DENTRO DA INSTALAÇÃO. A PLANTA POSSIBILITA A ABSORÇÃO DE CO2 DISSOLVIDO NO AR EM UM FLUXO LIQUIDO COMPOSTA POR UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-2 M3/H PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO E REGULAGEM NO T EM QUE OCORRE A MISTURA DE AR E CO2. O EQUIPAMENTO POSSIBILITA AS SEGUINTES EXPERIÊNCIAS ADICIONAIS: ESTUDO DO PERFIL DE CONCENTRAÇÃO NO INTERIOR DA COLUNA; O EFEITO DO PH NA ABSORÇÃO DE CO2; O EFEITO DE ABSORVENTES ESPECÍFICOS, TAIS COMO MONO-ETANOLAMINA EM DIFERENTES PROPORÇÕES. CONJUNTO COMPOSTO POR UMA COLUNA COM ALTURA ENTRE 1300 MM E 2000 MM DE ALTURA E DIÂMETRO ENTRE 70 MM E 90 MM, FEITA EM VIDRO, PREENCHIDA COM ANÉIS DE RASCHIG DE VIDRO DE PELO MENOS 9 X 9 MM E TAMBÉM COM ANÉIS PALL DE POLIPROPILENO. A COLUNA DO CONJUNTO PRODUZ A ABSORÇÃO OU DESSORÇÃO MÁXIMA POSSÍVEL, DE MODO QUE O ENCHIMENTO DA COLUNA MAXIMIZA O GÁS. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM TAMPO E RODAS DE AUTOTRAVAMENTO E DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,10 M DE ALTURA, 0,75 M DE LARGURA E 0,75 M DE PROFUNDIDADE. PLANTA COM TOMADAS DE PRESSÃO NA PARTE INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA E DUAS TORNEIRAS INTERMEDIARIAS DO TIPO ENGATE RÁPIDO, LIGADAS A COLUNA CONTEM UM MANÔMETRO DIFERENCIAL DE ÁGUA QUE PERMITE AS SEGUINTES MEDIÇÕES: QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA E EFEITOS DA VELOCIDADE DO LIQUIDO E DO GÁS SOBRE A QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA. POSSUI TRÊS AMOSTRADORES INTERMEDIÁRIOS MOSTRAM A FASE LÍQUIDA E A FASE GASOSA E COM 4 SONDAS DE TEMPERATURA COM DISPLAY DIGITAL. TANQUE PARA ARMAZENAGEM DA FASE LÍQUIDA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE ENTRE 20 E 40 LITROS. A ÁGUA OU A ABSORÇÃO DO LÍQUIDO É CONDUZIDA ATÉ A COLUNA POR BOMBA DE DOSAGEM. CONJUNTO COMPOSTO POR UM MEDIDOR DE VAZÃO FEITO DE VIDRO DE BOROSILICATO E AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 COM FLUTUADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. O LIQUIDO COLOCADO NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA PASSA ATRAVÉS DE UM DIFUSOR LIQUIDO. O SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO DOS PROCESSOS DE DESSORÇÃO, POR CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA EM CIRCULAÇÃO COM COMPONENTE VOLÁTIL E POSSIBILITA A DETERMINAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROCESSO POR MEIO DE ANALISE DAS CONCENTRAÇÕES DE AMONÍACO NA ENTRADA E NA SAÍDA. O EQUIPAMENTO TEM A OPÇÃO DE ARMAZENAR O FLUIDO DE SAÍDA EM UM RECIPIENTE DE VIDRO, QUANDO OPERADO EM MODO CONTINUO, E TAMBÉM A OPÇÃO DE SER DEVOLVIDO PARA O TANQUE DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO OPERADO EM REGIME DE LOTE. A PLANTA CONTA COM UM MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO DE CO2 TANTO NA ENTRADA QUANTO NA SAÍDA DA COLUNA, POR INFRAVERMELHOS, UM FILTRO DE ÁGUA ANTES DO MEDIDOR. NA PARTE INFERIOR DA COLUNA, CONTA COM UM SELO DE ÁGUA PARA EVITAR PERDA DE GÁS ATRAVÉS DA PARTE INFERIOR DA COLUNA. RECIPIENTE PARA COLETA DO GÁS CONFECCIONADO EM VIDRO. PLANTA CONTA COM UM ARMÁRIO CONTENDO INTERRUPTORES DE ATIVAÇÃO PARA OS VÁRIOS ELEMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO E PROTEÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA PESSOA E DO EQUIPAMENTO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATERRADA E MONOFÁSICA COM COMPONENTES DE SEGURANÇA COMPOSTA PELOS SEGUINTES ITENS: INTERRUPTOR TÉRMICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE INTERRUPTOR TÉRMICO PARA CADA ELEMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MOTOR CONECTADO AO TERRA. EQUIPAMENTO FORNECIDO COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAL DOS EXPERIMENTOS, TAIS COMO: EFEITO DA VELOCIDADE DO ABSORVENTE NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE CO2 NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA ALTURA DO ENCHIMENTO; EFEITO DO TIPO DE ENCHIMENTO; DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE AFETAM A QUEDA DE PRESSÃO; EFEITO DA VELOCIDADE DO LÍQUIDO NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA NO PROCESSO DE DESSORÇÃO.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	03/09/2014 01:02:45

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS. SISTEMA DIDÁTICO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS PARA ESTUDO, COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: FLUXO DE LÍQUIDO, FLUXO DE GÁS, FLUXO DE GÁS E TAXA DE LÍQUIDO. REDE DE AR UTILIZADA NA OPERAÇÃO COMPOSTA POR UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-5 M3/H DE METACRILATO QUE POSSIBILITA A REGULAGEM E VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR PARA DENTRO DA INSTALAÇÃO. A PLANTA POSSIBILITA A ABSORÇÃO DE CO2 DISSOLVIDO NO AR EM UM FLUXO LIQUIDO COMPOSTA POR UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-2 M3/H PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO E REGULAGEM NO T EM QUE OCORRE A MISTURA DE AR E CO2. O EQUIPAMENTO POSSIBILITA AS SEGUINTES EXPERIÊNCIAS ADICIONAIS: ESTUDO DO PERFIL DE CONCENTRAÇÃO NO INTERIOR DA COLUNA; O EFEITO DO PH NA ABSORÇÃO DE CO2; O EFEITO DE ABSORVENTES ESPECÍFICOS, TAIS COMO MONO-ETANOLAMINA EM DIFERENTES PROPORÇÕES. CONJUNTO COMPOSTO POR UMA COLUNA COM ALTURA ENTRE 1300 MM E 2000 MM DE ALTURA E DIÂMETRO ENTRE 70 MM E 90 MM, FEITA EM VIDRO, PREENCHIDA COM ANÉIS DE RASCHIG DE VIDRO DE PELO MENOS 9 X 9 MM E TAMBÉM COM ANÉIS PALL DE POLIPROPILENO. A COLUNA DO CONJUNTO PRODUZ A ABSORÇÃO OU DESSORÇÃO MÁXIMA POSSÍVEL, DE MODO QUE O ENCHIMENTO DA COLUNA MAXIMIZA O GÁS. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM TAMPO E RODAS DE AUTOTRAVAMENTO E DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,10 M DE ALTURA, 0,75 M DE LARGURA E 0,75 M DE PROFUNDIDADE. PLANTA COM TOMADAS DE PRESSÃO NA PARTE

INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA E DUAS TORNEIRAS INTERMEDIARIAS DO TIPO ENGATE RÁPIDO, LIGADAS A COLUNA CONTEM UM MANÔMETRO DIFERENCIAL DE ÁGUA QUE PERMITE AS SEGUINTES MEDIÇÕES: QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA E EFEITOS DA VELOCIDADE DO LIQUIDO E DO GÁS SOBRE A QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA. POSSUI TRÊS AMOSTRADORES INTERMEDIÁRIOS MOSTRAM A FASE LÍQUIDA E A FASE GASOSA E COM 4 SONDAS DE TEMPERATURA COM DISPLAY DIGITAL. TANQUE PARA ARMAZENAGEM DA FASE LÍQUIDA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE ENTRE 20 E 40 LITROS. A ÁGUA OU A ABSORÇÃO DO LÍQUIDO É CONDUZIDA ATÉ A COLUNA POR BOMBA DE DOSAGEM. CONJUNTO COMPOSTO POR UM MEDIDOR DE VAZÃO FEITO DE VIDRO DE BOROSILICATO E AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 COM FLUTUADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. O LIQUIDO COLOCADO NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA PASSA ATRAVÉS DE UM DIFUSOR LIQUIDO. O SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO DOS PROCESSOS DE DESSORÇÃO, POR CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA EM CIRCULAÇÃO COM COMPONENTE VOLÁTIL E POSSIBILITA A DETERMINAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROCESSO POR MEIO DE ANALISE DAS CONCENTRAÇÕES DE AMONÍACO NA ENTRADA E NA SAÍDA. O EQUIPAMENTO TEM A OPÇÃO DE ARMAZENAR O FLUIDO DE SAÍDA EM UM RECIPIENTE DE VIDRO, QUANDO OPERADO EM MODO CONTINUO, E TAMBÉM A OPÇÃO DE SER DEVOLVIDO PARA O TANQUE DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO OPERADO EM REGIME DE LOTE. A PLANTA CONTA COM UM MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO DE CO2 TANTO NA ENTRADA QUANTO NA SAÍDA DA COLUNA, POR INFRAVERMELHOS, UM FILTRO DE ÁGUA ANTES DO MEDIDOR. NA PARTE INFERIOR DA COLUNA, CONTA COM UM SELO DE ÁGUA PARA EVITAR PERDA DE GÁS ATRAVÉS DA PARTE INFERIOR DA COLUNA. RECIPIENTE PARA COLETA DO GÁS CONFECCIONADO EM VIDRO. PLANTA CONTA COM UM ARMÁRIO CONTENDO INTERRUPTORES DE ATIVAÇÃO PARA OS VÁRIOS ELEMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO E PROTEÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA PESSOA E DO EQUIPAMENTO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATERRADA E MONOFÁSICA COM COMPONENTES DE SEGURANÇA COMPOSTA PELOS SEGUINTES ITENS: INTERRUPTOR TÉRMICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE INTERRUPTOR TÉRMICO PARA CADA ELEMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MOTOR CONECTADO AO TERRA. EQUIPAMENTO FORNECIDO COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAL DOS EXPERIMENTOS, TAIS COMO: EFEITO DA VELOCIDADE DO ABSORVENTE NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE CO2 NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA ALTURA DO ENCHIMENTO; EFEITO DO TIPO DE ENCHIMENTO; DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE AFETAM A QUEDA DE PRESSÃO; EFEITO DA VELOCIDADE DO LÍQUIDO NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA NO PROCESSO DE DESSORÇÃO. DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	03/09/2014 08:30:26

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS. O SISTEMA DIDÁTICO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS DEVERÁ SER PARA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: FLUXO DE LÍQUIDO, FLUXO DE GÁS, FLUXO DE GÁS E TAXA DE LÍQUIDO. UMA REDE DE AR DEVE SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO DA PLANTA E DEVERÁ TER UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-5 M3/H DE METACRILATO FORNECIDO QUE POSSIBILITE A REGULAGEM E VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR PARA DENTRO DA INSTALAÇÃO. A PLANTA DEVE POSSIBILITAR A ABSORÇÃO DE CO2 DISSOLVIDO NO AR EM UM FLUXO LIQUIDO E DEVE SER FORNECIDO UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-2 M3/H PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO E REGULAGEM NO T EM QUE OCORRE A MISTURA DE AR E CO2. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSIBILITAR AS SEGUINTES EXPERIÊNCIAS ADICIONAIS: ESTUDO DO PERFIL DE CONCENTRAÇÃO NO INTERIOR DA COLUNA; O EFEITO DO PH NA ABSORÇÃO DE CO2; O EFEITO DE ABSORVENTES ESPECÍFICOS, TAIS COMO MONO-ETANOLAMINA EM DIFERENTES PROPORÇÕES. O CONJUNTO DEVERÁ TER UMA COLUNA DE NO MÍNIMO 1300 MM, ATÉ NO MÁXIMO 2000 MM DE ALTURA E DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 70 MM, ATÉ NO MAXIMO 90 MM, FEITA EM VIDRO E DEVERÁ SER FORNECIDA PREENCHIDA COM ANÉIS DE RASCHIG DE VIDRO DE PELO MENOS 9 X 9 MM E TAMBÉM FORNECIDA COM ANÉIS PALL DE POLIPROPILENO. A COLUNA DO CONJUNTO DEVERÁ PRODUZIR A ABSORÇÃO OU DESSORÇÃO MÁXIMA POSSÍVEL, DE MODO QUE O ENCHIMENTO DA COLUNA MAXIMIZE O GÁS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER MONTADA EM ALUMÍNIO COM MESA E RODAS DE AUTOTRAVAMENTO E AS DIMENSÕES EXTERNAS DEVERÃO SER DE NO MAXIMO 2,10 M DE ALTURA, 0,75 M DE LARGURA E 0,75 M DE PROFUNDIDADE. A PLANTA DEVERÁ TER TOMADAS DE PRESSÃO NA PARTE INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA E PELO MENOS DUAS TORNEIRAS INTERMEDIARIAS QUE DEVERÁ SER DO TIPO ENGATE RÁPIDO, LIGADAS A COLUNA QUE DEVERÁ CONTER MANÔMETRO DIFERENCIAL DE ÁGUA QUE PERMITA NO MÍNIMO AS SEGUINTES MEDIÇÕES: QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA E EFEITOS DA VELOCIDADE DO LIQUIDO E DO GÁS SOBRE A QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA. DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS TRÊS AMOSTRADORES INTERMEDIÁRIOS QUE DEVERÃO MOSTRAR FASE LÍQUIDA E FASE GASOSA E DEVERÁ TER PELO MENOS 4 SONDAS DE TEMPERATURA COM DISPLAY DIGITAL. O TANQUE PARA ARMAZENAGEM DA FASE LÍQUIDA DEVERÁ SER DE POLIETILENO E TER CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 LITROS, NO MÁXIMO 40 LITROS. A ÁGUA OU A ABSORÇÃO DO LÍQUIDO DEVERÁ SER CONDUZIDA ATÉ A COLUNA POR BOMBA DE DOSAGEM. O CONJUNTO DEVERÁ TER UM MEDIDOR DE VAZÃO FEITO DE VIDRO DE BOROSILICATO E AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 COM FLUTUADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. O LIQUIDO QUE SERÁ COLOCADO NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA DEVERÁ PASSAR ATRAVÉS DE UM DIFUSOR LIQUIDO. O SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DOS PROCESSOS DE DESSORÇÃO, POR CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA EM CIRCULAÇÃO COM COMPONENTE VOLÁTIL E DEVE POSSIBILITAR A DETERMINAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROCESSO POR MEIO DE ANALISE DAS CONCENTRAÇÕES DE AMONÍACO NA ENTRADA E NA SAÍDA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER A OPÇÃO DE ARMAZENAR O FLUIDO DE SAÍDA EM UM RECIPIENTE DE VIDRO, QUANDO OPERADO EM MODO CONTINUO, E TER TAMBÉM A OPÇÃO DE SER DEVOLVIDO PARA O TANQUE DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO OPERADO EM REGIME DE LOTE. A PLANTA DEVERÁ CONTER UM MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO DE CO2 TANTO NA ENTRADA QUANTO NA SAÍDA DA COLUNA, POR INFRAVERMELHOS, E DEVERÁ INCLUIR UM FILTRO DE ÁGUA ANTES DO MEDIDOR. NA PARTE INFERIOR DA COLUNA, DEVERÁ CONTER UM SELO DE ÁGUA PARA EVITAR PERDA DE GÁS ATRAVÉS DA PARTE INFERIOR DA COLUNA. O RECIPIENTE PARA COLETA DO GÁS DEVERÁ SER DE VIDRO. A PLANTA DEVERÁ INCLUIR UM ARMÁRIO CONTENDO INTERRUPTORES DE ATIVAÇÃO PARA OS VÁRIOS ELEMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO E PROTEÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA PESSOA E DO EQUIPAMENTO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER ATERRADA E MONOFÁSICA E OS COMPONENTES DE SEGURANÇA DEVEM INCLUIR PELO MENOS OS SEGUINTES ITENS: INTERRUPTOR TÉRMICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE, INTERRUPTOR TÉRMICO PARA CADA ELEMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MOTOR CONECTADO AO TERRA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SERÁ FORNECIDO COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAL DOS EXPERIMENTOS, TAIS COMO: EFEITO DA VELOCIDADE DO ABSORVENTE NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE CO2 NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA ALTURA DO ENCHIMENTO; EFEITO DO TIPO DE ENCHIMENTO; DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE AFETAM A QUEDA DE PRESSÃO; EFEITO DA VELOCIDADE DO LÍQUIDO NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA NO PROCESSO DE DESSORÇÃO.

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R$ 312.000,0000	R$ 312.000,0000	02/09/2014 18:52:35

Marca: Armfield Limited.

Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Coluna de absorção de gás, catálogo UOP7-G, 220- 240V/monofásico/60Hz. Projetada para a demonstração didática dos princípios da absorção de gás e para o treinamento prático na operação de uma planta de absorção de gás. Especificações: Coluna de acrílico transparente empacotada (75 mm de diâmetro /1,4 m de comprimento). Contém 7 litros de anéis de Raschig de vidro de 10 x 10 mm. Montada sobre uma estrutura de aço; Possui pontos de amostragem de gás e para sensor de pressão no topo, centro e base da coluna; Inclui dois manômetros para a medição de pressão; Inclui aparato de análise de gás do tipo Hempl; Inclui três medidores de fluxo de área variável para a medição do fluxo de gás, ar e líquido; Possui compressor rotatório para o bombeamento de ar na coluna; Uma bomba centrifuga permite a circulação de água (solvente) a partir do tanque de alimentação de 50 litros de capacidade; Inclui manual de instrução em inglês, incluindo protocolos experimentais detalhados para o estudo de: *princípios da absorção de gás em um líquido utilizando uma coluna empacotada; *métodos de análise quantitativos de gás e líquido; *balanceamento de massa em uma coluna de absorção empacotada; *método de transferência de unidades, incluindo cálculo de NTU e HTU; *determinação do coeficiente de transferência de massa; *características hidrodinâmicas de uma coluna empacotada; *determinação dos pontos de carga e inundação. Capacidade do tanque de alimentação: 50,0 litros Diâmetro interno da coluna: 80 mm Volume do empacotamento: 7,0 litros Altura da coluna de absorção: 1,4 m Tipo de empacotamento: anéis de Raschig de vidro 10 x 10 mm Capacidade do compressor de ar: 0,15 m3 /min @ 0,3 bar Capacidade da bomba de alimentação da coluna: -faixa de medição de fluxo de ar: 20-180l/min -faixa de medição de fluxo de gás: 1,0 – 22,0 l/min -faixa de medição de fluxo de água: 1,0 – 10,0 l/min Requisitos técnicos (a serem providenciados pelo usuário): Requer cilindro de CO2 com regulador de pressão; Enchimento inicial de água; Recomendados: Tubulação de ventilação para área externa ao laboratório; Vidraria de titulação para análise de líquidos; Tanque de drenagem separado para tratamento de efluente. Especificação de embarque: Volume: 2,0 m3 Peso bruto: 220 kg Dimensões: Altura: 2,53 m Largura: 0,90 m Profundidade: 0,65 m Marca Armfield Limited. Maiores informações em nossa proposta e catálogo. "

07.548.695/0001-90	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 22:46:58

Marca: ECOEducacional
Fabricante: NCD Indústria e Comércio de Equipamentos Didáticos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS. O SISTEMA DIDÁTICO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS DEVERÁ SER PARA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: FLUXO DE LÍQUIDO, FLUXO DE GÁS, FLUXO DE GÁS E TAXA DE LÍQUIDO. UMA REDE DE AR DEVE SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO DA PLANTA E DEVERÁ TER UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-5 M3/H DE METACRILATO FORNECIDO QUE POSSIBILITE A REGULAGEM E VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR PARA DENTRO DA INSTALAÇÃO. A PLANTA DEVE POSSIBILITAR A ABSORÇÃO DE CO2 DISSOLVIDO NO AR EM UM FLUXO LIQUIDO E DEVE SER FORNECIDO UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-2 M3/H PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO E REGULAGEM NO T EM QUE OCORRE A MISTURA DE AR E CO2. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSIBILITAR AS SEGUINTES EXPERIÊNCIAS ADICIONAIS: ESTUDO DO PERFIL DE CONCENTRAÇÃO NO INTERIOR DA COLUNA; O EFEITO DO PH NA ABSORÇÃO DE CO2; O EFEITO DE ABSORVENTES ESPECÍFICOS, TAIS COMO MONO-ETANOLAMINA EM DIFERENTES PROPORÇÕES. O CONJUNTO DEVERÁ TER UMA COLUNA DE NO MÍNIMO 1300 MM, ATÉ NO MÁXIMO 2000 MM DE ALTURA E DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 70 MM, ATÉ NO MAXIMO 90 MM, FEITA EM VIDRO E DEVERÁ SER FORNECIDA PREENCHIDA COM ANÉIS DE RASCHIG DE VIDRO DE PELO MENOS 9 X 9 MM E TAMBÉM FORNECIDA COM ANÉIS PALL DE POLIPROPILENO. A COLUNA DO CONJUNTO DEVERÁ PRODUZIR A ABSORÇÃO OU DESSORÇÃO MÁXIMA POSSÍVEL, DE MODO QUE O ENCHIMENTO DA COLUNA MAXIMIZE O GÁS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER MONTADA EM ALUMÍNIO COM MESA E RODAS DE AUTOTRAVAMENTO E AS DIMENSÕES EXTERNAS DEVERÃO SER DE NO MAXIMO 2,10 M DE ALTURA, 0,75 M DE LARGURA E 0,75 M DE PROFUNDIDADE. A PLANTA DEVERÁ TER TOMADAS DE PRESSÃO NA PARTE INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA E PELO MENOS DUAS TORNEIRAS INTERMEDIARIAS QUE DEVERÁ SER DO TIPO ENGATE RÁPIDO, LIGADAS A COLUNA QUE DEVERÁ CONTER MANÔMETRO DIFERENCIAL DE ÁGUA QUE PERMITA NO MÍNIMO AS SEGUINTES MEDIÇÕES: QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA E EFEITOS DA VELOCIDADE DO LIQUIDO E DO GÁS SOBRE A QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA. DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS TRÊS AMOSTRADORES INTERMEDIÁRIOS QUE DEVERÃO MOSTRAR FASE LÍQUIDA E FASE GASOSA E DEVERÁ TER PELO MENOS 4 SONDAS DE TEMPERATURA COM DISPLAY DIGITAL. O TANQUE PARA ARMAZENAGEM DA FASE LÍQUIDA DEVERÁ SER DE POLIETILENO E TER CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 LITROS, NO MÁXIMO 40 LITROS. A ÁGUA OU A ABSORÇÃO DO LÍQUIDO DEVERÁ SER CONDUZIDA ATÉ A COLUNA POR BOMBA DE DOSAGEM. O CONJUNTO DEVERÁ TER UM MEDIDOR DE VAZÃO FEITO DE VIDRO DE BOROSILICATO E AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 COM FLUTUADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. O LIQUIDO QUE SERÁ COLOCADO NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA DEVERÁ PASSAR ATRAVÉS DE UM DIFUSOR LIQUIDO. O SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DOS PROCESSOS DE DESSORÇÃO, POR CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA EM CIRCULAÇÃO COM COMPONENTE VOLÁTIL E DEVE POSSIBILITAR A DETERMINAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROCESSO POR MEIO DE ANALISE DAS CONCENTRAÇÕES DE AMONÍACO NA ENTRADA E NA SAÍDA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER A OPÇÃO DE ARMAZENAR O FLUIDO DE SAÍDA EM UM RECIPIENTE DE VIDRO, QUANDO OPERADO EM MODO CONTINUO, E TER TAMBÉM A OPÇÃO DE SER DEVOLVIDO PARA O TANQUE DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO OPERADO EM REGIME DE LOTE. A PLANTA DEVERÁ CONTER UM MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO DE CO2 TANTO NA ENTRADA QUANTO NA SAÍDA DA COLUNA, POR INFRAVERMELHOS, E DEVERÁ INCLUIR UM FILTRO DE ÁGUA ANTES DO MEDIDOR. NA PARTE INFERIOR DA COLUNA, DEVERÁ CONTER UM SELO DE ÁGUA PARA EVITAR PERDA DE GÁS ATRAVÉS DA PARTE INFERIOR DA COLUNA. O RECIPIENTE PARA COLETA DO GÁS DEVERÁ SER DE VIDRO. A PLANTA DEVERÁ INCLUIR UM ARMÁRIO CONTENDO INTERRUPTORES DE ATIVAÇÃO PARA OS VÁRIOS ELEMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO E PROTEÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA PESSOA E DO EQUIPAMENTO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER ATERRADA E MONOFÁSICA E OS COMPONENTES DE SEGURANÇA DEVEM INCLUIR PELO MENOS OS SEGUINTES ITENS: INTERRUPTOR TÉRMICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE, INTERRUPTOR TÉRMICO PARA CADA ELEMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MOTOR CONECTADO AO TERRA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SERÁ FORNECIDO COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAL DOS EXPERIMENTOS, TAIS COMO: EFEITO DA VELOCIDADE DO ABSORVENTE NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE CO2 NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA ALTURA DO ENCHIMENTO; EFEITO DO TIPO DE ENCHIMENTO; DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE AFETAM A QUEDA DE PRESSÃO; EFEITO DA VELOCIDADE DO LÍQUIDO NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA NO PROCESSO DE DESSORÇÃO.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014

Marca: SISTEMA
Fabricante: SISTEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS. O SISTEMA DIDÁTICO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS DEVERÁ SER PARA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: FLUXO DE LÍQUIDO, FLUXO DE GÁS, FLUXO DE GÁS E TAXA DE LÍQUIDO. UMA REDE DE AR DEVE SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO DA PLANTA E DEVERÁ TER UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-5 M3/H DE METACRILATO FORNECIDO QUE POSSIBILITE A REGULAGEM E VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR PARA DENTRO DA INSTALAÇÃO. A PLANTA DEVE POSSIBILITAR A ABSORÇÃO DE CO2 DISSOLVIDO NO AR EM UM FLUXO LIQUIDO E DEVE SER FORNECIDO UM ROTÂMETRO DE PELO MENOS 0-2 M3/H PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO E REGULAGEM NO T EM QUE OCORRE A MISTURA DE AR E CO2. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSIBILITAR AS SEGUINTES EXPERIÊNCIAS ADICIONAIS: ESTUDO DO PERFIL DE CONCENTRAÇÃO NO INTERIOR DA COLUNA; O EFEITO DO PH NA ABSORÇÃO DE CO2; O EFEITO DE ABSORVENTES ESPECÍFICOS, TAIS COMO MONO-ETANOLAMINA EM DIFERENTES PROPORÇÕES. O CONJUNTO DEVERÁ TER UMA COLUNA DE NO MÍNIMO 1300 MM, ATÉ NO MÁXIMO 2000 MM DE ALTURA E DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 70 MM, ATÉ NO MAXIMO 90 MM, FEITA EM VIDRO E DEVERÁ SER FORNECIDA PREENCHIDA COM ANÉIS DE RASCHIG DE VIDRO DE PELO MENOS 9 X 9 MM E TAMBÉM FORNECIDA COM ANÉIS PALL DE POLIPROPILENO. A COLUNA DO CONJUNTO DEVERÁ PRODUZIR A ABSORÇÃO OUDESSORÇÃO MÁXIMA POSSÍVEL, DE MODO QUE O ENCHIMENTO DA COLUNA MAXIMIZE O GÁS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER MONTADA EM ALUMÍNIO COM MESA E RODAS DE AUTOTRAVAMENTO E AS DIMENSÕES EXTERNAS DEVERÃO SER DE NO MAXIMO 2,10 M DE ALTURA, 0,75 M DE LARGURA E 0,75 M DE PROFUNDIDADE. A PLANTA DEVERÁ TER TOMADAS DE PRESSÃO NA PARTE INFERIOR E NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA E PELO MENOS DUAS TORNEIRAS INTERMEDIARIAS QUE DEVERÁ SER DO TIPO ENGATE RÁPIDO, LIGADAS A COLUNA QUE DEVERÁ CONTER MANÔMETRO DIFERENCIAL DE ÁGUA QUE PERMITA NO MÍNIMO AS SEGUINTES MEDIÇÕES: QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA E EFEITOS DA VELOCIDADE DO LIQUIDO E DO GÁS SOBRE A QUEDA DE PRESSÃO NO INTERIOR DA COLUNA. DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS TRÊS AMOSTRADORES INTERMEDIÁRIOS QUE DEVERÃO MOSTRAR FASE LÍQUIDA E FASE GASOSA E DEVERÁ TER PELO MENOS 4 SONDAS DE TEMPERATURA COM DISPLAY DIGITAL. O TANQUE PARA ARMAZENAGEM DA FASE LÍQUIDA DEVERÁ SER DE POLIETILENO E TER CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20 LITROS, NO MÁXIMO 40 LITROS. A ÁGUA OU A ABSORÇÃO DO LÍQUIDO DEVERÁ SER CONDUZIDA ATÉ A COLUNA POR BOMBA DE DOSAGEM. O CONJUNTO DEVERÁ TER UM MEDIDOR DE VAZÃO FEITO DE VIDRO DE BOROSILICATO E AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 COM FLUTUADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. O LIQUIDO QUE SERÁ COLOCADO NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA DEVERÁ PASSAR ATRAVÉS DE UM DIFUSOR LIQUIDO. O SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO DOS PROCESSOS DE DESSORÇÃO, POR CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA EM CIRCULAÇÃO COM COMPONENTE VOLÁTIL E DEVE POSSIBILITAR A DETERMINAÇÃO DA EFICÁCIA DO PROCESSO POR MEIO DE ANALISE DAS CONCENTRAÇÕES DE AMONÍACO NA ENTRADA E NA SAÍDA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER A OPÇÃO DE ARMAZENAR O FLUIDO DE SAÍDA EM UM RECIPIENTE DE VIDRO, QUANDO OPERADO EM MODO CONTINUO, E TER TAMBÉM A OPÇÃO DE SER DEVOLVIDO PARA O TANQUE DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO OPERADO EM REGIME DE LOTE. A PLANTA DEVERÁ CONTER UM MEDIDOR DE CONCENTRAÇÃO DE CO2 TANTO NA ENTRADA QUANTO NA SAÍDA DA COLUNA, POR INFRAVERMELHOS, E DEVERÁ INCLUIR UM FILTRO DE ÁGUA ANTES DO MEDIDOR. NA PARTE INFERIOR DA COLUNA, DEVERÁ CONTER UM SELO DE ÁGUA PARA EVITAR PERDA DE GÁS ATRAVÉS DA PARTE INFERIOR DA COLUNA. O RECIPIENTE PARA COLETA DO GÁS DEVERÁ SER DE VIDRO. A PLANTA DEVERÁ INCLUIR UM ARMÁRIO CONTENDO INTERRUPTORES DE ATIVAÇÃO PARA OS VÁRIOS ELEMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO E PROTEÇÕES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA PESSOA E DO EQUIPAMENTO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER ATERRADA E MONOFÁSICA E OS COMPONENTES DE SEGURANÇA DEVEM INCLUIR PELO MENOS OS SEGUINTES ITENS: INTERRUPTOR TÉRMICO, INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE, INTERRUPTOR TÉRMICO PARA CADA ELEMENTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MOTOR CONECTADO AO TERRA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SERÁ FORNECIDO COM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E MANUAL DOS EXPERIMENTOS, TAIS COMO: EFEITO DA VELOCIDADE DO ABSORVENTE NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE CO2 NO PROCESSO DE ABSORÇÃO; EFEITO DA ALTURA DO ENCHIMENTO; EFEITO DO TIPO DE ENCHIMENTO; DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE AFETAM A QUEDA DE PRESSÃO; EFEITO DA VELOCIDADE DO LÍQUIDO NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DO FLUXO DE AR NO PROCESSO DE DESSORÇÃO; EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE AMÔNIA NO PROCESSO DE DESSORÇÃO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 99.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:127
R$ 95.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:127
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:130
R$ 500.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 09:00:31:130
R$ 312.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:00:31:130
R$ 150.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:130
R$ 150.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:130
R$ 149.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:130
R$ 105.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:130
R$ 208.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 14:31:01:833
R$ 165.999,3300	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:37:28:343
R$ 94.999,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:41:31:880
R$ 94.900,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:41:53:813
R$ 94.699,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:42:16:570
R$ 94.600,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:43:59:210
R$ 94.499,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:44:08:850
R$ 94.450,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:44:25:500
R$ 94.399,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:44:32:500
R$ 94.350,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:44:54:257
R$ 94.349,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:45:04:330
R$ 94.390,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:45:10:470
R$ 94.351,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:45:31:920
R$ 94.340,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:45:43:687
R$ 94.329,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:45:51:663

R$ 94.341,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:46:04:260
R$ 94.320,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:47:01:700
R$ 94.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:47:07:530
R$ 94.319,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:47:10:010
R$ 94.300,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:47:19:967
R$ 93.899,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:47:31:740
R$ 93.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:47:35:683
R$ 93.850,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:47:57:100
R$ 93.849,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:48:05:313
R$ 93.800,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:48:33:967
R$ 93.799,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:48:41:427
R$ 93.700,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:49:22:003
R$ 93.700,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:49:41:643
R$ 93.790,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:50:05:727
R$ 93.690,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:50:38:933
R$ 93.649,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:50:51:177
R$ 93.640,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:51:20:710
R$ 93.639,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:51:31:640
R$ 93.641,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:51:32:337
R$ 93.600,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:51:42:050
R$ 93.555,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:52:01:540
R$ 93.500,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:52:11:493
R$ 93.399,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:52:28:987
R$ 93.350,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:52:40:327
R$ 93.299,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:52:49:980
R$ 93.351,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:52:55:337
R$ 93.250,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:53:00:673
R$ 93.199,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:53:16:143
R$ 93.150,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:53:26:860
R$ 90.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:53:31:890
R$ 89.999,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:53:39:407
R$ 89.990,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:53:55:803
R$ 89.979,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:54:03:793
R$ 89.950,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:54:24:623
R$ 89.940,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:54:33:783
R$ 89.930,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:54:53:280
R$ 89.915,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:55:03:637
R$ 89.900,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:55:14:420
R$ 89.899,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:55:23:680
R$ 89.890,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:55:34:980
R$ 89.879,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:55:46:187
R$ 88.700,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:55:56:077
R$ 89.870,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:55:56:453
R$ 89.899,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:55:56:577
R$ 88.699,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:56:29:550
R$ 88.690,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:56:43:190
R$ 88.689,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:57:10:170
R$ 88.685,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:57:28:523
R$ 88.650,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:57:38:253
R$ 88.650,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:58:16:837
R$ 88.649,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:58:24:187
R$ 88.649,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:58:47:647
R$ 88.639,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:58:56:073
R$ 88.639,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:59:59:603
R$ 88.629,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 15:00:07:690
R$ 88.629,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:00:34:040
R$ 88.619,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 15:00:41:280
R$ 88.619,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:01:02:470
R$ 88.000,9900	07.548.695/0001-90	03/09/2014 15:01:10:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:24:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:31:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:41:07.
Encerrado	03/09/2014 15:09:57	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:31:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 10:05:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 11:44:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 17:44:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Recusa	18/09/2014 09:13:30	Recusa da proposta. Fornecedor: NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, pelo melhor lance de R$ 88.000,9900. Motivo: O catalogo oferece MÓDULO PARA ESTUDO DE ABSORÇÃO contrariando o edital que pede SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE ABSORÇÃO-DESSORÇÃO DE GÁS. Não oferece "Medidor infravermelho de Concentração de CO2". Não oferece "Tomadas de pressão na parte inferior e na parte superior da coluna".
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 16:54:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/09/2014 17:03:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Aceite	19/09/2014 09:44:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 88.619,5500 e com valor negociado a R$ 88.550,0000. Motivo: O lance foi superior ao valor estimado. A empresa concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:48:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Habilitado	24/09/2014 16:02:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 88.619,5500 e com valor negociado a R$ 88.550,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - PLANTA PARA TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 174.000,0000	R$ 174.000,0000	03/09/2014 01:02:45
	Marca: APOIO - LABTRIX **Fabricante:** APOIO - LABTRIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO EM DESTILAÇÃO CONTÍNUA (PLANTA DIDÁTICA DE DESTILAÇÃO CONTÍNUA) DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS.						
01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 195.000,0000	R$ 195.000,0000	03/09/2014 01:42:34
	Marca: LABTRIX **Fabricante:** LABTRIX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PLANTA DIDÁTICA DE DESTILAÇÃO CONTÍNUA.						
15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 199.000,0000	R$ 199.000,0000	03/09/2014 01:00:31

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE DESTILAÇÃO CONTINUA. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA DESTILAÇÃO CONTÍNUA A PARTIR DE UMA SEPARAÇÃO DE DOIS OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR O TRABALHO EM DOIS TIPOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO, DESTILAÇÃO SEM FLUXO OU DESTILAÇÃO SIMPLES, DESTILAÇÃO COM REFLUXO OU RETIFICAÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DA REMOÇÃO DE UM LÍQUIDO VOLÁTIL PARA ENRIQUECER UM SOLUTO, E PERMITE TRABALHAR À PRESSÃO ATMOSFÉRICA OU EM DEPRESSÃO. COM ESTE EQUIPAMENTO PODEMOS REALIZAR ESTUDOS, MUDANDO AS PRINCIPAIS VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE DESTILAÇÃO CONTÍNUA: TEMPERATURA DA ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FLUXO LÍQUIDO, PRESSÃO DE COLUNA, PROPORÇÃO DO REFLUXO, FLUXO DE RESFRIAMENTO. O AQUECIMENTO DA COLUNA DEVERÁ REALIZAR A PARTIR DA BASE DE UMA CALDEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316, DE 20 LITROS E COM UMA RESISTÊNCIA À IMERSÃO DE 5 KW, E FORNECIDA COM ESTOURO COM CONCÊNTRICA TROCADOR DE CALOR TIPO TUBO QUE REFRIGERA OS RESÍDUOS DA CALDEIRA ANTES DE SUA EVACUAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE BAIXO NÍVEL DO SISTEMA DE AQUECIMENTO. A FRACÇÃO DE RESÍDUO QUE TRANSBORDA DA CALDEIRA É ARMAZENADO NUM TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL DE 10 L DE CAPACIDADE, QUE VAI SER HERMETICAMENTE SELADO PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE VÁCUO DURANTE TODO O PROCESSO; ELE IRÁ SE COMUNICAR ATRAVÉS DE UMA VÁLVULA COM UMA GRADUADA RECIPIENTE DE 4 LITROS DE CAPACIDADE. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER ARMAZENADA NUM RESERVATÓRIO DE MATERIAL PLÁSTICO, E É INTRODUZIDA A TORRE DE DESTILAÇÃO ATRAVÉS DE UMA BOMBA DE DOSAGEM COM UM CAUDAL AJUSTÁVEL E MÁXIMO DE 15 L / H. TEM UM ROTÂMETRO PARA REGULAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO. ANTES DE ENTRAR NA COLUNA DE DESTILAÇÃO, A ALIMENTAÇÃO PASSA POR UM AQUECEDOR FORNECIDO COM UMA RESISTÊNCIA, UMA SONDA DE TEMPERATURA PT100 E UM CONTROLADOR PID PARA REALIZAR O PRÉ-AQUECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1500MM DE ALTURA E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 22VAC.

01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 215.000,0000	R$ 215.000,0000	26/08/2014 14:39:36

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE DESTILAÇÃO CONTINUA. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA DESTILAÇÃO CONTÍNUA A PARTIR DE UMA SEPARAÇÃO DE DOIS OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. O SISTEMA PERMITE E GARANTIR O TRABALHO EM DOIS TIPOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO, DESTILAÇÃO SEM FLUXO OU DESTILAÇÃO SIMPLES, DESTILAÇÃO COM REFLUXO OU RETIFICAÇÃO. O SISTEMA PERMITE O ESTUDO DA REMOÇÃO DE UM LÍQUIDO VOLÁTIL PARA ENRIQUECER UM SOLUTO, E PERMITE TRABALHAR À PRESSÃO ATMOSFÉRICA OU EM DEPRESSÃO. COM ESTE EQUIPAMENTO PODEMOS REALIZAR ESTUDOS, MUDANDO AS PRINCIPAIS VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE DESTILAÇÃO CONTÍNUA: TEMPERATURA DA ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FLUXO LÍQUIDO, PRESSÃO DE COLUNA, PROPORÇÃO DO REFLUXO, FLUXO DE RESFRIAMENTO. O AQUECIMENTO DA COLUNA REALIZA A PARTIR DA BASE DE UMA CALDEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316, DE 20 LITROS E COM UMA RESISTÊNCIA À IMERSÃO DE 5 KW, E FORNECIDA COM ESTOURO COM CONCÊNTRICA TROCADOR DE CALOR TIPO TUBO QUE REFRIGERA OS RESÍDUOS DA CALDEIRA ANTES DE SUA EVACUAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE BAIXO NÍVEL DO SISTEMA DE AQUECIMENTO. A FRACÇÃO DE RESÍDUO QUE TRANSBORDA DA CALDEIRA É ARMAZENADO NUM TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL DE 10 L DE CAPACIDADE, QUE VAI SER HERMETICAMENTE SELADO PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE VÁCUO DURANTE TODO O PROCESSO; ELE IRÁ SE COMUNICAR ATRAVÉS DE UMA VÁLVULA COM UMA GRADUADA RECIPIENTE DE 4 LITROS DE CAPACIDADE. A ALIMENTAÇÃO É ARMAZENADA NUM RESERVATÓRIO DE MATERIAL PLÁSTICO, E É INTRODUZIDA A TORRE DE DESTILAÇÃO ATRAVÉS DE UMA BOMBA DE DOSAGEM COM UM CAUDAL AJUSTÁVEL E MÁXIMO DE 15 L / H. TEM UM ROTÂMETRO PARA REGULAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO. ANTES DE ENTRAR NA COLUNA DE DESTILAÇÃO, A ALIMENTAÇÃO PASSA POR UM AQUECEDOR FORNECIDO COM UMA RESISTÊNCIA, UMA SONDA DE TEMPERATURA PT100 E UM CONTROLADOR PID PARA REALIZAR O PRÉ-AQUECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. CONTEM NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1500MM DE ALTURA E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 22VAC.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	03/09/2014 08:30:26

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE DESTILAÇÃO CONTINUA. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA DESTILAÇÃO CONTÍNUA A PARTIR DE UMA SEPARAÇÃO DE DOIS OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR O TRABALHO EM DOIS TIPOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO, DESTILAÇÃO SEM FLUXO OU DESTILAÇÃO SIMPLES, DESTILAÇÃO COM REFLUXO OU RETIFICAÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DA REMOÇÃO DE UM LÍQUIDO VOLÁTIL PARA ENRIQUECER UM SOLUTO, E PERMITE TRABALHAR À PRESSÃO ATMOSFÉRICA OU EM DEPRESSÃO. COM ESTE EQUIPAMENTO PODEMOS REALIZAR ESTUDOS, MUDANDO AS PRINCIPAIS VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE DESTILAÇÃO CONTÍNUA: TEMPERATURA DA ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FLUXO LÍQUIDO, PRESSÃO DE COLUNA, PROPORÇÃO DO REFLUXO, FLUXO DE RESFRIAMENTO. O AQUECIMENTO DA COLUNA DEVERÁ REALIZAR A PARTIR DA BASE DE UMA CALDEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316, DE 20 LITROS E COM UMA RESISTÊNCIA À IMERSÃO DE 5 KW, E FORNECIDA COM ESTOURO COM CONCÊNTRICA TROCADOR DE CALOR TIPO TUBO QUE REFRIGERA OS RESÍDUOS DA CALDEIRA ANTES DE SUA EVACUAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE BAIXO NÍVEL DO SISTEMA DE AQUECIMENTO. A FRACÇÃO DE RESÍDUO QUE TRANSBORDA DA CALDEIRA É ARMAZENADO NUM TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL DE 10 L DE CAPACIDADE, QUE VAI SER HERMETICAMENTE SELADO PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE VÁCUO DURANTE TODO O PROCESSO; ELE IRÁ SE COMUNICAR ATRAVÉS DE UMA VÁLVULA COM UMA GRADUADA RECIPIENTE DE 4 LITROS DE CAPACIDADE. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER ARMAZENADA NUM RESERVATÓRIO DE MATERIAL PLÁSTICO, E É INTRODUZIDA A TORRE DE DESTILAÇÃO ATRAVÉS DE UMA BOMBA DE DOSAGEM COM UM CAUDAL AJUSTÁVEL E MÁXIMO DE 15 L / H. TEM UM ROTÂMETRO PARA REGULAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO. ANTES DE ENTRAR NA COLUNA DE DESTILAÇÃO, A ALIMENTAÇÃO PASSA POR UM AQUECEDOR FORNECIDO COM UMA RESISTÊNCIA, UMA SONDA DE TEMPERATURA PT100 E UM CONTROLADOR PID PARA REALIZAR O PRÉ-AQUECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1500MM DE ALTURA E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 22VAC.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	26/08/2014 14:57:16

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE DESTILAÇÃO CONTINUA. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA DESTILAÇÃO CONTÍNUA A PARTIR DE UMA SEPARAÇÃO DE DOIS OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. O SISTEMA PERMITE E GARANTIR O TRABALHO EM DOIS TIPOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO, DESTILAÇÃO SEM FLUXO OU DESTILAÇÃO SIMPLES, DESTILAÇÃO COM REFLUXO OU RETIFICAÇÃO. O SISTEMA PERMITE O ESTUDO DA REMOÇÃO DE UM LÍQUIDO VOLÁTIL PARA ENRIQUECER UM SOLUTO, E PERMITE TRABALHAR À PRESSÃO ATMOSFÉRICA OU EM DEPRESSÃO. COM ESTE EQUIPAMENTO PODEMOS REALIZAR ESTUDOS, MUDANDO AS PRINCIPAIS VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE DESTILAÇÃO CONTÍNUA: TEMPERATURA DA ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FLUXO LÍQUIDO, PRESSÃO DE COLUNA, PROPORÇÃO DO REFLUXO, FLUXO DE RESFRIAMENTO. O AQUECIMENTO DA COLUNA REALIZA A PARTIR DA BASE DE UMA CALDEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316, DE 20 LITROS E COM UMA RESISTÊNCIA À IMERSÃO DE 5 KW, E FORNECIDA COM ESTOURO COM CONCÊNTRICA TROCADOR DE CALOR TIPO TUBO QUE REFRIGERA OS RESÍDUOS DA CALDEIRA ANTES DE SUA EVACUAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE BAIXO NÍVEL DO SISTEMA DE AQUECIMENTO. A FRACÇÃO DE RESÍDUO QUE TRANSBORDA DA CALDEIRA É ARMAZENADO NUM TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL DE 10 L DE CAPACIDADE, QUE VAI SER HERMETICAMENTE SELADO PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE VÁCUO DURANTE TODO O PROCESSO; ELE IRÁ SE COMUNICAR ATRAVÉS DE UMA VÁLVULA COM UMA GRADUADA RECIPIENTE DE 4 LITROS DE CAPACIDADE. A ALIMENTAÇÃO É ARMAZENADA NUM RESERVATÓRIO DE MATERIAL PLÁSTICO, E É INTRODUZIDA A TORRE DE DESTILAÇÃO ATRAVÉS DE UMA BOMBA DE DOSAGEM COM UM CAUDAL AJUSTÁVEL E MÁXIMO DE 15 L / H. TEM UM ROTÂMETRO PARA REGULAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO. ANTES DE ENTRAR NA COLUNA DE DESTILAÇÃO, A ALIMENTAÇÃO PASSA POR UM AQUECEDOR FORNECIDO COM UMA RESISTÊNCIA, UMA SONDA DE TEMPERATURA PT100 E UM CONTROLADOR PID PARA REALIZAR O PRÉ-AQUECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. CONTEM NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1500MM DE ALTURA E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 22VAC.

04.955.764/0001-91	METALURGICA METALQUIM LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 430.000,0000	R$ 430.000,0000	28/08/2014 14:03:34

Marca: Metalquim
Fabricante: Metalquim
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE DESTILAÇÃO CONTINUA. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA DESTILAÇÃO CONTÍNUA A PARTIR DE UMA SEPARAÇÃO DE DOIS OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR O TRABALHO EM DOIS TIPOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO, DESTILAÇÃO SEM FLUXO OU DESTILAÇÃO SIMPLES, DESTILAÇÃO COM REFLUXO OU RETIFICAÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DA REMOÇÃO DE UM LÍQUIDO VOLÁTIL PARA ENRIQUECER UM SOLUTO, E PERMITE TRABALHAR À PRESSÃO ATMOSFÉRICA OU EM DEPRESSÃO. COM ESTE EQUIPAMENTO PODEMOS REALIZAR ESTUDOS, MUDANDO AS PRINCIPAIS VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE DESTILAÇÃO CONTÍNUA: TEMPERATURA DA ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FLUXO LÍQUIDO, PRESSÃO DE COLUNA, PROPORÇÃO DO REFLUXO, FLUXO DE RESFRIAMENTO. O AQUECIMENTO DA COLUNA DEVERÁ REALIZAR A PARTIR DA BASE DE UMA CALDEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316, DE 20 LITROS E COM UMA RESISTÊNCIA À IMERSÃO DE 5 KW, E FORNECIDA COM ESTOURO COM CONCÊNTRICA TROCADOR DE CALOR TIPO TUBO QUE REFRIGERA OS RESÍDUOS DA CALDEIRA ANTES DE SUA EVACUAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE BAIXO NÍVEL DO SISTEMA DE AQUECIMENTO. A FRACÇÃO DE RESÍDUO QUE TRANSBORDA DA CALDEIRA É ARMAZENADO NUM TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL DE 10 L DE CAPACIDADE, QUE VAI SER HERMETICAMENTE SELADO PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE VÁCUO DURANTE TODO O PROCESSO; ELE IRÁ SE COMUNICAR ATRAVÉS DE UMA VÁLVULA COM UMA GRADUADA RECIPIENTE DE 4 LITROS DE CAPACIDADE. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER ARMAZENADA NUM RESERVATÓRIO DE MATERIAL PLÁSTICO, E É INTRODUZIDA A TORRE DE DESTILAÇÃO ATRAVÉS DE UMA BOMBA DE DOSAGEM COM UM CAUDAL AJUSTÁVEL E MÁXIMO DE 15 L / H. TEM UM ROTÂMETRO PARA REGULAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO. ANTES DE ENTRAR NA COLUNA DE DESTILAÇÃO, A ALIMENTAÇÃO PASSA POR UM AQUECEDOR FORNECIDO COM UMA RESISTÊNCIA, UMA SONDA DE TEMPERATURA PT100 E UM CONTROLADOR PID PARA REALIZAR O PRÉ-AQUECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1500MM DE ALTURA E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 22VAC.

07.548.695/0001-90	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 22:46:58

Marca: ECOEducacional
Fabricante: NCD Indústria e Comércio de Equipamentos Didáticos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE DESTILAÇÃO CONTINUA. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA DESTILAÇÃO CONTÍNUA A PARTIR DE UMA SEPARAÇÃO DE DOIS OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR O TRABALHO EM DOIS TIPOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO, DESTILAÇÃO SEM FLUXO OU DESTILAÇÃO SIMPLES, DESTILAÇÃO COM REFLUXO OU RETIFICAÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DA REMOÇÃO DE UM LÍQUIDO VOLÁTIL PARA ENRIQUECER UM SOLUTO, E PERMITE TRABALHAR À PRESSÃO ATMOSFÉRICA OU EM DEPRESSÃO. COM ESTE EQUIPAMENTO PODEMOS REALIZAR ESTUDOS, MUDANDO AS PRINCIPAIS VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE DESTILAÇÃO CONTÍNUA: TEMPERATURA DA ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FLUXO LÍQUIDO, PRESSÃO DE COLUNA, PROPORÇÃO DO REFLUXO, FLUXO DE RESFRIAMENTO. O AQUECIMENTO DA COLUNA DEVERÁ REALIZAR A PARTIR DA BASE DE UMA CALDEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316, DE 20 LITROS E COM UMA RESISTÊNCIA À IMERSÃO DE 5 KW, E FORNECIDA COM ESTOURO COM CONCÊNTRICA TROCADOR DE CALOR TIPO TUBO QUE REFRIGERA OS RESÍDUOS DA CALDEIRA ANTES DE SUA EVACUAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE BAIXO NÍVEL DO SISTEMA DE AQUECIMENTO. A FRACÇÃO DE RESÍDUO QUE TRANSBORDA DA CALDEIRA É ARMAZENADO NUM TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL DE 10 L DE CAPACIDADE, QUE VAI SER HERMETICAMENTE SELADO PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE VÁCUO DURANTE TODO O PROCESSO; ELE IRÁ SE COMUNICAR ATRAVÉS DE UMA VÁLVULA COM UMA GRADUADA RECIPIENTE DE 4 LITROS DE CAPACIDADE. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER ARMAZENADA NUM RESERVATÓRIO DE MATERIAL PLÁSTICO, E É INTRODUZIDA A TORRE DE DESTILAÇÃO ATRAVÉS DE UMA BOMBA DE DOSAGEM COM UM CAUDAL AJUSTÁVEL E MÁXIMO DE 15 L / H. TEM UM ROTÂMETRO PARA REGULAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO. ANTES DE ENTRAR NA COLUNA DE DESTILAÇÃO, A ALIMENTAÇÃO PASSA POR UM AQUECEDOR FORNECIDO COM UMA RESISTÊNCIA, UMA SONDA DE TEMPERATURA PT100 E UM CONTROLADOR PID PARA REALIZAR O PRÉ- AQUECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1500MM DE ALTURA E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 22VAC.

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E	Sim	Sim	1	R$ 975.000,0000	R$ 975.000,0000	02/09/2014 18:53:27

EXPORTACAO DE
PRODUTOS C

Marca: Armfield Limited.
Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Coluna de destilação contínua, controlada por computador, catálogo UOP3CC-G, 220-240V /monofásico/60Hz @ 13A. Unidade completa para destilação, adequada para laboratório e ensino de operações unitárias. O equipamento utiliza circuitos de segurança isolados galvanicamente e dispositivos à prova de fogo, permitindo a destilação de misturas de teste padrão bem como metilcicloexano-tolueno, metanol-água, etc. Consiste em duas unidades interconectadas: uma unidade de processo de piso e um console de controle de bancada. Inclui também software. Inclui: Unidade de processo UOP3CC Inclui todas as características da unidade UOP3BM e adicionalmente: Dois recipientes de alimentação de 5 litros, com troca rápida para permitir alterações de passo na composição de alimentação; Bomba peristáltica, faixa de 0-0,25 l/min, ajustável por variação de entrada de voltagem no controlador do motor da bomba; Refervedor aquecido eletricamente com capacidade suficiente para operação de batelada de 1-2 horas, mas equipado com um transbordador interno quando é requerida operação contínua; Um trocador de calor de produto na parte inferior do equipamento que pode ser resfriado com água fria ou utilizado como um pré-aquecedor de alimentação (variável); Pontos alternativos de alimentação de coluna e temperatura de alimentação da coluna variável; Recipiente de alimentação doseável, conectado à coluna para adição contínua de um terceiro componente líquido, que, juntamente com o recipiente separador de fase condensada, permite o estudo da destilação azeotrópica; Sensores de temperatura em cada canal de fluxo que entra ou deixa o condensador e temperaturas de alimentação, do sistema de produto e do refervedor; Console de controle UOP3CC Tela para monitoramento e seleção de ao menos 14 temperaturas de sistema, incluindo as do líquido em cada bandeja, do refervedor, ao longo do condensador e dos canais de alimentação e de produto; Monitoramento, exibição e ajuste manual de: i) energia elétrica do aquecedor do refervedor; ii) configuração da taxa de refluxo; iii) Configuração da taxa de alimentação. Conector de cabo na parte traseira do console, permitindo uso de registradores padrão – de gráfico ou de dados - de laboratório (todas as medições simultaneamente); Conector USB na parte traseira da unidade permite a conexão de um PC (a ser providenciado pelo usuário) via interface USB integral; Chave remota/manual na parte frontal do painel do console, permitindo troca simplificada do controle por PC para controle por painel frontal, segundo escolha do usuário; Em caso de perda dos sinais de controle por computador (no modo de controle por PC) os circuitos de controle do motor e de força são automaticamente desligados. Software UOP3CC Requer PC a ser providenciado pelo usuário com a seguinte configuração mínima: Windows 98 ou superior, processador Pentium, 16 Mb RAM, 15 Mb espaço livre em disco rígido, tela SVGA (800x600, true color); Marca Armfield Limited. Maiores informações em nossa proposta e catálogo. "

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:35:28

Marca: SISTEMA
Fabricante: SISTEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE DESTILAÇÃO CONTINUA. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA DESTILAÇÃO CONTÍNUA A PARTIR DE UMA SEPARAÇÃO DE DOIS OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR O TRABALHO EM DOIS TIPOS BÁSICOS DE OPERAÇÃO, DESTILAÇÃO SEM FLUXO OU DESTILAÇÃO SIMPLES, DESTILAÇÃO COM REFLUXO OU RETIFICAÇÃO. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR O ESTUDO DA REMOÇÃO DE UM LÍQUIDO VOLÁTIL PARA ENRIQUECER UM SOLUTO, E PERMITE TRABALHAR À PRESSÃO ATMOSFÉRICA OU EM DEPRESSÃO. COM ESTE EQUIPAMENTO PODEMOS REALIZAR ESTUDOS, MUDANDO AS PRINCIPAIS VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE DESTILAÇÃO CONTÍNUA: TEMPERATURA DA ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA, POTÊNCIA DE AQUECIMENTO, FLUXO LÍQUIDO, PRESSÃO DE COLUNA, PROPORÇÃO DO REFLUXO, FLUXO DE RESFRIAMENTO. O AQUECIMENTO DA COLUNA DEVERÁ REALIZAR A PARTIR DA BASE DE UMA CALDEIRA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316, DE 20 LITROS E COM UMA RESISTÊNCIA À IMERSÃO DE 5 KW, E FORNECIDA COM ESTOURO COM CONCÊNTRICA TROCADOR DE CALOR TIPO TUBO QUE REFRIGERA OS RESÍDUOS DA CALDEIRA ANTES DE SUA EVACUAÇÃO, ALARME E CONTROLE DE BAIXO NÍVEL DO SISTEMA DE AQUECIMENTO. A FRACÇÃO DE RESÍDUO QUE TRANSBORDA DA CALDEIRA É ARMAZENADO NUM TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL DE 10 L DE CAPACIDADE, QUE VAI SER HERMETICAMENTE SELADO PARA MANTER AS CONDIÇÕES DE VÁCUO DURANTE TODO O PROCESSO; ELE IRÁ SE COMUNICAR ATRAVÉS DE UMA VÁLVULA COM UMA GRADUADA RECIPIENTE DE 4 LITROS DE CAPACIDADE. A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SER ARMAZENADA NUM RESERVATÓRIO DE MATERIAL PLÁSTICO, E É INTRODUZIDA A TORRE DE DESTILAÇÃO ATRAVÉS DE UMA BOMBA DE DOSAGEM COM UM CAUDAL AJUSTÁVEL E MÁXIMO DE 15 L / H. TEM UM ROTÂMETRO PARA REGULAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO. ANTES DE ENTRAR NA COLUNA DE DESTILAÇÃO, A ALIMENTAÇÃO PASSA POR UM AQUECEDOR FORNECIDO COM UMA RESISTÊNCIA, UMA SONDA DE TEMPERATURA PT100 E UM CONTROLADOR PID PARA REALIZAR O PRÉ-AQUECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 1500MM DE ALTURA E UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 22VAC.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 195.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:130
R$ 174.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:130
R$ 975.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:00:31:133
R$ 500.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 09:00:31:133
R$ 430.000,0000	04.955.764/0001-91	03/09/2014 09:00:31:133
R$ 250.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:133
R$ 250.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:133
R$ 215.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:133
R$ 199.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:133
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:137
R$ 650.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 14:31:10:830

R$ 199.999,3300	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:38:22:300
R$ 173.989,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:39:42:840
R$ 173.980,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:41:26:927
R$ 170.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:47:21:437
R$ 169.990,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 14:47:32:717
R$ 120.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:54:14:647

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
09.400.325/0001-36	19/09/2014 10:06:09:863	19/09/2014 10:11:09:863	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:24:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:31:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:41:07.
Encerrado	03/09/2014 15:09:55	Item encerrado
Recusa	04/09/2014 11:48:59	Recusa da proposta. Fornecedor: ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.417.963/0001-62, pelo melhor lance de R$ 120.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 15:18:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 15:21:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 11:44:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 17:45:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90.
Recusa	18/09/2014 09:15:19	Recusa da proposta. Fornecedor: NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, pelo melhor lance de R$ 169.990,0000. Motivo: A proposta não está em consonância com edital nos seguintes aspectos: -Não apresenta as dimensões de altura solicitadas pelo edital. -Não explicita o material da estrutura, da caldeira.
Volta de Fase	19/09/2014 10:06:09	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	19/09/2014 10:06:09	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	19/09/2014 10:11:41	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:11:09 de 19/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09400325000136
Encerrado	19/09/2014 10:11:41	Item encerrado
Recusa	19/09/2014 10:35:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, pelo melhor lance de R$ 173.989,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	19/09/2014 14:34:36	Recusa da proposta. Fornecedor: APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, pelo melhor lance de R$ 174.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/09/2014 14:48:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/09/2014 20:02:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Aceite	22/09/2014 11:54:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, pelo melhor lance de R$ 195.000,0000 e com valor negociado a R$ 109.366,6700. Motivo: As primeiras propostas foram desclassificadas. A empresa concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:48:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 15:41:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Habilitado	25/09/2014 09:55:35	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, pelo melhor lance de R$ 195.000,0000 e com valor negociado a R$ 109.366,6700.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - PLANTA PARA TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 135.000,0000	R$ 135.000,0000	26/08/2014 14:39:36

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE EXTRAÇÃO LIQUIDO-LIQUIDO. SISTEMA PARA FINS DIDÁTICOS QUE POSSIBILITA A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA BASEADA NA DISSOLUÇÃO DE UM OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. É MONTADO SOBRE UMA ESTRUTURA FEITA EM TUBOS AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, DIMENSÕES MINIMAS DE 950 X 700 X 1700MM E MÁXIMAS DE 1100 X 900 X 1950MM, QUE ASSEGURA A SOLIDEZ E DURABILIDADE. A ESTRUTURA ESTA EQUIPADA COM QUATRO RODAS DE AUTOBLOQUEIO, FACILITANDO ASSIM O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO. POSSUI UMA COLUNA DE BOROSSILICATO DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1900MM DE ALTURA E 38,5MM DE DIÂMETRO INTERNO. O SISTEMA É FORMADO, NO MÍNIMO, PELOS SEGUINTES ELEMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM TODO O SISTEMA E BEM DISCRIMINADAS: 2 BOMBAS PERISTÁLTICAS DE FLUXO AJUSTÁVEIS, QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELA ENTRADA DE TANTO O LIQUIDO MENOS DENSO QUANTO O LÍQUIDO MAIS DENSO PARA A COLUNA, DOIS ROTÂMETROS DE BOROSSILICATO COM BOIA DE AÇO AISI-316 PARA MONITORAR O FLUXO DE AMBOS OS LÍQUIDOS, QUATRO TANQUES DE 20 LITROS PARA O LÍQUIDO DA MISTURA E PARA RECOLHER OS PRODUTOS RESULTANTES DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO. 2 SEPARADORES FEITOS EM VIDRO COM UMA ENTRADA E UMA SAÍDA, ENTRADA DE LÍQUIDOS É ATRAVÉS DE TUBOS DE 8 MM. DIÂMETRO INTERNO. A ENTRADA ESTÁ LIGADA NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA. SAÍDA DE LÍQUIDO É CONDUZIDA ATRAVÉS DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 DE 18 MM., EM SEGUIDA, LIGADOS A TUBOS DE DIÂMETRO DE 8 MM. POSSUI VÁLVULA DE AGULHA, VÁLVULA DE DRENAGEM, E VÁLVULAS PVDF PARA RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O SISTEMA: MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 153.000,0000	R$ 153.000,0000	26/08/2014 14:57:16

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE EXTRAÇÃO LIQUIDO-LIQUIDO. SISTEMA PARA FINS DIDÁTICOS QUE POSSIBILITA A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA BASEADA NA DISSOLUÇÃO DE UM OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. É MONTADO SOBRE UMA ESTRUTURA FEITA EM TUBOS AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, DIMENSÕES MINIMAS DE 950 X 700 X 1700MM E MÁXIMAS DE 1100 X 900 X 1950MM, QUE ASSEGURA A SOLIDEZ E DURABILIDADE. A ESTRUTURA ESTA EQUIPADA COM QUATRO RODAS DE AUTOBLOQUEIO, FACILITANDO ASSIM O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO. POSSUI UMA COLUNA DE BOROSSILICATO DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1900MM DE ALTURA E 38,5MM DE DIÂMETRO INTERNO. O SISTEMA É FORMADO, NO MÍNIMO, PELOS SEGUINTES ELEMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM TODO O SISTEMA E BEM DISCRIMINADAS: 2 BOMBAS PERISTÁLTICAS DE FLUXO AJUSTÁVEIS, QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELA ENTRADA DE TANTO O LIQUIDO MENOS DENSO QUANTO O LÍQUIDO MAIS DENSO PARA A COLUNA, DOIS ROTÂMETROS DE BOROSSILICATO COM BOIA DE AÇO AISI-316 PARA MONITORAR O FLUXO DE AMBOS OS LÍQUIDOS, QUATRO TANQUES DE 20 LITROS PARA O LÍQUIDO DA MISTURA E PARA RECOLHER OS PRODUTOS RESULTANTES DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO. 2 SEPARADORES FEITOS EM VIDRO COM UMA ENTRADA E UMA SAÍDA, ENTRADA DE LÍQUIDOS É ATRAVÉS DE TUBOS DE 8 MM. DIÂMETRO INTERNO. A ENTRADA ESTÁ LIGADA NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA. SAÍDA DE LÍQUIDO É CONDUZIDA ATRAVÉS DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 DE 18 MM., EM SEGUIDA, LIGADOS A TUBOS DE DIÂMETRO DE 8 MM. POSSUI VÁLVULA DE AGULHA, VÁLVULA DE DRENAGEM, E VÁLVULAS PVDF PARA RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O SISTEMA: MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 175.000,0000	R$ 175.000,0000	03/09/2014 01:42:34

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE EXTRAÇÃO LIQUIDO-LIQUIDO. SISTEMA DIDÁTICO PARA A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA BASEADA NA DISSOLUÇÃO DE UM OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. PLANTA MONTADA SOBRE UMA ESTRUTURA FEITA EM TUBOS AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, DIMENSÕES ENTRE 950 X 700 X 1700MM E 1100 X 900 X 1950MM. ESTRUTURA EQUIPADA COM QUATRO RODAS DE AUTOBLOQUEIO. COMPOSTA POR: UMA COLUNA DE BOROSSILICATO DE DIMENSÕES DE 1900MM DE ALTURA E 38,5MM DE DIÂMETRO INTERNO. SISTEMA FORMADO PELOS SEGUINTES ELEMENTOS: 2 BOMBAS PERISTÁLTICAS DE FLUXO AJUSTÁVEIS, RESPONSÁVEIS PELA ENTRADA DO LIQUIDO MENOS DENSO E DO LÍQUIDO MAIS DENSO PARA A COLUNA, DOIS ROTÂMETROS DE BOROSSILICATO COM BOIA DE AÇO AISI-316 PARA MONITORAR O FLUXO DE AMBOS OS LÍQUIDOS, QUATRO TANQUES DE 20 LITROS PARA O LÍQUIDO DA MISTURA E PARA RECOLHER OS PRODUTOS RESULTANTES DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO. 2 SEPARADORES FEITOS EM VIDRO COM UMA ENTRADA E UMA SAÍDA, ENTRADA DE LÍQUIDOS ATRAVÉS DE TUBOS DE 8 MM. DIÂMETRO INTERNO. ENTRADA LIGADA NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA. SAÍDA DE LÍQUIDO CONDUZIDA ATRAVÉS DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 DE 18 MM., EM SEGUIDA, LIGADOS A TUBOS DE DIÂMETRO DE 8 MM. POSSUI VÁLVULA DE AGULHA, VÁLVULA DE DRENAGEM, E VÁLVULAS PVDF PARA RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS. ACESSÓRIOS: MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO

SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 180.000,0000	R$ 180.000,0000	03/09/2014 01:02:45

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE EXTRAÇÃO LIQUIDO-LIQUIDO. SISTEMA DIDÁTICO PARA A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA BASEADA NA DISSOLUÇÃO DE UM OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS PLANTA MONTADA SOBRE UMA ESTRUTURA FEITA EM TUBOS AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, DIMENSÕES ENTRE 950 X 700 X 1700MM E 1100 X 900 X 1950MM. ESTRUTURA EQUIPADA COM QUATRO RODAS DE AUTOBLOQUEIO. COMPOSTA POR: UMA COLUNA DE BOROSSILICATO DE DIMENSÕES DE 1900MM DE ALTURA E 38,5MM DE DIÂMETRO INTERNO. SISTEMA FORMADO PELOS SEGUINTES ELEMENTOS: 2 BOMBAS PERISTÁLTICAS DE FLUXO AJUSTÁVEIS, RESPONSÁVEIS PELA ENTRADA DO LIQUIDO MENOS DENSO E DO LÍQUIDO MAIS DENSO PARA A COLUNA, DOIS ROTÂMETROS DE BOROSSILICATO COM BOIA DE AÇO AISI-316 PARA MONITORAR O FLUXO DE AMBOS OS LÍQUIDOS, QUATRO TANQUES DE 20 LITROS PARA O LÍQUIDO DA MISTURA E PARA RECOLHER OS PRODUTOS RESULTANTES DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO. 2 SEPARADORES FEITOS EM VIDRO COM UMA ENTRADA E UMA SAÍDA, ENTRADA DE LÍQUIDOS ATRAVÉS DE TUBOS DE 8 MM. DIÂMETRO INTERNO. ENTRADA LIGADA NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA. SAÍDA DE LÍQUIDO CONDUZIDA ATRAVÉS DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 DE 18 MM., EM SEGUIDA, LIGADOS A TUBOS DE DIÂMETRO DE 8 MM. POSSUI VÁLVULA DE AGULHA, VÁLVULA DE DRENAGEM, E VÁLVULAS PVDF PARA RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS. ACESSÓRIOS: MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 199.000,0000	R$ 199.000,0000	03/09/2014 01:01:41

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE EXTRAÇÃO LIQUIDO-LIQUIDO. SISTEMA PARA FINS DIDÁTICOS QUE DEVERÁ POSSIBILITAR A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA BASEADA NA DISSOLUÇÃO DE UM OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. DEVERÁ SER MONTADO SOBRE UMA ESTRUTURA FEITA EM TUBOS AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, DIMENSÕES MINIMAS DE 950 X 700 X 1700MM E MÁXIMAS DE 1100 X 900 X 1950MM, QUE DEVE ASSEGURAR A SOLIDEZ E DURABILIDADE. A ESTRUTURA DEVE ESTAR EQUIPADA COM QUATRO RODAS DE AUTOBLOQUEIO, FACILITANDO ASSIM O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVE POSSUIR UMA COLUNA DE BOROSSILICATO DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1900MM DE ALTURA E 38,5MM DE DIÂMETRO INTERNO. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO, NO MÍNIMO, PELOS SEGUINTES ELEMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM TODO O SISTEMA E BEM DISCRIMINADAS: 2 BOMBAS PERISTÁLTICAS DE FLUXO AJUSTÁVEIS, QUE DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS PELA ENTRADA DE TANTO O LIQUIDO MENOS DENSO QUANTO O LÍQUIDO MAIS DENSO PARA A COLUNA, DOIS ROTÂMETROS DE BOROSSILICATO COM BOIA DE AÇO AISI-316 PARA MONITORAR O FLUXO DE AMBOS OS LÍQUIDOS, QUATRO TANQUES DE 20 LITROS PARA O LÍQUIDO DA MISTURA E PARA RECOLHER OS PRODUTOS RESULTANTES DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO. 2 SEPARADORES FEITOS EM VIDRO COM UMA ENTRADA E UMA SAÍDA, ENTRADA DE LÍQUIDOS DEVE SER ATRAVÉS DE TUBOS DE 8 MM. DIÂMETRO INTERNO. A ENTRADA DEVE ESTAR LIGADA NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA. SAÍDA DE LÍQUIDO DEVE SER CONDUZIDA ATRAVÉS DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 DE 18 MM., EM SEGUIDA, LIGADOS A TUBOS DE DIÂMETRO DE 8 MM. DEVE POSSUIR VÁLVULA DE AGULHA, VÁLVULA DE DRENAGEM, E VÁLVULAS PVDF PARA RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O SISTEMA: MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	03/09/2014 08:30:26

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE EXTRAÇÃO LIQUIDO-LIQUIDO. SISTEMA PARA FINS DIDÁTICOS QUE DEVERÁ POSSIBILITAR A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA BASEADA NA DISSOLUÇÃO DE UM OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. DEVERÁ SER MONTADO SOBRE UMA ESTRUTURA FEITA EM TUBOS AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, DIMENSÕES MINIMAS DE 950 X 700 X 1700MM E MÁXIMAS DE 1100 X 900 X 1950MM, QUE DEVE ASSEGURAR A SOLIDEZ E DURABILIDADE. A ESTRUTURA DEVE ESTAR EQUIPADA COM QUATRO RODAS DE AUTOBLOQUEIO, FACILITANDO ASSIM O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVE POSSUIR UMA COLUNA DE BOROSSILICATO DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1900MM DE ALTURA E 38,5MM DE DIÂMETRO INTERNO. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO, NO MÍNIMO, PELOS SEGUINTES ELEMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM TODO O SISTEMA E BEM DISCRIMINADAS: 2 BOMBAS PERISTÁLTICAS DE FLUXO AJUSTÁVEIS, QUE DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS PELA ENTRADA DE TANTO O LIQUIDO MENOS DENSO QUANTO O LÍQUIDO MAIS DENSO PARA A COLUNA, DOIS ROTÂMETROS DE BOROSSILICATO COM BOIA DE AÇO AISI-316 PARA MONITORAR O FLUXO DE AMBOS OS LÍQUIDOS, QUATRO TANQUES DE 20 LITROS PARA O LÍQUIDO DA MISTURA E PARA RECOLHER OS PRODUTOS RESULTANTES DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO. 2 SEPARADORES FEITOS EM VIDRO COM UMA ENTRADA E UMA SAÍDA, ENTRADA DE LÍQUIDOS DEVE SER ATRAVÉS DE TUBOS DE 8 MM. DIÂMETRO INTERNO. A ENTRADA DEVE ESTAR LIGADA NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA. SAÍDA DE LÍQUIDO DEVE SER CONDUZIDA ATRAVÉS DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 DE 18 MM., EM SEGUIDA, LIGADOS A TUBOS DE DIÂMETRO DE 8 MM. DEVE POSSUIR VÁLVULA DE AGULHA, VÁLVULA DE DRENAGEM, E VÁLVULAS PVDF PARA RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O SISTEMA: MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

07.548.695/0001-90	NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R$ 500.000,0000	R$ 500.000,0000	02/09/2014 22:46:58

	EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA						

Marca: ECOEducacional
Fabricante: NCD Indústria e Comércio de Equipamentos Didáticos
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE EXTRAÇÃO LIQUIDO-LIQUIDO. SISTEMA PARA FINS DIDÁTICOS QUE DEVERÁ POSSIBILITAR A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA BASEADA NA DISSOLUÇÃO DE UM OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. DEVERÁ SER MONTADO SOBRE UMA ESTRUTURA FEITA EM TUBOS AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, DIMENSÕES MINIMAS DE 950 X 700 X 1700MM E MÁXIMAS DE 1100 X 900 X 1950MM, QUE DEVE ASSEGURAR A SOLIDEZ E DURABILIDADE. A ESTRUTURA DEVE ESTAR EQUIPADA COM QUATRO RODAS DE AUTOBLOQUEIO, FACILITANDO ASSIM O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVE POSSUIR UMA COLUNA DE BOROSSILICATO DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1900MM DE ALTURA E 38,5MM DE DIÂMETRO INTERNO. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO, NO MÍNIMO, PELOS SEGUINTES ELEMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM TODO O SISTEMA E BEM DISCRIMINADAS: 2 BOMBAS PERISTÁLTICAS DE FLUXO AJUSTÁVEIS, QUE DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS PELA ENTRADA DE TANTO O LIQUIDO MENOS DENSO QUANTO O LÍQUIDO MAIS DENSO PARA A COLUNA, DOIS ROTÂMETROS DE BOROSSILICATO COM BOIA DE AÇO AISI-316 PARA MONITORAR O FLUXO DE AMBOS OS LÍQUIDOS, QUATRO TANQUES DE 20 LITROS PARA O LÍQUIDO DA MISTURA E PARA RECOLHER OS PRODUTOS RESULTANTES DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO. 2 SEPARADORES FEITOS EM VIDRO COM UMA ENTRADA E UMA SAÍDA, ENTRADA DE LÍQUIDOS DEVE SER ATRAVÉS DE TUBOS DE 8 MM. DIÂMETRO INTERNO. A ENTRADA DEVE ESTAR LIGADA NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA. SAÍDA DE LÍQUIDO DEVE SER CONDUZIDA ATRAVÉS DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 DE 18 MM., EM SEGUIDA, LIGADOS A TUBOS DE DIÂMETRO DE 8 MM. DEVE POSSUIR VÁLVULA DE AGULHA, VÁLVULA DE DRENAGEM, E VÁLVULAS PVDF PARA RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O SISTEMA: MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R$ 570.000,0000	R$ 570.000,0000	02/09/2014 18:51:30

Marca: Armfield Limited.
Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Unidade de extração líquido-líquido, catálogo UOP5-G, 220V/monofásico/60Hz. Possui: Coluna de vidro de extração líquido-líquido, comprimento 1,2 m, diâmetro 50 mm; Bomba de alimentação de água com válvula de controle de fluxo, faixa 0-800 ml/min com alimentação de 30 litros e tanques coletores; Bomba dosadora, faixa 0-250 ml/min, utilizada para alimentação do solvente a partir do tanque de aço inoxidável de 14 litros; Coluna de destilação de aço inoxidável incluindo quatro placas em uma seção de vidro, um condensador resfriado a água, um fervedor de 5 l aquecido eletricamente (1kW) e um tanque coletor de condensado de aço inoxidável para recuperação de solvente; Todos os itens são montados em uma estrutura de aço inoxidável; A unidade é controlada a partir de um painel que apresenta um diagrama do processo com controles em pontos apropriados no diagrama; Manual de instrução em inglês. Funções didáticas: Hidrodinâmica dos sistemas líquido-líquido; Continuo ou semi-contínuo; Operação com fase aquosa ou orgânica como a fase contínua; Avaliação de misturas de teste para estudo industrial; Balanço de massa. Requisitos técnicos: Fornecimento de água fria: pressão principal Sistema de extração de vapor Especificação de embarque: Volume: 3,3 m3 Peso bruto: 380 kg Dimensões: Unidade de processo Altura: 2,5 m Largura: 1,30 m Profundidade: 0,75 m Marca Armfield Limited. Maiores informações em nossa proposta e catálogo. "

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:35:28

Marca: PLANTA DIDÁTICA
Fabricante: PLANTA DIDÁTICA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE EXTRAÇÃO LIQUIDO-LIQUIDO. SISTEMA PARA FINS DIDÁTICOS QUE DEVERÁ POSSIBILITAR A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS BEM COMO A SOLUÇÃO DE EVENTUAIS PROBLEMAS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIA BASEADA NA DISSOLUÇÃO DE UM OU MAIS COMPONENTES DE UMA MISTURA LÍQUIDA. DEVERÁ SER MONTADO SOBRE UMA ESTRUTURA FEITA EM TUBOS AÇO INOXIDÁVEL AISI-304, DIMENSÕES MINIMAS DE 950 X 700 X 1700MM E MÁXIMAS DE 1100 X 900 X 1950MM, QUE DEVE ASSEGURAR A SOLIDEZ E DURABILIDADE. A ESTRUTURA DEVE ESTAR EQUIPADA COM QUATRO RODAS DE AUTOBLOQUEIO, FACILITANDO ASSIM O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVE POSSUIR UMA COLUNA DE BOROSSILICATO DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1900MM DE ALTURA E 38,5MM DE DIÂMETRO INTERNO. O SISTEMA DEVERÁ SER FORMADO, NO MÍNIMO, PELOS SEGUINTES ELEMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM TODO O SISTEMA E BEM DISCRIMINADAS: 2 BOMBAS PERISTÁLTICAS DE FLUXO AJUSTÁVEIS, QUE DEVERÃO SER RESPONSÁVEIS PELA ENTRADA DE TANTO O LIQUIDO MENOS DENSO QUANTO O LÍQUIDO MAIS DENSO PARA A COLUNA, DOIS ROTÂMETROS DE BOROSSILICATO COM BOIA DE AÇO AISI-316 PARA MONITORAR O FLUXO DE AMBOS OS LÍQUIDOS, QUATRO TANQUES DE 20 LITROS PARA O LÍQUIDO DA MISTURA E PARA RECOLHER OS PRODUTOS RESULTANTES DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO. 2 SEPARADORES FEITOS EM VIDRO COM UMA ENTRADA E UMA SAÍDA, ENTRADA DE LÍQUIDOS DEVE SER ATRAVÉS DE TUBOS DE 8 MM. DIÂMETRO INTERNO. A ENTRADA DEVE ESTAR LIGADA NA PARTE SUPERIOR DA COLUNA. SAÍDA DE LÍQUIDO DEVE SER CONDUZIDA ATRAVÉS DE TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI-316 DE 18 MM., EM SEGUIDA, LIGADOS A TUBOS DE DIÂMETRO DE 8 MM. DEVE POSSUIR VÁLVULA DE AGULHA, VÁLVULA DE DRENAGEM, E VÁLVULAS PVDF PARA RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O SISTEMA: MANUAIS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA, COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO. APOSTILA DE TEORIA E EXERCÍCIOS PRÁTICOS COM ESTUDO TEÓRICO, ILUSTRAÇÃO E ESQUEMA DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA E ATIVIDADES PRÁTICAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 199.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:137
R$ 180.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:137
R$ 175.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:137

R$ 153.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:137
R$ 135.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:137
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:140
R$ 570.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:00:31:140
R$ 500.000,0000	07.548.695/0001-90	03/09/2014 09:00:31:140
R$ 250.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:140
R$ 380.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 14:31:25:810
R$ 134.900,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:37:22:027
R$ 134.850,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:37:40:910
R$ 222.999,3300	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:38:50:610
R$ 134.800,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:39:04:740
R$ 134.700,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:41:48:073
R$ 134.750,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:41:56:117
R$ 134.500,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:42:08:920

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:25:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:31:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:41:07.
Encerrado	03/09/2014 14:42:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/09/2014 13:44:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/09/2014 15:06:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 14:20:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:02:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Aceite	19/09/2014 09:32:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, pelo melhor lance de R$ 134.500,0000 e com valor negociado a R$ 124.716,6700. Motivo: O lance foi superior ao valor estimado. A empresa concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:48:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 15:41:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72.
Habilitado	25/09/2014 09:55:53	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, pelo melhor lance de R$ 134.500,0000 e com valor negociado a R$ 124.716,6700.
Registro Intenção de Recurso	25/09/2014 15:42:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA. CNPJ/CPF: 01403192000140. Motivo: Temos intenção de recorrer da decisão pois o equipamento do arrematante não atende o termo de referencia do edital.
Intenção de Recurso Aceita	25/09/2014 16:19:02	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01403192000140.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.403.192/0001-40	25/09/2014 15:42	25/09/2014 16:19	Aceito

Motivo Intenção: Temos intenção de recorrer da decisão pois o equipamento do arrematante não atende o termo de referencia do edital.

Item: 80 - PLANTA PARA TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO	Não	Não	1	R$ 150.000,0000	R$ 150.000,0000	26/08/2014

BRASIL LTDA. 14:39:36

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. O SISTEMA PERMITE E GARANTIR A EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO DE VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, TAIS COMO, FLUXO LÍQUIDO LUZ, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO SEM FIM, TEMPERATURA SOLVENTE, VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO SÓLIDA, O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO. O NÚCLEO DA PLANTA É UMA COLUNA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 600 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO, 100MM. DE DIÂMETRO E 80 MM. DIÂMETRO DO PARAFUSO; A COLUNA TEM UM INVÓLUCRO EXTERNO PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DE EXTRACÇÃO. O EXTRACTOR DE AQUECIMENTO É CONSEGUIDA PELA PASSAGEM ATRAVÉS DO REVESTIMENTO EXTERIOR DA ÁGUA PROVENIENTE DE UM BANHO TERMOSTÁTICO DE 20 L. CAPACIDADE DE CONTROLO DE TEMPERATURA ANALÓGICO A PARTIR DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 100° C. ESTE BANHO TEM UM TERMOSTATO DE SEGURANÇA E UMA BÓIA NÍVEL QUE DESLIGA O AQUECIMENTO EM AUSÊNCIA DE LÍQUIDO. A SAÍDA DA ÁGUA DA CAMISA VOLTA PARA O TANQUE, CRIANDO, ASSIM, UM CIRCUITO FECHADO. OS SÓLIDOS SÃO ARMAZENADOS NUMA TREMONHA LOCALIZADA ACIMA DA COLUNA DE EXTRAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, SENDO POSSÍVEL AJUSTAR A ENTRADA DOS SÓLIDOS NA PLANTA, MODIFICANDO O NÚMERO DE ROTAÇÕES POR MINUTO DO PARAFUSO. O MOVIMENTO DO CONTATO DO SÓLIDO COM O LÍQUIDO É FAVORECIDA POR UM INTERMINÁVEL PARAFUSO ACIONADO POR UM MOTO-REDUTOR, QUE INCLUI UM CONTROLADOR DE UNIDADE PARA ALTERAR O RPM; A ENTRADA DE LÍQUIDO FLUI EM CONTRA-FLUXO OU EM PARALELO COM A ENTRADA DO SÓLIDO. O EQUIPAMENTO INCLUI UM SISTEMA PARA O PRÉ-AQUECIMENTO DO SOLVENTE, DE FORMA INDEPENDENTE DO SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA O EXTRATOR, COMPOSTO POR UMA SONDA DE TEMPERATURA, UMA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO E UM CONTROLADOR PID. A PLANTA É COMPLETA COM SONDAS DE TEMPERATURA PT100 E SEUS DISPLAYS DIGITAIS CORRESPONDENTES PARA MEDIR A ENTRADA E SAÍDA DE TEMPERATURA DE SOLVENTE E EXTRATO. TODOS OS ITENS DA PLANTA ENCONTRA-SE SOBRE UMA ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM RODAS DE TRAVAMENTO. AS DIMENSÕES EXTERNAS SÃO DE APROXIMADAMENTE: 860 MILÍMETROS ALTURA, 1000 MM LARGURA E 550 MM PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 160.000,0000	R$ 160.000,0000	26/08/2014 14:57:16

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. O SISTEMA PERMITE E GARANTIR A EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO DE VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, TAIS COMO, FLUXO LÍQUIDO LUZ, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO SEM FIM, TEMPERATURA SOLVENTE, VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO SÓLIDA, O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO. O NÚCLEO DA PLANTA É UMA COLUNA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 600 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO, 100MM. DE DIÂMETRO E 80 MM. DIÂMETRO DO PARAFUSO; A COLUNA TEM UM INVÓLUCRO EXTERNO PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DE EXTRACÇÃO. O EXTRACTOR DE AQUECIMENTO É CONSEGUIDA PELA PASSAGEM ATRAVÉS DO REVESTIMENTO EXTERIOR DA ÁGUA PROVENIENTE DE UM BANHO TERMOSTÁTICO DE 20 L. CAPACIDADE DE CONTROLO DE TEMPERATURA ANALÓGICO A PARTIR DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 100° C. ESTE BANHO TEM UM TERMOSTATO DE SEGURANÇA E UMA BÓIA NÍVEL QUE DESLIGA O AQUECIMENTO EM AUSÊNCIA DE LÍQUIDO. A SAÍDA DA ÁGUA DA CAMISA VOLTA PARA O TANQUE, CRIANDO, ASSIM, UM CIRCUITO FECHADO. OS SÓLIDOS SÃO ARMAZENADOS NUMA TREMONHA LOCALIZADA ACIMA DA COLUNA DE EXTRAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, SENDO POSSÍVEL AJUSTAR A ENTRADA DOS SÓLIDOS NA PLANTA, MODIFICANDO O NÚMERO DE ROTAÇÕES POR MINUTO DO PARAFUSO. O MOVIMENTO DO CONTATO DO SÓLIDO COM O LÍQUIDO É FAVORECIDA POR UM INTERMINÁVEL PARAFUSO ACIONADO POR UM MOTO-REDUTOR, QUE INCLUI UM CONTROLADOR DE UNIDADE PARA ALTERAR O RPM; A ENTRADA DE LÍQUIDO FLUI EM CONTRA-FLUXO OU EM PARALELO COM A ENTRADA DO SÓLIDO. O EQUIPAMENTO INCLUI UM SISTEMA PARA O PRÉ-AQUECIMENTO DO SOLVENTE, DE FORMA INDEPENDENTE DO SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA O EXTRATOR, COMPOSTO POR UMA SONDA DE TEMPERATURA, UMA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO E UM CONTROLADOR PID. A PLANTA É COMPLETA COM SONDAS DE TEMPERATURA PT100 E SEUS DISPLAYS DIGITAIS CORRESPONDENTES PARA MEDIR A ENTRADA E SAÍDA DE TEMPERATURA DE SOLVENTE E EXTRATO. TODOS OS ITENS DA PLANTA ENCONTRA-SE SOBRE UMA ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM RODAS DE TRAVAMENTO. AS DIMENSÕES EXTERNAS SÃO DE APROXIMADAMENTE: 860 MILÍMETROS ALTURA, 1000 MM LARGURA E 550 MM PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 198.000,0000	R$ 198.000,0000	03/09/2014 01:42:34

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO PARA O ESTUDO DA EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. O SISTEMA PERMITE E GARANTE A EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO DE VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, TAIS COMO, FLUXO LÍQUIDO LUZ, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO SEM FIM, TEMPERATURA SOLVENTE, VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO SÓLIDA, O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO. O NÚCLEO DA PLANTA É COMPOSTA POR UMA COLUNA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 600 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO, 100MM. DE DIÂMETRO E 80 MM. DIÂMETRO DO PARAFUSO; A COLUNA TEM UM INVÓLUCRO EXTERNO PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DE EXTRAÇÃO. O EXTRATOR DE AQUECIMENTO É OBTIDO PELA PASSAGEM ATRAVÉS DO REVESTIMENTO EXTERIOR DA ÁGUA PROVENIENTE DE UM BANHO TERMOSTÁTICO DE 20 L. CAPACIDADE DE CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO A PARTIR DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 100° C. ESTE BANHO TEM UM TERMOSTATO DE SEGURANÇA E UMA BÓIA NÍVEL QUE DESLIGA O AQUECIMENTO EM AUSÊNCIA DE LÍQUIDO. A SAÍDA DA ÁGUA DA CAMISA VOLTA PARA O TANQUE, CRIANDO, UM CIRCUITO FECHADO. OS SÓLIDOS SÃO ARMAZENADOS NUMA TREMONHA LOCALIZADA ACIMA DA COLUNA DE EXTRAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, POSSIBILITANDO AJUSTAR A ENTRADA DOS SÓLIDOS NA PLANTA, MODIFICANDO O NÚMERO DE ROTAÇÕES POR MINUTO DO PARAFUSO. O MOVIMENTO DO CONTATO DO SÓLIDO COM O LÍQUIDO É FEITO POR UM INTERMINÁVEL PARAFUSO ACIONADO POR UM MOTO-REDUTOR, QUE INCLUI UM CONTROLADOR DE UNIDADE PARA ALTERAR O RPM; A ENTRADA DE LÍQUIDO FLUI EM CONTRA-FLUXO OU EM PARALELO COM A ENTRADA DO SÓLIDO. O EQUIPAMENTO CONTA COM UM SISTEMA PARA O PRÉ-AQUECIMENTO DO SOLVENTE, DE FORMA INDEPENDENTE DO SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA O EXTRATOR, COMPOSTO POR UMA SONDA DE TEMPERATURA, UMA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO E UM CONTROLADOR PID. PLANTA COMPLETA, COM SONDAS DE TEMPERATURA PT100 E SEUS DISPLAYS DIGITAIS CORRESPONDENTES PARA MEDIR A ENTRADA E SAÍDA DE TEMPERATURA DE SOLVENTE E EXTRATO. TODOS OS ITENS DA PLANTA ENCONTRA-SE SOBRE UMA ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM RODAS DE TRAVAMENTO. DIMENSÕES EXTERNAS: 860 MILÍMETROS ALTURA, 1000 MM LARGURA E 550 MM PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 199.000,0000	R$ 199.000,0000	03/09/2014 01:01:41

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR A EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO DE VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, TAIS COMO, FLUXO LÍQUIDO LUZ, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO SEM FIM, TEMPERATURA SOLVENTE, VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO SÓLIDA, O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO. O NÚCLEO DA PLANTA DEVERÁ SER UMA COLUNA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 600 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO, 100MM. DE DIÂMETRO E 80 MM. DIÂMETRO DO PARAFUSO; A COLUNA TEM UM INVÓLUCRO EXTERNO PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DE EXTRACÇÃO. O EXTRACTOR DE AQUECIMENTO É CONSEGUIDA PELA PASSAGEM ATRAVÉS DO REVESTIMENTO EXTERIOR DA ÁGUA PROVENIENTE DE UM BANHO TERMOSTÁTICO DE 20 L. CAPACIDADE DE CONTROLO DE TEMPERATURA ANALÓGICO A PARTIR DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 100° C. ESTE BANHO TEM UM TERMOSTATO DE SEGURANÇA E UMA BÓIA NÍVEL QUE DESLIGA O AQUECIMENTO EM AUSÊNCIA DE LÍQUIDO. A SAÍDA DA ÁGUA DA CAMISA VOLTA PARA O TANQUE, CRIANDO, ASSIM, UM CIRCUITO FECHADO. OS SÓLIDOS DEVERÃO SER ARMAZENADOS NUMA TREMONHA LOCALIZADA ACIMA DA COLUNA DE EXTRAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, SENDO POSSÍVEL AJUSTAR A ENTRADA DOS SÓLIDOS NA PLANTA, MODIFICANDO O NÚMERO DE ROTAÇÕES POR MINUTO DO PARAFUSO. O MOVIMENTO DO CONTATO DO SÓLIDO COM O LÍQUIDO DEVERÁ SER FAVORECIDA POR UM INTERMINÁVEL PARAFUSO ACIONADO POR UM MOTO-REDUTOR, QUE INCLUI UM CONTROLADOR DE UNIDADE PARA ALTERAR O RPM; A ENTRADA DE LÍQUIDO FLUI EM CONTRA-FLUXO OU EM PARALELO COM A ENTRADA DO SÓLIDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ INCLUIR UM SISTEMA PARA O PRÉ-AQUECIMENTO DO SOLVENTE, DE FORMA INDEPENDENTE DO SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA O EXTRATOR, COMPOSTO POR UMA SONDA DE TEMPERATURA, UMA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO E UM CONTROLADOR PID. A PLANTA DEVERÁ SER COMPLETA COM SONDAS DE TEMPERATURA PT100 E SEUS DISPLAYS DIGITAIS CORRESPONDENTES PARA MEDIR A ENTRADA E SAÍDA DE TEMPERATURA DE SOLVENTE E EXTRATO. TODOS OS ITENS DA PLANTA DEVERÃO ENCONTRAR-SE SOBRE UMA ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM RODAS DE TRAVAMENTO. AS DIMENSÕES EXTERNAS DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE: 860 MILÍMETROS ALTURA, 1000 MM LARGURA E 550 MM PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,	Sim	Sim	1	R$ 210.000,0000	R$ 210.000,0000	03/09/2014 01:02:45

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO PARA O ESTUDO DA EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. O SISTEMA PERMITE E GARANTE A EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO DE VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, TAIS COMO, FLUXO LÍQUIDO LUZ, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO SEM FIM, TEMPERATURA SOLVENTE, VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO SÓLIDA, O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO. O NÚCLEO DA PLANTA É COMPOSTA POR UMA COLUNA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 600 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO, 100MM. DE DIÂMETRO E 80 MM. DIÂMETRO DO PARAFUSO; A COLUNA TEM UM INVÓLUCRO EXTERNO PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DE EXTRAÇÃO. O EXTRATOR DE AQUECIMENTO É OBTIDO PELA PASSAGEM ATRAVÉS DO REVESTIMENTO EXTERIOR DA ÁGUA PROVENIENTE DE UM BANHO TERMOSTÁTICO DE 20 L. CAPACIDADE DE CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO A PARTIR DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 100° C. ESTE BANHO TEM UM TERMOSTATO DE SEGURANÇA E UMA BÓIA NÍVEL QUE DESLIGA O AQUECIMENTO EM AUSÊNCIA DE LÍQUIDO. A SAÍDA DA ÁGUA DA CAMISA VOLTA PARA O TANQUE, CRIANDO, UM CIRCUITO FECHADO. OS SÓLIDOS SÃO ARMAZENADOS NUMA TREMONHA LOCALIZADA ACIMA DA COLUNA DE EXTRAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, POSSIBILITANDO AJUSTAR A ENTRADA DOS SÓLIDOS NA PLANTA, MODIFICANDO O NÚMERO DE ROTAÇÕES POR MINUTO DO PARAFUSO. O MOVIMENTO DO CONTATO DO SÓLIDO COM O LÍQUIDO É FEITO POR UM INTERMINÁVEL PARAFUSO ACIONADO POR UM MOTO-REDUTOR, QUE INCLUI UM CONTROLADOR DE UNIDADE PARA ALTERAR O RPM; A ENTRADA DE LÍQUIDO FLUI EM CONTRA-FLUXO OU EM PARALELO COM A ENTRADA DO SÓLIDO. O EQUIPAMENTO CONTA COM UM SISTEMA PARA O PRÉ-AQUECIMENTO DO SOLVENTE, DE FORMA INDEPENDENTE DO SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA O EXTRATOR, COMPOSTO POR UMA SONDA DE TEMPERATURA, UMA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO E UM CONTROLADOR PID. PLANTA COMPLETA, COM SONDAS DE TEMPERATURA PT100 E SEUS DISPLAYS DIGITAIS CORRESPONDENTES PARA MEDIR A ENTRADA E SAÍDA DE TEMPERATURA DE SOLVENTE E EXTRATO. TODOS OS ITENS DA PLANTA ENCONTRA-SE SOBRE UMA ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM RODAS DE TRAVAMENTO. DIMENSÕES EXTERNAS: 860 MILÍMETROS ALTURA, 1000 MM LARGURA E 550 MM PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC. DEMAIS XETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 250.000,0000	R$ 250.000,0000	03/09/2014 08:30:26

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR A EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO DE VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, TAIS COMO, FLUXO LÍQUIDO LUZ, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO SEM FIM, TEMPERATURA SOLVENTE, VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO SÓLIDA, O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO. O NÚCLEO DA PLANTA DEVERÁ SER UMA COLUNA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 600 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO, 100MM. DE DIÂMETRO E 80 MM. DIÂMETRO DO PARAFUSO; A COLUNA TEM UM INVÓLUCRO EXTERNO PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DE EXTRACÇÃO. O EXTRACTOR DE AQUECIMENTO É CONSEGUIDA PELA PASSAGEM ATRAVÉS DO REVESTIMENTO EXTERIOR DA ÁGUA PROVENIENTE DE UM BANHO TERMOSTÁTICO DE 20 L. CAPACIDADE DE CONTROLO DE TEMPERATURA ANALÓGICO A PARTIR DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 100° C. ESTE BANHO TEM UM TERMOSTATO DE SEGURANÇA E UMA BÓIA NÍVEL QUE DESLIGA O AQUECIMENTO EM AUSÊNCIA DE LÍQUIDO. A SAÍDA DA ÁGUA DA CAMISA VOLTA PARA O TANQUE, CRIANDO, ASSIM, UM CIRCUITO FECHADO. OS SÓLIDOS DEVERÃO SER ARMAZENADOS NUMA TREMONHA LOCALIZADA ACIMA DA COLUNA DE EXTRAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, SENDO POSSÍVEL AJUSTAR A ENTRADA DOS SÓLIDOS NA PLANTA, MODIFICANDO O NÚMERO DE ROTAÇÕES POR MINUTO DO PARAFUSO. O MOVIMENTO DO CONTATO DO SÓLIDO COM O LÍQUIDO DEVERÁ SER FAVORECIDA POR UM INTERMINÁVEL PARAFUSO ACIONADO POR UM MOTO-REDUTOR, QUE INCLUI UM CONTROLADOR DE UNIDADE PARA ALTERAR O RPM; A ENTRADA DE LÍQUIDO FLUI EM CONTRA-FLUXO OU EM

PARALELO COM A ENTRADA DO SÓLIDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ INCLUIR UM SISTEMA PARA O PRÉ-AQUECIMENTO DO SOLVENTE, DE FORMA INDEPENDENTE DO SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA O EXTRATOR, COMPOSTO POR UMA SONDA DE TEMPERATURA, UMA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO E UM CONTROLADOR PID. A PLANTA DEVERÁ SER COMPLETA COM SONDAS DE TEMPERATURA PT100 E SEUS DISPLAYS DIGITAIS CORRESPONDENTES PARA MEDIR A ENTRADA E SAÍDA DE TEMPERATURA DE SOLVENTE E EXTRATO. TODOS OS ITENS DA PLANTA DEVERÃO ENCONTRAR-SE SOBRE UMA ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM RODAS DE TRAVAMENTO. AS DIMENSÕES EXTERNAS DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE: 860 MILÍMETROS ALTURA, 1000 MM LARGURA E 550 MM PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R$ 435.000,0000	R$ 435.000,0000	02/09/2014 18:51:02

Marca: Armfield Limited.
Fabricante: Armfield Limited.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Unidade de Extração Sólido/Líquido, catálogo UOP4-MkII-G, 220V/monofásico/60Hz/13A. - EXTRAÇÃO CONTÍNUA SÓLIDO/LÍQUIDO; - MÚLTIPLO ESTÁGIO; - CONFIGURAÇÃO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE GIRATÓRIO; - COMPATÍVEL COM PC (PC NÃO INCLUSO, DEVE SER PROVIDENCIADO PELO USUARIO). O UOP4MkII é um sistema de extração sólido/líquido de laboratório para o ensino a estudantes de engenharia química dos fundamentos desta operação unitária. O equipamento utiliza um sistema de extração giratório, múltiplo estágio, de fluxo contracorrente, contínuo, visto frequentemente em aplicações industriais. Isto permite ao estudante conhecer a implementação prática da operação, incluindo a economia do processo e problemas de controle. Permite a investigação dos efeitos de temperatura, múltiplos estágios, e velocidade de alimentação. O extrator é compatível com PC (PC não incluso, deve ser providenciado pelo usuário), para uso com software opcional (deve ser adquirido adicionalmente pelo usuário). Um sistema de extração sólido/líquido contínuo de três etapas que utiliza o desenho de recipiente de extração giratório. A velocidade de rotação do recipiente é variável (0-4 revs/hora); A alimentação do material é automática, com velocidade variável (0-3 l/hora); Os modos de operação são: lote ou contínuo com 1, 2 ou 3 estágios. Cada estágio possui controle de temperatura independente. O fluxo de todos os três estágios de solvente é variável (0-13,5 l/h); A condutividade do fluxo de fluido é medida na entrada e na saída de cada um dos três estágios; Fornecido com 2 kg de material de arraste (antes do uso este material deve ser impregnado com bicarbonato de potássio e seco em estufa. Se realizada ao ar livre, a secagem pode levar até 3 dias. O material é reutilizável, mas é esperado que haja alguma perda durante o uso). Funções didáticas: Demonstração da operação de um processo de múltiplo estágio contínuo; Extração por percolação em circuito fechado (extração por lote); Extração por percolação em loop aberto (operação contínua); Investigação de processos contínuos de um, dois e três estágios; Investigação do efeito das temperaturas do solvente; Investigação do efeito das vazões do solvente; Investigação do efeito do tempo de processamento; Economia do processo; Balanceamento de massa. Especificações técnicas: Temperaturas do solvente: ambiente a 50°C, controlável individualmente; Fluxo da bomba: 0-13,5 l/h; Taxa de alimentação: 1 rev/15 min (4 revs/hora); Capacidade do compartimento da célula: 0,16 l. Requisitos técnicos (devem ser providenciados pelo usuário): Alimentação elétrica, 220 V/monofásica, 60 Hz, 13A; Fornecimento de água fria: tipicamente 0,5 l/min. Especificações de embarque: Volume: 1 m3 Peso bruto: 100 kg Dimensões totais: Altura: 1,52 m Largura: 0,77 m Profundidade: 0,56 m Acompanha manuais de instruções, garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e Material de Arraste, em embalagem de 1 kg, UOP4-MkII-CM Marca Armfield Limited. "

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:35:28

Marca: SISTEMA
Fabricante: SISTEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR A EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO DE VARIÁVEIS QUE AFETAM O PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS, TAIS COMO, FLUXO LÍQUIDO LUZ, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO SEM FIM, TEMPERATURA SOLVENTE, VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO SÓLIDA, O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO. O NÚCLEO DA PLANTA DEVERÁ SER UMA COLUNA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 600 MM. COMPRIMENTO DE TRABALHO, 100MM. DE DIÂMETRO E 80 MM. DIÂMETRO DO PARAFUSO; A COLUNA TEM UM INVÓLUCRO EXTERNO PARA CONTROLAR A TEMPERATURA DE EXTRACÇÃO. O EXTRACTOR DE AQUECIMENTO É CONSEGUIDA PELA PASSAGEM ATRAVÉS DO REVESTIMENTO EXTERIOR DA ÁGUA PROVENIENTE DE UM BANHO TERMOSTÁTICO DE 20 L. CAPACIDADE DE CONTROLO DE TEMPERATURA ANALÓGICO A PARTIR DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 100° C. ESTE BANHO TEM UM TERMOSTATO DE SEGURANÇA E UMA BÓIA NÍVEL QUE DESLIGA O AQUECIMENTO EM AUSÊNCIA DE LÍQUIDO. A SAÍDA DA ÁGUA DA CAMISA VOLTA PARA O TANQUE, CRIANDO, ASSIM, UM CIRCUITO FECHADO. OS SÓLIDOS DEVERÃO SER ARMAZENADOS NUMA TREMONHA LOCALIZADA ACIMA DA COLUNA DE EXTRAÇÃO DE FABRICAÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, SENDO POSSÍVEL AJUSTAR A ENTRADA DOS SÓLIDOS NA PLANTA, MODIFICANDO O NÚMERO DE ROTAÇÕES POR MINUTO DO PARAFUSO. O MOVIMENTO DO CONTATO DO SÓLIDO COM O LÍQUIDO DEVERÁ SER FAVORECIDA POR UM INTERMINÁVEL PARAFUSO ACIONADO POR UM MOTO-REDUTOR, QUE INCLUI UM CONTROLADOR DE UNIDADE PARA ALTERAR O RPM; A ENTRADA DE LÍQUIDO FLUI EM CONTRA-FLUXO OU EM PARALELO COM A ENTRADA DO SÓLIDO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ INCLUIR UM SISTEMA PARA O PRÉ-AQUECIMENTO DO SOLVENTE, DE FORMA INDEPENDENTE DO SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA O EXTRATOR, COMPOSTO POR UMA SONDA DE TEMPERATURA, UMA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO E UM CONTROLADOR PID. A PLANTA DEVERÁ SER COMPLETA COM SONDAS DE TEMPERATURA PT100 E SEUS DISPLAYS DIGITAIS CORRESPONDENTES PARA MEDIR A ENTRADA E SAÍDA DE TEMPERATURA DE SOLVENTE E EXTRATO. TODOS OS ITENS DA PLANTA DEVERÃO ENCONTRAR-SE SOBRE UMA ESTRUTURA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 COM RODAS DE TRAVAMENTO. AS DIMENSÕES EXTERNAS DEVERÃO SER DE APROXIMADAMENTE: 860 MILÍMETROS ALTURA, 1000 MM LARGURA E 550 MM PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 198.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:140
R$ 160.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:140
R$ 150.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:140
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:143
R$ 435.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 09:00:31:143

R$ 250.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:143
R$ 210.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:143
R$ 199.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:143
R$ 290.000,0000	08.399.449/0001-86	03/09/2014 14:31:32:667
R$ 149.900,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:38:37:280
R$ 149.898,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:39:03:337
R$ 149.897,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:39:40:040
R$ 221.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:40:36:130
R$ 150.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:44:17:260
R$ 149.800,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:46:49:350
R$ 149.799,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:47:05:643
R$ 149.700,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:47:35:310
R$ 148.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:47:47:727
R$ 147.900,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:48:06:900
R$ 147.800,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:48:19:643
R$ 147.700,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:48:43:053
R$ 147.700,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:49:04:160
R$ 147.600,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:49:16:533
R$ 147.500,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:49:20:937
R$ 147.400,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:49:46:723
R$ 147.400,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:50:03:210
R$ 147.300,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:50:14:313
R$ 147.300,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:50:41:997
R$ 147.200,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:50:52:200
R$ 147.200,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:51:05:203
R$ 147.100,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:51:27:170
R$ 146.900,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:51:41:170
R$ 147.100,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:52:04:453
R$ 146.900,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:52:09:530
R$ 146.800,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:52:32:653
R$ 146.500,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:52:51:930
R$ 146.400,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:53:06:903
R$ 146.400,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:53:23:350
R$ 146.300,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:53:45:053
R$ 146.300,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:54:00:600
R$ 146.200,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:54:12:280
R$ 146.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:54:36:297
R$ 146.300,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:54:37:257
R$ 145.900,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:54:46:103
R$ 145.900,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:55:19:400
R$ 145.800,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:55:29:710
R$ 145.800,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 15:04:21:017

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:28:30:913	03/09/2014 15:29:22:090	Fornecedor enviou lance	R$ 145.799,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:25:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:31:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:46:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/09/2014 15:06:35	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/09/2014 15:28:30	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/09/2014 15:29:22	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132 enviou um lance no valor de 145.799,0000
Encerrado	03/09/2014 15:29:22	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:33:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:48:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.

Aceite	11/09/2014 09:20:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 145.799,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:49:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Habilitado	24/09/2014 16:01:47	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 145.799,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - PLANTA PARA TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 40.000,0000	R$ 40.000,0000	26/08/2014 14:41:26

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE PAINEL FOTOVOLTAICO. O SISTEMA PERMITE MEDIDAS ATRAVÉS DE CABOS BANANAS E TRABALHAR COM A CONEXÃO DO INVERTER NA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA. ELE PERMITE A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR DIRETAMENTE PARA USO DOMÉSTICO MEDIANTE INVERTER SINCRONIZADO PELA REDE DA CONCESSIONÁRIA. É FORMADO NO MÍNIMO POR: PAINEL FOTOVOLTAICO INCLINÁVEL, DE 85W, 12VCC, COM SENSOR PARA MEDIR A INTENSIDADE DA RADIAÇÃO SOLAR; SENSOR DE TEMPERATURA; BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS; MÓDULO DE CARGA COM LÂMPADAS DICRÓICAS DE 35W E LED DE 3W, COM INTERRUPTORES INDEPENDENTES; REOSTATO DE POTÊNCIA DE 6 A, 80 W; INTERRUPTOR TERMO-MAGNÉTICO DIFERENCIAL. INVERSOR SINCRONIZADO NA REDE ELÉTRICA (12 V, 300 W); MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM KW/H; MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO. O SISTEMA TEM UM MÓDULO COM INSTRUMENTOS PARA A MEDIÇÃO DE: RADIAÇÃO SOLAR EM W/M2; TEMPERATURA DO PAINEL SOLAR EM °C; CORRENTE DO PAINEL SOLAR; CORRENTE DA CARGA; TENSÃO DO PAINEL SOLAR; POTÊNCIA ATIVA . O SISTEMA É FORNECIDO COM TREINAMENTO E COMPLETO COM CABOS DE CONEXÃO, MANUAL DE EXERCÍCIOS E COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO BEM COMO DE PARAMETRIZAÇÃO.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 52.200,0000	R$ 52.200,0000	26/08/2014 14:58:55

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE PAINEL FOTOVOLTAICO. O SISTEMA PERMITE MEDIDAS ATRAVÉS DE CABOS BANANAS E TRABALHAR COM A CONEXÃO DO INVERTER NA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA. ELE PERMITE A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR DIRETAMENTE PARA USO DOMÉSTICO MEDIANTE INVERTER SINCRONIZADO PELA REDE DA CONCESSIONÁRIA. É FORMADO NO MÍNIMO POR: PAINEL FOTOVOLTAICO INCLINÁVEL, DE 85W, 12VCC, COM SENSOR PARA MEDIR A INTENSIDADE DA RADIAÇÃO SOLAR; SENSOR DE TEMPERATURA; BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS; MÓDULO DE CARGA COM LÂMPADAS DICRÓICAS DE 35W E LED DE 3W, COM INTERRUPTORES INDEPENDENTES; REOSTATO DE POTÊNCIA DE 6 A, 80 W; INTERRUPTOR TERMO-MAGNÉTICO DIFERENCIAL. INVERSOR SINCRONIZADO NA REDE ELÉTRICA (12 V, 300 W); MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM KW/H; MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO. O SISTEMA TEM UM MÓDULO COM INSTRUMENTOS PARA A MEDIÇÃO DE: RADIAÇÃO SOLAR EM W/M2; TEMPERATURA DO PAINEL SOLAR EM °C; CORRENTE DO PAINEL SOLAR; CORRENTE DA CARGA; TENSÃO DO PAINEL SOLAR; POTÊNCIA ATIVA . O SISTEMA É FORNECIDO COM TREINAMENTO E COMPLETO COM CABOS DE CONEXÃO, MANUAL DE EXERCÍCIOS E COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO BEM COMO DE PARAMETRIZAÇÃO.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 58.000,0000	R$ 58.000,0000	03/09/2014 01:45:25

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA O SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE PAINEL FOTOVOLTAICO. O SISTEMA PERMITE MEDIDAS ATRAVÉS DE CABOS BANANAS E TRABALHA COM A CONEXÃO DO INVERTER NA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA. O SISTEMA PERMITE A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR DIRETAMENTE PARA USO DOMÉSTICO MEDIANTE INVERTER SINCRONIZADO PELA REDE DA CONCESSIONÁRIA. EQUIPAMENTOS COMPOSTO POR: PAINEL FOTOVOLTAICO INCLINÁVEL, DE 85W, 12VCC, COM SENSOR PARA MEDIR A INTENSIDADE DA RADIAÇÃO SOLAR; SENSOR DE TEMPERATURA; BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS; MÓDULO DE CARGA COM LÂMPADAS DICRÓICAS DE 35W E LED DE 3W, COM INTERRUPTORES INDEPENDENTES; REOSTATO DE POTÊNCIA DE 6 A, 80 W; INTERRUPTOR TERMO-MAGNÉTICO DIFERENCIAL. INVERSOR SINCRONIZADO NA REDE ELÉTRICA (12 V, 300 W); MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM KW/H; MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO. O SISTEMA CONTA COM UM MÓDULO DE INSTRUMENTOS PARA A MEDIÇÃO DE: RADIAÇÃO SOLAR EM W/M2; TEMPERATURA DO PAINEL SOLAR EM °C; CORRENTE DO PAINEL SOLAR; CORRENTE DA CARGA; TENSÃO DO PAINEL SOLAR; POTÊNCIA ATIVA. SISTEMA COMPLETO, FORNECIDO COM TREINAMENTO, COM CABOS DE CONEXÃO, MANUAL DE EXERCÍCIOS E COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO -	Sim	Sim	1	R$ 65.000,0000	R$ 65.000,0000	03/09/2014 01:05:46

	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,						

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS. O SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE PAINEL FOTOVOLTAICO. O SISTEMA PERMITE MEDIDAS ATRAVÉS DE CABOS BANANAS E TRABALHA COM A CONEXÃO DO INVERTER NA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA. O SISTEMA PERMITE A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR DIRETAMENTE PARA USO DOMÉSTICO MEDIANTE INVERTER SINCRONIZADO PELA REDE DA CONCESSIONÁRIA. EQUIPAMENTOS COMPOSTO POR: PAINEL FOTOVOLTAICO INCLINÁVEL, DE 85W, 12VCC, COM SENSOR PARA MEDIR A INTENSIDADE DA RADIAÇÃO SOLAR; SENSOR DE TEMPERATURA; BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS; MÓDULO DE CARGA COM LÂMPADAS DICRÓICAS DE 35W E LED DE 3W, COM INTERRUPTORES INDEPENDENTES; REOSTATO DE POTÊNCIA DE 6 A, 80 W; INTERRUPTOR TERMO-MAGNÉTICO DIFERENCIAL. INVERSOR SINCRONIZADO NA REDE ELÉTRICA (12 V, 300 W); MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM KW/H; MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO. O SISTEMA CONTA COM UM MÓDULO DE INSTRUMENTOS PARA A MEDIÇÃO DE: RADIAÇÃO SOLAR EM W/M2; TEMPERATURA DO PAINEL SOLAR EM °C; CORRENTE DO PAINEL SOLAR; CORRENTE DA CARGA; TENSÃO DO PAINEL SOLAR; POTÊNCIA ATIVA. SISTEMA COMPLETO, FORNECIDO COM TREINAMENTO, COM CABOS DE CONEXÃO, MANUAL DE EXERCÍCIOS E COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 70.000,0000	R$ 70.000,0000	03/09/2014 08:31:50

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE PAINEL FOTOVOLTAICO. O SISTEMA DEVE PERMITIR MEDIDAS ATRAVÉS DE CABOS BANANAS E TRABALHAR COM A CONEXÃO DO INVERTER NA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA. ELE DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR DIRETAMENTE PARA USO DOMÉSTICO MEDIANTE INVERTER SINCRONIZADO PELA REDE DA CONCESSIONÁRIA. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA ELEMENTO PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA E DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO POR: PAINEL FOTOVOLTAICO INCLINÁVEL, DE 85W, 12VCC, COM SENSOR PARA MEDIR A INTENSIDADE DA RADIAÇÃO SOLAR; SENSOR DE TEMPERATURA; BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS; MÓDULO DE CARGA COM LÂMPADAS DICRÓICAS DE 35W E LED DE 3W, COM INTERRUPTORES INDEPENDENTES; REOSTATO DE POTÊNCIA DE 6 A, 80 W; INTERRUPTOR TERMO-MAGNÉTICO DIFERENCIAL. INVERSOR SINCRONIZADO NA REDE ELÉTRICA (12 V, 300 W); MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM KW/H; MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO. O SISTEMA DEVE TER UM MÓDULO COM INSTRUMENTOS PARA A MEDIÇÃO DE: RADIAÇÃO SOLAR EM W/M2; TEMPERATURA DO PAINEL SOLAR EM °C; CORRENTE DO PAINEL SOLAR; CORRENTE DA CARGA; TENSÃO DO PAINEL SOLAR; POTÊNCIA ATIVA . O SISTEMA DEVE SER FORNECIDO COM TREINAMENTO E COMPLETO COM CABOS DE CONEXÃO, MANUAL DE EXERCÍCIOS E COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO BEM COMO DE PARAMETRIZAÇÃO.

17.320.313/0001-20	MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 80.000,0000	R$ 80.000,0000	02/09/2014 16:02:55

Marca: CHUNGPA/CPES25
Fabricante: CHUNGPA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE PAINEL FOTOVOLTAICO. O SISTEMA DEVE PERMITIR MEDIDAS ATRAVÉS DE CABOS BANANAS E TRABALHAR COM A CONEXÃO DO INVERTER NA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA. ELE DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR DIRETAMENTE PARA USO DOMÉSTICO MEDIANTE INVERTER SINCRONIZADO PELA REDE DA CONCESSIONÁRIA. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA ELEMENTO PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA E DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO POR: PAINEL FOTOVOLTAICO INCLINÁVEL, DE 85W, 12VCC, COM SENSOR PARA MEDIR A INTENSIDADE DA RADIAÇÃO SOLAR; SENSOR DE TEMPERATURA; BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS; MÓDULO DE CARGA COM LÂMPADAS DICRÓICAS DE 35W E LED DE 3W, COM INTERRUPTORES INDEPENDENTES; REOSTATO DE POTÊNCIA DE 6 A, 80 W; INTERRUPTOR TERMO-MAGNÉTICO DIFERENCIAL. INVERSOR SINCRONIZADO NA REDE ELÉTRICA (12 V, 300 W); MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM KW/H; MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO. O SISTEMA DEVE TER UM MÓDULO COM INSTRUMENTOS PARA A MEDIÇÃO DE: RADIAÇÃO SOLAR EM W/M2; TEMPERATURA DO PAINEL SOLAR EM °C; CORRENTE DO PAINEL SOLAR; CORRENTE DA CARGA; TENSÃO DO PAINEL SOLAR; POTÊNCIA ATIVA . O SISTEMA DEVE SER FORNECIDO COM TREINAMENTO E COMPLETO COM CABOS DE CONEXÃO, MANUAL DE EXERCÍCIOS E COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO BEM COMO DE PARAMETRIZAÇÃO.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 199.000,0000	R$ 199.000,0000	03/09/2014 01:02:39

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE PAINEL FOTOVOLTAICO. O SISTEMA DEVE PERMITIR MEDIDAS ATRAVÉS DE CABOS BANANAS E TRABALHAR COM A CONEXÃO DO INVERTER NA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA. ELE DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR DIRETAMENTE PARA USO DOMÉSTICO MEDIANTE INVERTER SINCRONIZADO PELA REDE DA CONCESSIONÁRIA. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA ELEMENTO PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA E DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO POR: PAINEL FOTOVOLTAICO INCLINÁVEL, DE 85W, 12VCC, COM SENSOR PARA MEDIR A INTENSIDADE DA RADIAÇÃO SOLAR; SENSOR DE TEMPERATURA; BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS; MÓDULO DE CARGA COM LÂMPADAS DICRÓICAS DE 35W E LED DE 3W, COM INTERRUPTORES INDEPENDENTES; REOSTATO DE POTÊNCIA DE 6 A, 80 W; INTERRUPTOR TERMO-MAGNÉTICO DIFERENCIAL. INVERSOR SINCRONIZADO NA REDE ELÉTRICA (12 V, 300 W); MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM KW/H; MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO. O SISTEMA DEVE TER UM MÓDULO COM INSTRUMENTOS PARA A MEDIÇÃO DE: RADIAÇÃO SOLAR EM W/M2; TEMPERATURA DO PAINEL SOLAR EM °C; CORRENTE DO PAINEL SOLAR; CORRENTE DA CARGA; TENSÃO DO PAINEL SOLAR; POTÊNCIA ATIVA . O SISTEMA DEVE SER FORNECIDO COM TREINAMENTO E COMPLETO COM CABOS DE CONEXÃO, MANUAL DE EXERCÍCIOS E COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO BEM COMO DE PARAMETRIZAÇÃO.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:38:15

Marca: SISTEMA
Fabricante: SISTEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E A OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE PAINEL FOTOVOLTAICO. O SISTEMA DEVE PERMITIR MEDIDAS ATRAVÉS DE CABOS BANANAS E TRABALHAR COM A CONEXÃO DO INVERTER NA REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA. ELE DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DA ENERGIA SOLAR DIRETAMENTE PARA USO DOMÉSTICO MEDIANTE INVERTER SINCRONIZADO PELA REDE DA CONCESSIONÁRIA. NA PROPOSTA DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER APRESENTADA A COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE E AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DE CADA ELEMENTO PARA CONFIRMAÇÃO DA CONFORMIDADE DO SISTEMA E DEVERÁ SER FORMADO NO MÍNIMO POR: PAINEL FOTOVOLTAICO INCLINÁVEL, DE 85W, 12VCC, COM SENSOR PARA MEDIR A INTENSIDADE DA RADIAÇÃO SOLAR; SENSOR DE TEMPERATURA; BASTIDOR PARA FIXAÇÃO DOS MÓDULOS; MÓDULO DE CARGA COM LÂMPADAS DICRÓICAS DE 35W E LED DE 3W, COM INTERRUPTORES INDEPENDENTES; REOSTATO DE POTÊNCIA DE 6 A, 80 W; INTERRUPTOR TERMO-MAGNÉTICO DIFERENCIAL. INVERSOR SINCRONIZADO NA REDE ELÉTRICA (12 V, 300 W); MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM KW/H; MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO. O SISTEMA DEVE TER UM MÓDULO COM INSTRUMENTOS PARA A MEDIÇÃO DE: RADIAÇÃO SOLAR EM W/M2; TEMPERATURA DO PAINEL SOLAR EM °C; CORRENTE DO PAINEL SOLAR; CORRENTE DA CARGA; TENSÃO DO PAINEL SOLAR; POTÊNCIA ATIVA . O SISTEMA DEVE SER FORNECIDO COM TREINAMENTO E COMPLETO COM CABOS DE CONEXÃO, MANUAL DE EXERCÍCIOS E COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA OPERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO BEM COMO DE PARAMETRIZAÇÃO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 52.200,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:143
R$ 40.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:143
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:147
R$ 199.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:147
R$ 80.000,0000	17.320.313/0001-20	03/09/2014 09:00:31:147
R$ 70.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:147
R$ 65.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:147
R$ 58.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:147
R$ 39.999,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:33:27:300
R$ 39.998,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:37:26:810
R$ 39.997,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:40:03:683
R$ 112.999,3300	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:40:53:743
R$ 40.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:44:37:050
R$ 39.900,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:47:10:207
R$ 39.899,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:47:26:477
R$ 39.800,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:47:47:507
R$ 39.800,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:48:09:713
R$ 39.700,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:48:30:127
R$ 39.750,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:48:37:447
R$ 39.701,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:48:47:550
R$ 39.500,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:49:05:707
R$ 39.400,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:49:35:377
R$ 39.150,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:49:46:053
R$ 39.100,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:50:06:240
R$ 39.100,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:50:21:157
R$ 39.000,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:50:31:833
R$ 39.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:50:41:663
R$ 38.800,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:50:53:313
R$ 38.900,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:51:02:250
R$ 38.700,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:51:17:047
R$ 38.500,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:51:29:467
R$ 38.600,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:51:36:560
R$ 38.400,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:51:59:500
R$ 38.300,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:52:14:810
R$ 38.400,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:52:27:563
R$ 38.200,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:52:44:380
R$ 38.290,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:52:47:743

R$ 38.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:53:06:863
R$ 37.800,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:53:20:503
R$ 37.500,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:53:34:603
R$ 37.801,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:53:42:197
R$ 37.400,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:53:56:697
R$ 36.500,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:54:22:137
R$ 36.400,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:54:32:117
R$ 36.400,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:54:58:913
R$ 36.300,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:55:11:153
R$ 36.200,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:55:30:150
R$ 36.100,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:55:48:210
R$ 36.100,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 14:56:05:123
R$ 36.000,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:56:17:080
R$ 36.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 15:02:45:017
R$ 35.950,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 15:03:14:557
R$ 35.900,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:03:34:553
R$ 35.940,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 15:03:37:987
R$ 35.900,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 15:04:30:283
R$ 34.850,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:04:49:250
R$ 34.800,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 15:05:15:847
R$ 34.700,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:05:30:233
R$ 34.701,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 15:05:51:717
R$ 34.700,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 15:05:58:223
R$ 34.650,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:06:04:950
R$ 34.500,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 15:06:19:077
R$ 34.490,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:06:29:900
R$ 34.491,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 15:06:48:877
R$ 34.490,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 15:06:51:580
R$ 34.480,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:06:59:827
R$ 34.450,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 15:07:34:683
R$ 34.400,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:07:46:330
R$ 34.400,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 15:08:00:130
R$ 34.380,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:08:11:323
R$ 34.300,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 15:08:30:457
R$ 34.280,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:08:37:213
R$ 34.200,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 15:08:45:433
R$ 34.195,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:09:15:167
R$ 34.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 15:09:19:610
R$ 33.980,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:09:35:577
R$ 33.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 15:11:51:260

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:29:32:267	03/09/2014 15:30:01:940	Fornecedor enviou lance	R$ 33.979,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:27:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:31:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:46:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/09/2014 15:12:16	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/09/2014 15:29:32	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/09/2014 15:30:01	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132 enviou um lance no valor de 33.979,0000
Encerrado	03/09/2014 15:30:01	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:34:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:53:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Aceite	11/09/2014 09:21:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 33.979,0000.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:49:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Habilitado	24/09/2014 16:02:02	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 33.979,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - PLANTA PARA TREINAMENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.403.192/0001-40	DE LORENZO DO BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R$ 125.000,0000	R$ 125.000,0000	26/08/2014 14:41:26

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE GÁS. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA PURIFICAÇÃO DE GÁS. O SISTEMA PERMITE E GARANTIR A PURIFICAÇÃO DE GÁS ATRAVÉS DE DIFERENTES MÉTODOS, TAIS COMO, COLONO ESTÁTICO, COLONO DINÂMICO, SEPARADOR CICLÔNICO E COMPARANDO OS TRÊS PROCESSOS. O SISTEMA TEM UM CONTAMINANTE SÓLIDO ARMAZENADO NUMA TREMONHA, A PARTIR DE ONDE É DOSEADA PARA O PROCESSO POR MEIO DE UM PARAFUSO DE ARQUIMEDES, QUE É DIRETAMENTE ACIONADO POR UM MOTOR DE ENGRENAGENS. É POSSÍVEL ALTERAR A VELOCIDADE DE ENTRADA DO CONTAMINANTE POR MEIO DE UM POTENCIÔMETRO QUE OPERA SOBRE A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO E, CONSEQUENTEMENTE, SOBRE O FLUXO DE ENTRADA DO CONTAMINANTE SÓLIDO NA PLANTA. TODOS OS ELEMENTOS DA PLANTA SÃO COLOCADOS EM UM QUADRO FEITO DE TUBOS QUADRADOS 40X40X2 MM DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. OS QUATROS RAMOS DA PLANTA SE ENCONTRAM NO MESMO PLANO HORIZONTAL. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 2100MM DE LARGURA, NO MÍNIMO 1200MM E NO MÁXIMO 1800MM DE ALTURA E NO MÍNIMO 600MM E NO MÁXIMO 800MM DE PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 160.500,0000	R$ 160.500,0000	26/08/2014 14:58:55

Marca: De Lorenzo
Fabricante: De Lorenzo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE GÁS. ESTE SISTEMA POSSIBILITA O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA PURIFICAÇÃO DE GÁS. O SISTEMA PERMITE E GARANTIR A PURIFICAÇÃO DE GÁS ATRAVÉS DE DIFERENTES MÉTODOS, TAIS COMO, COLONO ESTÁTICO, COLONO DINÂMICO, SEPARADOR CICLÔNICO E COMPARANDO OS TRÊS PROCESSOS. O SISTEMA TEM UM CONTAMINANTE SÓLIDO ARMAZENADO NUMA TREMONHA, A PARTIR DE ONDE É DOSEADA PARA O PROCESSO POR MEIO DE UM PARAFUSO DE ARQUIMEDES, QUE É DIRETAMENTE ACIONADO POR UM MOTOR DE ENGRENAGENS. É POSSÍVEL ALTERAR A VELOCIDADE DE ENTRADA DO CONTAMINANTE POR MEIO DE UM POTENCIÔMETRO QUE OPERA SOBRE A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO E, CONSEQUENTEMENTE, SOBRE O FLUXO DE ENTRADA DO CONTAMINANTE SÓLIDO NA PLANTA. TODOS OS ELEMENTOS DA PLANTA SÃO COLOCADOS EM UM QUADRO FEITO DE TUBOS QUADRADOS 40X40X2 MM DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. OS QUATROS RAMOS DA PLANTA SE ENCONTRAM NO MESMO PLANO HORIZONTAL. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 2100MM DE LARGURA, NO MÍNIMO 1200MM E NO MÁXIMO 1800MM DE ALTURA E NO MÍNIMO 600MM E NO MÁXIMO 800MM DE PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

01.640.264/0001-72	PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 192.000,0000	R$ 192.000,0000	03/09/2014 01:45:25

Marca: LABTRIX
Fabricante: LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLANTA DIDÁTICA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE GÁS.

15.417.963/0001-62	ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R$ 199.000,0000	R$ 199.000,0000	03/09/2014 01:02:39

Marca: ONIX
Fabricante: ONIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE GÁS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA PURIFICAÇÃO DE GÁS. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR A PURIFICAÇÃO DE GÁS ATRAVÉS DE DIFERENTES MÉTODOS, TAIS COMO, COLONO ESTÁTICO, COLONO DINÂMICO, SEPARADOR CICLÔNICO E COMPARANDO OS TRÊS PROCESSOS. O SISTEMA DEVERÁ TER UM CONTAMINANTE SÓLIDO ARMAZENADO NUMA TREMONHA, A PARTIR DE ONDE É DOSEADA PARA O PROCESSO POR MEIO DE UM PARAFUSO DE ARQUIMEDES, QUE É DIRETAMENTE ACIONADO POR UM MOTOR DE ENGRENAGENS. É POSSÍVEL ALTERAR A VELOCIDADE DE ENTRADA DO CONTAMINANTE POR MEIO DE UM POTENCIÔMETRO QUE OPERA SOBRE A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO E, CONSEQUENTEMENTE, SOBRE O FLUXO DE ENTRADA DO CONTAMINANTE SÓLIDO NA PLANTA. TODOS OS ELEMENTOS DA PLANTA DEVERÃO SER COLOCADOS EM UM QUADRO FEITO DE TUBOS QUADRADOS 40X40X2 MM DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. OS QUATROS RAMOS DA PLANTA SE ENCONTRAM NO MESMO PLANO HORIZONTAL. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 2100MM DE LARGURA, NO MÍNIMO 1200MM E NO MÁXIMO 1800MM DE ALTURA E NO MÍNIMO 600MM E NO MÁXIMO 800MM DE PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

09.400.325/0001-36	APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE	Sim	Sim	1	R$ 213.000,0000	R$ 213.000,0000	03/09/2014 01:05:46

	EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,						

Marca: APOIO - LABTRIX
Fabricante: APOIO - LABTRIX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA TREINAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE GÁS. DEMAIS DETALHES EM NOSSOS CATÁLOGOS.

85.304.533/0001-10	SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R$ 300.000,0000	R$ 300.000,0000	03/09/2014 08:31:50

Marca: SOMA
Fabricante: SOMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE GÁS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA PURIFICAÇÃO DE GÁS. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR A PURIFICAÇÃO DE GÁS ATRAVÉS DE DIFERENTES MÉTODOS, TAIS COMO, COLONO ESTÁTICO, COLONO DINÂMICO, SEPARADOR CICLÔNICO E COMPARANDO OS TRÊS PROCESSOS. O SISTEMA DEVERÁ TER UM CONTAMINANTE SÓLIDO ARMAZENADO NUMA TREMONHA, A PARTIR DE ONDE É DOSEADA PARA O PROCESSO POR MEIO DE UM PARAFUSO DE ARQUIMEDES, QUE É DIRETAMENTE ACIONADO POR UM MOTOR DE ENGRENAGENS. É POSSÍVEL ALTERAR A VELOCIDADE DE ENTRADA DO CONTAMINANTE POR MEIO DE UM POTENCIÔMETRO QUE OPERA SOBRE A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO E, CONSEQUENTEMENTE, SOBRE O FLUXO DE ENTRADA DO CONTAMINANTE SÓLIDO NA PLANTA. TODOS OS ELEMENTOS DA PLANTA DEVERÃO SER COLOCADOS EM UM QUADRO FEITO DE TUBOS QUADRADOS 40X40X2 MM DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. OS QUATROS RAMOS DA PLANTA SE ENCONTRAM NO MESMO PLANO HORIZONTAL. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 2100MM DE LARGURA, NO MÍNIMO 1200MM E NO MÁXIMO 1800MM DE ALTURA E NO MÍNIMO 600MM E NO MÁXIMO 800MM DE PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:38:15

Marca: SISTEMA
Fabricante: SISTEMA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA PARA ESTUDO E TREINAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE GÁS. ESTE SISTEMA DEVERÁ POSSIBILITAR O ESTUDO, A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E OS MÉTODOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO E NO TREINAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DE SISTEMA DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA PURIFICAÇÃO DE GÁS. O SISTEMA DEVERÁ PERMITIR E GARANTIR A PURIFICAÇÃO DE GÁS ATRAVÉS DE DIFERENTES MÉTODOS, TAIS COMO, COLONO ESTÁTICO, COLONO DINÂMICO, SEPARADOR CICLÔNICO E COMPARANDO OS TRÊS PROCESSOS. O SISTEMA DEVERÁ TER UM CONTAMINANTE SÓLIDO ARMAZENADO NUMA TREMONHA, A PARTIR DE ONDE É DOSEADA PARA O PROCESSO POR MEIO DE UM PARAFUSO DE ARQUIMEDES, QUE É DIRETAMENTE ACIONADO POR UM MOTOR DE ENGRENAGENS. É POSSÍVEL ALTERAR A VELOCIDADE DE ENTRADA DO CONTAMINANTE POR MEIO DE UM POTENCIÔMETRO QUE OPERA SOBRE A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO PARAFUSO E, CONSEQUENTEMENTE, SOBRE O FLUXO DE ENTRADA DO CONTAMINANTE SÓLIDO NA PLANTA. TODOS OS ELEMENTOS DA PLANTA DEVERÃO SER COLOCADOS EM UM QUADRO FEITO DE TUBOS QUADRADOS 40X40X2 MM DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. OS QUATROS RAMOS DA PLANTA SE ENCONTRAM NO MESMO PLANO HORIZONTAL. DENVENDO CONTER NO MÍNIMO 950MM E NO MÁXIMO 2100MM DE LARGURA, NO MÍNIMO 1200MM E NO MÁXIMO 1800MM DE ALTURA E NO MÍNIMO 600MM E NO MÁXIMO 800MM DE PROFUNDIDADE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220VAC.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 125.000,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 09:00:31:147
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:150
R$ 300.000,0000	85.304.533/0001-10	03/09/2014 09:00:31:150
R$ 213.000,0000	09.400.325/0001-36	03/09/2014 09:00:31:150
R$ 199.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 09:00:31:150
R$ 192.000,0000	01.640.264/0001-72	03/09/2014 09:00:31:150
R$ 160.500,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 09:00:31:150
R$ 196.999,3300	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:41:14:667
R$ 126.000,0000	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:45:07:827
R$ 124.000,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:47:25:227
R$ 124.001,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:47:48:603
R$ 122.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:51:04:150
R$ 121.980,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 14:52:23:260
R$ 121.900,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:52:56:737
R$ 120.000,0000	15.417.963/0001-62	03/09/2014 14:55:09:647
R$ 119.900,5500	14.458.997/0001-32	03/09/2014 14:55:20:757
R$ 119.900,0000	01.403.192/0001-40	03/09/2014 15:03:57:610

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
14.458.997/0001-32	03/09/2014 15:30:11:990	03/09/2014 15:30:27:983	Fornecedor enviou lance	R$ 117.960,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:27:13	Item aberto.

Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:31:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:46:19.
Aguardando Convocação ME/EPP	03/09/2014 15:11:45	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	03/09/2014 15:30:11	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/09/2014 15:30:27	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132 enviou um lance no valor de 117.960,0000
Encerrado	03/09/2014 15:30:27	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:34:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:57:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Aceite	11/09/2014 09:21:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 117.960,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:49:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.
Habilitado	24/09/2014 16:02:15	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R$ 117.960,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - ROLHA PLASTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	4	R$ 12,4500	R$ 49,8000	02/09/2014 18:44:41

Marca: METROHM AUTOLAB
Fabricante: METROHM AUTOLAB
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: STOPPER MATERIAL PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS COM CONEXÃO.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 12,4500	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:47:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:48:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:53:37.
Encerrado	03/09/2014 15:12:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:34:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:36:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:52:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 12,4500.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:50:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:56:12	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 12,4500.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - SUPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM	Não	Não	3	R$ 1.270,0000	R$ 3.810,0000	02/09/2014

	PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.						18:46:30
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE PARA ELETRODO ESTACIONÁRIO SÓLIDO COM CONEXÃO TIPO BANANA. UTILIZAÇÃO COM ELETRODOS SÓLIDOS E PINO DE CONTATO.						
18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R$ 1.000.000,0000	R$ 3.000.000,0000	02/09/2014 16:38:15
	Marca: SUPORTE **Fabricante:** SUPORTE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE PARA ELETRODO ESTACIONÁRIO SÓLIDO COM CONEXÃO TIPO BANANA. UTILIZAÇÃO COM ELETRODOS SÓLIDOS E PINO DE CONTATO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:150
R$ 1.270,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:150
R$ 50.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:52:30:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:47:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:53:38.
Encerrado	03/09/2014 15:01:44	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:35:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:40:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	08/09/2014 08:52:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.270,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:51:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:56:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 1.270,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - TAMPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	3	R$ 792,0000	R$ 2.376,0000	02/09/2014 18:46:30
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TAMPA PARA CÉLULA ELETROQUÍMICA COM 05 FUROS JUNTA 14/15 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA UTILIZAÇÃO EM POTENCIOSTATO.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 1.500,0000	R$ 4.500,0000	03/09/2014 08:44:03
	Marca: exom **Fabricante:** exom **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TAMPA PARA CÉLULA ELETROQUÍMICA COM 05 FUROS JUNTA 14/15 MM. COMPATÍVEL E USUAL PARA UTILIZAÇÃO EM POTENCIOSTATO.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 792,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:150
R$ 1.500,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 09:00:31:153
R$ 791,9900	55.741.110/0001-04	03/09/2014 14:54:35:527
R$ 754,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:56:43:280
R$ 753,9900	55.741.110/0001-04	03/09/2014 14:58:08:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:48:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:48:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:53:38.
Encerrado	03/09/2014 14:59:16	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:35:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 10:01:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 11:45:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 13:42:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Recusa	12/09/2014 11:12:37	Recusa da proposta. Fornecedor: EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, pelo melhor lance de R$ 753,9900. Motivo: A proposta enviada não contém elementos suficientes para análise adequada do produto ofertado e a empresa não enviou catálogo conforme solicitação via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:41:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 13:48:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	16/09/2014 11:54:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 754,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:51:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:58:01	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 754,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - TANQUE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 10.000,0000	R$ 10.000,0000	02/09/2014 11:50:27

Marca: Cristófoli
Fabricante: Cristófoli
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TANQUE OU CUBA DE ULTRASSOM PARA LIMPEZA DE OBJETOS METÁLICOS. CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 2 LITROS ATÉ 2,5 LITROS. TENSÃO BIVOLT 127/220 V E FREQUÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DE 60 HZ. POTÊNCIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO DE 150 W. A FREQUÊNCIA DE LIMPEZA ULTRASONICA MÍNIMA É DE 40 KHZ ATÉ 45 KHZ, COM TEMPORIZADOR DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) MINUTOS DE LIMPEZA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	09.058.708/0001-78	03/09/2014 09:00:31:153
R$ 646,2700	09.058.708/0001-78	03/09/2014 14:50:43:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:48:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:48:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:58:54.
Encerrado	03/09/2014 15:10:25	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:35:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:50:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Aceite	05/09/2014 14:30:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 646,2700.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:52:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Habilitado	24/09/2014 15:15:43	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 646,2700.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 15:46:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 87 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.516.620/0001-02	LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R$ 116.700,0000	R$ 116.700,0000	03/09/2014 08:00:22

Marca: Radiometer
Fabricante: Radiometer
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TITULADOR POTENCIOMÉTRICO AUTOMÁTICO modelo TIM845: MÉTODOS DE TITULAÇÃO LIGADOS PERMITEM DOIS MÉTODOS PARA EXECUTAR EM SEQÜÊNCIA; ÁCIDO / BASE, NÃO AQUOSOS, ORP, COMPLEXAÇÃO, COSTAS, TITULAÇÕES DE PRECIPITAÇÃO E DETERMINAÇÃO TÍTULO PODE SER REALIZADA; SUPORTA ATÉ 100 MÉTODOS DE TITULAÇÃO (PADRÃO E DEFINIDOS PELO USUÁRIO); FORNECIDOS MÉTODOS PADRÃO PACK OU CRIAR O SEU PRÓPRIO; GRÁFICO DE TITULAÇÃO PODEM SER EXIBIDOS NA TELA E SALVA COMO BITMAP; ESCOLHA DE DETECÇÃO DE PONTO FINAL: PONTO DE EQUIVALÊNCIA (1 OU 2 DERIVADOS) OU O VALOR DE PH / MV FIXA; LEMBRETES PARA A IDADE TITULANTE E PADRONIZAÇÃO DE VALIDADE; MÚLTIPLOS PONTO FINAL DE TITULAÇÕES COM VÁRIOS PESOS MOLECULARES E RELAÇÕES DE REAÇÃO; DUAS ENTRADAS DE SENSOR, COM A ADIÇÃO DE UMA SEGUNDA PLACA ANALÓGICA; SUPORTA DUAS BOMBAS BURETA DE DOSAGEM COM A CAPACIDADE DE EXECUTAR VOLTA TITULAÇÕES; CLIP-LOCK TROCÁVEIS SISTEMA PERMITE AOS USUÁRIOS BURETA BURETAS DE CÂMBIO EM QUESTÃO DE SEGUNDOS; 25 ML SERINGA DE VIDRO DE PRECISÃO CHÃO COM PTFE ÊMBOLO; 40.000 MOVIMENTAÇÃO DO PARAFUSO PASSO, BOMBA DOSADORA DE PISTÃO; VÁLVULA DE 3 VIAS ACIONADAS POR MOTOR; TUBULAÇÃO BURETA PTFE COM ENCAMISAMENTO DE TUBO DE POLIURETANO; MEDIDOR PH - DEVE CONTER UMA BURETA DE 25 ML COM PROTEÇÃO À LUZ, E DEMAIS ACESSÓRIOS CORRELATOS. -DEVE CONTER TODOS OS KITS DE CABOS DE CONEXÃO (FONTE 110/220V, IMPRESSORA, PC E ADAPTADORES) PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO. - APRESENTAR O KIT DE CÉLULA DE TITULAÇÃO E SUPORTE PARA ELETRODOS E PONTEIRAS, KIT DE DOCUMENTAÇÃO (MANUAL/GUIAORIENTATIVO/CD/FORMULÁRIO), ELETRODO DE PH PLUG BNC (OU SIMILAR) E COM SENSOR DE TEMPERATURA. O APARELHO DEVE SER CAPAZ DE CALIBRAR O TITULANTE E O ELETRODO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS USANDO PADRÕES IUPAC OU SÉRIE 4-7-10. COM CAPACIDADE DE REPROCESSAR A CURVA E ARMAZENAR NO MÍNIMO 5 MÉTODOS DEFINIDOS PELO USUÁRIO, NO MÍNIMO 10 ELETRODOS E 10 REAGENTES ALÉM DOS 30 ELETRODOS, 20 TITULANTES USUAIS PRÉ-ESTABELECIDOS PELO USUÁRIO E ARMAZENAR PELO MENOS OS 50 ÚLTIMOS RESULTADOS, ÚLTIMAS CALIBRAÇÕES DE ELETRODO/TITULANTE PARA CADA UNIDADE ARMAZENADA. - O AGITADOR MAGNÉTICO DE NO MÍNIMO 0 À 1100 RPM, MEDIDA DE PH ENTRE 9 E 23 COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,001, A TEMPERATURA VARIANDO DE NO MÍNIMO 10°C TO +100°C (RESOLUÇÃO: 0,1 °C), COM PELO MENOS 1 ELETRODO INDICADOR E 1 REFERÊNCIA, COM ENTRADA DIFERENCIAL PARA TERCEIRO ELETRODO (DE PLATINA), COM CONEXÃO SERIAL: IMPRESSORA, BALANÇA, TITULADOR ADICIONAL, PC COM SOFTWARE TITRAMASTER 85 OU SIMILAR E CARROSSEL DE AMOSTRAS (10 À 20 POSIÇÕES). Marca Radiometer, Proc. USA, Cód. Alf. 90278099.

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	1	R$ 1.000.000,0000	R$ 1.000.000,0000	02/09/2014 16:38:15

Marca: TITULADOR
Fabricante: TITULADOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TITULADOR POTENCIOMÉTRICO AUTOMÁTICO: MÉTODOS DE TITULAÇÃO LIGADOS PERMITEM DOIS MÉTODOS PARA EXECUTAR EM SEQÜÊNCIA; ÁCIDO / BASE, NÃO AQUOSOS, ORP, COMPLEXAÇÃO, COSTAS, TITULAÇÕES DE PRECIPITAÇÃO E DETERMINAÇÃO TÍTULO PODE SER REALIZADA; SUPORTA ATÉ 100 MÉTODOS DE TITULAÇÃO (PADRÃO E DEFINIDOS PELO USUÁRIO); FORNECIDOS MÉTODOS PADRÃO PACK OU CRIAR O SEU PRÓPRIO; GRÁFICO DE TITULAÇÃO PODEM SER EXIBIDOS NA TELA E SALVA COMO BITMAP; ESCOLHA DE DETECÇÃO DE PONTO FINAL: PONTO DE EQUIVALÊNCIA (1 OU 2 DERIVADOS) OU O VALOR DE PH / MV FIXA; LEMBRETES PARA A IDADE TITULANTE E PADRONIZAÇÃO DE VALIDADE; MÚLTIPLOS PONTO FINAL DE TITULAÇÕES COM VÁRIOS PESOS MOLECULARES E RELAÇÕES DE REAÇÃO; DUAS ENTRADAS DE SENSOR, COM A ADIÇÃO DE UMA SEGUNDA PLACA ANALÓGICA; SUPORTA DUAS BOMBAS BURETA DE DOSAGEM COM A CAPACIDADE DE EXECUTAR VOLTA TITULAÇÕES; CLIP-LOCK TROCÁVEIS SISTEMA PERMITE AOS USUÁRIOS BURETA BURETAS DE CÂMBIO EM QUESTÃO DE SEGUNDOS; 25 ML SERINGA DE VIDRO DE PRECISÃO CHÃO COM PTFE ÊMBOLO; 40.000 MOVIMENTAÇÃO DO PARAFUSO PASSO, BOMBA DOSADORA DE PISTÃO; VÁLVULA DE 3 VIAS ACIONADAS POR MOTOR; TUBULAÇÃO BURETA PTFE COM ENCAMISAMENTO DE TUBO DE POLIURETANO; MEDIDOR PH - DEVE CONTER UMA BURETA DE 25 ML COM PROTEÇÃO À LUZ, E DEMAIS ACESSÓRIOS CORRELATOS. -DEVE CONTER TODOS OS KITS DE CABOS DE CONEXÃO (FONTE 110/220V, IMPRESSORA, PC E ADAPTADORES) PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO. - APRESENTAR O KIT DE CÉLULA DE TITULAÇÃO E SUPORTE PARA ELETRODOS E PONTEIRAS, KIT DE DOCUMENTAÇÃO (MANUAL/GUIAORIENTATIVO/CD/FORMULÁRIO), ELETRODO DE PH PLUG BNC (OU SIMILAR) E COM SENSOR DE

TEMPERATURA. O APARELHO DEVE SER CAPAZ DE CALIBRAR O TITULANTE E O ELETRODO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS USANDO PADRÕES IUPAC OU SÉRIE 4-7-10. COM CAPACIDADE DE REPROCESSAR A CURVA E ARMAZENAR NO MÍNIMO 5 MÉTODOS DEFINIDOS PELO USUÁRIO, NO MÍNIMO 10 ELETRODOS E 10 REAGENTES ALÉM DOS 30 ELETRODOS, 20 TITULANTES USUAIS PRÉ-ESTABELECIDOS PELO USUÁRIO E ARMAZENAR PELO MENOS OS 50 ÚLTIMOS RESULTADOS, ÚLTIMAS CALIBRAÇÕES DE ELETRODO/TITULANTE PARA CADA UNIDADE ARMAZENADA. - O AGITADOR MAGNÉTICO DE NO MÍNIMO 0 À 1100 RPM, MEDIDA DE PH ENTRE 9 E 23 COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,001, A TEMPERATURA VARIANDO DE NO MÍNIMO 10°C TO +100°C (RESOLUÇÃO: 0,1 °C), COM PELO MENOS 1 ELETRODO INDICADOR E 1 REFERÊNCIA, COM ENTRADA DIFERENCIAL PARA TERCEIRO ELETRODO (DE PLATINA), COM CONEXÃO SERIAL: IMPRESSORA, BALANÇA, TITULADOR ADICIONAL, PC COM SOFTWARE TITRAMASTER 85 OU SIMILAR E CARROSSEL DE AMOSTRAS (10 À 20 POSIÇÕES).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:153
R$ 116.700,0000	11.516.620/0001-02	03/09/2014 09:00:31:153
R$ 500.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:53:02:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:48:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:48:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:58:54.
Encerrado	03/09/2014 15:23:48	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 15:41:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 15:54:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02.
Aceite	11/09/2014 09:23:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, pelo melhor lance de R$ 116.700,0000 e com valor negociado a R$ 56.390,0000. Motivo: O lance foi superior ao valor estimado. A empresa concordou em diminuir o valor da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:52:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02.
Inabilitado	24/09/2014 13:30:23	Inabilitação de proposta. Fornecedor: LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, pelo melhor lance de R$ 116.700,0000 e com valor negociado a R$ 56.390,0000. Motivo: Devido aplicação da pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo período de 02 anos.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 13:30:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02.
Recusa	25/09/2014 15:07:32	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R$ 500.999,9900. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:33:55	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 88 - TORNO BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
*	18.179.433/0001-11	EDSON ROBERTO MUTTI VARGAS - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000,0000	R$ 2.000,0000	01/09/2014 16:41:04
		Marca: Eda **Fabricante:** Eda **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conforme edital.						
	14.177.036/0001-50	TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	2	R$ 20.000,0000	R$ 40.000,0000	03/09/2014 08:24:18
		Marca: Shimpo **Fabricante:** Shimpo **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " TORNO MODELO ELETRÔNICO - PEDAL SOLTO. MOTOR: 1/2 HP; 400 WATTS, 127V, 60 HZ; DISJUNTOR INTEGRAL; ACIONAMENTO DIRETO; CONTROLADORA ELETRÔNICA; POTENCIA EM TODAS AS VELOCIDADES (0-250 RPM); FUNCIONAMENTO SEM RUÍDO; PEDAL SOLTO COM CABO DE UM METRO; CAPACIDADE PARA CENTRALIZAR NO MÍNIMO 45 KG DE ARGILA, DISCO DE 30 A 36 CM DE DIÂMETRO - EM LIGA LEVE;					

GIRA LIVREMENTE QUANDO PARADA. "

10.378.106/0001-87	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 28.000,0000	R$ 56.000,0000	02/09/2014 15:48:55

Marca: PSH Brasil
Fabricante: PSH Brasil
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Torno - Marca: PSH Brasil - Modelo: Shimpo - Torno eletrônico pedal solto; motor 1/2hp 400 watts; voltagem 110 - 60Hz; tomada padrão americano; disjuntor integral; acionamento direto; controladora eletrônica; potência de 0 - 250rpm; não produz nenhum ruído; pedal solto com cabo de um metro; capacidade para centralizar 45kg de argila; disco de 35 cm de diâmetro em liga leve; roda nos sentidos anti horário e horário; inclui bacia em duas partes; dimensões/peso 58x69x57cm 52Kg. - Procedência: Importado - Garantia: 12 meses - Validade da Proposta: 60 dias

09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	02/09/2014 11:50:27

Marca: Shimpo
Fabricante: Shimpo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORNO MODELO ELETRÔNICO - PEDAL SOLTO. MOTOR: 1/2 HP; 400 WATTS, 127V, 60 HZ; DISJUNTOR INTEGRAL; ACIONAMENTO DIRETO; CONTROLADORA ELETRÔNICA; POTENCIA EM TODAS AS VELOCIDADES (0-250 RPM); FUNCIONAMENTO SEM RUÍDO; PEDAL SOLTO COM CABO DE UM METRO; CAPACIDADE PARA CENTRALIZAR NO MÍNIMO 45 KG DE ARGILA, DISCO DE 30 A 36 CM DE DIÂMETRO - EM LIGA LEVE; GIRA LIVREMENTE QUANDO PARADA.

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	03/09/2014 08:06:24

Marca: Stecn 45
Fabricante: Stecn
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORNO MODELO ELETRÔNICO - PEDAL SOLTO. MOTOR: 1/2 HP; 400 WATTS, 127V, 60 HZ; DISJUNTOR INTEGRAL; ACIONAMENTO DIRETO; CONTROLADORA ELETRÔNICA; POTENCIA EM TODAS AS VELOCIDADES (0-250 RPM); FUNCIONAMENTO SEM RUÍDO; PEDAL SOLTO COM CABO DE UM METRO; CAPACIDADE PARA CENTRALIZAR NO MÍNIMO 45 KG DE ARGILA, DISCO DE 30 A 36 CM DE DIÂMETRO - EM LIGA LEVE; GIRA LIVREMENTE QUANDO PARADA

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	2	R$ 1.000.000,0000	R$ 2.000.000,0000	02/09/2014 16:38:15

Marca: TORNO
Fabricante: TORNO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TORNO MODELO ELETRÔNICO - PEDAL SOLTO. MOTOR: 1/2 HP; 400 WATTS, 127V, 60 HZ; DISJUNTOR INTEGRAL; ACIONAMENTO DIRETO; CONTROLADORA ELETRÔNICA; POTENCIA EM TODAS AS VELOCIDADES (0-250 RPM); FUNCIONAMENTO SEM RUÍDO; PEDAL SOLTO COM CABO DE UM METRO; CAPACIDADE PARA CENTRALIZAR NO MÍNIMO 45 KG DE ARGILA, DISCO DE 30 A 36 CM DE DIÂMETRO - EM LIGA LEVE; GIRA LIVREMENTE QUANDO PARADA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 28.000,0000	10.378.106/0001-87	03/09/2014 09:00:31:153
R$ 20.000,0000	14.177.036/0001-50	03/09/2014 09:00:31:153
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:157
R$ 50.000,0000	09.058.708/0001-78	03/09/2014 09:00:31:157
R$ 50.000,0000	05.530.834/0001-22	03/09/2014 09:00:31:157
R$ 19.988,0600	10.378.106/0001-87	03/09/2014 14:53:49:170
R$ 80.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:53:55:137
R$ 30.000,0000	09.058.708/0001-78	03/09/2014 14:53:56:700

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	03/09/2014 14:19:49	Desclassificação da proposta de R$ 1.000,0000. Desclassificamos a proposta com base no item 12.7.1 do edital.
Aberto	03/09/2014 14:48:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:48:54	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 14:58:54.
Encerrado	03/09/2014 15:12:10	Item encerrado
Recusa	04/09/2014 15:52:32	Recusa da proposta. Fornecedor: COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.378.106/0001-87, pelo melhor lance de R$ 19.988,0600. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014 11:11:51	Recusa da proposta. Fornecedor: TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.177.036/0001-50, pelo melhor lance de R$ 20.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014	Recusa da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R$ 30.000,0000. Motivo: Proposta recusada

	11:24:03	conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014 11:43:41	Recusa da proposta. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, pelo melhor lance de R$ 50.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014 11:49:15	Recusa da proposta. Fornecedor: DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.530.834/0001-22, pelo melhor lance de R$ 50.000,0000. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Recusa	05/09/2014 15:22:46	Recusa da proposta. Fornecedor: LOIDIA MARIA MOREIRA - ME, CNPJ/CPF: 18.543.917/0001-06, pelo melhor lance de R$ 80.999,9900. Motivo: Proposta recusada conforme previsão do item 36 do edital, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Cancelado na aceitação	25/09/2014 15:34:04	Item cancelado na aceitação. Motivo: Falta de propostas aceitas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 89 - PONTEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	3	R$ 1.500,0000	R$ 4.500,0000	02/09/2014 23:53:59
	Marca: kasvi **Fabricante:** kasvi **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETAS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - 0,5-10UL: INCREMENTO-0,01UL/ TIPO DE PONTEIRA: ULTRA 10UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO <±2,5% MÉDIO <±1,8% MÁXIMO <1,0%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <1,8% MÉDIO <1,2% MÁXIMO <0,5%. - 10-100UL: INCREMENTO-0,1UL/ TIPO DE PONTEIRA: 200UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO <±1,5% MÉDIO <±1,2% MÁXIMO <0,8%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <1,0% MÉDIO <0,6% MÁXIMO <0,2%. - 100-1000UL: INCREMENTO-1UL/ TIPO DE PONTEIRA: 1000UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO < ±1,5% MÉDIO <±1,0% MÁXIMO <0,5%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <0,5% MÉDIO <0,4% MÁXIMO <0,2%.MODELOS K1-XXB						
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	3	R$ 3.286,0000	R$ 9.858,0000	02/09/2014 18:48:19
	Marca: SOCOREX 825TRIO **Fabricante:** SOCOREX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETAS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - 0,5-10UL: INCREMENTO-0,01UL/ TIPO DE PONTEIRA: ULTRA 10UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO <±2,5% MÉDIO <±1,8% MÁXIMO <1,0%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <1,8% MÉDIO <1,2% MÁXIMO <0,5%. - 10-100UL: INCREMENTO-0,1UL/ TIPO DE PONTEIRA: 200UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO <±1,5% MÉDIO <±1,2% MÁXIMO <0,8%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <1,0% MÉDIO <0,6% MÁXIMO <0,2%. - 100-1000UL: INCREMENTO-1UL/ TIPO DE PONTEIRA: 1000UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO < ±1,5% MÉDIO <±1,0% MÁXIMO <0,5%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <0,5% MÉDIO <0,4% MÁXIMO <0,2%.						
18.371.119/0001-36	JOAO DE JESUS DONZELLA - ME	Sim	Sim	3	R$ 4.000,0000	R$ 12.000,0000	02/09/2014 14:28:53
	Marca: MDI **Fabricante:** MDI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROPIPETAS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - 0,5-10UL: INCREMENTO-0,01UL/ TIPO DE PONTEIRA: ULTRA 10UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO <±2,5% MÉDIO <±1,8% MÁXIMO <1,0%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <1,8% MÉDIO <1,2% MÁXIMO <0,5%. - 10-100UL: INCREMENTO-0,1UL/ TIPO DE PONTEIRA: 200UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO <±1,5% MÉDIO <±1,2% MÁXIMO <0,8%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <1,0% MÉDIO <0,6% MÁXIMO <0,2%. - 100-1000UL: INCREMENTO-1UL/ TIPO DE PONTEIRA: 1000UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO < ±1,5% MÉDIO <±1,0% MÁXIMO <0,5%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <0,5% MÉDIO <0,4% MÁXIMO <0,2%., OFERECEMOS KIT CONPOSTO DE 3 MICROPIPETAS SENDO, 0,5 A 10 UL,10 A 100 UL, 100 A 1000 UL 3 RACKS CONTENDO PONTEIRA DE 10,200 E 100UL C/96PÇ, E E PACOTES C/1000PÇ PONTEIRAS 10,200,1000UL ;Descrição do produto A micropipeta MDI mecânica monocanal volume variável TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL a 121ºC por 20 minutos. Possui pistão macio em aço inox o que proporciona facilidade no manuseio e mínima resistência na operação. Ergonômicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois além de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as mãos. A leveza da pipeta não deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiência. O eixo permite fácil utilização em tubos estreitos e profundos. Principais Características: Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminação; Configuração do volume selecionado é preciso e garante precisão no líquido pipetado; Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar a pipetagem reversa; Totalmente autoclavável com alta precisão; Fácil ajuste de volume, apenas girando o pistão, evitando nós em luvas; Sistema digital de Parada após a configuração do volume o que permite que o pistão não gire, garantindo precisão no volume sem alterações; Fácil calibração e fácil utilização, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrão testes de rotina e re-calibração; Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatório de calibrações próprias; Código de cores para fácil identificação; Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655.						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	3	R$ 4.122,0000	R$ 12.366,0000	02/09/2014 08:55:36
	Marca: HTL **Fabricante:** HTL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT DE 3 MICROPIPETAS DA MARCA HTL COM OS SEGUINTES VOLUMES A BAIXO: 01 MICROPIPETA MONOCANAL, VOLUME VARIAVEL, 0.5-10UL, LABMATE PRO - PARA PONTEIRAS DE 10µl. 01 MICROPIPETA MONOCANAL, VOLUME VARIAVEL, 10-100UL, LABMATE PRO - PARA PONTEIRAS DE 200µl. 01 MICROPIPETA MONOCANAL, VOLUME VARIAVEL, 100-1.000UL, LABMATE PRO - PARA PONTEIRAS DE 1000µl. Micropipeta monocanal com						

ajuste de volume e especialmente desenvolvida para a dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes e que exijam alta reprodutibilidade. Muito utilizada em laboratórios de diversas áreas, tais como, Biologia Molecular, Genética, Biotecnologia, etc. e apresentando as seguintes características técnicas: APLICAÇÕES: - Pesquisas educacionais; - Rotinas laboratoriais - Testes com riscos de contaminação cruzada (cultura de células), bem como produtos tóxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiras com filtro ou barreira para evitar a disseminação de aerossóis. FAIXA DE VOLUME DO KIT: 0,5 A 10 µl. 10 A 100 µl. 100 A 1.000 µl. CÂMARA DE AR: Câmara de ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de diminuir o aquecimento ocasionado pela pressão da mão durante uma operação contínua de pipetagem e para que o calor não seja transferido para a amostra. CONTROLE DE VOLUME: Controle total de volume, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação. Botão para ajuste de volume, independente do êmbolo de pipetagem para eliminar possíveis alterações do volume desejado. VISOR DIGITAL (NÃO ELETRÔNICO): Sistema de numeração com leitura em display digital (não eletrônico) que permite ótima visualização mesmo que o usuário esteja a uma certa distância da micropipeta. ESTRUTURA: Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente. AUTOCLAVAGEM / ESTERILIZAÇÃO: Micropipeta completamente autoclavável a 121ºC por 20 minutos (0,1Mpa). Não necessita que o usuário verifique ou recalibre a micropipeta a cada autoclavagem, porém é recomendado fazer a verificação da calibração após 10 autoclavagens. CALIBRAÇÃO: A micropipeta já vem calibrada originalmente pelo fabricante. Caso necessite de aferição ao longo do tempo, o processo para calibração, normalmente é realizado utilizando-se de água destilada a uma temperatura de 20º C e de uma chave fornecida com a micropipeta. Este procedimento poderá ser feito no próprio laboratório (conforme instruções contidas no manual) ou através do contato com a assistência técnica autorizada pelo fabricante. EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS: O ejetor automático possui uma configuração universal para facilitar o descarte de uma ampla variedade de ponteiras, além de proteger o usuário contra a contaminação. É possível removê-lo para a realização de trabalhos em frascos com pescoço mais estreito e também para facilitar o preenchimento de microplacas. Além disso, pode-se ajustar o ejetor para adaptar as micropipetas às especificações de diferentes marcas de ponteiras, apenas trocando o espaçador da hastes de ejeção. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: Pistão em aço inoxidável polido. LUBRIFICAÇÃO: Se necessário a micropipeta HTL pode ser lubrificada com óleo de silicone no pistão, melhorando sua operação. A lubrificação é necessária para: - Diminuir a resistência dos movimentos e para obter uma pipetagem completa; - Durabilidade maior: as micropipetas são testadas para 60 mil operações; - Vedação adicional: o óleo de silicone penetra nos microporos do material. CÓDIGO DE CORES: As respectivas faixas de volume disponíveis apresentam-se diferenciadas por uma coloração característica das partes funcionais (haste, botão de pipetagem, botão ejetor de ponteiras, base da haste de ejeção). Vermelha é a coloração utilizada nessa pipeta. SUPORTE PARA FIXAÇÃO: Acompanha um suporte auto-adesivo para fixação da micropipeta sobre a bancada, a fim de que a mesma permaneça sempre na posição correta de armazenamento, o que também aumenta a sua vida útil. NORMA DE SEGURANÇA: Produto fabricado conforme os padrões ISO 9001. O KIT É COMPOSTO POR: 03 Micropipeta monocanal mecânica com volume variável, 03 Chave para calibração; 03 Tubo de óleo de Silicone; 03 Suporte para fixação auto-adesivo; 06 Espaçadores para ajuste do ejetor de ponteiras; 03 Conjunto de etiquetas para identificação; 03 Manual de instruções contendo o certificado de calibração. Modelo: "LMP-10 PRO" Marca: "HTL"

15.443.663/0001-58	HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI	Sim	Sim	3	R$ 4.122,4800	R$ 12.367,4400	02/09/2014 15:30:00

Marca: KASVI
Fabricante: KASVI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS MARCA: KASVI REF. K1-10 MICROPIPETA MONOCANAL VOL. VARIÁVEL 0,5-10µL. AUTOCLAVÁVEL //// MARCA: KASVI REF. K1-100 MICROPIPETA MONOCANAL VOL. VARIÁVEL 10-100µL. AUTOCLAVÁVEL /// MARCA: KASVI REF. K1-1000 MICROPIPETA MONOCANAL VOL. VARIÁVEL 100-1000µL. AUTOCLAVÁVEL

60.637.667/0001-21	INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.	Não	Não	3	R$ 4.122,4800	R$ 12.367,4400	02/09/2014 16:47:10

Marca: Hirschmann
Fabricante: Hirschmann
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador tipo LABOPETTE Micropipeta monocanal com ajuste de volume variável, certificado de conformidade, com ejeção da ponteira e possibilidade de recalibragem. Esterelização autoclavável.Entrega completa com uma chave para calibração, suporte de pancada, número de série individual e certificadoCapacidade:0,5 até 10 µL. Divisão: 0,01 µL. Erro: 1,2%. Desvio Padrão: 0,8 % Código 9475401 Fornecido com certificado de conformidade Pipetador tipo LABOPETTE Micropipeta monocanal com ajuste de volume variável, certificado de conformidade, com ejeção da ponteira e possibilidade de recalibragem. Esterelização autoclavável. Entrega completa com uma chave para calibração, suporte de pancada, número de série individual e certificado.Capacidade: 10 até 100 µL. Divisão: 0,1 µL. Erro: 0,8%. Desvio Padrão: 0,3 % Código 9475407 Fornecido com certificado de conformidade Pipetador tipo LABOPETTE Micropipeta monocanal com ajuste de volume variável, certificado de conformidade, com ejeção da ponteira e possibilidade de recalibragem. Esterelização autoclavável. Entrega completa com uma chave para calibração, suporte de pancada, número de série individual e certificadoCapacidade: 100 até 1000 µL. Divisão: 1 µL. Erro: 0,8%. Desvio Padrão: 0,3 % Código 9475409 Fornecido com certificado de conformidade

10.846.381/0001-88	NICOLI MARTON - EPP	Sim	Sim	3	R$ 6.000,0000	R$ 18.000,0000	03/09/2014 08:15:32

Marca: KERUITE
Fabricante: KERUITE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETAS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - 0,5-10UL: INCREMENTO-0,01UL/ TIPO DE PONTEIRA: ULTRA 10UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO <±2,5% MÉDIO <±1,8% MÁXIMO <1,0%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <1,8% MÉDIO <1,2% MÁXIMO <0,5%. - 10-100UL: INCREMENTO-0,1UL/ TIPO DE PONTEIRA: 200UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO <±1,5% MÉDIO <±1,2% MÁXIMO <0,8%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <1,0% MÉDIO <0,6% MÁXIMO <0,2%. - 100-1000UL: INCREMENTO-1UL/ TIPO DE PONTEIRA: 1000UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO < ±1,5% MÉDIO <±1,0% MÁXIMO <0,5%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <0,5% MÉDIO <0,4% MÁXIMO <0,2%. Marca: KERUITE

03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 7.000,0000	R$ 21.000,0000	02/09/2014 17:36:14

Marca: ITK-SCI
Fabricante: ITK-SCI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETAS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - 0,5-10UL: INCREMENTO-0,1UL/ TIPO DE PONTEIRA: ULTRA 10UL. - 10-100UL: INCREMENTO-1,0UL/ TIPO DE PONTEIRA: 200UL. - 100-1000UL: INCREMENTO-5UL/ TIPO DE PONTEIRA: 1000UL. Ponteiras não Inclusas

02.585.022/0001-96	JAF PRODUTOS CIENTIFICOS E	Sim	Sim	3	R$ 10.000,0000	R$ 30.000,0000	28/08/2014 11:19:36

	MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME						

Marca: Biopet
Fabricante: Biopet
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETAS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - 0,5-10UL: INCREMENTO-0,1UL. EXATIDÃO: 1,0%, Precisão: 0,8%. - 10-100UL: INCREMENTO-1UL/ EXATIDÃO: 0,5%, Precisão: 0,3% - 100-1000UL: INCREMENTO-10UL/ EXATIDÃO: 0,6%, Precisão: 0,2%

18.543.917/0001-06	LOIDIA MARIA MOREIRA - ME	Sim	Sim	3	R$ 1.000.000,0000	R$ 3.000.000,0000	02/09/2014 16:38:15

Marca: Unisciense
Fabricante: Unisciense
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETAS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: - 0,5-10UL: INCREMENTO-0,01UL/ TIPO DE PONTEIRA: ULTRA 10UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO <±2,5% MÉDIO <±1,8% MÁXIMO <1,0%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <1,8% MÉDIO <1,2% MÁXIMO <0,5%. - 10-100UL: INCREMENTO-0,1UL/ TIPO DE PONTEIRA: 200UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO <±1,5% MÉDIO <±1,2% MÁXIMO <0,8%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <1,0% MÉDIO <0,6% MÁXIMO <0,2%. - 100-1000UL: INCREMENTO-1UL/ TIPO DE PONTEIRA: 1000UL. INEXATIDÃO: VOLUME MÍNIMO < ±1,5% MÉDIO <±1,0% MÁXIMO <0,5%. IMPRECISÃO: VOLUME MÍNIMO <0,5% MÉDIO <0,4% MÁXIMO <0,2%.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.286,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:157
R$ 1.500,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 09:00:31:157
R$ 4.122,4800	15.443.663/0001-58	03/09/2014 09:00:31:163
R$ 4.122,4800	60.637.667/0001-21	03/09/2014 09:00:31:163
R$ 4.122,0000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 09:00:31:163
R$ 4.000,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 09:00:31:163
R$ 6.000,0000	10.846.381/0001-88	03/09/2014 09:00:31:167
R$ 10.000,0000	02.585.022/0001-96	03/09/2014 09:00:31:173
R$ 7.000,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 09:00:31:173
R$ 1.000.000,0000	18.543.917/0001-06	03/09/2014 09:00:31:177
R$ 1.490,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 14:50:35:377
R$ 2.970,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:51:46:160
R$ 1.480,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 14:51:58:810
R$ 3.280,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 14:52:43:987
R$ 2.960,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 14:53:06:607
R$ 3.999,9900	18.543.917/0001-06	03/09/2014 14:54:54:880
R$ 3.494,7000	12.349.852/0001-78	03/09/2014 14:55:53:387
R$ 1.470,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:00:48:743
R$ 1.450,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:02:05:897
R$ 1.440,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:02:21:400
R$ 1.439,0000	10.846.381/0001-88	03/09/2014 15:03:01:967
R$ 1.430,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:04:03:620
R$ 1.410,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:04:22:530
R$ 1.400,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:04:29:993
R$ 1.380,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:04:47:640
R$ 1.370,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:04:54:073
R$ 1.360,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:05:09:697
R$ 1.359,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:05:17:107
R$ 1.340,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:05:34:033
R$ 1.339,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:05:40:730
R$ 1.330,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:06:00:070
R$ 1.329,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:06:03:653
R$ 1.325,0000	10.846.381/0001-88	03/09/2014 15:06:09:037
R$ 1.350,0000	03.983.817/0001-15	03/09/2014 15:06:13:270
R$ 1.320,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:06:24:627
R$ 1.319,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:06:38:173
R$ 1.319,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 15:06:41:470
R$ 1.319,0000	10.846.381/0001-88	03/09/2014 15:06:43:917
R$ 1.310,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:06:46:067
R$ 1.299,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:06:58:430
R$ 1.290,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:07:07:877
R$ 1.295,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 15:07:11:110
R$ 1.270,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:07:20:750
R$ 1.260,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:07:30:200
R$ 1.250,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 15:07:40:720
R$ 1.180,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:07:48:070

R$ 1.150,0000	10.846.381/0001-88	03/09/2014 15:08:00:080
R$ 1.170,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:08:00:497
R$ 1.179,0000	15.443.663/0001-58	03/09/2014 15:08:06:147
R$ 1.140,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:08:11:190
R$ 2.366,0000	60.637.667/0001-21	03/09/2014 15:08:22:737
R$ 1.138,0000	10.846.381/0001-88	03/09/2014 15:08:27:533
R$ 1.155,2400	15.443.663/0001-58	03/09/2014 15:08:29:597
R$ 1.100,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:08:33:087
R$ 1.120,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:08:33:440
R$ 1.049,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:09:00:957
R$ 1.040,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:09:10:213
R$ 999,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:09:23:627
R$ 998,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:09:31:583
R$ 990,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:09:47:677
R$ 989,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:09:55:533
R$ 985,0000	10.846.381/0001-88	03/09/2014 15:10:08:817
R$ 988,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:10:10:523
R$ 984,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:10:17:717
R$ 979,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:10:33:417
R$ 978,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:10:41:967
R$ 969,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:10:54:763
R$ 965,0000	10.846.381/0001-88	03/09/2014 15:11:01:513
R$ 968,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:11:04:580
R$ 958,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:11:14:970
R$ 900,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:11:25:327
R$ 890,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:11:48:557
R$ 800,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:12:20:013
R$ 799,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:12:28:450
R$ 750,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:12:54:120
R$ 749,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:13:00:090
R$ 890,0000	10.846.381/0001-88	03/09/2014 15:13:03:550
R$ 700,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:13:24:823
R$ 699,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:13:31:357
R$ 650,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:13:49:637
R$ 649,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:13:57:047
R$ 648,9990	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:14:14:613
R$ 645,0000	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:14:26:300
R$ 550,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:14:40:133
R$ 549,9900	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:14:51:873
R$ 540,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:16:11:310
R$ 539,9900	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:16:28:093
R$ 539,9800	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:18:28:153
R$ 539,9700	06.022.999/0001-56	03/09/2014 15:18:36:690
R$ 500,0000	18.371.119/0001-36	03/09/2014 15:20:57:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:48:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:49:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 15:04:07.
Encerrado	03/09/2014 15:25:01	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:37:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 15:31:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 08:38:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:00:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 10:33:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/09/2014 11:28:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Aceite	16/09/2014 11:54:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, pelo melhor lance de R$ 500,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:52:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 14:11:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 10:01:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 11:12:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 11:21:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 11:36:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36.
Habilitado	25/09/2014 14:24:39	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, pelo melhor lance de R$ 500,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 90 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.748.837/0001-62	METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	Não	Não	3	R$ 661,4800	R$ 1.984,4400	02/09/2014 18:51:28
	Marca: METROHM AUTOLAB **Fabricante:** METROHM AUTOLAB **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VASO DE TITULAÇÃO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE VOLUME ENTRE 20ML E 90ML						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R$ 1.500,0000	R$ 4.500,0000	03/09/2014 08:44:03
	Marca: exom **Fabricante:** exom **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VASO DE TITULAÇÃO, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE VOLUME ENTRE 20ML E 90ML						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.500,0000	55.741.110/0001-04	03/09/2014 09:00:31:177
R$ 661,4800	07.748.837/0001-62	03/09/2014 09:00:31:177
R$ 661,4700	55.741.110/0001-04	03/09/2014 14:54:52:767
R$ 630,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 14:57:34:403
R$ 629,9900	55.741.110/0001-04	03/09/2014 14:58:57:900
R$ 628,0000	07.748.837/0001-62	03/09/2014 15:09:56:910
R$ 627,9900	55.741.110/0001-04	03/09/2014 15:10:17:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	03/09/2014 14:48:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2014 14:49:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2014 15:04:07.
Encerrado	03/09/2014 15:25:02	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 09:37:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/09/2014 10:01:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 11:45:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2014 13:42:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04.
Recusa	12/09/2014 11:12:56	Recusa da proposta. Fornecedor: EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, pelo melhor lance de R$ 627,9900. Motivo: A proposta enviada não contém elementos suficientes para análise adequada do produto ofertado e a empresa não enviou catálogo conforme solicitação via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 11:41:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/09/2014 13:49:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Aceite	16/09/2014 11:54:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 628,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/09/2014 10:52:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.
Habilitado	24/09/2014 15:58:17	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, pelo melhor lance de R$ 628,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/09/2014 16:24:07	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	03/09/2014 09:01:18	Bom dia, Senhores licitantes.
Pregoeiro	03/09/2014 09:01:32	Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico
Pregoeiro	03/09/2014 09:04:30	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
Pregoeiro	03/09/2014 09:04:50	a) Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
Pregoeiro	03/09/2014 09:05:02	b) Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Pregoeiro	03/09/2014 09:05:11	c) Peço-lhes que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negocio e ficará sujeito a eventuais sanções.
Pregoeiro	03/09/2014 09:05:21	d) Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final que devem ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo.
Pregoeiro	03/09/2014 09:05:28	e) Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do telefone (41) 3208-8205, nova(s) convocação(ções) do anexo do sistema.
Pregoeiro	03/09/2014 09:05:36	f) Caso haja problemas na inserção do arquivo, alternativamente e DESDE QUE DENTRO DO PRAZO, a documentação poderá ser enviada para licitações.campolargo@ifpr.edu.br, comunicando o fato ao Pregoeiro.
Pregoeiro	03/09/2014 09:05:44	g) O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro efetue tal solicitação.
Pregoeiro	03/09/2014 09:05:57	Enquanto os senhores leem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
Sistema	03/09/2014 09:53:41	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/09/2014 09:53:59	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/09/2014 09:56:27	Prezados licitantes: os itens 1 a 10 já estão abertos para lances. As propostas com os preços acima do preço estimado não serão aceitas.
Sistema	03/09/2014 09:57:28	O(s) Item(ns) 1, 2 e 3 está(ão) em iminência até 10:02 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 09:57:54	O(s) Item(ns) 4, 5 e 7 está(ão) em iminência até 10:07 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema	03/09/2014 09:58:06	O(s) Item(ns) 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 10:13 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/09/2014 10:01:24	ATENÇÃO: farei o registro do prazo de 02 minutos de iminência, no sistema dos itens 1, 2 e 3. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 10:16:23	O item 9 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/09/2014 10:31:24	O item 8 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/09/2014 10:37:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os ítens/grupos na situação de ´Cancelado pelo Pregoeiro´.
Sistema	03/09/2014 10:38:43	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/09/2014 10:39:12	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 10:39:38	O(s) Item(ns) 11, 13 e 14 está(ão) em iminência até 10:44 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 10:39:50	O(s) Item(ns) 15, 16 e 17 está(ão) em iminência até 10:49 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 10:40:00	O(s) Item(ns) 18, 19 e 20 está(ão) em iminência até 10:55 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 10:52:58	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/09/2014 10:54:26	O(s) Item(ns) 21, 22 e 23 está(ão) em iminência até 10:59 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 10:54:48	O(s) Item(ns) 24, 25 e 26 está(ão) em iminência até 11:04 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 10:55:04	O(s) Item(ns) 27, 28, 29 e 30 está(ão) em iminência até 11:10 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/09/2014 10:55:40	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 11:16:37	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/09/2014 11:17:05	O(s) Item(ns) 31, 32 e 33 está(ão) em iminência até 11:22 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 11:17:26	O(s) Item(ns) 34, 35 e 36 está(ão) em iminência até 11:27 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 11:17:44	O(s) Item(ns) 37, 38, 39 e 40 está(ão) em iminência até 11:32 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/09/2014 11:18:12	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 11:33:10	O(s) Item(ns) 41, 42 e 44 está(ão) em iminência até 11:38 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 11:33:28	O(s) Item(ns) 45, 46 e 47 está(ão) em iminência até 11:43 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 11:33:41	O(s) Item(ns) 48 e 50 está(ão) em iminência até 11:48 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/09/2014 11:33:55	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/09/2014 12:03:01	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.
Pregoeiro	03/09/2014 13:30:43	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades de conferência das propostas inseridas no Sistema.
Sistema	03/09/2014 13:38:26	O(s) Item(ns) 51, 52 e 53 está(ão) em iminência até 13:43 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 13:38:36	O(s) Item(ns) 54, 57 e 58 está(ão) em iminência até 13:48 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 13:39:13	O(s) Item(ns) 59, 60 e 61 está(ão) em iminência até 13:54 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/09/2014 13:39:39	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.

Sistema	03/09/2014 14:01:12	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/09/2014 14:01:49	O(s) Item(ns) 62, 63 e 64 está(ão) em iminência até 14:06 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 14:02:23	O(s) Item(ns) 66, 68 e 69 está(ão) em iminência até 14:12 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 14:02:35	O(s) Item(ns) 70, 72 e 73 está(ão) em iminência até 14:17 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/09/2014 14:02:51	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/09/2014 14:28:50	Sr. Fornecedor: O lance de R$ 21.960,5500 do item 72 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	03/09/2014 14:30:56	O(s) Item(ns) 74, 75 e 76 está(ão) em iminência até 14:35 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 14:31:07	O(s) Item(ns) 77, 78 e 79 está(ão) em iminência até 14:41 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 14:31:19	O(s) Item(ns) 80, 81 e 82 está(ão) em iminência até 14:46 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/09/2014 14:31:33	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 14:33:30	O item 72 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/09/2014 14:48:38	O(s) Item(ns) 83, 84 e 85 está(ão) em iminência até 14:53 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 14:48:54	O(s) Item(ns) 86, 87 e 88 está(ão) em iminência até 14:58 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 14:49:07	O(s) Item(ns) 89 e 90 está(ão) em iminência até 15:04 de 03/09/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/09/2014 14:49:20	ATENÇÃO: registrei o prazo de iminência no sistema. Após o encerramento deste prazo, o sistema Comprasnet comandará, no intervalo de 0 até 30 minutos, o ENCERRAMENTO ALEATÓRIO da fase de lances. Por isto, não esperem para oferecer seus melhores/menores lances dentro do encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2014 15:06:35	O item 80 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/09/2014 15:11:45	O item 82 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/09/2014 15:12:16	O item 81 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/09/2014 15:25:24	O(s) item(ns) 8, 9, 72, 80, 81, 82 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	03/09/2014 15:25:32	Sr. Fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07548695000190, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8, inferior ao lance vencedor, até às 15:30:32 de 03/09/2014.
Sistema	03/09/2014 15:26:48	O item 8 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07548695000190 enviou um lance no valor de 24.450,0000
Sistema	03/09/2014 15:26:52	Sr. Fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03256730000146, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor, até às 15:31:52 de 03/09/2014.
Sistema	03/09/2014 15:27:13	O item 9 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03256730000146 enviou um lance no valor de 78.830,0000
Sistema	03/09/2014 15:27:24	Sr. Fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 72, inferior ao lance vencedor, até às 15:32:24 de 03/09/2014.
Sistema	03/09/2014 15:28:28	O item 72 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132 enviou um lance no valor de 31.999,0000
Sistema	03/09/2014 15:28:30	Sr. Fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 80, inferior ao lance vencedor, até às 15:33:30 de 03/09/2014.
Sistema	03/09/2014 15:29:22	O item 80 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132 enviou um lance no valor de 145.799,0000
Sistema	03/09/2014 15:29:32	Sr. Fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de

		apresentar lance final e único para o item 81, inferior ao lance vencedor, até às 15:34:32 de 03/09/2014.
Sistema	03/09/2014 15:30:02	O item 81 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132 enviou um lance no valor de 33.979,0000
Sistema	03/09/2014 15:30:11	Sr. Fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 82, inferior ao lance vencedor, até às 15:35:11 de 03/09/2014.
Sistema	03/09/2014 15:30:28	O item 82 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132 enviou um lance no valor de 117.960,0000
Sistema	03/09/2014 15:30:28	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	03/09/2014 15:45:46	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Prezado Senhor Fornecedor: o seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 10 foi de R$ 149.500,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 16h00min.
01.403.192/0001-40	03/09/2014 15:49:19	Podemos chegar na verba, isto é, R$ 149.500,00.
Pregoeiro	03/09/2014 15:51:37	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Ok.
Sistema	03/09/2014 15:53:53	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	03/09/2014 15:54:32	Senhor fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	03/09/2014 15:55:26	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	03/09/2014 15:55:48	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	03/09/2014 15:56:05	Senhor fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	03/09/2014 15:56:25	Senhor fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	03/09/2014 16:00:14	Senhor fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	03/09/2014 16:00:53	Senhor fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	03/09/2014 16:01:43	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	03/09/2014 16:05:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	03/09/2014 16:08:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	03/09/2014 16:20:49	Senhor fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	03/09/2014 16:20:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	03/09/2014 16:21:07	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Sistema	03/09/2014 16:24:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	03/09/2014 16:25:27	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 15 foi de R$ 78,83 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 16h40min.
Sistema	03/09/2014 16:29:06	Senhor fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	03/09/2014 16:30:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 3.
15.567.891/0001-30	03/09/2014 16:31:12	Boa Tarde, só um momento por gentileza
15.567.891/0001-30	03/09/2014 16:34:12	Não conseguimos chegar ao valor estimado para o item 15
Sistema	03/09/2014 16:35:54	Senhor fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	03/09/2014 16:36:21	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	03/09/2014 16:40:39	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - Ok
Sistema	03/09/2014 16:41:35	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	03/09/2014	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF:

	16:42:31	07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	03/09/2014 16:45:07	Para SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 19 foi de R$ 233,68 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 16h55min.
Sistema	03/09/2014 16:47:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, enviou o anexo para o ítem 10.
10.713.114/0001-32	03/09/2014 16:48:43	Um momento por favor.
10.713.114/0001-32	03/09/2014 16:54:17	Sr. (a) Pregoeiro (a) , infelizmente não conseguimos reduzir ao valor de referência.
Sistema	03/09/2014 16:55:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 17.320.313/0001-20, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	03/09/2014 16:57:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	03/09/2014 16:57:37	Para SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Ok
Sistema	03/09/2014 16:57:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	03/09/2014 16:59:25	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos amanhã às 08h30min.
Sistema	03/09/2014 17:26:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	03/09/2014 17:44:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	03/09/2014 17:45:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	03/09/2014 17:46:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	03/09/2014 17:55:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	04/09/2014 08:29:48	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	04/09/2014 08:31:31	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	04/09/2014 08:35:08	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 19 foi de R$ 233,68 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 09h10min.
Sistema	04/09/2014 08:35:51	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	04/09/2014 08:36:15	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	04/09/2014 08:36:26	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	04/09/2014 08:37:03	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	04/09/2014 08:37:27	Senhor fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	04/09/2014 08:38:13	Senhor fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	04/09/2014 08:38:37	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	04/09/2014 08:38:51	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	04/09/2014 08:39:06	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	04/09/2014 08:39:33	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	04/09/2014 08:39:50	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	04/09/2014 08:40:08	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	04/09/2014 08:40:34	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	04/09/2014 08:41:13	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	04/09/2014 08:41:30	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	04/09/2014 08:42:50	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.

Sistema	04/09/2014 08:43:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	04/09/2014 08:44:19	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	04/09/2014 08:45:08	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	04/09/2014 08:45:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 26.
15.567.891/0001-30	04/09/2014 08:46:23	Bom dia
15.567.891/0001-30	04/09/2014 08:46:57	Não conseguimos chegar ao valor de referência para o item 19
Sistema	04/09/2014 08:47:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 27.
Sistema	04/09/2014 08:47:49	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Pregoeiro	04/09/2014 08:48:07	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno.
Sistema	04/09/2014 08:48:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 29.
Sistema	04/09/2014 08:50:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 30.
Sistema	04/09/2014 08:51:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 31.
Pregoeiro	04/09/2014 08:53:07	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 38 foi de R$ 291,83 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 09h20min.
Sistema	04/09/2014 08:56:01	Senhor fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
09.058.708/0001-78	04/09/2014 08:56:15	Bom dia, para o item ofertamos R$ 291,83
Sistema	04/09/2014 08:56:55	Senhor fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	04/09/2014 08:57:29	Senhor fornecedor ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.777.884/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	04/09/2014 08:58:16	Senhor fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
Sistema	04/09/2014 08:58:33	Senhor fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	04/09/2014 08:59:01	Senhor fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Sistema	04/09/2014 08:59:59	Senhor fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	04/09/2014 09:01:13	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno e aceitação.
Sistema	04/09/2014 09:01:33	Senhor fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	04/09/2014 09:02:13	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Pregoeiro	04/09/2014 09:04:44	Para ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 39 foi de R$ 246,08 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 09h30min.
Sistema	04/09/2014 09:06:28	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	04/09/2014 09:07:05	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.
Sistema	04/09/2014 09:07:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	04/09/2014 09:08:20	Senhor fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Sistema	04/09/2014 09:08:39	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	04/09/2014 09:10:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	04/09/2014 09:12:02	Senhor fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	04/09/2014 09:12:23	Senhor fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Sistema	04/09/2014	Senhor fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI,

	09:12:50	CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Sistema	04/09/2014 09:13:16	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	04/09/2014 09:13:59	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	04/09/2014 09:14:03	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	04/09/2014 09:14:27	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64.
Sistema	04/09/2014 09:14:50	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	04/09/2014 09:15:14	Senhor fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	04/09/2014 09:15:38	Senhor fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	04/09/2014 09:19:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	04/09/2014 09:20:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	04/09/2014 09:20:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	04/09/2014 09:20:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	04/09/2014 09:20:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	04/09/2014 09:21:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	04/09/2014 09:21:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	04/09/2014 09:27:17	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	04/09/2014 09:27:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 53.
Sistema	04/09/2014 09:28:38	Senhor fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Sistema	04/09/2014 09:28:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 52.
Sistema	04/09/2014 09:29:26	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72.
Sistema	04/09/2014 09:30:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 57.
Sistema	04/09/2014 09:30:28	Senhor fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 74.
Sistema	04/09/2014 09:31:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 64.
Sistema	04/09/2014 09:31:46	Senhor fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
Sistema	04/09/2014 09:33:48	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 80.
Sistema	04/09/2014 09:34:07	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 81.
Sistema	04/09/2014 09:34:34	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Sistema	04/09/2014 09:34:51	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Sistema	04/09/2014 09:35:10	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 84.
Sistema	04/09/2014 09:35:26	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 85.
Sistema	04/09/2014 09:35:39	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.
Sistema	04/09/2014 09:36:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 83.
Sistema	04/09/2014 09:37:04	Senhor fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89.
Sistema	04/09/2014 09:37:28	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Pregoeiro	04/09/2014 09:38:47	Para ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - Conforme solicitado, prorrogamos o prazo para resposta de negociação do valor do item 39 para às 10h00min.
Sistema	04/09/2014 09:39:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, enviou o anexo para o ítem 72.

Sistema	04/09/2014 09:40:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 84.
Sistema	04/09/2014 09:44:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01, enviou o anexo para o ítem 54.
Sistema	04/09/2014 09:45:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	04/09/2014 09:48:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, enviou o anexo para o ítem 80.
Sistema	04/09/2014 09:49:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	04/09/2014 09:50:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 86.
Sistema	04/09/2014 09:53:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, enviou o anexo para o ítem 81.
Sistema	04/09/2014 09:57:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, enviou o anexo para o ítem 82.
Sistema	04/09/2014 10:01:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 85.
Sistema	04/09/2014 10:01:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 90.
Pregoeiro	04/09/2014 10:04:42	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 40 foi de R$ 8.721,83 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 10h20min.
Sistema	04/09/2014 10:05:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, enviou o anexo para o ítem 77.
Sistema	04/09/2014 10:14:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80, enviou o anexo para o ítem 25.
18.543.917/0001-06	04/09/2014 10:16:18	Bom Dia
Sistema	04/09/2014 10:36:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	04/09/2014 10:36:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	04/09/2014 10:37:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	04/09/2014 10:37:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	04/09/2014 10:37:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	04/09/2014 10:38:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 34.
Pregoeiro	04/09/2014 10:44:13	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 45 foi de R$ 117,51 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 11h00min.
15.567.891/0001-30	04/09/2014 10:53:16	Bom dia, por questões de custos não conseguimos chegar ao valor estimado para o item 45
Pregoeiro	04/09/2014 10:55:03	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno.
Sistema	04/09/2014 10:55:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, enviou o anexo para o ítem 74.
Pregoeiro	04/09/2014 11:00:06	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 50 foi de R$ 115,67 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 11h10min.
15.567.891/0001-30	04/09/2014 11:04:59	Por questões de custos, não conseguimos chegar ao estimado para o item 50
Pregoeiro	04/09/2014 11:05:23	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno.
Pregoeiro	04/09/2014 11:08:49	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 58 foi de R$ 109.153,33 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 11h30min.
14.458.997/0001-32	04/09/2014 11:10:30	Bom dia, podemos sim fechar no valor de R$ 109.150,00.
Pregoeiro	04/09/2014 11:11:43	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno e aceitação da negociação.
Sistema	04/09/2014 11:12:45	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 58.
Sistema	04/09/2014 11:14:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, enviou o anexo para o ítem 58.
Pregoeiro	04/09/2014	Para ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - O seu lance está acima do valor estimado. O

	11:14:41	preço estimado pela Administração para o item 73 foi de R$ 20.900,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 11h40min.
Sistema	04/09/2014 11:23:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	04/09/2014 11:28:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	04/09/2014 11:31:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 37.
Pregoeiro	04/09/2014 11:34:46	Para ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 75 foi de R$ 94.600,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 11h50min.
Pregoeiro	04/09/2014 11:35:54	Para ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 78 foi de R$ 109.366,67 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 11h50min.
15.417.963/0001-62	04/09/2014 11:39:53	Prezado Sr. Pregoeiro, não temos como abaixar mais o preço dos itens 73. 75 e 78.
Pregoeiro	04/09/2014 11:43:36	Para ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Ok, agradeço o retorno. As propostas serão recusadas conforme previsão do item 36 do edital, pois, os lances são superiores aos valores estimados.
Pregoeiro	04/09/2014 12:00:42	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.
Sistema	04/09/2014 13:22:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	04/09/2014 13:23:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, enviou o anexo para o ítem 60.
Pregoeiro	04/09/2014 13:31:54	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	04/09/2014 13:43:43	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 73 foi de R$ 20.900,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 14h10min.
Pregoeiro	04/09/2014 13:46:41	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 75 foi de R$ 94.600,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 14h10min.
01.403.192/0001-40	04/09/2014 13:47:05	Sim podemos ofertar o item 73 por R$ 20.900,00
01.403.192/0001-40	04/09/2014 13:48:14	o item 75 infelizmente não podemos chegar no valor estimado.
Pregoeiro	04/09/2014 13:51:07	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 75 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Sistema	04/09/2014 13:53:08	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
Pregoeiro	04/09/2014 13:55:51	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 75 foi de R$ 94.600,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 14h20min.
Sistema	04/09/2014 14:16:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, enviou o anexo para o ítem 73.
Pregoeiro	04/09/2014 14:21:47	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 40 foi de R$ 8.721,83 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 14h40min.
18.543.917/0001-06	04/09/2014 14:28:53	Boa Tarde
18.543.917/0001-06	04/09/2014 14:29:36	Nosso valor mínimo para o item 40 é R$ 27.000,00
Pregoeiro	04/09/2014 14:31:04	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 40 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	04/09/2014 14:32:34	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 75 foi de R$ 94.600,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 14h50min.
18.543.917/0001-06	04/09/2014 14:37:50	Ok , só um momento por favor
18.543.917/0001-06	04/09/2014 14:37:59	Nosso valor mínimo para o item 40 é R$ 27.000,00
18.543.917/0001-06	04/09/2014 14:52:34	Poderia nos dar um prazo maior para negociarmos com nosso fabricante ?
Pregoeiro	04/09/2014	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Sim, até às 16h50min, a partir das 16h40min solicitarei o

	14:57:05	envio novamente pelo chat.
Pregoeiro	04/09/2014 15:01:46	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 76 foi de R$ 73.033,33 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 15h20min.
14.458.997/0001-32	04/09/2014 15:03:29	Sim, podemos ofertar por R$ 73.030,00
Pregoeiro	04/09/2014 15:08:29	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Sistema	04/09/2014 15:09:07	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 76.
Sistema	04/09/2014 15:11:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, enviou o anexo para o ítem 76.
Pregoeiro	04/09/2014 15:12:34	Para NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 78 foi de R$ 109.366,67 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 15h30min.
07.548.695/0001-90	04/09/2014 15:15:21	Boa tarde: Reduziremos o valor do item 78.
07.548.695/0001-90	04/09/2014 15:16:22	Forneceremos o item 78 pelo valor de R$ 109.366,67.
Pregoeiro	04/09/2014 15:18:02	Para NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Sistema	04/09/2014 15:18:24	Senhor fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78.
Pregoeiro	04/09/2014 15:21:28	Para LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 87 foi de R$ 56.390,47 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 15h40min.
Sistema	04/09/2014 15:21:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, enviou o anexo para o ítem 78.
Sistema	04/09/2014 15:30:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	04/09/2014 15:31:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, enviou o anexo para o ítem 89.
Sistema	04/09/2014 15:41:48	Senhor fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 87.
Pregoeiro	04/09/2014 15:44:10	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 88 foi de R$ 4.571,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 16h10min.
10.378.106/0001-87	04/09/2014 15:48:25	Sr(a) Pregoeiro(a), considerando os custos do produto, frete, impostos, despesas administrativas e margem, podemos ofertar o Item 88 no valor de R$ R$ 8.710,53 unitário.
Pregoeiro	04/09/2014 15:51:53	Para COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 88 será desclassificada, pois, mesmo com a redução o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	04/09/2014 15:53:29	Para TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 88 foi de R$ 4.571,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 16h20min.
Sistema	04/09/2014 15:54:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, enviou o anexo para o ítem 87.
Pregoeiro	04/09/2014 16:41:40	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 75 foi de R$ 94.600,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 16h50min.
18.543.917/0001-06	04/09/2014 16:44:45	Boa Tarde Sr.(a) Pregoeiro(a) Infelizmente não conseguimos ainda obter um retorno referente a negociação com nosso fabricante
18.543.917/0001-06	04/09/2014 16:46:54	E nosso minimo e o já registrado em lance
18.543.917/0001-06	04/09/2014 16:51:33	Boa Tarde Sr.(a) Pregoeiro(a) Infelizmente não conseguimos ainda obter um retorno referente a negociação com nosso fabricante
18.543.917/0001-06	04/09/2014 16:51:33	Boa Tarde Sr.(a) Pregoeiro(a) Infelizmente não conseguimos ainda obter um retorno referente a negociação com nosso fabricante
Pregoeiro	04/09/2014 17:01:19	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 75 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	04/09/2014 17:04:38	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos amanhã às 08h30min.
Pregoeiro	05/09/2014 08:28:09	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	05/09/2014 08:30:30	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 39 foi de R$ 246,08 (valor máximo que será

		pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 08h50min.
15.567.891/0001-30	05/09/2014 08:38:31	Bom dia, infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado para o item 39
Pregoeiro	05/09/2014 08:39:48	Para KD COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 39 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	05/09/2014 08:42:31	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 75 foi de R$ 94.600,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 09h10min.
09.400.325/0001-36	05/09/2014 09:04:20	Só um momento. Estamos verificando
Pregoeiro	05/09/2014 09:05:00	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Ok
09.400.325/0001-36	05/09/2014 09:09:01	Infelizmente não conseguimos chegar ao valor de referência
Pregoeiro	05/09/2014 09:12:51	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 75 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	05/09/2014 09:14:30	Para SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 75 foi de R$ 94.600,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 09h40min.
85.304.533/0001-10	05/09/2014 09:30:20	um momento por favor.
Pregoeiro	05/09/2014 09:31:28	Para SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Ok
Pregoeiro	05/09/2014 09:40:58	Para SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - O prazo para resposta será prorrogado para às 10h00min.
85.304.533/0001-10	05/09/2014 09:44:05	Prezado Pregoeiro infelizmente não temos como chegar no valor do edital, nosso preço mínimo é R$ 145.000,00.
Pregoeiro	05/09/2014 09:47:14	Para SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 75 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	05/09/2014 09:48:23	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 75 foi de R$ 94.600,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 10h10min.
14.458.997/0001-32	05/09/2014 09:51:13	Bom dia infelizmente não podemos oferecer por esse valor.
Pregoeiro	05/09/2014 09:53:15	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 75 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	05/09/2014 09:56:11	Para ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 75 foi de R$ 94.600,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 10h20min.
08.399.449/0001-86	05/09/2014 09:57:53	Bom dia Prezados
Pregoeiro	05/09/2014 09:59:19	Para ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C - Bom dia
08.399.449/0001-86	05/09/2014 10:03:41	Infelizmente nosso minimo para este item foi o lançado em nosso ultimo lance ou seja R$ 220.000,00.
Pregoeiro	05/09/2014 10:28:28	Para ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 75 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	05/09/2014 10:31:07	Para METALURGICA METALQUIM LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 75 foi de R$ 94.600,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 10h50min.
04.955.764/0001-91	05/09/2014 10:56:50	OLÁ O MINIMO QUE PODEMOS FAZER SERIA R$ 420.000,00
Pregoeiro	05/09/2014 10:59:25	Para METALURGICA METALQUIM LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 75 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	05/09/2014 11:03:03	Para TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 88 foi de R$ 4.571,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 11h20min.
14.177.036/0001-50	05/09/2014 11:05:52	Bom dia Sr. Pregoeiro, um momento por favor.
14.177.036/0001-50	05/09/2014 11:07:40	Infelizmente não podemos atender ao seu valor estimado.
Pregoeiro	05/09/2014 11:11:16	Para TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 88 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	05/09/2014 11:13:38	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 88 foi de R$

		4.571,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 11h30min.
09.058.708/0001-78	05/09/2014 11:20:19	Bom dia
Pregoeiro	05/09/2014 11:21:07	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Bom dia
09.058.708/0001-78	05/09/2014 11:22:29	Para o item 88 não podemos chegar no valor estimado
Pregoeiro	05/09/2014 11:23:36	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 88 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	05/09/2014 11:25:09	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 88 foi de R$ 4.571,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 11h40min.
Pregoeiro	05/09/2014 11:43:16	Para DUNAS COMERCIAL LTDA - EPP - A proposta do item 88 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Pregoeiro	05/09/2014 11:44:12	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 88 foi de R$ 4.571,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 12h00min.
18.543.917/0001-06	05/09/2014 11:51:32	Bom dia
18.543.917/0001-06	05/09/2014 11:52:09	Poderia nos dar o prazo de ate as 15 horas para darmos um retorno definitivo ?
Pregoeiro	05/09/2014 11:54:21	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Sim, às 15 horas solicitarei a negociação novamente.
Pregoeiro	05/09/2014 11:56:27	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.
Pregoeiro	05/09/2014 13:25:20	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	05/09/2014 13:28:37	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 79 foi de R$ 124.716,67 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 13h50min.
01.640.264/0001-72	05/09/2014 13:36:00	um minuto por favor, irei rever nossos custos, para assim responder a vossa pergunta.
Pregoeiro	05/09/2014 13:38:08	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Ok
01.640.264/0001-72	05/09/2014 13:41:17	Ok. Sr(a) Pregoeiro (a), aceitamos o Valor de R$ 124.716,67 para uma (01) unidade do item 79.
Pregoeiro	05/09/2014 13:44:13	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Sistema	05/09/2014 13:44:58	Senhor fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Pregoeiro	05/09/2014 15:04:21	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - O seu lance está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 88 foi de R$ 4.571,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Informo que o prazo para resposta se encerra às 15h30min.
Sistema	05/09/2014 15:06:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, enviou o anexo para o ítem 79.
18.543.917/0001-06	05/09/2014 15:11:35	Boa Tarde , Infelizmente não conseguimos chegar ao valor de referencia para o item 88
Pregoeiro	05/09/2014 15:20:43	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Ok, agradeço o retorno. A proposta do item 88 será desclassificada, pois, o lance é superior ao valor estimado.
Sistema	05/09/2014 15:24:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, enviou o anexo para o ítem 14.
Pregoeiro	05/09/2014 15:56:28	Senhores licitantes que ainda não enviaram os anexos com as propostas, conforme item 32 do edital solicito o envio de anexo com descrição detalhada do objeto correspondente a cada item, contendo no mínimo as informações relacionadas ao fabricante, marca e modelo. O prazo para o envio das informações é até às 10 horas do dia 08 de setembro de 2014.
Pregoeiro	05/09/2014 16:59:52	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos segunda-feira às 08h30min.
Pregoeiro	08/09/2014 08:29:12	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	08/09/2014 08:33:17	Senhores licitantes, informo que estamos realizando a análise dos anexos com as propostas.
Sistema	08/09/2014 08:51:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o ítem 61.
Sistema	08/09/2014 09:57:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.777.884/0001-37, enviou o anexo para o ítem 44.
Pregoeiro	08/09/2014 11:58:58	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. As atividades de conferência das propostas continuarão a serem realizadas pela nossa área técnica. Após o

		encerramento das análises e aceite das propostas reabriremos para fase de habilitação.
Pregoeiro	09/09/2014 10:32:07	Prezados licitantes, bom dia!
Pregoeiro	09/09/2014 10:34:05	Para PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - Prezado licitante, informo que prorrogamos o prazo para envio dos anexos com as propostas dos itens 46, 48, 68, 69 e 70.
Pregoeiro	09/09/2014 10:34:37	Para PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - Favor enviar os arquivos até às 16h.
Sistema	09/09/2014 11:11:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, enviou o anexo para o ítem 46.
Sistema	10/09/2014 16:25:42	Senhor fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	11/09/2014 09:09:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	11/09/2014 11:27:22	Prezados licitantes, bom dia!
Pregoeiro	11/09/2014 11:41:39	Senhores licitantes, conforme o item 32.3 do edital solicito envio de catálogo para os itens 20, 21, 22, 23, 59, 60, 61, 77, 78, 85 e 90, pois, as descrições contidas nas respectivas propostas não foram o suficiente para avaliação dos produtos ofertados.
Sistema	11/09/2014 11:42:04	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	11/09/2014 11:42:39	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	11/09/2014 11:42:57	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	11/09/2014 11:43:17	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	11/09/2014 11:43:32	Senhor fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	11/09/2014 11:43:51	Senhor fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Sistema	11/09/2014 11:44:10	Senhor fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Sistema	11/09/2014 11:44:31	Senhor fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
Sistema	11/09/2014 11:44:55	Senhor fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78.
Sistema	11/09/2014 11:45:13	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 85.
Sistema	11/09/2014 11:45:28	Senhor fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Sistema	11/09/2014 12:19:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	11/09/2014 12:25:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, enviou o anexo para o ítem 60.
Sistema	11/09/2014 13:41:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	11/09/2014 13:41:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	11/09/2014 13:41:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	11/09/2014 13:41:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	11/09/2014 13:42:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 85.
Sistema	11/09/2014 13:42:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 55.741.110/0001-04, enviou o anexo para o ítem 90.
Pregoeiro	11/09/2014 14:11:37	Para SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Prezado Licitante, conforme o item 32.3 do edital solicito envio de catálogo com especificações complementares para o item 74, pois, as descrições contidas na respectiva proposta não foram o suficiente para avaliação do produto ofertado.
Pregoeiro	11/09/2014 14:19:01	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Prezado Licitante, conforme o item 32.3 do edital solicito envio de: - Catálogo com especificações complementares para o item 79, pois, as descrições contidas na respectiva proposta não foram o suficiente para avaliação do produto ofertado; - Comprovação de que o fabricante indicado produz o equipamento; - Informação do modelo do equipamento ofertado.
Sistema	11/09/2014 14:19:45	Senhor fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 74.
Sistema	11/09/2014 14:20:00	Senhor fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Pregoeiro	11/09/2014 14:35:57	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME - Senhor licitante, informo que a proposta do item 13 do licitante que ofertou o melhor preço foi recusada e seu lance é o próximo conforme a

		ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar se é possível reduzir o valor ofertado?
03.256.730/0001-46	11/09/2014 14:42:44	boa tarde Adriana, estamos verificando. favor aguardar
Pregoeiro	11/09/2014 14:48:00	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME - Ok
Sistema	11/09/2014 15:20:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, enviou o anexo para o ítem 74.
03.256.730/0001-46	11/09/2014 15:37:51	a senhora pode nos conceder um prazo até amanha as 9:00h ?
Pregoeiro	11/09/2014 15:41:55	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME - Sim, amanhã o chat será reaberto no horário solicitado.
Pregoeiro	11/09/2014 16:54:42	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos amanhã às 08h30min.
Pregoeiro	12/09/2014 08:30:36	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	12/09/2014 08:35:55	Senhores licitantes, conforme o item 32.3 do edital solicito envio de catálogo para os itens 28, 32, 33, 34, 42 e 89, pois, as descrições contidas nas respectivas propostas não foram o suficiente para avaliação dos produtos ofertados.
Sistema	12/09/2014 08:36:19	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	12/09/2014 08:36:34	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	12/09/2014 08:36:51	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	12/09/2014 08:37:06	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	12/09/2014 08:38:05	Senhor fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	12/09/2014 08:38:35	Senhor fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89.
Pregoeiro	12/09/2014 09:20:34	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME - Senhor licitante, informo que a proposta do item 13 do licitante que ofertou o melhor preço foi recusada e seu lance é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar se é possível reduzir o valor ofertado?
Sistema	12/09/2014 09:24:07	Sr. Fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 73, inferior ao lance vencedor, até às 09:29:07 de 12/09/2014.
03.256.730/0001-46	12/09/2014 09:25:34	bom dia sr. pregoeiro
03.256.730/0001-46	12/09/2014 09:26:08	tentamos junto ao nosso parceiro um desconto especial para V.sas, porém infelizmente estamos com nosso melhor preço
Sistema	12/09/2014 09:29:13	O item 73 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:29:07 de 12/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14458997000132
Sistema	12/09/2014 09:29:13	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
03.256.730/0001-46	12/09/2014 09:32:31	bom dia sr. pregoeiro
03.256.730/0001-46	12/09/2014 09:32:31	bom dia sr. pregoeiro
03.256.730/0001-46	12/09/2014 09:33:46	bom dia sr. pregoeiro
03.256.730/0001-46	12/09/2014 09:33:59	bom dia sr. pregoeiro
Pregoeiro	12/09/2014 09:38:42	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno, a proposta para o item 13 será solicitada pelo sistema.
Sistema	12/09/2014 09:38:56	Senhor fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	12/09/2014 10:01:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	12/09/2014 10:05:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 34.
Sistema	12/09/2014 10:05:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	12/09/2014 10:08:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 28.
Pregoeiro	12/09/2014 10:33:19	Para METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. - Senhor licitante, informo que a proposta dos itens 62 e 63 do licitante que ofertou os melhores preços foram recusadas e seus lances para os dois itens são os próximos conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio dos anexos com as propostas favor informar se é possível reduzir os valores ofertados?

07.748.837/0001-62	12/09/2014 10:57:48	Sr Pregoeiro bom dia, só um minuto vou verificar com a minha gerência.
Sistema	12/09/2014 11:00:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, enviou o anexo para o ítem 89.
Sistema	12/09/2014 11:02:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, enviou o anexo para o ítem 79.
07.748.837/0001-62	12/09/2014 11:04:48	Sr pregoeiro bom dia, infelizmente não consigo reduzir os valor tendo em vista que os descontos máximos foram praticados na disputa de preços.
Pregoeiro	12/09/2014 11:16:26	Para METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. - Senhor licitante, informo que as propostas dos itens 20, 21, 22, 23, 85 e 90 do licitante que ofertou os melhores preços foram recusadas e seus lances para os itens são os próximos conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio dos anexos com as propostas favor informar se é possível reduzir os valores ofertados?
Sistema	12/09/2014 11:33:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, enviou o anexo para o ítem 13.
07.748.837/0001-62	12/09/2014 11:34:10	Sr pregoeiro bom dia, infelizmente não consigo reduzir os valores tendo em vista que os descontos máximos foram praticados na disputa de preços.
Pregoeiro	12/09/2014 11:36:14	Para METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. - Ok, agradeço o retorno, o anexo com a proposta para os itens será solicitada pelo sistema.
Sistema	12/09/2014 11:36:36	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	12/09/2014 11:36:52	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	12/09/2014 11:37:11	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	12/09/2014 11:38:02	Senhor fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	12/09/2014 11:38:43	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	12/09/2014 11:39:19	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	12/09/2014 11:40:34	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	12/09/2014 11:41:18	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 85.
Sistema	12/09/2014 11:41:30	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Sistema	12/09/2014 11:52:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, enviou o anexo para o ítem 13.
Pregoeiro	12/09/2014 11:58:15	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.
Pregoeiro	12/09/2014 13:37:09	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades.
Sistema	12/09/2014 13:42:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	12/09/2014 13:44:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 21.
Sistema	12/09/2014 13:45:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 22.
Sistema	12/09/2014 13:46:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 23.
Sistema	12/09/2014 13:47:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	12/09/2014 13:47:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 63.
Sistema	12/09/2014 13:48:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 85.
Sistema	12/09/2014 13:49:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 90.
Pregoeiro	12/09/2014 13:57:17	Para AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME - Prezado Licitante, conforme o item 32.3 do edital solicito envio de: - Catálogo com especificações complementares para o item 9 em língua portuguesa, pois, as descrições contidas na respectiva proposta não foram o suficiente para avaliação do produto ofertado; Informação e comprovação do consumo de energia do equipamento.
Sistema	12/09/2014 13:57:37	Senhor fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	12/09/2014 14:29:30	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - Senhor licitante, informo que a proposta do item 51 do licitante que ofertou o melhor preço foi recusada e seu lance é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
15.443.663/0001-58	12/09/2014 14:35:59	Só um momento Pregoeira, irei verificar.
15.443.663/0001-	12/09/2014	Qual o estimado para o item 51?

58	14:37:15	
Pregoeiro	12/09/2014 14:39:27	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - O valor estimado é R$ 3.528,33 e a proposta de vossa empresa foi de R$ 1.965,00.
15.443.663/0001-58	12/09/2014 14:41:37	Conseguimos chegar a R$ 1.900,00 pregoeira.
Pregoeiro	12/09/2014 14:44:05	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Sistema	12/09/2014 14:44:24	Senhor fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	12/09/2014 14:50:01	Para INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. - Senhor licitante, informo que a proposta do item 25 do licitante que ofertou o melhor preço foi recusada e seu lance é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
Sistema	12/09/2014 14:58:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTOSYS AUTOMACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 03.256.730/0001-46, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema	12/09/2014 15:02:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	12/09/2014 15:21:32	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	12/09/2014 16:25:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, enviou o anexo para o ítem 25.
Pregoeiro	12/09/2014 16:59:54	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos segunda-feira às 08h30min.
Pregoeiro	15/09/2014 08:29:26	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	15/09/2014 09:55:18	Senhores licitantes, conforme o item 32.3 do edital solicito o envio de catálogo para os itens 42, 61, 77 e 78, até às 15h, pois, as descrições contidas nas respectivas propostas não foram o suficiente para avaliação, pela área técnica, dos produtos ofertados.
Pregoeiro	15/09/2014 10:32:41	Senhores licitantes, conforme o item 32.3 do edital solicitamos o envio de catálogo para os itens 59, 60 e 89. Contudo, os arquivos anexados para os respectivos itens são os mesmos das propostas iniciais. O arquivo a ser enviado é o do catálogo que contenha descrições complementares para uma melhor avaliação dos itens. Favor enviar os arquivos até às 15h.
Sistema	15/09/2014 10:32:54	Senhor fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	15/09/2014 10:33:04	Senhor fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Sistema	15/09/2014 10:33:19	Senhor fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89.
Sistema	15/09/2014 10:39:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	15/09/2014 11:05:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, enviou o anexo para o ítem 60.
Sistema	15/09/2014 11:08:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	15/09/2014 11:28:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, enviou o anexo para o ítem 89.
Sistema	15/09/2014 11:32:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o ítem 61.
Pregoeiro	15/09/2014 11:58:55	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.
Pregoeiro	15/09/2014 13:26:04	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades
Pregoeiro	15/09/2014 14:24:54	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Senhor licitante, informo que a proposta do item 11 do licitante que ofertou o melhor preço foi recusada e seu lance é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
01.403.192/0001-40	15/09/2014 14:26:39	Boa tarde, só um momento vamos verificar.
Pregoeiro	15/09/2014 14:27:12	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Ok
01.403.192/0001-40	15/09/2014 14:28:51	Podemos oferecer por R$ 50.600,00
Pregoeiro	15/09/2014 14:30:29	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Sistema	15/09/2014 14:30:43	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	15/09/2014 14:33:54	Sr. Fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09400325000136, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11, inferior ao lance vencedor, até às 14:38:54 de 15/09/2014.
Sistema	15/09/2014 14:39:05	O item 11 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 14:38:54 de 15/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09400325000136

Sistema	15/09/2014 14:39:05	Sr. Fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01640264000172, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11, inferior ao lance vencedor, até às 14:44:05 de 15/09/2014.
Sistema	15/09/2014 14:45:07	O item 11 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 14:44:05 de 15/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01640264000172
Sistema	15/09/2014 14:45:07	Sr. Fornecedor ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15417963000162, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11, inferior ao lance vencedor, até às 14:50:07 de 15/09/2014.
Sistema	15/09/2014 14:50:24	O item 11 teve o 3º desempate ME/EPP encerrado às 14:50:07 de 15/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15417963000162
Sistema	15/09/2014 14:50:24	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	15/09/2014 15:01:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	15/09/2014 17:00:59	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos amanhã às 08h30min.
Sistema	15/09/2014 17:44:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, enviou o anexo para o ítem 77.
Sistema	15/09/2014 17:45:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, enviou o anexo para o ítem 78.
Pregoeiro	16/09/2014 08:30:51	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	16/09/2014 11:59:36	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.
Pregoeiro	16/09/2014 13:27:15	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	16/09/2014 14:50:13	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
17.930.162/0001-21	16/09/2014 14:53:08	Boa tarde. Qual seria o valor de referência para o item em questão?
Pregoeiro	16/09/2014 14:56:50	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - O valor estimado é R$ 9.125,00 e a proposta de vossa empresa foi de R$ 2.568,00.
17.930.162/0001-21	16/09/2014 15:01:05	Sr. Pregoeiro nosso valor para o item esta dentro do estimado e também no limite da nossa margem de preço.
Pregoeiro	16/09/2014 15:04:56	Para NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno.
Sistema	16/09/2014 15:06:20	Senhor fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	16/09/2014 15:13:05	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 25 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
Sistema	16/09/2014 15:22:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, enviou o anexo para o ítem 3.
15.443.663/0001-58	16/09/2014 15:29:21	Sim, é possivel
Pregoeiro	16/09/2014 15:30:35	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - Para qual valor?
15.443.663/0001-58	16/09/2014 15:38:49	Nossas margens menores chegam a 2.406,70 unidade
Pregoeiro	16/09/2014 15:41:43	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Sistema	16/09/2014 15:42:28	Senhor fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Pregoeiro	16/09/2014 16:15:30	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 42 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
Pregoeiro	16/09/2014 16:59:52	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos amanhã às 08h30min.
Pregoeiro	17/09/2014 08:33:56	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Sistema	17/09/2014 08:36:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o ítem 25.
Sistema	17/09/2014 08:47:51	Senhor fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Sistema	17/09/2014 09:00:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o ítem 61.
Pregoeiro	17/09/2014	Para LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - Senhor licitante,

	09:01:30	informo que o seu lance para o item 51 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
80.044.555/0001-74	17/09/2014 09:32:16	Sra Pregoeira, nosso mínimo possível unitário para o item 51 é de R$ 1.950,00
Pregoeiro	17/09/2014 09:36:09	Para LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Sistema	17/09/2014 09:36:20	Senhor fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	17/09/2014 09:53:14	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - Senhor licitante, conforme o item 32.3 do edital solicito envio de catálogo para o item 25.
Sistema	17/09/2014 09:55:43	Senhor fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25.
Sistema	17/09/2014 10:05:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, enviou o anexo para o ítem 51.
Sistema	17/09/2014 10:44:24	Senhor fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	17/09/2014 11:40:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, enviou o anexo para o ítem 51.
Pregoeiro	17/09/2014 13:28:36	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades.
Sistema	17/09/2014 15:12:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o ítem 25.
Pregoeiro	17/09/2014 16:59:38	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos amanhã às 08h30min.
Pregoeiro	18/09/2014 08:35:19	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	18/09/2014 11:28:44	Para VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
19.142.596/0001-92	18/09/2014 11:32:22	Bom dia!
19.142.596/0001-92	18/09/2014 11:33:25	Infelizmente não.
Pregoeiro	18/09/2014 11:40:36	Para VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno.
Sistema	18/09/2014 11:41:22	Senhor fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	18/09/2014 11:44:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	18/09/2014 12:02:19	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.
Pregoeiro	18/09/2014 13:09:20	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades.
Sistema	18/09/2014 13:09:34	Senhor fornecedor VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 19.142.596/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	18/09/2014 13:16:23	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 09 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
01.403.192/0001-40	18/09/2014 13:30:44	Boa tarde! Nós podemos chegar no valor de R$ 78.500,00
Pregoeiro	18/09/2014 13:32:51	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Sistema	18/09/2014 13:37:56	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro	18/09/2014 13:48:07	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 25 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 25 foi de R$ 3.096,92 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada!
Sistema	18/09/2014 14:18:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, enviou o anexo para o ítem 9.
Pregoeiro	18/09/2014 14:27:51	Para INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 51 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
60.637.667/0001-21	18/09/2014 14:35:07	Sr Pregoeiro só um instante, estamos verificando a possibilidade de redução do nosso valor proposto, agradecemos.
Pregoeiro	18/09/2014 14:37:13	Para INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. - ok
Sistema	18/09/2014 14:39:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
60.637.667/0001-	18/09/2014	Sr Pregoeiro infelizmente não será possível haja vista que o processo requer entrega com

21	14:40:59	instalação em cidades distintas, trata-se de um registro de preços, o valor ficará vigente em consonância com a ata, assim ficamos impossibilitados em atendê-la, agradecemos.
Pregoeiro	18/09/2014 14:43:44	Para INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. - Ok, agradeço o retorno.
Sistema	18/09/2014 14:46:54	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
03.983.817/0001-15	18/09/2014 15:18:00	Sr. Pregoeiro, só mais um instante por favor. Estamos verificando o valor.
Sistema	18/09/2014 15:38:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, enviou o anexo para o ítem 51.
Pregoeiro	18/09/2014 16:17:53	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
06.022.999/0001-56	18/09/2014 16:22:01	Um momento estamos verificando.
Pregoeiro	18/09/2014 16:23:05	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Ok
06.022.999/0001-56	18/09/2014 16:23:51	Sr. pregoeiro esse já é nosso melhor valor, não temos como reduzir.
Pregoeiro	18/09/2014 16:24:54	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Ok, agradeço o retorno.
Sistema	18/09/2014 16:25:12	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	18/09/2014 16:28:10	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 25 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 25 foi de R$ 3.096,92 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada!
18.543.917/0001-06	18/09/2014 16:34:05	Um momento por favor
Pregoeiro	18/09/2014 16:34:51	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Ok
18.543.917/0001-06	18/09/2014 16:36:22	Poderia nos dar um prazo maior para negociarmos com nosso fabricante ?
Pregoeiro	18/09/2014 16:38:42	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Sim, posso reabrir o chat amanhã às 10h, ok?
18.543.917/0001-06	18/09/2014 16:39:33	Pode ser
18.543.917/0001-06	18/09/2014 16:39:42	Muito obrigado
Pregoeiro	18/09/2014 16:40:10	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - De nada.
Pregoeiro	18/09/2014 16:40:36	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 77 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 77 foi de R$ 88.550,00 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada!
14.458.997/0001-32	18/09/2014 16:46:35	Só um momento vamos analisar.
Pregoeiro	18/09/2014 16:47:15	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - Ok
Sistema	18/09/2014 16:47:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, enviou o anexo para o ítem 3.
14.458.997/0001-32	18/09/2014 16:48:14	Sim, podemos chegar no valor de R$ 88.550,00 para o item 77
Pregoeiro	18/09/2014 16:49:54	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Pregoeiro	18/09/2014 16:52:46	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 78 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 78 foi de R$ 109.366,67 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada!
Sistema	18/09/2014 16:54:48	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
01.403.192/0001-40	18/09/2014 16:55:01	Cara Pregoeira infelizmente não conseguiremos chegar no preço estimado.
Pregoeiro	18/09/2014 16:56:18	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Ok, agradeço o retorno.
Pregoeiro	18/09/2014 17:00:49	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos amanhã às 08h30min.
Sistema	18/09/2014 17:03:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, enviou o anexo para o ítem 77.

Pregoeiro	19/09/2014 08:29:43	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Sistema	19/09/2014 09:00:56	Sr. Fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07548695000190, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor, até às 09:05:56 de 19/09/2014.
Sistema	19/09/2014 09:06:02	O item 9 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:05:56 de 19/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07548695000190
Sistema	19/09/2014 09:06:02	Sr. Fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01640264000172, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor, até às 09:11:02 de 19/09/2014.
Sistema	19/09/2014 09:11:29	O item 9 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 09:11:02 de 19/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01640264000172
Sistema	19/09/2014 09:11:29	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	19/09/2014 09:56:30	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 25 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 25 foi de R$ 3.096,92 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada!
18.543.917/0001-06	19/09/2014 09:59:38	Bom dia
18.543.917/0001-06	19/09/2014 10:03:23	Infelizmente não conseguimos reduzir ao valor estimado
Pregoeiro	19/09/2014 10:04:24	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Ok, agradeço o retorno, a proposta será desclassificada.
Sistema	19/09/2014 10:06:09	Sr. Fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09400325000136, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 78, inferior ao lance vencedor, até às 10:11:09 de 19/09/2014.
Sistema	19/09/2014 10:11:41	O item 78 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:11:09 de 19/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09400325000136
Sistema	19/09/2014 10:11:41	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	19/09/2014 10:45:21	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
13.533.610/0001-00	19/09/2014 10:52:57	Bom dia Sra. Pregoeira. Infelizmente este é o nosso menor preço.
Pregoeiro	19/09/2014 10:53:58	Para WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP - Ok, agradeço o retorno.
Sistema	19/09/2014 10:54:12	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	19/09/2014 11:27:50	Para METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 51 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
07.748.837/0001-62	19/09/2014 11:32:26	S.r. Pregoeiro bom dia, só um minuto que verificarei com a minha gerência.
07.748.837/0001-62	19/09/2014 11:33:57	Sr Pregoeiro posso chegar no valor final de R$ 3.050,00
Pregoeiro	19/09/2014 11:41:44	Para METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Sistema	19/09/2014 11:42:00	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	19/09/2014 12:00:29	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.
Sistema	19/09/2014 12:10:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	19/09/2014 13:27:07	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	19/09/2014 13:30:00	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 78 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 78 foi de R$ 109.366,67 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada!
Sistema	19/09/2014 13:41:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 51.
09.400.325/0001-36	19/09/2014 14:29:01	Boa tarde, Prezado (a) Pregoeiro (a), infelizmente não conseguimos reduzir nossa proposta para o item 78.

Pregoeiro	19/09/2014 14:34:09	Para APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E, - Ok, agradeço o retorno, a proposta será desclassificada.
Pregoeiro	19/09/2014 14:35:55	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 78 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para o item 78 foi de R$ 109.366,67 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada!
01.640.264/0001-72	19/09/2014 14:37:45	Um minuto, iremos rever nossos custos para responder ao questionamento.
Pregoeiro	19/09/2014 14:38:43	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Ok
01.640.264/0001-72	19/09/2014 14:45:50	Ok Sr. Pregoeiro, aceitamos o valor unitário de R$ 109.366,67 para o item 78.
Pregoeiro	19/09/2014 14:48:02	Para PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Sistema	19/09/2014 14:48:19	Senhor fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78.
Pregoeiro	19/09/2014 17:01:04	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos segunda-feira às 08h30min.
Sistema	19/09/2014 20:02:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, enviou o anexo para o ítem 78.
Pregoeiro	22/09/2014 08:27:15	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	22/09/2014 08:54:55	Para LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
Pregoeiro	22/09/2014 09:00:19	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 13 é o próximo conforme a ordem de classificação. Antes da solicitação do envio do anexo com a proposta favor informar: é possível a redução do valor ofertado?
01.403.192/0001-40	22/09/2014 09:05:27	Bom dia só um minuto para analisarmos
01.403.192/0001-40	22/09/2014 09:06:43	Podemos reduzir para R$ 42.750,00
Pregoeiro	22/09/2014 09:09:29	Para DE LORENZO DO BRASIL LTDA. - Ok, agradeço o retorno e aceite da negociação.
Sistema	22/09/2014 09:09:40	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	22/09/2014 09:12:30	Sr. Fornecedor ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15417963000162, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13, inferior ao lance vencedor, até às 09:17:30 de 22/09/2014.
Sistema	22/09/2014 09:17:30	O item 13 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:17:30 de 22/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ONIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15417963000162
Sistema	22/09/2014 09:17:30	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	22/09/2014 09:18:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, enviou o anexo para o ítem 13.
Pregoeiro	22/09/2014 09:24:05	Para LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 09h55min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	22/09/2014 09:25:50	Senhor fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	22/09/2014 09:32:45	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	22/09/2014 09:35:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, enviou o anexo para o ítem 13.
Sistema	22/09/2014 09:39:27	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	22/09/2014 09:40:01	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, o prazo para envio de anexo para o ítem 13 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	22/09/2014 09:56:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	22/09/2014 11:49:46	Para THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 13h30min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	22/09/2014 11:49:53	Senhor fornecedor THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.749.045/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	22/09/2014 11:58:44	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.

Pregoeiro	22/09/2014 13:29:59	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades.
Sistema	22/09/2014 13:34:36	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	22/09/2014 13:35:41	Para MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 14h05min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	22/09/2014 13:46:38	Senhor fornecedor MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ/CPF: 60.431.715/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	22/09/2014 13:47:24	Sr. Fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03213418000175, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 13:52:24 de 22/09/2014.
Sistema	22/09/2014 13:52:38	O item 3 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 13:52:24 de 22/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03213418000175
Sistema	22/09/2014 13:52:39	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	22/09/2014 14:06:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	22/09/2014 14:07:53	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 14h38min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	22/09/2014 14:08:08	Senhor fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	22/09/2014 14:27:57	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Olá
03.213.418/0001-75	22/09/2014 14:29:33	Boa tarde Sra pregoeira, tem como nos conceder o prazo até as 15hrs para o envio da proposta?
Pregoeiro	22/09/2014 14:30:21	Para BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP - Sim
03.213.418/0001-75	22/09/2014 14:31:12	GRATA
Sistema	22/09/2014 14:47:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.213.418/0001-75, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	22/09/2014 16:58:16	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos amanhã às 08h30min.
Pregoeiro	23/09/2014 08:32:54	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	23/09/2014 08:34:48	Para TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 09h04min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 08:35:06	Senhor fornecedor TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.098.524/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/09/2014 09:05:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/09/2014 09:06:09	Para FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 09h34min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 09:08:55	Senhor fornecedor FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 73.989.725/0001-28, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/09/2014 09:40:08	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/09/2014 09:40:45	Para LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 10h04min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 09:40:53	Senhor fornecedor LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 80.044.555/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/09/2014 10:17:38	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/09/2014 10:17:47	Sr. Fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11516620000102, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 10:22:47 de 23/09/2014.
Sistema	23/09/2014 10:23:00	O item 3 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:22:47 de 23/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11516620000102
Sistema	23/09/2014 10:23:00	Sr. Fornecedor TOKIKO MITSUMOTO - EPP, CNPJ/CPF: 06009715000191, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3, inferior ao lance vencedor, até às 10:28:00 de 23/09/2014.

Sistema	23/09/2014 10:28:04	O item 3 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 10:28:00 de 23/09/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TOKIKO MITSUMOTO - EPP, CNPJ/CPF: 06009715000191
Sistema	23/09/2014 10:28:04	Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	23/09/2014 10:29:54	Para INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 11h00min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 10:30:54	Senhor fornecedor INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA., CNPJ/CPF: 60.637.667/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/09/2014 11:01:00	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/09/2014 11:03:07	Para LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 11h30min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 11:03:19	Senhor fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/09/2014 11:03:23	Senhor fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/09/2014 11:03:33	Senhor fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/09/2014 11:31:55	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/09/2014 11:32:56	Para TOKIKO MITSUMOTO - EPP - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 11h59min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 11:33:04	Senhor fornecedor TOKIKO MITSUMOTO - EPP, CNPJ/CPF: 06.009.715/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/09/2014 12:00:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/09/2014 12:01:18	Para ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 13h00min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 12:01:28	Senhor fornecedor ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.690.338/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	23/09/2014 12:02:11	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.
Pregoeiro	23/09/2014 12:02:58	Correção: Retornaremos às 13h00min.
Pregoeiro	23/09/2014 13:03:57	Sr. licitantes boa tarde.
Pregoeiro	23/09/2014 13:04:13	Estamos retornando as nossas atividades
Sistema	23/09/2014 13:05:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/09/2014 13:07:02	Para LEDERER & AVANCINI COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 13h40min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 13:07:08	Senhor fornecedor LEDERER & AVANCINI COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, CNPJ/CPF: 11.206.429/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/09/2014 13:50:23	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/09/2014 13:51:55	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 14h22min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 13:52:01	Senhor fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
15.443.663/0001-58	23/09/2014 14:03:55	Ok, verifico e envio em seguida.
Sistema	23/09/2014 14:23:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	23/09/2014 14:30:45	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - Senhor licitante, conforme o item 32.3 do edital solicito envio de catálogo para o item 3. Prazo de Envio 15h00min
15.443.663/0001-58	23/09/2014 14:37:27	Estarei providenciando.
Pregoeiro	23/09/2014 14:43:09	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - Ok. No aguardo.

15.443.663/0001-58	23/09/2014 14:50:57	Pregoeira, mandarei o catalogo por e-mail, pois o campo "Anexar" não está aparecendo.
Sistema	23/09/2014 14:52:46	Senhor fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	23/09/2014 14:53:17	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - Convoquei o anexo novamente.
Sistema	23/09/2014 14:53:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, enviou o anexo para o ítem 3.
15.443.663/0001-58	23/09/2014 14:53:51	Enviado.
Pregoeiro	23/09/2014 14:55:27	Para HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI - Ok. Recebido.
Pregoeiro	23/09/2014 16:24:44	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 17h55min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 16:24:52	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	23/09/2014 16:25:33	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Retificando: Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 16h55min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 16:59:15	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/09/2014 16:59:55	Para TORRETA E BARBOZA LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 17h30min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	23/09/2014 17:00:05	Senhor fornecedor TORRETA E BARBOZA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.498.340/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/09/2014 17:32:03	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/09/2014 17:32:48	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos amanhã às 08h30min.
Pregoeiro	24/09/2014 08:28:29	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	24/09/2014 08:32:50	Para METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 03 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 09h03min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	24/09/2014 08:37:21	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	24/09/2014 08:56:19	Para METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. - Conforme solicitado por e-mail o prazo para envio da proposta do item 03 foi prorrogado para às 09h33min.
Sistema	24/09/2014 09:06:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	24/09/2014 09:54:53	Prezados licitantes, diante da aceitação das propostas vamos passar para a fase de habilitação, seção XVI do Edital. Encaminhem os documentos para análise, bem como a proposta definitiva de preços devidamente assinada. O prazo para o envio dos documentos de habilitação é até às 16h.
Sistema	24/09/2014 09:56:03	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	24/09/2014 09:56:20	Senhor fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	24/09/2014 09:56:32	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	24/09/2014 09:56:48	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	24/09/2014 09:57:00	Senhor fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	24/09/2014 09:57:16	Senhor fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	24/09/2014 09:57:41	Senhor fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	24/09/2014 09:57:57	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	24/09/2014 09:58:31	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.
Sistema	24/09/2014 09:59:04	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
Sistema	24/09/2014 09:59:32	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema	24/09/2014 09:59:46	Senhor fornecedor AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO, CNPJ/CPF: 13.440.815/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.

Sistema	24/09/2014 10:00:13	Senhor fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	24/09/2014 10:00:27	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	24/09/2014 10:00:44	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	24/09/2014 10:01:13	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	24/09/2014 10:02:13	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Sistema	24/09/2014 10:02:26	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	24/09/2014 10:02:40	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23.
Sistema	24/09/2014 10:03:06	Senhor fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Sistema	24/09/2014 10:03:28	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26.
Sistema	24/09/2014 10:03:48	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27.
Sistema	24/09/2014 10:04:00	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	24/09/2014 10:04:13	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
Sistema	24/09/2014 10:04:29	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30.
Sistema	24/09/2014 10:05:22	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31.
Sistema	24/09/2014 10:05:36	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	24/09/2014 10:05:52	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	24/09/2014 10:06:09	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	24/09/2014 10:06:26	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	24/09/2014 10:07:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.676.091/0001-94, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	24/09/2014 10:15:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	24/09/2014 10:28:45	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	24/09/2014 10:33:20	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	24/09/2014 10:33:40	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	24/09/2014 10:33:55	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38.
Sistema	24/09/2014 10:34:36	Senhor fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41.
Sistema	24/09/2014 10:34:56	Senhor fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	24/09/2014 10:35:13	Senhor fornecedor ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 13.777.884/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44.
Sistema	24/09/2014 10:35:34	Senhor fornecedor PERSONAL SAO JOSE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, CNPJ/CPF: 17.999.468/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46.
Sistema	24/09/2014 10:35:44	Senhor fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	24/09/2014 10:36:48	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	24/09/2014 10:37:11	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Sistema	24/09/2014 10:37:24	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 53.
Sistema	24/09/2014 10:37:34	Senhor fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Sistema	24/09/2014 10:38:17	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Sistema	24/09/2014 10:38:42	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 58.
Sistema	24/09/2014	Senhor fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME,

	10:38:59	CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	24/09/2014 10:39:17	Senhor fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 60.
Sistema	24/09/2014 10:39:35	Senhor fornecedor HEKO AMBIENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS EI, CNPJ/CPF: 15.443.663/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Sistema	24/09/2014 10:40:02	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Sistema	24/09/2014 10:40:42	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	24/09/2014 10:41:00	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 64.
Sistema	24/09/2014 10:41:18	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Sistema	24/09/2014 10:43:46	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72.
Sistema	24/09/2014 10:46:38	Senhor fornecedor DE LORENZO DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 01.403.192/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
Sistema	24/09/2014 10:47:14	Senhor fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 74.
Sistema	24/09/2014 10:47:50	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 76.
Sistema	24/09/2014 10:48:11	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
Sistema	24/09/2014 10:48:35	Senhor fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 78.
Sistema	24/09/2014 10:48:55	Senhor fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Sistema	24/09/2014 10:49:24	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 80.
Sistema	24/09/2014 10:49:40	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 81.
Sistema	24/09/2014 10:49:56	Senhor fornecedor GUSHI TECNOLOGIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao ítem 82.
Sistema	24/09/2014 10:50:09	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Sistema	24/09/2014 10:51:41	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 84.
Sistema	24/09/2014 10:51:52	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 85.
Sistema	24/09/2014 10:52:02	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.
Sistema	24/09/2014 10:52:13	Senhor fornecedor LABNOVA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.516.620/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 87.
Sistema	24/09/2014 10:52:40	Senhor fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89.
Sistema	24/09/2014 10:52:50	Senhor fornecedor METROHM PENSALAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA., CNPJ/CPF: 07.748.837/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 90.
Sistema	24/09/2014 10:58:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76, enviou o anexo para o ítem 16.
Sistema	24/09/2014 11:16:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, enviou o anexo para o ítem 24.
Sistema	24/09/2014 11:29:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	24/09/2014 11:29:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	24/09/2014 11:30:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 37.
Pregoeiro	24/09/2014 11:35:32	Para J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 14 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 13h30min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	24/09/2014 11:37:58	Senhor fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14.
Pregoeiro	24/09/2014 12:00:38	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h30min.
Sistema	24/09/2014 12:21:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 65.443.939/0001-76, enviou o anexo para o ítem 14.
Sistema	24/09/2014 12:30:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	24/09/2014 12:30:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	24/09/2014	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA -

	12:33:55	ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, enviou o anexo para o ítem 60.
Pregoeiro	24/09/2014 13:33:11	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	24/09/2014 13:43:25	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 44 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para este item foi de R$ 371,41 (valor máximo que será pago pelo item). É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada!
09.058.708/0001-78	24/09/2014 13:47:33	Boa tarde, um momento por gentileza
Pregoeiro	24/09/2014 13:48:38	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Ok
09.058.708/0001-78	24/09/2014 13:51:26	Para o item 44 não podemos chegar no valor estimado
Pregoeiro	24/09/2014 13:53:54	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno.
Sistema	24/09/2014 13:57:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	24/09/2014 14:11:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, enviou o anexo para o ítem 89.
Sistema	24/09/2014 14:38:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor APOIO EDUCACAO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E,, CNPJ/CPF: 09.400.325/0001-36, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	24/09/2014 14:57:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 28.
Sistema	24/09/2014 14:57:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 32.
Sistema	24/09/2014 14:57:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 33.
Sistema	24/09/2014 14:58:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, enviou o anexo para o ítem 34.
Sistema	24/09/2014 15:32:19	Senhor fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47.
Sistema	24/09/2014 15:37:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, enviou o anexo para o ítem 41.
Sistema	24/09/2014 15:38:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, enviou o anexo para o ítem 47.
Sistema	24/09/2014 15:41:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, enviou o anexo para o ítem 78.
Sistema	24/09/2014 15:41:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO EDUARDO SILVEIRA - ME, CNPJ/CPF: 01.640.264/0001-72, enviou o anexo para o ítem 79.
Sistema	24/09/2014 15:43:33	Senhor fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	24/09/2014 15:44:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 35.
Sistema	24/09/2014 15:45:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 38.
Sistema	24/09/2014 15:46:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 66.
Sistema	24/09/2014 15:46:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o ítem 86.
Sistema	24/09/2014 16:12:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	24/09/2014 16:53:46	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	24/09/2014 16:54:13	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	24/09/2014 16:55:04	Senhor fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37.
Sistema	24/09/2014 16:56:26	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28.
Sistema	24/09/2014 16:56:36	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32.
Sistema	24/09/2014 16:56:59	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	24/09/2014 16:57:07	Senhor fornecedor TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Sistema	24/09/2014 16:57:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	24/09/2014 16:57:53	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do dia. Retornaremos amanhã às 08h30min.
Sistema	24/09/2014	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS

	17:05:20	LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	24/09/2014 17:40:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	24/09/2014 17:40:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 36.
Sistema	24/09/2014 17:41:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.533.610/0001-00, enviou o anexo para o ítem 37.
Sistema	25/09/2014 08:26:20	Senhor fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	25/09/2014 08:28:33	Prezados licitantes, bom dia! Estamos retornando as nossas atividades.
Sistema	25/09/2014 08:45:28	Senhor fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Sistema	25/09/2014 08:46:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	25/09/2014 09:12:11	Senhor fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42.
Sistema	25/09/2014 09:27:40	Senhor fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	25/09/2014 09:38:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NCD INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.695/0001-90, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	25/09/2014 09:51:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASFERMA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 00.503.644/0001-00, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	25/09/2014 09:53:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.435.371/0001-50, enviou o anexo para o ítem 42.
Sistema	25/09/2014 10:01:09	Senhor fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89.
Sistema	25/09/2014 11:12:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, enviou o anexo para o ítem 89.
Sistema	25/09/2014 11:21:48	Senhor fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 89.
Pregoeiro	25/09/2014 11:27:47	Prezados licitantes, o prazo máximo para o envio dos documentos de habilitação é até às 13h00min.
Sistema	25/09/2014 11:36:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOAO DE JESUS DONZELLA - ME, CNPJ/CPF: 18.371.119/0001-36, enviou o anexo para o ítem 89.
Pregoeiro	25/09/2014 12:00:50	Prezados licitantes, estamos encerrando as nossas atividades do período da manhã. Retornaremos às 13h00min.
Pregoeiro	25/09/2014 13:08:21	Prezados licitantes, boa tarde! Estamos retornando as nossas atividades.
Pregoeiro	25/09/2014 13:33:14	Para CAPITAL BORRACHAS LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 46 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para este item foi de R$ 1,84. É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Favor responder até às 14h00min.
11.407.453/0001-53	25/09/2014 13:36:16	Ola boa tarde. Infelizmente não consigamos chegar a este valor. Obrigado
Sistema	25/09/2014 13:36:54	Senhor fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48.
Pregoeiro	25/09/2014 13:37:46	Para CAPITAL BORRACHAS LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno.
Pregoeiro	25/09/2014 13:40:00	Para MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 46 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para este item foi de R$ 1,84. É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Favor responder até às 14h00min.
Sistema	25/09/2014 13:40:16	Senhor fornecedor MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Pregoeiro	25/09/2014 13:43:57	Para MEGA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 46 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para este item foi de R$ 1,84. É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Favor responder até às 14h00min.
Sistema	25/09/2014 13:45:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JULIANA SALGADO - ME, CNPJ/CPF: 07.420.641/0001-44, enviou o anexo para o ítem 48.
Pregoeiro	25/09/2014 13:52:06	Para MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 46 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado pela Administração para este item foi de R$ 1,84. É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Favor responder até às 14h00min.
12.538.250/0001-69	25/09/2014 13:54:22	Boa tarde! Sr. Pregoeiro, infelizmente não consigo chegar ao valor de referência no item 46. O valor que consigo chegar é R$ 3,00 o par.
Pregoeiro	25/09/2014 13:56:19	Para MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno, a proposta será recusada por estar acima do valor estimado.
Pregoeiro	25/09/2014	Para CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - Senhor licitante,

	13:57:59	informo que o seu lance para o item 61 é o próximo conforme a ordem de classificação. Favor enviar o anexo com a proposta até às 14h20min. Caso o documento não seja enviado no prazo estipulado a proposta será desclassificada.
Sistema	25/09/2014 13:59:58	Senhor fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
08.587.102/0001-67	25/09/2014 14:02:56	um minuto por favor
Pregoeiro	25/09/2014 14:03:44	Para ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME - Senhor licitante, informo que os seus lances para os itens 69 e 70 são os próximos conforme a ordem de classificação, porém, estão acima do valores estimados. O preço estimado do item 69 foi de R$ 13,97 e 70 foi de R$ 1,76. É possível a redução do valor ofertado? Favor responder até às 14h20min.
07.045.994/0001-01	25/09/2014 14:05:14	Prezado, boa tarde!
07.045.994/0001-01	25/09/2014 14:05:48	Por favor aguarde um momento, que estaremos verificando se poderemos baixar o preço dos itens.
Pregoeiro	25/09/2014 14:05:58	Para ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME - Boa tarde!
Pregoeiro	25/09/2014 14:06:08	Para ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME - ok
Sistema	25/09/2014 14:06:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69, enviou o anexo para o ítem 68.
07.045.994/0001-01	25/09/2014 14:08:43	Ref. ao item 69 - não conseguiremos adequar o preço ao estimado do Órgão.
07.045.994/0001-01	25/09/2014 14:09:26	Ref. ao item 70 - aceitamos o preço estimado de R$ 1,76, podemos providenciar a documentação ?
Sistema	25/09/2014 14:10:15	Senhor fornecedor MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Pregoeiro	25/09/2014 14:12:35	Para ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME - Ok, agradeço o retorno, o anexo com a proposta do item 70 será solicitado pelo sistema, favor enviar com urgência.
Sistema	25/09/2014 14:12:59	Senhor fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Pregoeiro	25/09/2014 14:16:15	Para MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 69 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado do item 69 foi de R$ 13,97. É possível a redução do valor ofertado? Favor responder até às 14h30min.
12.538.250/0001-69	25/09/2014 14:18:01	Sr. Pregoeiro, infelizmente não consigo chegar ao valor de referência no item 69.
Pregoeiro	25/09/2014 14:22:54	Para MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME - Ok, agradeço o retorno, aguardo a documentação de habilitação do item 68, favor enviar com urgência.
Pregoeiro	25/09/2014 14:31:32	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Senhor licitante, informo que o seu lance para o item 87 é o próximo conforme a ordem de classificação, porém, está acima do valor estimado. O preço estimado deste item foi de R$ 56.390,47. É possível a redução do valor ofertado? Caso o valor não seja reduzido a proposta será desclassificada! Favor responder até às 14h55min.
18.543.917/0001-06	25/09/2014 14:41:00	Boa Tarde
Pregoeiro	25/09/2014 14:43:41	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Boa tarde
Sistema	25/09/2014 14:47:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.587.102/0001-67, enviou o anexo para o ítem 61.
Sistema	25/09/2014 14:53:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.538.250/0001-69, enviou o anexo para o ítem 68.
18.543.917/0001-06	25/09/2014 15:05:36	Boa Tarde, infelizmente não conseguimos chegar ao valor de referencia para este item
Pregoeiro	25/09/2014 15:06:49	Para LOIDIA MARIA MOREIRA - ME - Ok, agradeço o retorno.
Sistema	25/09/2014 15:08:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME, CNPJ/CPF: 07.045.994/0001-01, enviou o anexo para o ítem 70.
Pregoeiro	25/09/2014 15:35:20	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/09/2014 às 16:15:00.
Sistema	25/09/2014 16:16:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 85.304.533/0001-10, enviou o anexo para o ítem 74.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	03/09/2014 10:37:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	25/09/2014 15:35:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/09/2014 às 16:15:00.

Data limite para registro de recurso: 29/09/2014.
Data limite para registro de contra-razão: 02/10/2014.
Data limite para registro de decisão: 09/10/2014.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:24 horas do dia 25 de setembro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA KLOSTERMANN DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

LUCIANE SCHULZ
Equipe de Apoio

LILIANE WILCEK
Equipe de Apoio

Ver Ata Posterior

Imprimir o Relatório

Voltar